

**Promemoria:** dal 2024 i dati delle categorie "C. Caprini" e "D. Ovini" sono forniti ai Cantoni direttamente dalla banca dati sul traffico animali (BDTA). Dal 2020 ogni detentore delle due specie indicate ha l'obbligo di registrare i propri effettivi nella BDTA.

<b>E. Suini</b>			Effettivo al <b>1° gennaio</b>		Effettivo medio		Detenzione (vedi legenda)	
			Codice	Capi	Codice	Capi	Codice	Cifra
Scrofe riproduttrici in lattazione			1611		2611		7611	
Scrofe riproduttrici non in lattazione, di oltre 6 mesi (ca. 3 cicli per posta)			1615		2615		7615	
Verri riproduttori			1621		2621		7621	
Suinetti svezzati (trasferiti per l'ingrasso con ca. 25 kg, 8-12 cicli o trasferiti per l'ingrasso con ca. 35 kg, 6-8 cicli per posta)			1631		2631		7631	
Lattonzoli			1635		2635		7635	
Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta)			1639		2639		7639	
Totale suini			1699		2699			

<b>F. Conigli</b>			Effettivo al <b>1° gennaio</b>		Effettivo medio	
			Codice	Capi	Codice	Capi
Coniglie riproduttrici			1861		2861	
Animali giovani (ingrasso o allevamento), età: circa 35 a 100 giorni (5 cicli per posta e anno)			1862		2862	
Altri conigli (p.es. conigli maschi, coniglie non da allevamento, conigli tenuti per hobby)			1863		2863	

<b>G. Pollame da reddito</b>			Effettivo al <b>1° gennaio</b>		Effettivo medio		Detenzione (vedi legenda)	
			Codice	Capi	Codice	Capi	Codice	Cifra
Galline produttrici di uova da cova e galli (razze da ingrasso)			1751		2751		7751	
Ovaiole (produttrici di uova da consumo)			1753		2753		7753	
Galline produttrici di uova da cova e galli (razze ovaiole)			1754		2754		7754	
Pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova			1755		2755		7755	
Polli da ingrasso di ogni età			1757		2757		7757	
Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli)			1761		2761		7761	
Ingrasso preparatorio tacchini (ca. 6 cicli)			1762		2762		7762	
Tacchini da ingrasso			1763		2763		7763	
Totale pollame da reddito			1799		2799			

<b>H. Altro pollame</b>			Effettivo al <b>1° gennaio</b>		Effettivo medio	
			Codice	Capi	Codice	Capi
Anitre (escl. le razze ornamentali)			1871		2871	
Oche			1872		2872	
Quaglie			1876		2876	

Struzzi, fino a 13 mesi			1877		2877	
Struzzi, di oltre 13 mesi			1878		2878	
Faraone			1887		2887	
Emù			1888		2888	
Altro pollame (p. es. pernici, pavoni, fagiani, ecc.)			1890		2890	
Totale altro pollame			1898		2898	

<b>I. Altri animali che consumano for. grezzo</b>			Effettivo al <b>1° gennaio</b>		Effettivo medio		Estivazione anno precedente (escl. all'estero)			
			Codice	Capi	Codice	Capi	Codice	Capi	Codice	Giorni
Daini di ogni età			1575		2575					
Cervi di ogni età			1578		2578					
Lama di oltre 2 anni			1581		2581		3581		3581	
Lama fino a 2 anni			1582		2582		3582		3582	
Alpaca di oltre 2 anni			1585		2585		3585		3585	
Alpaca fino a 2 anni			1586		2586		3586		3586	
Totale altri animali da reddito foraggio grezzo			1599		2599		3599			

<b>J. Altri animali</b>			Effettivo al <b>1° gennaio</b>		Effettivo medio	
			Codice	Capi	Codice	Capi
Colonie d'api			1882			
Allevamento di cani			1883		2883	
Animali da pelliccia di tutte le specie			1884		2884	
Altri animali da reddito			1886		2886	
Totale altri animali			1899		2899	

<b>K. Tenuta di animali per hobby</b>			Effettivo al <b>1° gennaio</b>		Effettivo medio	
			Codice	Capi	Codice	Capi
Maiali lanosi			1902		2902	
Minipig			1903		2903	
Anitre ornamentali			1904		2904	
Altri animali			1971		2971	

### Spiegazioni concernenti il calcolo dell'effettivo medio (espresso in capi) suini e pollame

Per effettivo medio (espresso in capi) s'intende:

- in linea di principio il numero di posti, in caso di occupazione completa costante **nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento**;
- il numero di animali detenuti mediamente, in caso di occupazione parziale nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento (esempio: numero di posti a disposizione: 300; animali detenuti: 1. ciclo: 280, 2. ciclo: 200, 3. ciclo: 180. L'effettivo medio ammonta pertanto a 220 animali:  $[280 + 200 + 180] : 3 = 220$ );
- il numero di animali detenuti diviso per il numero totale di cicli, se la detenzione non si protrae sull'intero arco dell'anno (esempio: 1. ciclo: 280 animali, 2. ciclo: 200 animali = 480 animali. L'effettivo medio ammonta pertanto a 160 animali:  $[280 + 200] : 3 = 160$  animali).

### Polli da ingrasso di ogni età (codice 2757)

Se il pollaio è occupato almeno 270 giorni per anno civile:

- Ingrasso estensivo, durata dell'ingrasso  $\geq 30$  (<6 cicli all'anno): effettivo medio
- Ingrasso normale, durata dell'ingrasso  $\geq 30$  giorni (6-9 cicli all'anno): effettivo medio
- Ingrasso breve, durata dell'ingrasso  $\leq 29$  giorni (> 9 cicli all'anno): 50 per cento dell'effettivo medio

Se il pollaio è occupato < 270 giorni per anno civile:

- Ridurre proporzionalmente l'effettivo di capi dichiarato.

### Spiegazioni sulla forma di detenzione dei maiali

- 1 = senza uscita
- 2 = uscita pianificata
- 3 = uscita libera
- 4 = detenzione al pascolo

**Osservazioni:** se coesistono diverse forme di detenzione (dalla 1 alla 4) della stessa categoria di animale, deve essere dichiarato solo il numero superiore della forma di detenzione.

### Spiegazioni sulla forma di detenzione del pollame da reddito

- 5 = senza uscita
- 6 = uscita nell'area con clima esterno
- 7 = uscita all'aperto

**Osservazioni:** se coesistono diverse forme di detenzione (dalla 5 alla 7) della stessa categoria di animale, deve essere dichiarato solo il numero superiore della forma di detenzione.

**Per tutte le categorie, gli effettivi determinanti (= effettivo medio) sono calcolati in base agli animali tenuti mediamente nell'azienda negli ultimi 12 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024.**