



Popolazione anziana in Ticino : quali sono i principali problemi di salute?

Population âgée au Tessin: quels problèmes principaux de santé ?

Giornata di riflessione e di messa in rete
Journée de réflexion et mise en réseau

7. 2. 2014 Castello Sasso Corbaro, Bellinzona

Ottavio Beretta

Servizio promozione e valutazione sanitaria



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica
Ufficio del medico cantonale


Temi – Thèmes

- Evoluzione dell'invecchiamento della popolazione ticinese / Evolution du vieillissement de la population tessinoise
- Speranza di vita vs. Speranza di vita in buona salute / Espérance de vie versus espérance de vie en bonne santé
- Percezione del stato di salute / Perception de l'état de santé
- **Dati provvisori ISS 2012 e prime analisi / Données provisoires ESS 2012 et premières analyses**

Distribution par classe d'âge de la population du Canton du Tessin

Distribuzione della popolazione per fascia d'età nel Cantone Ticino nel 2012

Dati: Ustat, 2013; Elaborazione: SPVS




Popolazione totale / Population totale 31/12/12 = **341.652**

Indice d'invecchiamento – Indice de vieillissement, 1910-2012, TI

Evoluzione dell'Indice di invecchiamento (65+/0-14) dal 1910 al 2012 in Ticino


Dati: Ustat, 2012-2013; Elaborazione: SPVS




Indice d'invecchiamento – Indice de vieillissement, 2010-2012, CH

Evoluzione dell'Indice di invecchiamento (65+/0-14) dal 2010 al 2012 in Svizzera

Dati: Ustat, 2013; Elaborazione: SPVS




Indice d'invecchiamento – Indice de vieillissement, 2012, EU



Speranza di vita alla nascita – Espérance de vie à la naissance, 1948/53 – 2008/09, TI - CH

Speranza di vita alla nascita in Svizzera e in Ticino dal 1948/53-2008/09


Fonte: UST 2012, SPVS



Espérance de vie en bonne santé à la naissance, 2007/08, TI - CH


Confronto tra Speranza di vita (SV) e Speranza di vita in buona salute (SVBS) alla nascita tra Svizzera e Ticino - Uomini

Dati: UST, 2012; Elaborazione: SPVS



Confronto tra Speranza di vita (SV) e Speranza di vita in buona salute (SVBS) alla nascita tra Svizzera e Ticino - Donne


Dati: UST, 2012; Elaborazione: SPVS



Percezione dello stato di salute – Perception de l'état de santé

In generale, come giudica il suo stato di salute?

Fonte: SPVS, Sondaggio sui diritti dei pazienti in Ticino (N=1006), 2013




Circa 75% dei ticinesi giudica il proprio stato di salute *Buono* o *Ottimo*

Environ 75% des Tessinois jugent son propre état de santé *Bon* ou *Excellent*

Percezione dello stato di salute per classe d'età – Perception de l'état de santé par classe d'âge


In generale, come giudica il suo stato di salute? Per fascia d'età
Fonte: SPVS, Sondaggio sui diritti dei pazienti in Ticino (N=1006), 2013



Limitazione della capacità funzionale – Limitation de la capacité fonctionnelle (vue, audition, continence urinaire)

Uso di occhiali, apparecchi acustici e presenza di incontinenza occasionale in Ticino nel 2012

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS




Nota: Dati ponderati

Attività fisica settimanale – Activité physique hebdomadaire

Attività fisica settimanale

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS



Circa il 50% dei 65+ ticinesi sono attivi
Environ le 50% des 65+ tessinois sont actifs


Nota: Dati ponderati

Servizio promozione e valutazione sanitaria

Ambiente sociale – Environnement social

Numero di persone vicine su cui poter contare in caso di problemi

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS




Nota: Dati ponderati

Ambiente sociale – Environnement social

Persone a cui parlare di problemi personali

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS




Nota: Dati ponderati

Stato d'animo – Etat d'âme

Senso di solitudine

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS




Nota: Dati ponderati

Cadute – Chutes


Frequenza cadute (ultimi 12 mesi) in Ticino nel 2012

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS



Frequenza cadute (ultimi 12 mesi) in Ticino per sesso nel 2012

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS




Nota: Dati ponderati

Farmaci consumo quotidiano – Médicaments: consommation quotidienne

Farmaci: Frequenza di assunzione quotidiana (ultimi 7 giorni) in Ticino nel 2012

Dati: ISS 2012 (N=1550); Elaborazione: SPVS




Nota: Dati ponderati

Alcol: consumo nei 12 mesi precedenti – Alcool: consommation durant les 12 derniers mois

Vino, birra, superalcolici: Frequenza di consumo negli ultimi 12 mesi in Ticino nel 2012

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS




Nota: Dati ponderati

Servizio promozione e valutazione sanitaria

Alcol: consumo cronico a rischio – Alcool: consommation chronique à risque (moyen + élevé)

Alcol: Consumo cronico a rischio (Rischio medio + Rischio elevato) in Ticino nel 2012

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS




- **Risque moyen: entre 40 et 60 g/jour d'alcool pur pour les hommes et 20 à 40 g/jour pour les femmes**
- **Risque élevé: plus de 60 g/jour d'alcool pur pour les hommes et plus de 40 g/jour pour les femmes**

Nota: Dati ponderati

Consumo quotidiano di alcol e psicotropi – Consommation quotidienne d'alcool et de psychotropes

Associazione quotidiana alcol + psicotropi in Ticino nel 2012

Dati: ISS 2012 (n=1550); Elaborazione: SPVS



Nota: Dati ponderati

Chiesa di San Giovanni Battista - Gnosca

