

Consegna di medicinali su ricetta italiana

(vale per analogia per ricette di altri Paesi)

Regola 1: la ricetta di un medico italiano ha validità anche in Ticino

Si può dispensare il medicamento prescritto compiendo le stesse verifiche professionali previste per una ricetta di un medico svizzero.

Regola 2: non valgono le ricette prescrittive stupefacenti o medicinali vietati

In particolare:

- **stupefacenti classici** (quelli con la vignetta rossa). Attenzione: i medici di Campione d'Italia Dr. Mercurio, Dr. Passalacqua e Dr. Salmoiraghi sono abilitati a prescrivere stupefacenti utilizzando il ricettario ufficiale svizzero in 3 copie; queste loro ricette sono valide solo in Ticino.
- **Tasmar® (Tolcapone)**: è vietato dispensarlo su prescrizione di un medico straniero, siccome il paziente deve essere incluso nel programma di sorveglianza deciso dall'UICM.
- **Anoressizzanti** vietati in Italia, ovvero Amfepramone (Prefamone®, Regenon®, Tenuate®), Fentermina (Adipex®, Ionamine®, Normaform®), Mazindolo (Teronac®), Norpseudoefedrina (Adistop®, Antiadiposum®, Belloform®, Limit-X®, Miniscap®).
- Tutti i medicinali ritirati dal mercato da parte dell'UICM per ragioni di sicurezza.

Regola 3: non si considerano valide le prescrizioni per medicinali molto problematici presenti anche sul mercato italiano

I membri dell'OFCT si impegnano volontariamente a non onorare le ricette di medici italiani prescrittive:

- **Eritropoietina** (Epex®, Recormon®)
- **Ormoni della crescita** (Genotropin®, Humatrope®, Norditropin®, Saizen®)
- **Ormoni anabolizzanti**, ovvero Mesterolone (Proviron®), Nandrolone (DecaDurabolin®), Testosterone (Andriol®, Testoviron®)
- **Dormicum®** (Midazolam), **Rohypnol®** (Flunitrazepam) e **Toquilone®** (Metaqualone), **salvo per i pazienti che soggiornano nel Cantone**
- **Precursori e altre sostanze chimiche pure** (non sottoforma di specialità farmaceutica) utilizzate per sintetizzare o tagliare stupefacenti illegali, in particolare: acetone, acido ascorbico, acido cloridrico, acido solforico, anidride acetica, dietilene, efedrina, ergometrina, ergotamina, lattosio, potassio permanganato, procaina, toluolo.

Regola 4: per le ricette prescrittive prodotti oggetto di abuso valutare la situazione con particolare attenzione

In caso di dubbio rifiutare la consegna. La prudenza è d'obbligo soprattutto con:

- Sostanze psicotrope del tipo **Benzodiazepine** e **Barbiturici**
- **Sibutramina (Reductil®)**.

Regola 5: la ricetta è valida solo se il medico è abilitato a prescrivere quel medicamento

In Italia taluni medicinali possono essere prescritti solo da medici con una determinata formazione o funzione (“**medicamenti sottoposti a ricetta limitativa**”). In tal caso, la ricetta è valida solo se sarebbe valida anche in Italia. Fa stato l'intestazione sulla ricetta (nome e funzione del medico prescrittore devono essere indicati). In caso di difficoltà contattare il farmacista cantonale. Ricordare:

- **Clozapina (Leponex®)**: può essere prescritto solo da **psichiatri o neuropsichiatri operanti in centri ospedalieri**. Sulla ricetta deve essere riportato “conta leucocitaria compatibile con la norma” o analogo dizione.