

telefono  
fax  
e-mail

Via Dogana 16  
091 814 4002/03  
091 814 4446  
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità  
Divisione della salute pubblica

Funzionario  
incaricato

**Ufficio del medico cantonale  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

Ai medici  
con libero esercizio  
nel Cantone Ticino  
per il tramite dell'OMCT

Bellinzona

16 settembre 2022



Ns riferimento

Vs riferimento

**Info med – Coronavirus 63**

## Raccomandazione per la vaccinazione anti-COVID-19 nell'autunno 2022

Gentile Collega, egregio Collega,

con la presente vi informo brevemente sulla vaccinazione di richiamo **prevista in autunno a partire dal 10 ottobre**. La CFV e l'UFSP raccomandano la vaccinazione di richiamo nell'autunno 2022 per le persone a partire dai 16 anni, **con intensità di raccomandazione differente a seconda del gruppo target** (vedi riquadro qui sotto). La graduazione della raccomandazione dipende dal beneficio individuale che si stima la vaccinazione di richiamo possa produrre e che risulta dalla ponderazione tra rischio di gravità della malattia e massima protezione che ci si può attendere dalla vaccinazione. L'obiettivo primario della vaccinazione di richiamo anti-COVID-19 nell'autunno 2022 è proteggere le persone particolarmente a rischio da decorsi gravi della malattia e dalle relative complicazioni, in linea con gli obiettivi della strategia di vaccinazione della CFV e dell'UFSP, finalizzata in primo luogo a prevenire decorsi gravi e a garantire l'assistenza sanitaria. Per maggiori dettagli vi rinvio al documento riassuntivo "*Informazioni sulla vaccinazione anti-COVID-19*" (allegato).

### **CFV/UFSP raccomandano la vaccinazione di richiamo per le seguenti persone:**

1. a) persone a partire dai 65 anni;  
b) persone tra i 16 e i 64 anni con elevato rischio individuale per la salute, per esempio a seguito di una specifica malattia preesistente secondo l'elenco delle categorie, di gravidanza o di trisomia 21
2. persone di età compresa fra i 16 e i 64 anni senza fattori di rischio che lavorano come **personale sanitario** nel settore delle cure acute e di lungodegenza o che **assistono** a titolo privato o professionale **persone particolarmente a rischio**
3. persone tra i 16 e i 64 anni senza fattori di rischio

## **Vaccino e intervallo per la vaccinazione di richiamo nell'autunno 2022**

Per la vaccinazione di richiamo nell'autunno 2022 si intende utilizzare in prima linea un vaccino a mRNA o Nuvaxovid®. **Per i vaccini a mRNA, dovrà essere preferita la variante bivalente, in funzione dell'omologazione e della disponibilità.** Si presume infatti che il vaccino bivalente protegga leggermente meglio dalle infezioni, che generalmente hanno un decorso lieve. I dati a disposizione mostrano inoltre che i vaccini a mRNA monovalenti proteggono tuttora bene da decorsi gravi delle varianti Omicron.

**La vaccinazione di richiamo può essere di tipo omologo o eterologo** con uno dei due vaccini a mRNA o con il vaccino a base proteica Nuvaxovid®. Lo schema di vaccinazione raccomandato prevede **una sola dose di vaccino.**

La vaccinazione di richiamo nell'autunno 2022 dovrebbe essere somministrata **al più presto 4 mesi dopo l'ultima dose di vaccino anti-COVID-19 o 4 mesi dopo la guarigione da un'infezione di SARS-CoV-2.** Per la somministrazione della vaccinazione di richiamo nell'autunno e inverno 2022/2023 è determinante la distanza minima di 4 mesi e non il numero di dosi di richiamo ricevute. Per le persone che hanno ricevuto la vaccinazione di base e per esempio due dosi di richiamo, la successiva vaccinazione di richiamo è consigliata almeno dopo 4 mesi.

## **Vaccinazione anti-COVID-19 per persone ancora non vaccinate nell'autunno 2022**

**Per le persone non vaccinate a partire dai 16 anni senza fattori di rischio,** nell'autunno 2022 è raccomandata una vaccinazione anti-COVID-19. Lo schema di vaccinazione raccomandato prevede **una sola dose di vaccino**<sup>1</sup>, sia in caso di somministrazione di uno dei due vaccini a mRNA, sia per il vaccino a base proteica Nuvaxovid®.

**Per le persone particolarmente a rischio non ancora vaccinate si raccomandano ancora due dosi di vaccino a distanza di 4 settimane,** poiché questo gruppo di persone presenta, oltre a un rischio più elevato di decorsi gravi, anche difficoltà nella costituzione di una buona risposta immunitaria.

**Ai bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni non vaccinati, senza malattie croniche e già guariti da un'infezione** la vaccinazione anti-COVID-19 nell'autunno 2022 di principio non è raccomandata.

**Ai bambini e adolescenti tra i 5 e i 15 anni non vaccinati con malattie croniche** e che presentano quindi condizioni di salute già precarie si raccomanda una vaccinazione anti-COVID-19 nell'autunno 2022. Lo schema di vaccinazione prevede una sola dose di vaccino. Per ulteriori dettagli rimando al citato documento allegato e alle [Raccomandazioni di vaccinazione](#) (per ora solo in tedesco).

## **Dove è possibile vaccinarsi in autunno 2022**

Come già per le vaccinazioni precedenti, a partire dal 11 ottobre 2022 sarà possibile vaccinarsi nei centri cantonali di vaccinazione e presso i medici e le farmacie che si metteranno a disposizione: la lista di chi vaccina sarà pubblicata e sul sito [www.ti.ch/vaccinazione](http://www.ti.ch/vaccinazione) saranno pure pubblicate le informazioni per la popolazione che desidera vaccinarsi nei centri cantonali.

---

<sup>1</sup> I più recenti dati di sieroprevalenza raccolti da Corona Immunitas (studio di coorte svizzero, giugno 2022) mostrano che oltre il 97 % della popolazione a partire dai cinque anni ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2. Lo schema di vaccinazione con una sola dose corrisponde a quanto sinora consigliato alle persone già guarite da un'infezione confermata.

I medici e le farmacie riceveranno **unicamente il nuovo vaccino a mRNA bivalente di Moderna Spikevax® Bivalent Original/Omicron** (basato sulla variante originaria del virus e su Omicron BA.1) omologato per la vaccinazione di richiamo a partire da 18 anni ma che secondo le Raccomandazioni CFV/UFSP può essere fatto già da 16 anni (*off-label*). Come scritto più sopra, la vaccinazione di richiamo può essere di tipo omologo o eterologo, per cui se un paziente ha fatto p.es. la vaccinazione di base o un richiamo precedente con Comirnaty®, è possibile vaccinarlo col nuovo vaccino Spikevax® Bivalent Original/Omicron (*off-label*).

Il vaccino a mRNA **bivalente Comirnaty®** del fabbricante Pfizer/BioNTech, anch'esso basato sulla variante originaria del virus e su Omicron BA.1, non è ancora autorizzato: Swissmedic ha ricevuto una domanda di estensione, la valutazione è in corso ed è possibile che una sua omologazione arrivi tra la redazione del presente scritto e l'inizio della campagna di vaccinazione autunnale.

**NB** Per i pazienti con schemi di vaccinazione particolari (p.es. pazienti immunodepressi mai vaccinati prima) oppure vaccinati con altri vaccini e che non desiderano fare il richiamo eterologo con il vaccino bivalente di Moderna, la vaccinazione sarà possibile solo nei centri cantonali.

### Tabella sinottica riassuntiva

Vista l'esistenza di diverse categorie di persone da vaccinare ("già vaccinate in precedenza", "mai vaccinate prima", "senza fattori di rischio", "immunodepressi", ecc.) e la varietà dei vaccini utilizzabili, trovo sia particolarmente utile la tabella sinottica delle raccomandazioni di vaccinazione per l'autunno 2022 ("[Tabellarische Übersicht der Impfeempfehlungen im Herbst 2022](#)", allegata). Strumenti utili alla decisione in merito alla vaccinazione saranno anche disponibili sul sito [www.ti.ch/vaccinazione](http://www.ti.ch/vaccinazione).

### Annessi alle Raccomandazioni di vaccinazione


Segnalo infine che sul sito dell'UFSP trovate altri annessi alle Raccomandazioni di vaccinazioni attuali: [Allegato 2: Attuazione della vaccinazione](#); [Allegato 3: Proprietà dei vaccini](#); [Allegato 4: Efficacia dei vaccini](#); [Allegato 5: Eventi avversi all'inoculazione \(UIE\) dopo la vaccinazione con Covid 19](#); [Allegato 6: Raccomandazioni per la vaccinazione Covid 19 di pazienti con malattie allergiche \(procedura in caso di anamnesi di allergia\)](#).

Vi ricordiamo che trovate tutte le nostre Info-medici all'indirizzo:

<https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/>

Ringraziandovi per l'attenzione porgo a tutti cordiali saluti.

Il Medico cantonale  
G. Merlani



Copia a: Farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch)