

REQUISITI PER LOCALI ADIBITI A STUDIO DI MASSAGGI NON MEDICALI

In prima istanza i locali previsti devono essere notificati all'Ufficio Tecnico Comunale. I cambiamenti di destinazione sono soggetti alla procedura ordinaria prevista dalla Legge edilizia cantonale (domanda di costruzione).

Tali locali devono disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali:

- i locali devono essere dedicati specificamente all'esecuzione dell'attività prevista; non sono ammesse altre utilizzazioni contemporanee (uso abitativo, ecc.);
- l'entrata deve essere completamente separata da eventuali altri locali (abitazioni private, ecc.);
- deve essere garantita la mobilità alle persone con difficoltà motorie (rampe pedonali con pendenza massima di 6%, ostacoli con altezza massima di 25 mm (ad es. soglie delle porte, scalini, ecc.), cabina dell'ascensore con le dimensioni minime di 110 x 140 cm, un posto auto con larghezza minima di 350 cm);
- deve essere previsto uno spazio adibito a sala d'attesa;
- deve essere garantita sufficiente aerazione e illuminazione naturale dei locali;
- deve essere installato un lavandino con acqua calda e fredda in ogni locale dove vengono eseguiti i trattamenti sul corpo (si intende qualsiasi tipo di trattamento dove vi è il contatto fisico con il cliente);
- deve essere previsto un servizio igienico dedicato a clienti (eventualmente con doccia), raggiungibile dalla sala d'attesa senza l'attraversamento di altri locali, con la porta della cabina WC munita di serratura del tipo libero/occupato che in caso di bisogno può essere aperta dall'esterno;
- deve essere previsto un servizio igienico dedicato al personale per gli studi con più di 3 operatori;
- deve essere previsto un locale pulizia con vuotatoio;
- devono essere previsti i rivestimenti dei pavimenti e delle pareti con superfici facilmente lavabili e igienizzabili.

Prima della messa in esercizio dei locali è necessario:

- richiedere il collaudo all'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, a norma dell'art. 38a) della Legge Sanitaria;
- posare, all'entrata dello studio, un'insegna con indicati i nominativi di tutti gli operatori.

Oltre alla visita di collaudo, per il rilascio dell'agibilità dei locali dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- Certificato di collaudo antincendio
- Rapporto di sicurezza dell'impianto elettrico RaSi