

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Dipartimento del territorio

statuendo sulla procedura di

### **risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo,**

visto il progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia - Fase prioritaria (in seguito PRF), relativo ai Comuni di Arbedo-Castione, Ascona, Avegno Gordevio, Bellinzona (Sezioni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gorduno, Gudo, Monte Carasso e Sementina), Brissago, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gambarogno (Sezioni di Contone, Magadino e Vira), Gordola, Lavertezzo, Locarno, Losone, Lumino, Maggia (Sezione di Aurigeno), Minusio, Muralto, Ronco S. Ascona, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Terre di Pedemonte (Sezione di Tegna) (in seguito Comuni della fase prioritaria), pubblicato dal 27 aprile 2018 al 1 giugno 2018 presso le cancellerie dei Comuni summenzionati e comprendente:

- Piano di situazione e emissioni foniche degli impianti stradali;
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 prima del risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piano degli Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni;
- Relazione tecnica e schede informative (Piano generale degli interventi e Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi);

ritenuto in fatto:

- A. Il PRF è stato concepito ed elaborato a livello di agglomerato, ossia sull'insieme del territorio formato dai Comuni della Fase prioritaria. Nell'ambito della pubblicazione per consultazione, sono stati allestiti documenti che illustrano una visione globale degli interventi di risanamento fonico previsti dal progetto (cfr. Piani generali e Piani delle tempistiche di esecuzione degli interventi - Schede informative S.1 e S.2) e piani di dettaglio, vincolanti, relativi ai singoli Comuni (cfr. cap. 3.1 della Relazione tecnica). La documentazione completa del PRF dell'*Agglomerato* del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia – Fase prioritaria è

stata messa a disposizione sul sito [www.ti.ch/rumore](http://www.ti.ch/rumore), dove è tuttora consultabile.

- B. Per evidenti ragioni di praticità e gestione degli atti di trasmissione, in sede di decisione è stata preferita l'emanazione di atti formali per gruppi ristretti o singoli Comuni, ritenuto comunque che anche l'esame delle singole decisioni è stato effettuato basandosi su una visione globale dell'intero progetto. Sono pertanto emesse decisioni separate, sebbene, dal profilo materiale, esse siano state valutate e giudicate congiuntamente in relazione all'intero *Agglomerato* del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia.- Fase prioritaria, cui è riferito il progetto di risanamento fonico.
- C. Il PRF è stato elaborato sulla base dei dati dei catasti del rumore stradale (scenario futuro 2036), presentati e sottoposti per verifica ai Comuni della fase prioritaria il 16 marzo 2017, parallelamente alla loro pubblicazione sul sito internet cantonale [www.ti.ch](http://www.ti.ch), nelle pagine della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), servizio competente per l'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) (cfr. Relazione tecnica cap. 3.2.1).
- D. I provvedimenti previsti sulle *strade cantonali* sono stati definiti dal Gruppo di lavoro operativo risanamenti fonici stradali (in seguito GL), istituito dal Dipartimento del territorio (DT) con decisione del 26 novembre 2015 e composto dei principali servizi coinvolti nella tematica.
- E. Gli interventi di risanamento proposti sulle *strade comunali* sono stati concordati con il Comune di Gordola il 23 febbraio 2018, che ha in seguito confermato le misure attuabili sui suoi impianti e le relative tempistiche di realizzazione. Negli altri due Comuni non sono state rilevate strade comunali bisognose di risanamento.
- F. Conformemente alla strategia di risanamento stabilita dallo scrivente Dipartimento, sull'insieme del territorio dei Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo, il PRF prevede le seguenti misure alla fonte:
- posa di pavimentazione fonoassorbente su 5,3 km di tratte stradali cantonali e 0,7 km di strade comunali;
  - riduzioni della velocità legale di circolazione, limitatamente all'asse cantonale P13 a confine con il territorio di Locarno, da 60 km/h a 50 km/h in due casi puntuali e da 80 km/h a 50 km/h in un singolo caso.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi si rinvia agli atti pubblicati (cap. 6.2 della Relazione tecnica, Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento situazione diurna e notturna e Piani generali degli interventi).

- G. Previa avviso sul FU n. 33 del 24 aprile 2018, il PRF è stato depositato dal 27 aprile 2018 al 1 giugno 2018 per consultazione pubblica presso la cancelleria dei Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo, nonché sul sito internet [www.ti.ch/rumore](http://www.ti.ch/rumore). Durante il periodo di pubblicazione hanno formulato osservazioni:

1. **Comune di Cugnasco-Gerra**, Cugnasco (rappr. dal proprio Municipio), con scritto del 8 maggio 2018;
  2. **Scaroni Gianluigi**, Gordola, con scritto del 9 maggio 2018.
- H. Il 12 ottobre 2018 il Dipartimento del territorio (in seguito DT) ha informato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dell'avvenuta pubblicazione del PRF e dei progetti concernenti gli altri *Agglomerati* di risanamento: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese e Riviera e Valli.
- I. Il 18 settembre 2019, il Gran Consiglio ha stanziato un primo credito d'investimento di 50'000'000.-- di CHF per l'esecuzione degli interventi previsti sulle strade cantonali dai progetti di risanamento fonico della fase prioritaria. La richiesta segue i due precedenti stanziamenti di crediti quadro per i periodi 2012-2015 e 2016-2019 (Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016), con i quali sono stati eseguiti alcuni interventi di risanamento formalizzati nel PRF (cfr. Schede informative - Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi).

Considerato in diritto:

## 1. Risanamento

- 1.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), occorre proteggere la popolazione e il suo ambiente naturale da effetti dannosi o molesti. Per la valutazione di tali effetti nocivi o molesti, sono determinanti in primo luogo i valori limite d'immissione (VLI), fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) e, per quanto qui interessa, precisati nell'allegato 3 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Gli impianti fissi esistenti (tra cui le strade) che contribuiscono in modo determinante al superamento dei VLI devono essere risanati (art. 16 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 1 OIF), nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile ed economicamente sostenibile: di principio i VLI non devono essere superati (art. 13 cpv. 2 OIF).
- 1.2 Nella scelta delle misure di risanamento, l'autorità esecutiva predilige i provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore (limitazione delle emissioni alla fonte) rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione (art. 11 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 3 OIF). La posa di pavimentazioni fonoassorbenti e le limitazioni della velocità generale di circolazione costituiscono, di fatto, delle misure alla fonte.
- 1.3 Ai sensi dell'art. 108 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr), per attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità può ordinare deroghe al limite generale di velocità su determinati tratti di strada (cpv. 1). I limiti generali di velocità possono in particolare essere ridotti se permettono di diminuire le emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore,

sostanze inquinanti); occorre nondimeno rispettare il principio della proporzionalità (cpv. 2, lett. d).

Giusta l'art. 32 cpv. 3 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia per chiarire se la misura è necessaria, adeguata e proporzionata o se sono preferibili altre misure (art. 108 cpv. 4 OSStr). Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel caso specifico (STF 1C\_411/2010 del 1 aprile 2011 consid. 4.3). L'autorità esecutiva deve pertanto disporre delle informazioni necessarie per determinare se le condizioni dell'art. 108 cpv. 2 e 4 OSStr sono rispettate.

## 2. Facilitazioni

- 2.1 L'autorità esecutiva può concedere facilitazioni se il risanamento comporta restrizioni operative, costi sproporzionati o se si oppone a interessi preminenti come la tutela del paesaggio o della natura, la sicurezza del traffico, dell'esercizio o la difesa integrata (art. 17 cpv. 1 LPAmb, art. 14 cpv. 1 OIF). In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato che tale concessione è assimilabile a un'autorizzazione eccezionale e deve essere ammessa in maniera restrittiva (cfr. ANDRÉ SCHRADER / HEIDI WIESTNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2001, ad art. 17 n. 14; ALAIN GRIFFEL / HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband, Zurigo 2011, ad art. 17 n. 2; tra le tante STF 1C\_496/2009 del 16 luglio 2010 consid. 3.1; 1C\_45/2010 del 9 settembre 2010 consid. 2.1).
- 2.2 La richiesta di facilitazioni presuppone una ponderazione globale degli interessi (cfr. SCHRADER / WIESTNER, op. cit., ad art. 17 n. 19; GRIFFEL / RAUSCH, op. cit., ad art. 17 n. 3) e una valutazione adeguata delle possibili misure di risanamento attuabili affinché i VLI siano rispettati. Tuttavia, non tutte le alternative devono essere analizzate e approfondite in dettaglio. Le varianti che presentano svantaggi evidenti o che appaiono chiaramente sproporzionate possono essere escluse dalla valutazione dopo un primo esame sommario (STF 1C\_74/2012 del 19 giugno 2012 consid. 3.1).
- 2.3 Per gli impianti pubblici o concessionati non esiste un limite massimo per la concessione delle facilitazioni, che possono quindi essere accordate anche oltre i valori d'allarme (VA). In tal caso, per i proprietari degli edifici che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto, vige l'obbligo di isolare, ai sensi dell'allegato 1 OIF, le finestre dei locali sensibili al rumore (art. 20 cpv. 1 LPAmb, art. 15 cpv. 1 OIF). Di principio tale imposizione non si applica per gli edifici che hanno ottenuto l'autorizzazione a costruire dopo l'entrata in vigore della LPAmb (1° gennaio 1985), come pure se si ritiene che le misure di protezione acustica non apporteranno una riduzione percettibile del rumore nell'edificio, e inoltre se prevalgono interessi di ordine superiore (protezione di un sito o di un monumento storico) o se, entro tre anni dalla notifica della decisione, è prevista la demolizione dell'edificio o la destinazione dei locali a uso non sensibile (art. 15 cpv. 3).

- 2.4 Giacché è stata effettuata una procedura di risanamento, un impianto è da considerarsi come formalmente risanato, indipendentemente dal fatto che siano state adottate misure efficaci di limitazione delle emissioni o siano state concesse facilitazioni, ossia se provoca ancora immissioni materialmente eccessive (cfr. SCHRADER / WIESTNER, op. cit., ad art. 16 n. 29).

### **3. Costi di risanamento**

Conformemente al principio di causalità enunciato all'art. 2 LPAmb, le spese di risanamento sono a carico del proprietario dell'impianto (art. 16 cpv. 1 OIF), che deve ugualmente sopportare gli eventuali costi per i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto. Tale onere decade se il detentore dell'impianto dimostra che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato, i valori limite delle immissioni erano già superati, o i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati (art. 20 cpv. 2 LPAmb, art. 16 cpv. 2 OIF).

### **4. Competenza**

- 4.1 L'art. 2 lett. b del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) conferisce al Dipartimento del territorio (DT) il compito di allestire i progetti di risanamento fonico sia per le strade cantonali che per le strade comunali. I Comuni, in qualità di proprietari, sono tenuti a eseguire le misure di risanamento fonico sui propri impianti e i necessari provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici come da progetto, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone (art. 5 lett. a ROIF).
- 4.2 Il DT è competente a ordinare i provvedimenti di risanamento di cui all'art. 16 LPAmb in forza dei combinati artt. 4 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e 2 lett. c del ROIF.

### **5. Benefici del PRF sull'esposizione al rumore stradale**

I provvedimenti di risanamento contemplati nel PRF per i Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo consentono globalmente di:

- ridurre il numero degli edifici esposti oltre i VLI di 146 unità (da 429 edifici > VLI prima del risanamento a 283 edifici dopo il risanamento) e, di questi, abbassare il numero degli edifici che raggiungono o superano i VA da 79 a 19 unità;
- diminuire il numero di persone esposte a immissioni eccessive di 413 unità (da 1'361 persone > VLI prima del risanamento a 948 persone > VLI dopo il risanamento) e, in termini di VA, ridurre il numero di persone esposte da 221 a 44;

- far rientrare 28 fondi edificabili non ancora edificati supplementari al di sotto dei VLI e 13 fondi al di sotto dei VA.

Per una descrizione più dettagliata dei benefici in termini di superamenti dei VLI nei singoli Comuni in oggetto, si rimanda al cap. 6.3 delle rispettive relazioni tecniche.

## 6. Rettifiche

### 6.1 Estensione della posa di asfalto fonoassorbente su una tratta della strada cantonale P13 – via Locarno (Sezione di Cugnasco)

A seguito delle diverse osservazioni pervenute durante le consultazioni dei PRF relativi anche agli altri *Agglomerati* di risanamento (Mendrisiotto e Basso Ceresio, Lugano e Riviera e Valli) il DT ha rivalutato la posa di asfalto fonoassorbente su determinate tratte stradali cantonali dove, in considerazione della recente sostituzione della pavimentazione (vedi anche criteri definiti dal GL e motivi esposti al cap. 4.1.2 della Relazione tecnica), la misura non era inizialmente contemplata. Dopo attento riesame delle diverse situazioni, il DT ha deciso di *estendere la posa di asfalto fonoassorbente anche sulle tratte stradali con pavimentazione recente, che si situano all'interno delle località (in zona edificabile), in comparti densamente edificati e lungo le quali si rilevano dei superamenti dei valori d'allarme (VA).*

Nel caso specifico, per il Comune di Cugnasco-Gerra, la decisione del DT comporta l'estensione della posa di asfalto fonoassorbente anche sulla breve tratta dell'asse cantonale P13 (via Locarno) che si estende tra l'incrocio con Via Massarescio e il confine con Gudo/Bellinzona. Gli atti del PRF pubblicato per consultazione relativi alla Sezione di Cugnasco-sono pertanto modificati come agli allegati:

- “Estratti dei Piani delle immissioni P2.3 e P2.4 – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 dopo il risanamento” (allegato n. 1 alla presente decisione);
- “Tabella delle immissioni foniche” annessa alla Relazione tecnica (allegato n. 2)
- “Estratto del Piano P3.0 – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni” (allegato n. 3).

L'elenco degli “Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni” (allegato A.3 della Relazione tecnica) pubblicato per consultazione è aggiornato secondo le modifiche all'allegato n. 4 della presente decisione.

7. Sulla scorta delle considerazioni e con le modifiche sin qui esposte, riservato l'esame delle osservazioni, il progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali dei Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo risulta di principio meritevole d'approvazione.

## 8. Le osservazioni

### 8.1 Comune di Gugnasco-Gerra

Il Comune, pur esprimendo il proprio malcontento, aderisce alla conclusione di rinunciare alla posa di pavimentazione fonoassorbente lungo la tratta di via Locarno che da Massarescio porta fino al confine di Gudo/Bellinzona (a). Approva, per contro, la modifica del limite di velocità nel tratto di via Locarno dove attualmente vige il 60 km/h e richiede che la posa dello strato fonoassorbente sulla tratta antistante il nucleo a Piandesso sia rimandata a completamento dei lavori sulle sottostrutture previsti dal Comune (b).

#### **Ad a** Rinuncia alla posa di pavimentazione fonoassorbente su via Locarno

Si richiama interamente quanto espresso al punto 6.1.

#### **Ad b** Esecuzione dei lavori di risanamento fonico a Piandesso

La programmazione delle tratte dove sarà posata la pavimentazione fonoassorbente è definita annualmente in funzione dello stato di conservazione del manto stradale, delle necessità delle varie aziende proprietarie delle sottostrutture e della concomitanza con altri cantieri lungo la rete. A riguardo va detto che la pavimentazione della tratta stradale della S410 che attraversa la parte alta del Comune di Gugnasco-Gerra presenta attualmente una pavimentazione standard in discreto stato. Il DT prende atto delle necessità d'intervento da parte del Comune e assicura che ne terrà debitamente conto nella pianificazione dei lavori annuali di risanamento.

### 8.2 Scaroni Gianluigi

il Signor Scaroni è proprietario e comproprietario dei mappali n. 883 e n. 884 RFD a Gordola, situati a ridosso di via San Gottardo (strada cantonale P13). Richiede l'allargamento del marciapiede di via San Gottardo antistante agli edifici di sua proprietà e il rialzo dei cordoli, con conseguente rifacimento del manto dei marciapiedi su via San Gottardo e via Valle Verzasca. A tutela della sicurezza dei pedoni chiede, inoltre, la realizzazione di due dossi di rallentamento, uno all'altezza di Via Valle Verzasca 1, 3 e 5 e uno all'altezza di San Gottardo 41 per limitare la velocità di transito dei veicoli e la formazione di tre passaggi pedonali: due su via Valle Verzasca (in corrispondenza dell'attuale fermata del trasporto pubblico e all'altezza di Via Burio) e uno su via San Gottardo, di fronte al mappale n. 879 RFD (a).

#### **Ad a** Interventi costruttivi su via San Gottardo e via Valle Verzasca

Le richieste formulate dal Signor Scaroni mirano principalmente a garantire e migliorare la sicurezza dei pedoni, un tema d'indiscussa importanza, ma che esula dal progetto di risanamento fonico oggetto della presente decisione. Come specificato nella Relazione tecnica (cfr. cap. 4.1.5), di principio il PRF non contempla progetti di moderazione del traffico tramite interventi costruttivi

che non prevedono una riduzione formale della velocità di cartello. Va specificato, inoltre, che determinati elementi, come i dossi di rallentamento richiesti dal signor Scaroni, non migliorano necessariamente la situazione dal punto di vista fonico, che potrebbe addirittura peggiorare durante il transito puntuale di determinate categorie di veicoli, in particolare dei mezzi pesanti.

Alla luce di queste considerazioni il DT non ritiene vi siano le condizioni per dar seguito alle richieste avanzate dal Signor Scaroni nell'ambito del progetto di risanamento fonico oggetto della presente decisione.

## **9. Richiesta di facilitazioni**

Ritenuto che, nonostante i provvedimenti proposti nel progetto, diverse strade cantonali e comunali contribuiscono ancora al superamento dei VLI anche dopo il risanamento, si è reso necessario richiedere le facilitazioni per tali impianti.

Considerate le rettifiche al progetto pubblicato per consultazione (cfr. supra 6.1-3) e tenuto conto del considerevole investimento, di quasi 72'000'000.- di CHF, preventivato per la realizzazione degli interventi di risanamento fonico del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia, nonché degli altrettanto ingenti finanziamenti previsti per gli altri *Agglomerati* della Fase prioritaria, non essendovi ragione per discostarsi dalle valutazioni del GL e dalle motivazioni addotte a sostegno della richiesta, lo scrivente Dipartimento concede le facilitazioni chieste.

## **10. Provvedimenti di isolamento acustico degli edifici**

Per gli edifici che, a seguito della concessione delle facilitazioni, rimangono esposti ai VA anche dopo il risanamento e per i quali potrebbe esservi l'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico, saranno pianificati i dovuti sopralluoghi per verificare l'adempimento delle condizioni secondo i disposti dell'art. 20 LPAmb e art. 15 OIF (cfr. supra 2.3). Tali verifiche sono subordinate alla crescita in giudicato della presente decisione.

## **11. Notificazione**

Visto il numero particolarmente elevato dei potenziali interessati la notifica della presente decisione avviene per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPamm). Per favorire un'informazione più trasparente è inoltre data comunicazione mediante invio postale semplice ai proprietari che potrebbero essere interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico sui loro edifici.

Per questi motivi,

richiamati:

- il Decreto legislativo del 18 settembre 2019 concernente lo stanziamento di un primo credito d'investimento di 50'000'000.- di CHF per l'esecuzione degli interventi previsti dai progetti di risanamento fonico delle strade cantonali della Fase prioritaria e i precedenti Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016 concernenti lo stanziamento di crediti quadro per l'esecuzione degli interventi di risanamento fonico delle strade cantonali per i periodi 2012-2015 e 2016-2019;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983, la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 19 dicembre 1958, l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986, l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979, la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004, la Legge sulla procedura amministrativa (LPamm) del 24 settembre 2013, il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) del 17 maggio 2005;

su proposta della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS),

**decide:**

1. Il Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali dei Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo è **approvato** con le modifiche di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante di questa decisione.
2. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.
3. Sono approvate le facilitazioni con le modifiche di cui agli allegati 3 e 4, che costituiscono parte integrante di questa decisione.

Dopo la crescita in giudicato della presente decisione il Dipartimento del territorio aggiornerà gli atti del progetto come indicato nei considerandi e li renderà accessibili sul sito internet cantonale [www.ti.ch](http://www.ti.ch), nelle pagine della SPAAS.

4. Le modifiche alla segnaletica verticale, conseguenti all'approvazione delle deroghe al limite generale di circolazione, sono attuate senza ulteriori procedure di pubblicazione dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

5. La SPAAS è incaricata di procedere alle verifiche di cui al considerando n. 10 dopo la crescita in giudicato della presente decisione. L'ordine di eseguire i necessari provvedimenti di isolamento acustico e il relativo finanziamento saranno oggetto di separata decisione.
6. Il proprietario dell'impianto stradale esegue le misure stabilite dalla presente decisione (posa di asfalto fonoassorbente, attuazione delle riduzioni della velocità di circolazione e, riservate eventuali modifiche conseguenti al dispositivo 5, provvedimenti di isolamento acustico degli edifici).
7. L'esecutività della presente decisione è subordinata alla crescita in giudicato della ratifica dei crediti d'opera da parte del Gran Consiglio.
8. Il dispositivo di questa decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento del territorio.

La decisione di approvazione, con tutti i suoi allegati e il progetto di risanamento fonico pubblicato per consultazione sono consultabili presso le cancellerie dei Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo e sul sito internet cantonale [www.ti.ch](http://www.ti.ch), nelle pagine della SPAAS.

9. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Il ricorso contro i dispositivi da 1 a 4 non ha effetto sospensivo.

9.1 Intimazione per raccomandata a:

- Municipio del Comune di Cugnasco-Gerra, Via Locarno 7, 6516 Cugnasco
- Municipio del Comune di Gordola, Via San Gottardo 44, 6596 Gordola
- Municipio del Comune di Lavertezzo, Via Malpensata 4, 6595 Riazzino

9.2 Intimazione per raccomandata con gli atti che lo concernono direttamente a:

- Scaroni Gianluigi, Via Pentima 2a, 6596 Gordola


9.3 Notificazione per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPamm ai potenziali interessati.

Comunicazione a:

Sezione delle finanze ([dfc-sf@ti.ch](mailto:dfc-sf@ti.ch)); Divisione delle costruzioni ([dt-dc@ti.ch](mailto:dt-dc@ti.ch)); Ufficio del tracciato ([dt-dc@ti.ch](mailto:dt-dc@ti.ch)); Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari ([dt-dc@ti.ch](mailto:dt-dc@ti.ch)); Sezione della mobilità ([dt-sm@ti.ch](mailto:dt-sm@ti.ch)); Sezione dello sviluppo territoriale ([dt-sst@ti.ch](mailto:dt-sst@ti.ch)); Servizi generali ([dt-sg@ti.ch](mailto:dt-sg@ti.ch)); Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch)); Dipartimento del territorio ([dt-sg@ti.ch](mailto:dt-sg@ti.ch)); proprietari potenzialmente interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico (mediante invio postale semplice).

## PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato


  
Claudio ZaliPer la  
Divisione dell'Ambiente  
Sandro De-Stefani

## Allegato n. 1


(cfr. pto. 6.1)

-  Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12
-  Tratta supplementare di asfalto fonoass. SDA4-12 in aggiunta alla riduz. di velocità da 60 a 50km/h (asse cantonale P13)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento  
(Comune di Cugnasco-Gerra, Sezione di Cugnasco)



Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento  
(Comune di Cugnasco-Gerra, Sezione di Cugnasco)




**Allegato n. 2**  
(cfr. pto. 6.1)

vedi dossier separato

**Allegato n. 3**

(cfr. pto. 6.1)

-  **Edifici e mappali che superano ancora i VLI ma che rispettano i VA a seguito della modifica**
-  **Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica**
-  **Impianti stradali risanati (INVARIATO)**

**Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI  
(Comune di Cugnasco-Gerra, Sezione di Cugnasco)**

**Allegato n. 4**  
(cfr. pto. 6.1)

Modifiche all'allegato A.3 della Relazione tecnica

**Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni (Comune di Cugnasco-Gerra – Sezione di Cugnasco)**

Sezione	Mappale	Lettera	Tipo	Superamento VLI		Raggiungimento / Superamento VA	
				Giorno	Notte	Giorno	Notte
CUGNASCO	127	A	Edificio	SI	<b>NO</b>	NO	NO
<del>CUGNASCO</del>	<del>138</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>
CUGNASCO	142	A	Edificio	SI	SI	<b>NO</b>	NO
CUGNASCO	322	A	Edificio	SI	SI	<b>NO</b>	NO
<del>CUGNASCO</del>	<del>1384</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>
<del>CUGNASCO</del>	<del>1385</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>
CUGNASCO	1386	-	Fondo libero	SI	SI	<b>NO</b>	NO
<del>CUGNASCO</del>	<del>1393</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>
CUGNASCO	1395	-	Fondo libero	SI	SI	<b>NO</b>	NO
CUGNASCO	1396	A	Edificio	SI	SI	<b>NO</b>	NO
CUGNASCO	1397	-	Fondo libero	SI	SI	<b>NO</b>	NO
CUGNASCO	1398	A	Edificio	SI	SI	<b>NO</b>	NO
CUGNASCO	1762	-	Fondo libero	SI	SI	<b>NO</b>	NO
CUGNASCO	1764	-	Fondo libero	SI	SI	<b>NO</b>	NO
<del>CUGNASCO</del>	<del>1809</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>
CUGNASCO	1818	-	Fondo libero	SI	SI	<b>NO</b>	NO
CUGNASCO	1820	A	Edificio	SI	SI	<b>NO</b>	NO
<del>CUGNASCO</del>	<del>1821</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>
<del>CUGNASCO</del>	<del>1822</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>
<del>CUGNASCO</del>	<del>1823</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>
<del>CUGNASCO</del>	<del>1824</del>	<del>A</del>	<del>Edificio</del>	<del>SI</del>	<del>SI</del>	<del>NO</del>	<del>NO</del>

**Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo**

**Allegato n. 2**  
(cfr. pto. 6.1)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

**A.2 - Tabella delle immissioni foniche (Comune di Cugnasco-Gerra)  
Sezione di Cugnasco**

**Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI CUGNASCO-GERRA**

Rettifica dei livelli relativi alla Sezione di Cugnasco (da pag. 1 a pag. 9 della Tabella pubblicata per consultazione)

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	5	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.2	2.3	2.2	-	-	58.9	47.9	-	-	-	-	3.4	4.3
CUGNASCO	5	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.4	7.3	7.4	-	-	63.1	52.9	3.1	2.9	-	-	4.2	4.5
CUGNASCO	5	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	52.9	4.6	2.9	-	-	63.2	50.3	3.2	0.3	-	-	1.4	2.6
CUGNASCO	5	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	55.9	6.7	5.9	-	-	64.4	52.5	4.4	2.5	-	-	2.3	3.4
CUGNASCO	8	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	48.5	2.2	-	-	-	61.9	47.8	1.9	-	-	-	0.3	0.7
CUGNASCO	50	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	53	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	55	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59	49.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	55	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	56	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	4.2	4.2
CUGNASCO	56	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	56	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	56	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66	56.4	6	6.4	-	-	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	61	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.6	61	10.6	11	0.6	-	66.6	57	6.6	7	-	-	4	4
CUGNASCO	61	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	4	4
CUGNASCO	62	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	4	4
CUGNASCO	63	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	73.7	64.1	13.7	14.1	3.7	-	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	4	4
CUGNASCO	63	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.5	62.9	12.5	12.9	2.5	-	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	4	4
CUGNASCO	63	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	4	4
CUGNASCO	64	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	72.3	62.8	12.3	12.8	2.3	-	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	4	4
CUGNASCO	64	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.2	62.7	12.2	12.7	2.2	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	4	4
CUGNASCO	65	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.6	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	65	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.7	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	4.2	4.2
CUGNASCO	67	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	59.8	50.2	-	0.2	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	67	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.6	56	5.6	6	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	67	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	5	5
CUGNASCO	71	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	59	49.4	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	71	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	60	50.4	-	0.4	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	74	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.3	45.7	-	-	-	-	50.7	41.1	-	-	-	-	4.6	4.6
CUGNASCO	74	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.6	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	4.6	4.6
CUGNASCO	77	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	55.3	45.7	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	95	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	4	4
CUGNASCO	96	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	4	4
CUGNASCO	96	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	60.6	51.1	0.6	1.1	-	-	4	4
CUGNASCO	96	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	55	4.5	5	-	-	60.5	51	0.5	1	-	-	4	4
CUGNASCO	97	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.6	43.1	-	-	-	-	48.5	39	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	97	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.4	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	4	4.1
CUGNASCO	98	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	70	60.5	10	10.5	-	-	66	56.5	6	6.5	-	-	4	4
CUGNASCO	98	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	4	4
CUGNASCO	98	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	4	4
CUGNASCO	111	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63	53.5	3	3.5	-	-	59	49.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	111	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	4	4
CUGNASCO	111	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	4	4
CUGNASCO	114	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	4	4
CUGNASCO	115	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	4	4
CUGNASCO	115	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	4	4
CUGNASCO	118	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	75.3	65.8	15.3	15.8	5.3	0.8	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	4.9	4.9
CUGNASCO	118	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	74.5	65	14.5	15	4.5	-	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	4.9	4.9

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	118	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	72.9	63.4	12.9	13.4	2.9	-	68	58.5	8	8.5	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	119	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	44.2	-	-	-	-	49.5	40	-	-	-	-	4.2	4.2
CUGNASCO	119	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.4	-	-	-	-	49.6	40.1	-	-	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	119	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.4	49	-	-	-	-	53.5	44	-	-	-	-	4.9	5
CUGNASCO	119	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	4.6	4.6
CUGNASCO	121	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	5	5
CUGNASCO	124	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66	56.5	6	6.5	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	4.4	4.4
CUGNASCO	124	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57	6.5	7	-	-	62.1	52.6	2.1	2.6	-	-	4.4	4.4
CUGNASCO	125	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	4.5	4.5
CUGNASCO	125	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66	56.5	6	6.5	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	4.4	4.4
CUGNASCO	126	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	47.4	37.9	-	-	-	-	42.8	33.3	-	-	-	-	4.6	4.6
CUGNASCO	127	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	127	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	59.6	50.1	-	0.1	-	-	5	5
CUGNASCO	129	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	49	-	-	-	-	53.5	44	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	129	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	50	-	-	-	-	54.5	45	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	134	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.5	44	-	-	-	-	48.5	39.1	-	-	-	-	5	4.9
CUGNASCO	134	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	45.6	-	-	-	-	50.1	40.6	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	137	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	5	5
CUGNASCO	137	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	5	5
CUGNASCO	138	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62	52.5	2	2.5	-	-	57.1	47.6	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	138	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	58.7	49.2	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	139	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.9	43.4	-	-	-	-	48	38.5	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	139	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.4	-	-	-	-	50.9	41.4	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	141	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	48.8	39.3	-	-	-	-	44	34.5	-	-	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	141	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	43	-	-	-	-	47.6	38.1	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	141	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	46.1	36.6	-	-	-	-	41.4	31.9	-	-	-	-	4.7	4.7
CUGNASCO	141	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	42.7	-	-	-	-	47.3	37.8	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	141	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.5	41	-	-	-	-	45.6	36.2	-	-	-	-	4.9	4.8
CUGNASCO	141	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.9	-	-	-	-	50.5	41	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	142	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	74.3	64.8	14.3	14.8	4.3	-	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	5	5
CUGNASCO	142	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	5	5
CUGNASCO	143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67	57.6	7	7.6	-	-	62	52.6	2	2.6	-	-	5	5
CUGNASCO	143	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.2	7.6	8.2	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	4.9	5
CUGNASCO	257	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	74.7	65.2	14.7	15.2	4.7	0.2	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	4	4
CUGNASCO	257	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	74.1	64.6	14.1	14.6	4.1	-	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	4	4
CUGNASCO	262	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.5	44	-	-	-	-	49.5	40	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	278	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	4	4
CUGNASCO	278	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55	45.5	-	-	-	-	50.9	41.4	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	292	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	48.6	1.6	-	-	-	61.2	47.5	1.2	-	-	-	0.4	1.1
CUGNASCO	292	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	49	1.7	-	-	-	61	47.7	1	-	-	-	0.7	1.3
CUGNASCO	293	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	47.2	-	-	-	-	58.9	45.6	-	-	-	-	0.7	1.6
CUGNASCO	299	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	300	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	52.9	43.4	-	-	-	-	48.9	39.4	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	304	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	49.8	-	-	-	-	55.3	45.8	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	304	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60	50.4	-	0.4	-	-	56	46.4	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	304	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	305	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.6	41.1	-	-	-	-	46.6	37.1	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	305	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	57.6	48.1	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	307	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.1	42.6	-	-	-	-	48	38.5	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	307	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	44.8	-	-	-	-	50.2	40.7	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	307	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.9	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	307	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57	47.5	-	-	-	-	52.9	43.4	-	-	-	-	4.1	4.1

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	311	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	55	4.5	5	-	-	60.5	51	0.5	1	-	-	4	4
CUGNASCO	311	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	4	4
CUGNASCO	312	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	47.4	37.9	-	-	-	-	43.4	33.9	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	322	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	71	61.5	11	11.5	1	-	66	56.5	6	6.5	-	-	5	5
CUGNASCO	322	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	5	5
CUGNASCO	326	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.6	-	-	-	-	52.1	42.6	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	326	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.7	-	-	-	-	55.2	45.7	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	327	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.4	-	-	-	-	49.9	40.4	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	327	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	46.3	-	-	-	-	51.8	42.3	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	328	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	42.7	-	-	-	-	48.2	38.7	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	331	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58	48.5	-	-	-	-	54	44.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	331	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.1	-	0.1	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	332	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	53.7	44.1	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	348	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	59.1	49.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	350	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	4	4
CUGNASCO	350	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	4	4
CUGNASCO	351	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57	6.5	7	-	-	62.5	53	2.5	3	-	-	4	4
CUGNASCO	351	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	58	7.5	8	-	-	63.5	54	3.5	4	-	-	4	4
CUGNASCO	352	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	62.3	52.8	2.3	2.8	-	-	4	4
CUGNASCO	352	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	63.5	54	3.5	4	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	353	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	4	4
CUGNASCO	353	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	4	4
CUGNASCO	355	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57	6.5	7	-	-	62.5	53	2.5	3	-	-	4	4
CUGNASCO	355	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68	58.5	8	8.5	-	-	64	54.5	4	4.5	-	-	4	4
CUGNASCO	356	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.7	43.2	-	-	-	-	48.6	39.1	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	356	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	47.2	-	-	-	-	52.7	43.2	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	357	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	49.5	40	-	-	-	-	45.5	36	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	357	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	43.3	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	361	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61	51.5	1	1.5	-	-	57	47.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	361	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	4	4
CUGNASCO	362	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	4	4
CUGNASCO	362	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	4	4
CUGNASCO	363	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	57.9	48.4	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	363	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69	59.5	9	9.5	-	-	65	55.5	5	5.5	-	-	4	4
CUGNASCO	365	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	4	4
CUGNASCO	365	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	4	4
CUGNASCO	366	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	4	4
CUGNASCO	366	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	4	4
CUGNASCO	367	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	367	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	4	4
CUGNASCO	368	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	49.2	-	-	-	-	54.7	45.2	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	368	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	4	4
CUGNASCO	370	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.1	43.6	-	-	-	-	49.1	39.6	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	370	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.9	-	-	-	-	50.4	40.9	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	372	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	43.3	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	372	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	44.3	-	-	-	-	49.8	40.3	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	374	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.4	-	-	-	-	49.9	40.4	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	374	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	45.4	-	-	-	-	50.9	41.4	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	375	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	42.7	-	-	-	-	48.2	38.7	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	375	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	44.2	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	376	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.1	44.5	-	-	-	-	50	40.5	-	-	-	-	4.1	4
CUGNASCO	376	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	45.2	-	-	-	-	50.7	41.2	-	-	-	-	4	4

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	377	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	49.1	39.6	-	-	-	-	45	35.5	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	377	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.9	41.4	-	-	-	-	46.8	37.3	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	378	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	45.6	36.1	-	-	-	-	41.5	32	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	378	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.1	38.6	-	-	-	-	44	34.5	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	379	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	46.6	37.1	-	-	-	-	42.5	33	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	379	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49	39.5	-	-	-	-	44.9	35.4	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	380	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	45.7	36.2	-	-	-	-	41.7	32.2	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	380	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48	38.5	-	-	-	-	44	34.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	381	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.6	42.1	-	-	-	-	47.6	38.1	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	381	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55	45.5	-	-	-	-	51	41.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	382	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	49.7	40.2	-	-	-	-	45.7	36.2	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	382	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	42.7	-	-	-	-	48.2	38.7	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	404	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.9	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	46.1	-	-	-	-	51.4	41.9	-	-	-	-	4.2	4.2
CUGNASCO	406	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.4	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	407	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	46	36.5	-	-	-	-	42	32.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	407	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.3	43.8	-	-	-	-	49.3	39.8	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	422	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.4	42.8	-	-	-	-	48.2	38.6	-	-	-	-	4.2	4.2
CUGNASCO	422	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	45.3	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	449	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.2	44.7	-	-	-	-	49.3	39.8	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	449	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55	45.5	-	-	-	-	50.1	40.6	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	450	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58	48.4	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	450	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	50.7	0.3	0.7	-	-	56	46.4	-	-	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	450	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	456	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	46.4	36.9	-	-	-	-	42.3	32.7	-	-	-	-	4.1	4.2
CUGNASCO	461	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59	8.5	9	-	-	63.5	54	3.5	4	-	-	5	5
CUGNASCO	461	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59	8.5	9	-	-	63.5	54	3.5	4	-	-	5	5
CUGNASCO	466	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.9	42.4	-	-	-	-	46.9	37.4	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	466	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.3	-	-	-	-	51.8	42.3	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	467	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	57.9	48.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	468	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	5	5
CUGNASCO	468	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	5	5
CUGNASCO	469	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	5	5
CUGNASCO	469	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	5	5
CUGNASCO	470	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	5	5
CUGNASCO	470	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59	8.5	9	-	-	63.5	54	3.5	4	-	-	5	5
CUGNASCO	471	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	5	5
CUGNASCO	471	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	5	5
CUGNASCO	473	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53	43.5	-	-	-	-	48.1	38.6	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	473	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.9	-	-	-	-	52.4	42.9	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	474	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.8	48.3	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	474	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	55.3	45.8	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	475	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	49.6	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	475	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	476	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	49.8	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	476	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	56.8	47.3	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1076	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	44.1	34.1	-	-	-	-	40.4	29.9	-	-	-	-	3.7	4.2
CUGNASCO	1078	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	48	37.9	-	-	-	-	44.7	34.2	-	-	-	-	3.3	3.7
CUGNASCO	1079	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	5	5
CUGNASCO	1079	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.7	60	9.7	10	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	5	4.9
CUGNASCO	1082	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	4.9	5
CUGNASCO	1082	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	67	57.3	7	7.3	-	-	4.8	4.9

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	1082	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	66.6	56.9	6.6	6.9	-	-	4.8	4.9
CUGNASCO	1083	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	73.1	63.5	13.1	13.5	3.1	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	5	5
CUGNASCO	1106	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	52.1	42.5	-	-	-	-	48.1	38.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1117	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	49.9	40.3	-	-	-	-	45.8	36.2	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1119	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	53.7	44.1	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1120	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	4.4	4.4
CUGNASCO	1120	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	48	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1120	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1121	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	48.5	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	1121	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	4.4	4.4
CUGNASCO	1123	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	57	47.4	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1126	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	71.7	62.1	11.7	12.1	1.7	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.3	61.7	11.3	11.7	1.3	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	5	5
CUGNASCO	1126	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1127	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	5	5
CUGNASCO	1128	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	5	5
CUGNASCO	1129	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	1129	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58	7.6	8	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1129	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	62.6	53	2.6	3	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	1129	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	1130	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1132	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	56.1	46.5	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1134	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	55	45.4	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1135	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	56.5	46.9	-	-	-	-	52.4	42.8	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1140	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	44.9	-	-	-	-	50.4	40.9	-	-	-	-	4.1	4
CUGNASCO	1140	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.6	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1141	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	57.1	47.6	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1141	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	57.9	48.4	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1142	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	59.7	50.1	-	0.1	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61	51.4	1	1.4	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	4.1	4
CUGNASCO	1143	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1144	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1145	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	4	4
CUGNASCO	1145	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1145	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1145	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1146	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1146	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	4	4
CUGNASCO	1146	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	4	4
CUGNASCO	1147	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	55	4.6	5	-	-	60.6	51	0.6	1	-	-	4	4
CUGNASCO	1147	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	60.8	51.3	0.8	1.3	-	-	4	4
CUGNASCO	1147	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65	55.4	5	5.4	-	-	61	51.4	1	1.4	-	-	4	4
CUGNASCO	1147	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	73	63.5	13	13.5	3	-	69	59.5	9	9.5	-	-	4	4
CUGNASCO	1147	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.5	63	12.5	13	2.5	-	68.5	59	8.5	9	-	-	4	4
CUGNASCO	1153	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	75.3	65.7	10.3	10.7	5.3	0.7	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	-	5	5
CUGNASCO	1153	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	75.5	65.8	15.5	15.8	5.5	0.8	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	5	4.9
CUGNASCO	1154	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	44.3	-	-	-	-	52.7	40.9	-	-	-	-	2.4	3.4
CUGNASCO	1154	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48	-	-	-	-	55	44.1	-	-	-	-	3.2	3.9
CUGNASCO	1154	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60	49.9	-	-	-	-	56.6	46.1	-	-	-	-	3.4	3.8
CUGNASCO	1155	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	75.8	66.2	15.8	16.2	5.8	1.2	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	5	5
CUGNASCO	1155	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	75.7	66.1	15.7	16.1	5.7	1.1	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	5	5

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	1155	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	74.1	64.5	14.1	14.5	4.1	-	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	5	5
CUGNASCO	1155	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	72.7	63.1	12.7	13.1	2.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1156	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	76.1	66.5	16.1	16.5	6.1	1.5	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	5	5
CUGNASCO	1156	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	75.4	65.8	15.4	15.8	5.4	0.8	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	5	5
CUGNASCO	1157	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	5	5
CUGNASCO	1159	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1159	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	58.7	49.1	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1159	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1159	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.2	53.6	3.2	3.6	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1160	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	56.3	46.7	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1160	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	53	2.6	3	-	-	57.7	48	-	-	-	-	4.9	5
CUGNASCO	1160	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1161	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	48.3	38	-	-	-	-	45.6	34.5	-	-	-	-	2.7	3.5
CUGNASCO	1161	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.7	40.6	-	-	-	-	48	37.4	-	-	-	-	2.7	3.2
CUGNASCO	1161	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.3	42.2	-	-	-	-	49.5	38.9	-	-	-	-	2.8	3.3
CUGNASCO	1162	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	75.1	65.5	15.1	15.5	5.1	0.5	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	5	5
CUGNASCO	1162	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	74.7	65.1	14.7	15.1	4.7	0.1	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1162	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	73.4	63.8	13.4	13.8	3.4	-	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	5	5
CUGNASCO	1165	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54	44	-	-	-	-	50.1	39.5	-	-	-	-	3.9	4.5
CUGNASCO	1165	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	48.7	-	-	-	-	54.3	44.1	-	-	-	-	4.3	4.6
CUGNASCO	1167	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.5	-	-	-	-	55	44.5	-	-	-	-	3.5	4
CUGNASCO	1168	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.2	43.1	-	-	-	-	49.9	39.1	-	-	-	-	3.3	4
CUGNASCO	1168	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	45.7	-	-	-	-	52.2	41.9	-	-	-	-	3.4	3.8
CUGNASCO	1178	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.7	41	-	-	-	-	45.8	36.1	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1178	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.6	43	-	-	-	-	47.8	38.1	-	-	-	-	4.8	4.9
CUGNASCO	1178	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.8	-	-	-	-	50.6	40.9	-	-	-	-	4.8	4.9
CUGNASCO	1179	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	45.9	36	-	-	-	-	41.9	31.6	-	-	-	-	4	4.4
CUGNASCO	1179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.8	39	-	-	-	-	44.6	34.5	-	-	-	-	4.2	4.5
CUGNASCO	1179	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	46.3	35.8	-	-	-	-	43.6	32.3	-	-	-	-	2.7	3.5
CUGNASCO	1179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.6	38.3	-	-	-	-	46	35	-	-	-	-	2.6	3.3
CUGNASCO	1181	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	44	34.1	-	-	-	-	40.3	30	-	-	-	-	3.7	4.1
CUGNASCO	1181	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	46.1	35.9	-	-	-	-	43.3	32.4	-	-	-	-	2.8	3.5
CUGNASCO	1181	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	51	40.6	-	-	-	-	48.6	37.6	-	-	-	-	2.4	3
CUGNASCO	1182	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	51.3	41	-	-	-	-	48.9	38.1	-	-	-	-	2.4	2.9
CUGNASCO	1187	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	47.1	37.5	-	-	-	-	42.3	32.6	-	-	-	-	4.8	4.9
CUGNASCO	1187	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.2	38.5	-	-	-	-	43.4	33.7	-	-	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	1187	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	49.1	39.4	-	-	-	-	44.4	34.7	-	-	-	-	4.7	4.7
CUGNASCO	1189	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.1	42.5	-	-	-	-	47.2	37.6	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1189	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.1	-	-	-	-	52.8	43.1	-	-	-	-	4.9	5
CUGNASCO	1190	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	51	0.6	1	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1190	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	52	1.6	2	-	-	56.6	47	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1191	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	5	5
CUGNASCO	1191	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.7	63.1	12.7	13.1	2.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1191	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	5	5
CUGNASCO	1192	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	5	5
CUGNASCO	1192	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1193	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68	58.4	8	8.4	-	-	63	53.4	3	3.4	-	-	5	5
CUGNASCO	1193	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	5	5
CUGNASCO	1193	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	69	59.4	9	9.4	-	-	64	54.4	4	4.4	-	-	5	5
CUGNASCO	1194	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	73.5	63.9	13.5	13.9	3.5	-	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	5	5
CUGNASCO	1194	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	73.2	63.6	13.2	13.6	3.2	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	5	5
CUGNASCO	1194	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	72.4	62.8	12.4	12.8	2.4	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	5	5

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	1195	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	62.3	52.7	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1195	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1196	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	45.9	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1196	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	47	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1198	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.8	-	-	-	-	50.4	40.8	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1198	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.7	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1199	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.8	-	-	-	-	49.4	39.8	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1199	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	50	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1199	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	56	46.4	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1200	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	47	37.4	-	-	-	-	42.3	32.6	-	-	-	-	4.7	4.8
CUGNASCO	1200	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.6	38.9	-	-	-	-	43.9	34.2	-	-	-	-	4.7	4.7
CUGNASCO	1200	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	49.6	39.9	-	-	-	-	45.2	35.3	-	-	-	-	4.4	4.6
CUGNASCO	1203	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	42.8	33.1	-	-	-	-	38.4	28.6	-	-	-	-	4.4	4.5
CUGNASCO	1203	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	45.3	35.6	-	-	-	-	41	31.3	-	-	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	1203	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	47.2	37.6	-	-	-	-	42.4	32.7	-	-	-	-	4.8	4.9
CUGNASCO	1203	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	47.5	37.9	-	-	-	-	42.8	33.1	-	-	-	-	4.7	4.8
CUGNASCO	1204	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	42.8	33.1	-	-	-	-	38.4	28.6	-	-	-	-	4.4	4.5
CUGNASCO	1204	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	44.4	34.7	-	-	-	-	39.9	30.2	-	-	-	-	4.5	4.5
CUGNASCO	1204	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	42.2	32.5	-	-	-	-	37.7	28	-	-	-	-	4.5	4.5
CUGNASCO	1204	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	44.5	34.9	-	-	-	-	39.9	30.2	-	-	-	-	4.6	4.7
CUGNASCO	1205	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	43.7	34.1	-	-	-	-	39.2	29.5	-	-	-	-	4.5	4.6
CUGNASCO	1205	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	47.9	38.3	-	-	-	-	43.2	33.6	-	-	-	-	4.7	4.7
CUGNASCO	1206	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	41.7	32	-	-	-	-	37.1	27.4	-	-	-	-	4.6	4.6
CUGNASCO	1206	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	44.5	34.9	-	-	-	-	39.9	30.2	-	-	-	-	4.6	4.7
CUGNASCO	1206	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.9	43.3	-	-	-	-	48	38.4	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1206	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	49.4	39.8	-	-	-	-	44.5	34.9	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1207	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	43.6	34	-	-	-	-	39	29.3	-	-	-	-	4.6	4.7
CUGNASCO	1207	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	43.9	34.3	-	-	-	-	39.3	29.6	-	-	-	-	4.6	4.7
CUGNASCO	1208	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.4	41.8	-	-	-	-	46.5	36.9	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1208	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.9	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1209	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	47.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1209	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.1	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1209	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.9	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1210	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	44.7	35.1	-	-	-	-	40	30.3	-	-	-	-	4.7	4.8
CUGNASCO	1210	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.5	39.9	-	-	-	-	44.6	35	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1211	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	47.7	38.1	-	-	-	-	42.9	33.2	-	-	-	-	4.8	4.9
CUGNASCO	1212	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	43.2	-	-	-	-	47.9	38.3	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1214	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	44.8	35.1	-	-	-	-	40.2	30.5	-	-	-	-	4.6	4.6
CUGNASCO	1214	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54	44.4	-	-	-	-	49.1	39.5	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1214	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	46.2	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	4.9	5
CUGNASCO	1219	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.9	63.3	12.9	13.3	2.9	-	68	58.4	8	8.4	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1221	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	47.8	38	-	-	-	-	43.7	33.6	-	-	-	-	4.1	4.4
CUGNASCO	1221	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.5	39.7	-	-	-	-	45.6	35.6	-	-	-	-	3.9	4.1
CUGNASCO	1221	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	47.2	37.2	-	-	-	-	44.2	33.6	-	-	-	-	3	3.6
CUGNASCO	1221	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.5	39.6	-	-	-	-	46.7	36.3	-	-	-	-	2.8	3.3
CUGNASCO	1308	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	48.5	39	-	-	-	-	44.5	34.9	-	-	-	-	4	4.1
CUGNASCO	1317	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	56.2	46.6	-	-	-	-	52	42.5	-	-	-	-	4.2	4.1
CUGNASCO	1321	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	73	63.5	13	13.5	3	-	69	59.5	9	9.5	-	-	4	4
CUGNASCO	1321	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.4	62.9	12.4	12.9	2.4	-	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	4	4
CUGNASCO	1321	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60	50.5	-	0.5	-	-	56	46.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1321	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	51.3	0.8	1.3	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	4	4.1
CUGNASCO	1323	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.2	62.7	12.2	12.7	2.2	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	4	4

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	1323	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	4	4
CUGNASCO	1324	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	62	52.5	2	2.5	-	-	58	48.5	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1325	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	53	2.5	3	-	-	58.5	49	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1325	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	59.7	50.2	-	0.2	-	-	4	4
CUGNASCO	1326	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	70	60.5	10	10.5	-	-	66	56.5	6	6.5	-	-	4	4
CUGNASCO	1326	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	4	4
CUGNASCO	1377	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56	46.5	-	-	-	-	51.1	41.6	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1377	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.3	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	4.9	5
CUGNASCO	1384	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	57.8	48.3	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1384	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1385	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63	53.5	3	3.5	-	-	58	48.5	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1385	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1386	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.5	63	12.5	13	2.5	-	67.5	58	7.5	8	-	-	5	5
CUGNASCO	1387	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	57.6	48.1	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1387	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1388	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	59.8	50.3	-	0.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1388	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1391	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	53.5	44.1	-	-	-	-	48.6	39.1	-	-	-	-	4.9	5
CUGNASCO	1392	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	58.2	48.7	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1393	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.3	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	4.7	4.7
CUGNASCO	1393	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	59.5	50	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1394	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	5	5
CUGNASCO	1395	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	71.7	62.2	11.7	12.2	1.7	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	5	5
CUGNASCO	1396	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.7	62.2	11.7	12.2	1.7	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	5	5
CUGNASCO	1396	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1396	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	70	60.5	10	10.5	-	-	65	55.5	5	5.5	-	-	5	5
CUGNASCO	1397	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	71.8	62.3	11.8	12.3	1.8	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1398	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	5	5
CUGNASCO	1398	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1404	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72	62.5	12	12.5	2	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1405	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1405	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	4	4
CUGNASCO	1407	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	57.3	47.8	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1408	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.4	57.9	2.4	2.9	-	-	63.4	53.9	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1408	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	4	4
CUGNASCO	1409	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	60	9.5	10	-	-	65.5	56	5.5	6	-	-	4	4
CUGNASCO	1409	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	60	9.5	10	-	-	65.5	56	5.5	6	-	-	4	4
CUGNASCO	1414	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	4.5	4.5
CUGNASCO	1414	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57	6.5	7	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	4.7	4.7
CUGNASCO	1415	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	66.5	57	6.5	7	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1415	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1755	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.3	62.8	12.3	12.8	2.3	-	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	4	4
CUGNASCO	1758	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	59.3	49.7	-	-	-	-	4.2	4.2
CUGNASCO	1758	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	59.8	50.2	-	0.2	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	1761	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.3	-	-	-	-	53.8	44.3	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1761	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.2	-	0.2	-	-	54.7	45.2	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1762	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1762	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.1	62.6	12.1	12.6	2.1	-	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	5	5
CUGNASCO	1763	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	60.8	51.3	0.8	1.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1763	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66	56.5	6	6.5	-	-	61	51.5	1	1.5	-	-	5	5
CUGNASCO	1764	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1772	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	44.2	-	-	-	-	48.9	39.3	-	-	-	-	4.9	4.9

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	Situazione prima del risanamento								Situazione dopo il risanamento									
								VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	1772	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.7	-	-	-	-	52.4	42.7	-	-	-	-	4.9	5
CUGNASCO	1772	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1773	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	53.9	44.3	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	4.3	4.3
CUGNASCO	1773	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.3	41.7	-	-	-	-	46.3	36.7	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1773	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.5	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	5	4.9
CUGNASCO	1773	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1777	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	55.2	45.6	-	-	-	-	51.1	41.6	-	-	-	-	4.1	4
CUGNASCO	1778	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	53.6	44.1	-	-	-	-	49.5	40	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1804	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	52	42.5	-	-	-	-	47.2	37.7	-	-	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	1809	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61	51.5	1	1.5	-	-	56	46.5	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1809	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	52.3	1.7	2.3	-	-	56.8	47.3	-	-	-	-	4.9	5
CUGNASCO	1810	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	60	9.5	10	-	-	65.5	56	5.5	6	-	-	4	4
CUGNASCO	1810	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	69.5	60	4.5	5	-	-	65.5	56	0.5	1	-	-	4	4
CUGNASCO	1811	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	4	4
CUGNASCO	1811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	4	4
CUGNASCO	1816	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	5	5
CUGNASCO	1816	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	5	5
CUGNASCO	1816	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1817	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	5	5
CUGNASCO	1817	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	5	5
CUGNASCO	1817	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1818	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1819	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	5	5
CUGNASCO	1819	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	5	5
CUGNASCO	1819	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	5	5
CUGNASCO	1820	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	5	5
CUGNASCO	1820	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	5	5
CUGNASCO	1820	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	5	5
CUGNASCO	1821	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	42.7	-	-	-	-	47.2	37.7	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1821	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.4	-	0.4	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1821	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1822	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	44.2	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1822	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.4	-	0.4	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1822	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	55.3	45.8	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1823	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.9	-	-	-	-	50.5	41	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1823	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1823	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	52	1.5	2	-	-	56.5	47	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1824	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	44.2	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1824	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1824	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	57.9	48.4	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1825	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	4	4
CUGNASCO	1825	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	4	4
CUGNASCO	1830	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.7	52.1	-	-	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1830	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	76.3	66.7	11.3	11.7	6.3	1.7	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	-	5	5
CUGNASCO	1830	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	75	65.4	15	15.4	5	0.4	70	60.4	10	10.4	-	-	5	5
CUGNASCO	1841	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.5	-	-	-	-	52.2	42.6	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1841	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	49.7	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	1856	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58	48.4	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1856	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.2	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1857	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.7	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	4.1	4.2
CUGNASCO	1857	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58	48.4	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1858	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.2	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	4.1	4.1

SEZIONE	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Situazione prima del risanamento				Situazione dopo il risanamento									
												Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr G	Lr N	Lr>VLI G	Lr>VLI N	Lr>=VA G	Lr>=VA N	Lr diff G	Lr diff N
CUGNASCO	1858	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58	48.4	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	4.1	4.1
CUGNASCO	1862	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	48.5	-	-	-	-	53.2	43.6	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1862	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	51	0.6	1	-	-	55.6	46	-	-	-	-	5	5
CUGNASCO	1862	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	1862	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	4.8	4.8
CUGNASCO	1863	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.9	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	4.9	4.9
CUGNASCO	1865	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	5	5
CUGNASCO	1871	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	50.5	40.9	-	-	-	-	45.9	36.3	-	-	-	-	4.6	4.6
CUGNASCO	1876	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	50	40.4	-	-	-	-	45.4	35.8	-	-	-	-	4.6	4.6