

## Il Dipartimento del territorio

statuendo sulla procedura di

### **risanamento fonico delle strade cantonali e comunali dei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra,**

visto il progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia - Fase prioritaria (in seguito PRF), relativo ai Comuni di Arbedo-Castione, Ascona, Avegno Gordevio, Bellinzona (Sezioni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gorduno, Gudo, Monte Carasso e Sementina), Brissago, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gambarogno (Sezioni di Contone, Magadino e Vira), Gordola, Lavertezzo, Locarno, Losone, Lumino, Maggia (Sezione di Aurigeno), Minusio, Muralto, Ronco S. Ascona, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Terre di Pedemonte (Sezione di Tegna) (in seguito Comuni della fase prioritaria), pubblicato dal 27 aprile 2018 al 1 giugno 2018 presso le cancellerie dei Comuni summenzionati e comprendente:

- Piano di situazione e emissioni foniche degli impianti stradali;
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 prima del risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piano degli Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni;
- Relazione tecnica e schede informative (Piano generale degli interventi e Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi);

ritenuto in fatto:

- A. Il PRF è stato concepito ed elaborato a livello di agglomerato, ossia sull'insieme del territorio formato dai Comuni della Fase prioritaria. Nell'ambito della pubblicazione per consultazione, sono stati allestiti documenti che illustrano una visione globale degli interventi di risanamento fonico previsti dal progetto (cfr. Piani generali e Piani delle tempistiche di esecuzione degli interventi - Schede informative S.1 e S.2) e piani di dettaglio, vincolanti, relativi ai singoli Comuni (cfr. cap. 3.1 della Relazione tecnica). La documentazione completa del PRF dell'*Agglomerato* del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia – Fase prioritaria è

stata messa a disposizione sul sito [www.ti.ch/rumore](http://www.ti.ch/rumore), dove è tuttora consultabile.

- B. Per evidenti ragioni di praticità e gestione degli atti di trasmissione, in sede di decisione è stata preferita l'emanazione di atti formali per gruppi ristretti o singoli Comuni, ritenuto comunque che anche l'esame delle singole decisioni è stato effettuato basandosi su una visione globale dell'intero progetto. Sono pertanto emesse decisioni separate, sebbene, dal profilo materiale, esse siano state valutate e giudicate congiuntamente in relazione all'intero *Agglomerato* del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia.- Fase prioritaria, cui è riferito il progetto di risanamento fonico.
- C. Il PRF è stato elaborato sulla base dei dati dei catasti del rumore stradale (scenario futuro 2036), presentati e sottoposti per verifica ai Comuni della fase prioritaria il 16 marzo 2017, parallelamente alla loro pubblicazione sul sito internet cantonale [www.ti.ch](http://www.ti.ch), nelle pagine della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), servizio competente per l'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) (cfr. Relazione tecnica cap. 3.2.1).
- D. I provvedimenti previsti sulle *strade cantonali* sono stati definiti dal Gruppo di lavoro operativo risanamenti fonici stradali (in seguito GL), istituito dal Dipartimento del territorio (DT) con decisione del 26 novembre 2015 e composto dei principali servizi coinvolti nella tematica.
- E. Gli interventi di risanamento proposti sulle *strade comunali* sono stati concordati con i Comuni oggetto della presente decisione tra il 7 e il 22 febbraio 2018, i quali hanno in seguito confermato le misure attuabili sui loro impianti e le relative tempistiche di realizzazione.
- F. Conformemente alla strategia di risanamento stabilita dallo scrivente Dipartimento, sull'insieme dei territori dei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra, il PRF prevede le seguenti misure alla fonte:
- posa di pavimentazione fonoassorbente su 19 km di tratte stradali cantonali e 6,3 km di strade comunali;
  - riduzioni della velocità legale di circolazione, limitatamente agli assi cantonali, da 80 a 50 km/h in un singolo caso e da 60 a 50 km/h in tre casi puntuali.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi si rinvia agli atti pubblicati (cap. 6.2 della Relazione tecnica, Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento situazione diurna e notturna e Piani generali degli interventi).

- G. Previa avviso sul FU n. 33 del 24 aprile 2018, il PRF è stato depositato dal 27 aprile 2018 al 1 giugno 2018 per consultazione pubblica presso la cancelleria dei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto, Tenero-Contra e sul sito internet [www.ti.ch/rumore](http://www.ti.ch/rumore). Durante il periodo di pubblicazione hanno formulato osservazioni:

1. **Comune di Locarno**, Locarno (rappr. dal proprio Municipio), con scritto del 24 maggio 2018;
  2. **Comune di Minusio**, Minusio (rappr. dal proprio Municipio), con scritto del 30 maggio 2018;
  3. **Kaehr Paolo**, Minusio, con scritto del 30 maggio 2018;
  4. **Grasso Luciano**, Tenero, con scritto del 30 aprile 2018.
- H. Il 12 ottobre 2018 il Dipartimento del territorio (in seguito DT) ha informato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dell'avvenuta pubblicazione del PRF e dei progetti concernenti gli altri *Agglomerati* di risanamento: Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese e Riviera e Valli.
- I. Il 18 settembre 2019, il Gran Consiglio ha stanziato un primo credito d'investimento di 50'000'000.-- di CHF per l'esecuzione degli interventi previsti sulle strade cantonali dai progetti di risanamento fonico della fase prioritaria. La richiesta segue i due precedenti stanziamenti di crediti quadro per i periodi 2012-2015 e 2016-2019 (Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016), con i quali sono stati eseguiti alcuni interventi di risanamento formalizzati nel PRF (cfr. Schede informative - Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi).

Considerato in diritto:

## 1. Risanamento

- 1.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), occorre proteggere la popolazione e il suo ambiente naturale da effetti dannosi o molesti. Per la valutazione di tali effetti nocivi o molesti, sono determinanti in primo luogo i valori limite d'immissione (VLI), fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) e, per quanto qui interessa, precisati nell'allegato 3 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Gli impianti fissi esistenti (tra cui le strade) che contribuiscono in modo determinante al superamento dei VLI devono essere risanati (art. 16 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 1 OIF), nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile ed economicamente sostenibile: di principio i VLI non devono essere superati (art. 13 cpv. 2 OIF).
- 1.2 Nella scelta delle misure di risanamento, l'autorità esecutiva predilige i provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore (limitazione delle emissioni alla fonte) rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione (art. 11 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 3 OIF). La posa di pavimentazioni fonoassorbenti e le limitazioni della velocità generale di circolazione costituiscono, di fatto, delle misure alla fonte.

- 1.3 Ai sensi dell'art. 108 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr), per attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità può ordinare deroghe al limite generale di velocità su determinati tratti di strada (cpv. 1). I limiti generali di velocità possono in particolare essere ridotti se permettono di diminuire le emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore, sostanze inquinanti); occorre nondimeno rispettare il principio della proporzionalità (cpv. 2, lett. d).

Giusta l'art. 32 cpv. 3 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia per chiarire se la misura è necessaria, adeguata e proporzionata o se sono preferibili altre misure (art. 108 cpv. 4 OSStr). Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel caso specifico (STF 1C\_411/2010 del 1 aprile 2011 consid. 4.3). L'autorità esecutiva deve pertanto disporre delle informazioni necessarie per determinare se le condizioni dell'art. 108 cpv. 2 e 4 OSStr sono rispettate.

## 2. Facilitazioni

- 2.1 L'autorità esecutiva può concedere facilitazioni se il risanamento comporta restrizioni operative, costi sproporzionati o se si oppone a interessi preminenti come la tutela del paesaggio o della natura, la sicurezza del traffico, dell'esercizio o la difesa integrata (art. 17 cpv. 1 LPAmb, art. 14 cpv. 1 OIF). In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato che tale concessione è assimilabile a un'autorizzazione eccezionale e deve essere ammessa in maniera restrittiva (cfr. ANDRÉ SCHRADER / HEIDI WIESTNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2001, ad art. 17 n. 14; ALAIN GRIFFEL / HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband, Zurigo 2011, ad art. 17 n. 2; tra le tante STF 1C\_496/2009 del 16 luglio 2010 consid. 3.1; 1C\_45/2010 del 9 settembre 2010 consid. 2.1).
- 2.2 La richiesta di facilitazioni presuppone una ponderazione globale degli interessi (cfr. SCHRADER / WIESTNER, op. cit., ad art. 17 n. 19; GRIFFEL / RAUSCH, op. cit., ad art. 17 n. 3) e una valutazione adeguata delle possibili misure di risanamento attuabili affinché i VLI siano rispettati. Tuttavia, non tutte le alternative devono essere analizzate e approfondite in dettaglio. Le varianti che presentano svantaggi evidenti o che appaiono chiaramente sproporzionate possono essere escluse dalla valutazione dopo un primo esame sommario (STF 1C\_74/2012 del 19 giugno 2012 consid. 3.1).
- 2.3 Per gli impianti pubblici o concessionati non esiste un limite massimo per la concessione delle facilitazioni, che possono quindi essere accordate anche oltre i valori d'allarme (VA). In tal caso, per i proprietari degli edifici che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto, vige l'obbligo di isolare, ai sensi dell'allegato 1 OIF, le finestre dei locali sensibili al rumore (art. 20 cpv. 1 LPAmb, art. 15 cpv. 1 OIF). Di principio tale imposizione non si applica per gli edifici che hanno ottenuto l'autorizzazione a costruire dopo l'entrata in vigore della LPAmb (1° gennaio 1985), come pure se si ritiene che le misure di protezione acustica non apporteranno una riduzione percettibile del

rumore nell'edificio, e inoltre se prevalgono interessi di ordine superiore (protezione di un sito o di un monumento storico) o se, entro tre anni dalla notifica della decisione, è prevista la demolizione dell'edificio o la destinazione dei locali a uso non sensibile (art. 15 cpv. 3).

- 2.4 Giacché è stata effettuata una procedura di risanamento, un impianto è da considerarsi come formalmente risanato, indipendentemente dal fatto che siano state adottate misure efficaci di limitazione delle emissioni o siano state concesse facilitazioni, ossia se provoca ancora immissioni materialmente eccessive (cfr. SCHRADER / WIESTNER, op. cit., ad art. 16 n. 29).

### **3. Costi di risanamento**

Conformemente al principio di causalità enunciato all'art. 2 LPAmb, le spese di risanamento sono a carico del proprietario dell'impianto (art. 16 cpv. 1 OIF), che deve ugualmente sopportare gli eventuali costi per i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto. Tale onere decade se il detentore dell'impianto dimostra che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato, i valori limite delle immissioni erano già superati, o i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati (art. 20 cpv. 2 LPAmb, art. 16 cpv. 2 OIF).

### **4. Competenza**

- 4.1 L'art. 2 lett. b del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) conferisce al Dipartimento del territorio (DT) il compito di allestire i progetti di risanamento fonico sia per le strade cantonali che per le strade comunali. I Comuni, in qualità di proprietari, sono tenuti a eseguire le misure di risanamento fonico sui propri impianti e i necessari provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici come da progetto, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone (art. 5 lett. a ROIF).
- 4.2 Il DT è competente a ordinare i provvedimenti di risanamento di cui all'art. 16 LPAmb in forza dei combinati artt. 4 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e 2 lett. c del ROIF.

### **5. Benefici del PRF sull'esposizione al rumore stradale**

I provvedimenti di risanamento contemplati nel PRF per i Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra consentono globalmente di:

- ridurre il numero degli edifici esposti oltre i VLI di 290 unità (da 1'251 edifici > VLI prima del risanamento a 961 edifici dopo il risanamento) e, di questi, abbassare il numero degli edifici che raggiungono o superano i VA da 201 a 45 unità;

- diminuire il numero di persone esposte a immissioni eccessive di 1'887 unità (da 9'418 persone > VLI prima del risanamento a 7'531 persone > VLI dopo il risanamento) e, in termini di VA, ridurre il numero di persone esposte da 1'559 a 217;
- far rientrare 22 fondi edificabili non ancora edificati supplementari al di sotto dei VLI e 8 fondo al di sotto dei VA.

Per una descrizione più dettagliata dei benefici in termini di superamenti dei VLI nei singoli Comuni in oggetto, si rimanda al cap. 6.3 delle rispettive relazioni tecniche.

## 6. Rettifiche

### 6.1 Livelli delle immissioni foniche – mappali n. 226 e 630 RFD a Muralto

A causa di una svista, i livelli delle immissioni foniche dopo il risanamento degli edifici 226A e 630A che figurano nella tabella all'allegato A.2 della Relazione tecnica del Comune di Muralto sono stati riportati in modo incompleto. Per quanto concerne l'edificio 226A, nei livelli trascritti nella tabella non figurano i superamenti dei VA durante il giorno, come giustamente risulta dal Piano delle immissioni foniche P2.3. Per l'edificio 630A i superamenti dei VA sono invece stati trascritti solo parzialmente, in relazione a una sola facciata dell'edificio.

Ciò considerato si rettificano i dati relativi agli edifici 226A e 630A della tabella delle immissioni foniche annessa alla Relazione tecnica del PRF pubblicato per consultazione del Comune di Muralto (allegato 1 alla presente decisione). I livelli corretti riportano i dati di entrambe le facciate dei due edifici. Per l'edificio 226A i superamenti sono così coerenti con la rappresentazione grafica del Piano delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento P2.3.

7. Sulla scorta delle considerazioni e con le modifiche sin qui esposte, riservato l'esame delle osservazioni, il progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali relativo ai Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra risulta di principio meritevole d'approvazione.

## 8. Le osservazioni

### 8.1 Comune di Locarno

Il Municipio segnala una serie di imprecisioni rilevate nei contenuti della Relazione tecnica e della scheda informativa S.2.3. Al cap. 6.2 chiede di correggere il n. di mappale 3546 RFD erroneamente indicato al pto. 4 come limite dell'intervento previsto su via Vallemaggia, con il mappale n. 3380. Chiede conferma che la breve tratta di Via Vigizzi in corrispondenza della svolta verso Via Vallemaggia lungo parte del mappale n. 2532 RFD è di proprietà del Cantone. Al cap. 9 rileva che l'intervento previsto su via Vallemaggia, dall'incrocio con via Vigizzi fino al mappale n. 3380 è erroneamente elencato tra gli interventi a carico del Comune (a). In merito all'intervento su via

Vallemaggia, che si estende dal mappale n. 4587 RFD all'incrocio con via Vigizzi, si richiede di correggere la scheda informativa S2.3 conformemente a quanto approvato nel verbale del 19 febbraio 2018, vale a dire indicando il termine di esecuzione del 2028. Si chiede ugualmente che nella stessa scheda informativa S2.3 siano indicati i tratti di strada Via ai Monti già risanati (b) e propone al Cantone di eseguire periodicamente (a cadenza annuale) delle verifiche foniche in merito all'effettiva efficacia dell'asfalto SDA4-12, informando i Comuni dei risultati ottenuti (c).

**Ad a** Correzione della descrizione degli interventi su via Vallemaggia e via Vigizzi di proprietà cantonale

Il DT riconosce di aver erroneamente riportato il numero del mappale indicante il termine dell'intervento di posa di asfalto fonoassorbente previsto su via Vallemaggia e corregge quanto riportato nel cap. 6.2 della Relazione tecnica a pag. 26 come segue:

Posa di asfalto fonoassorbente di tipo SDA 4-12 [-3 dB(A)]:

1. [...]
2. su Via Vigizzi (**asse PA407.2**) dal limite del ponte sulla Maggia e su Via Valle Maggia fino al mappale ~~3546~~ **3380** in direzione di Ponte Brolla, nonché dal mappale 3589 fino al limite comunale;

Per quanto concerne la tratta di via Vigizzi in corrispondenza della preselezione verso via Vallemaggia, il DT conferma che la proprietà cantonale degli assi di via Vallemaggia e via Vigizzi coincide con il limite del mappale n. 2315. I due segmenti n. 193 e 194, indicati nel Piano di situazione e emissioni foniche degli impianti stradali P1.0a, erroneamente indicati di proprietà di Locarno sono pertanto rettificati come segue:

|     |                     |            |   |       |
|-----|---------------------|------------|---|-------|
| 193 | Via Vallemaggia     | LOCARNO TI | 0 | [...] |
| 194 | Via Alberto Vigizzi | LOCARNO TI | 0 | [...] |

Si conferma che l'intervento previsto su via Vallemaggia, dall'incrocio con via Vigizzi fino al mappale n. 3380 RFD, di competenza cantonale è stato erroneamente menzionato tra gli interventi a carico del Comune di Locarno ed è pertanto stralciato dall'elenco al cap. 9, pag. 32 della Relazione tecnica:

Nel caso di Locarno, i seguenti interventi saranno attuati **entro il 2023:**

- ~~— Via Valle Maggia, dall'incrocio con via Vigizzi fino al mappale 3380;~~
- Via Bramantino;
- Via Varenna, dal mappale 2514 fino all'incrocio con via Vigizzi;
- [...]

**Ad b** Correzione scheda informativa S2.3

Posto che la tempistica di realizzazione dell'intervento a carico del Comune di Locarno previsto su via Vallemaggia è correttamente indicata nella Relazione tecnica e coerente con quanto approvato nel verbale del 19 febbraio 2018 e tenuto conto che, dalla pubblicazione all'emanazione della presente decisione sono stati eseguiti diversi interventi di risanamento su tutto il territorio cantonale, il DT non ritiene di dover aggiornare la scheda informativa S2.3 che, come indicato al cap. 3.1 della Relazione tecnica, non ha carattere vincolante.

**Ad c** Verifiche foniche periodiche della pavimentazione

Il DT informa che a partire dal 2018 sono stati eseguiti i primi rilievi (misurazioni CPX svolte dalla ditta Grolimund&Partner di Berna) su più di una decina di tratte in diversi Comuni del territorio cantonale. I rilievi saranno ripetuti annualmente proprio allo scopo di monitorare l'evolversi della qualità fonica delle pavimentazioni e, su specifica richiesta, i dati possono essere messi a disposizione dei Comuni e dei cittadini.

**8.2** Comune di Minusio

In aggiunta alla posa di asfalto fonoassorbente prevista nel progetto, il Comune richiede la riduzione della velocità a 30 km/h lungo l'asse stradale cantonale di Via S. Gottardo, perlomeno nella sua parte centrale, considerati i numerosi edifici esposti oltre i VLI che si rilevano anche dopo il risanamento (a). Parallelamente, si suggerisce l'introduzione di elementi costruttivi di moderazione sulla carreggiata per favorire la riduzione del rumore stradale (b). Si richiede ugualmente la riduzione della velocità a 50 km/h e/o la posa di asfalto fonoassorbente nella tratta Mappo-Verbanella compresa fra i mappali n. 684 e 2673 RFD di Via S. Gottardo, contestando le giustificazioni addotte per la rinuncia a intervenire lungo la tratta in questione, in particolare la presenza di protezione foniche e l'imminente passaggio di proprietà all'Ufficio federale delle strade (USTRA) (c). Si mette in dubbio la presenza di asfalto fonoassorbente di tipo SDA8-12 in località Verbanella, lamentando altresì le lacune riscontrate nella relazione tecnica riguardo le informazioni sulla durata di questa miscela e la relativa tempistica di rinnovamento (d). Si segnala infine che, contrariamente a quanto indicato nei piani, lungo la strada cantonale di Via Brione non è ancora stato posato asfalto fonoassorbente (e) e che è stata riscontrata una contraddizione nel riporto del numero di edifici sensibili nella Relazione tecnica (f).

**Ad a** Riduzione a 30 km/h su via San Gottardo

Trattandosi di un asse stradale principale d'interesse cantonale, la via San Gottardo è particolarmente sollecitata dal traffico di transito: il traffico giornaliero medio (TGM) si attesta oggi attorno ai 14'200 veicoli/giorno, che salgono a 17'300 nello scenario futuro 2036 considerato nel PRF. Di fatto, l'intenso carico veicolare contribuisce al superamento dei VLI su tutti gli edifici a ridosso della strada cantonale.



Secondo i calcoli effettuati dalla SPAAS lungo la tratta centrale Borengo-Crocefisso, già interessata da interventi di moderazione e pertanto potenzialmente atta alla riduzione di velocità a 30 km/h, anche dopo la posa di asfalto fonoassorbente si rilevano ancora 56 edifici che superano i VLI di giorno e 45 di notte. I livelli d'immissione calcolati si situano in media tra i 4.7 dB(A) di giorno e i 5.4 dB(A) di notte oltre i valori limite stabiliti dall'OIF per una zona con grado di sensibilità (GdS) II. Dopo il risanamento, non si rilevano superamenti dei VA, ma la situazione fonica si presenta comunque critica per le persone che risiedono e lavorano a ridosso di via San Gottardo.

Tuttavia, tenuto conto della funzione di collegamento della strada cantonale principale in cui è inserito il tratto di via San Gottardo in tema e del livello effettivo delle velocità percorse (velocità V85 medie attorno ai 42 km/h di giorno e attorno ai 50 km/h di notte, secondo i rilievi effettuati a maggio 2019), la riduzione del limite di velocità massima a 30 km/h, in deroga al limite generale di velocità di 50 km/h in abitato, non è considerata una misura opportuna e proporzionata. Per fare rispettare all'utenza il limite di 30 km/h sarebbe necessario realizzare delle misure di moderazione del traffico ancora più incisive (es. dossi, restringimenti) ma incompatibili con il tipo di strada in questione. Nella fattispecie va applicato il modello upi 50/30, secondo il quale sugli assi stradali principali di attraversamento del Comune (orientati al traffico) vale il limite generale di 50 km/h, mentre il resto della rete stradale orientata all'insediamento è destinata all'introduzione di zone 30 km/h.

Secondo i calcoli fonici effettuati dalla SPAAS, la limitazione a 30 km/h lungo la tratta centrale Borengo-Crocefisso permetterebbe di ridurre le immissioni in corrispondenza degli edifici del comparto interessato mediamente di 0.8 dB durante il giorno, rispettivamente 0.9 dB la notte. In proposito si noti che i livelli medi d'immissione calcolati presentano dei superamenti considerevoli (~5dB oltre i VLI) che, di fatto, sarebbero sanabili solo con una drastica riduzione dei volumi di traffico o la costruzione di imponenti pareti foniche lungo l'asse stradale. Interventi che, nella fattispecie, non solo appaiono sproporzionati, ma tecnicamente irrealizzabili. Dal profilo ambientale e per quanto attiene al potenziale di riduzione delle immissioni foniche, la richiesta del Municipio è pertanto da ritenersi sproporzionata.

Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni sopra esposte, il DT non ritiene che vi siano le condizioni per dar seguito alla richiesta avanzata dal Municipio di Minusio.

#### **Ad b** Interventi costruttivi di moderazione su via San Gottardo

Come specificato nella Relazione tecnica (cfr. cap. 4.1.5), di principio il PRF non contempla progetti di moderazione del traffico tramite interventi costruttivi che non prevedono una riduzione formale della velocità di cartello. Va specificato, inoltre, che determinati elementi, come ad esempio l'introduzione di dossi di rallentamento, non migliorano necessariamente la situazione dal punto di vista fonico, che potrebbe addirittura peggiorare durante il transito puntuale di determinate categorie di veicoli, in particolare dei mezzi pesanti. Di conseguenza, il DT non intende dar seguito alla richiesta del Comune nell'ambito del progetto di risanamento fonico oggetto della presente decisione.

**Ad c** Riduzione della velocità e/o posa di asfalto fonoassorbente in zona Mappo - Verbanella

Il DT riconosce che l'attuale ubicazione della segnaletica che determina l'inizio del limite di circolazione di 60 km/h verso Minusio, in corrispondenza del confine con il Comune di Tenero-Contra, non coincide con l'estensione dell'abitato che, a livello percettivo, si estende fin poco prima del sottopasso della Galleria Mappo/Morettina. Il limite generale di 50 km/h previsto dall'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) dovrebbe pertanto essere giustamente esteso fino almeno all'altezza del mappale n. 3663 RFD di Minusio, se non 150 m oltre, in corrispondenza dell'impianto semaforico all'altezza dell'uscita dallo svincolo autostradale. In quest'ottica, mantenere il limite di velocità a 60 km/h sulla rimanente tratta di circa 350 m, lungo la quale si osservano accessi e stalli privati a lato della carreggiata, di fatto, appare poco sensato. Considerato infine che, dal profilo fonico, lungo la medesima tratta si rilevano due edifici che superano i VA e tre edifici che superano i VLI, il DT ritiene vi siano le condizioni per dar seguito alla richiesta di riduzione della velocità da 60 a 50 km/h lungo la tratta di via San Gottardo che si estende tra il confine con Tenero-Contra e il mappale n. 2673 RFD. Conseguentemente, gli atti del PRF pubblicato per consultazione relativi ai Comuni di Minusio e Tenero-Contra sono rettificati come agli allegati:

- "Estratti dei Piani delle immissioni P2.3b e P2.4b – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 dopo il risanamento" del Comune di Minusio (allegato n. 2 alla presente decisione);
- "Estratti dei Piani delle immissioni P2.3 e P2.4 – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 dopo il risanamento" del Comune di Tenero-Contra (allegato n. 3);
- "Tabelle delle immissioni foniche" annesse alla Relazione tecnica dei Comuni di Minusio e di Tenero-Contra, rettificate integralmente (allegati n. 4 e 5);
- "Estratto del Piano P3.0b – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" del Comune di Minusio (allegato n. 6).

Dal punto di vista grafico la modifica non comporta cambiamenti del Piano 3.0 – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni del Comune di Tenero-Contra.

L'elenco degli "Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni" pubblicato per consultazione (annesso A.3 della Relazione tecnica) dei Comuni di Minusio e di Tenero-Contra è aggiornato secondo le modifiche agli allegati n. 7 e 8 della presente decisione.

Alla luce della decisione di cui sopra, il DT ritiene sproporzionato procedere con la posa di asfalto fonoassorbente in aggiunta alla riduzione della velocità di circolazione e non intende pertanto valutare ulteriormente tale richiesta.

**Ad d** Situazione asfalto fonoassorbente SDA8-12

Il DT conferma che sul tratto in località Verbanella durante il mese di giugno del 2014 è stato effettivamente posato un manto di asfalto fonoassorbente di tipo

SDA 8-12. Per quanto riguarda la garanzia di tenuta di questo tipo di asfalto, il DT garantisce che diversi studi e misurazioni intrapresi nel corso degli ultimi anni (cfr. ad esempio il rapporto dell'UFAM del marzo 2017, Forschungspaket lärmarme beläge innerorts) confermano l'efficacia acustica di questa pavimentazione che, in ragione della sua composizione leggermente diversa (tenore in vuoti 6-10%-Vol.), presenta caratteristiche migliori dal punto di vista della durata di vita (stimata a 15- 20 anni) rispetto alle miscele semidense di tipo SDA 4-12 (tenori in vuoti tra 10% e 20%-Vol.), che sono più performanti dal profilo fonico, ma più sensibili dal punto di vista della durata d'esercizio.

**Ad e** Asfalto fonoassorbente su via Brione

Il DT conferma che nel periodo di tempo intercorso tra la pubblicazione del PRF e l'emanazione della presente decisione, l'intervento su via Brione è stato eseguito in due fasi: una prima tratta posata tra i mesi di giugno-luglio del 2018 e una seconda nel corso del mese di settembre 2018.

**Ad f** Contraddizione nel riporto del numero di edifici sensibili

Il DT precisa che a pagina 20 della Relazione tecnica è riportato il numero di edifici sensibili censiti, mentre alle pagine 23 e 27 sono riportati il numero di edifici con superamento dei valori limite d'immissione. Non si rileva pertanto alcuna contraddizione nei dati riportati.

8.3 Kaehr Paolo

Il Signor Kaehr, residente in via alla Verbanella 5, chiede che sia istituito il divieto di sorpasso sull'insieme della tratta di via San Gottardo in territorio di Minusio (a), di ridurre il limite di velocità di circolazione dagli attuali 60 km/h a 50 km/h su via San Gottardo, tra il confine con Tenero-Contra e l'attuale cartello di inizio località di Minusio in zona Verbanella, evitando così la persistenza di uno spazio considerato fuori località. Sulle due corsie opposte richiede ugualmente la riduzione a 50 km/h, considerata l'elevata velocità con cui tendono a transitare i veicoli in direzione dell'entrata dell'autostrada (b). Nel tratto centrale Crocifisso-Borengo di via San Gottardo chiede che sia istituito il limite di velocità di 30 km/h (c) e che siano realizzati rallentamenti e restringimenti ottici in zona Cà di Ferro, in corrispondenza dello svincolo della Verbanella (d).

**Ad a** Divieto di sorpasso su via San Gottardo

La richiesta del Signor Kaehr, formulata partendo da considerazioni legate al comportamento puntuale di alcuni automobilisti, esula dal progetto di risanamento fonico oggetto della presente decisione, in quanto, dal profilo fonico, il beneficio legato all'attuazione di quanto richiesto non può essere quantificato. L'efficacia dell'intervento è altresì discutibile, poiché secondo l'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44) non impedisce ai conducenti di sorpassare, purché non vi sia pericolo, veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a 30 km/h (monoassi, ...). Di

conseguenza il DT non ritiene vi siano le condizioni per dar seguito alla richiesta del Signor Kaehr.

**Ad b** Riduzione della velocità di circolazione in zona Verbanella

Per quanto concerne la riduzione di velocità sulla tratta di via San Gottardo in provenienza da Tenero-Contra si richiama interamente quanto espresso al punto 8.2 Ad c.

In relazione alla tratta in direzione opposta, il DT informa che a breve prenderà avvio la realizzazione del progetto stradale del nuovo collegamento ciclabile tratto Tenero-Minusio, che prevede, oltre alla creazione di una pista ciclabile rialzata, anche la riduzione della velocità da 80 a 60 km/h per il tratto di strada in direzione di Tenero e dell'entrata dell'autostrada A13.

**Ad c** Riduzione a 30 km/h su via San Gottardo (Crocifisso-Borengo)

Si richiama interamente quanto espresso al punto 8.2 Ad a.

**Ad d** Creazione di rallentamenti e restringimenti ottici

Si richiama interamente quanto espresso al punto 8.2 Ad b, aggiungendo che, per motivi di protezione acustica, anche i restringimenti ottici attuati tramite la specifica segnaletica (fasce laterali o centrali color rosa porfido) sono sconsigliati, in particolar modo dove è presente la pavimentazione fonoassorbente.

#### 8.4 Grasso Luciano

Il Signor Grasso, residente in via San Gottardo 36 a Tenero, chiede che nella pianificazione dei lavori di risanamento fonico, e in particolare della posa di pavimentazione fonoassorbente, sia data maggiormente priorità ai centri urbani, dove è presente un numero maggiore di edifici sensibili (a). Chiede inoltre di valutare l'implementazione di restringimenti visivi della carreggiata mediante isole spartitraffico, semafori "intelligenti" oppure dossi artificiali, per ridurre la velocità nei centri urbani (b).

**Ad a** Priorità ai centri urbani nella realizzazione dei risanamenti

La programmazione delle tratte dove sarà posata la pavimentazione fonoassorbente è definita annualmente in funzione dello stato di conservazione del manto stradale, delle necessità delle varie aziende proprietarie delle sottostrutture e della concomitanza con altri cantieri lungo la rete. Le diverse esigenze devono essere debitamente coordinate con i lavori di risanamento, in particolare con la necessità dei Comuni di eseguire interventi sulle sottostrutture (acquedotti e canalizzazioni), che molto spesso impediscono di poter procedere con la sostituzione della pavimentazione dove è maggiormente necessario dal punto di vista fonico.

**Ad b Interventi costruttivi e restringimenti ottici a scopo di moderazione**

Si richiama interamente quanto espresso ai punti 8.2 Ad b. e 8.3 Ad d.

**9. Richiesta di facilitazioni**

Ritenuto che, nonostante i provvedimenti proposti nel progetto, diverse strade cantonali e comunali contribuiscono ancora al superamento dei VLI anche dopo il risanamento, si è reso necessario richiedere le facilitazioni per tali impianti.

Considerate le rettifiche al progetto pubblicato per consultazione (cfr. supra 6.1 e 8.1-2) e tenuto conto del considerevole investimento, di quasi 72'000'000.- di CHF, preventivato per la realizzazione degli interventi di risanamento fonico del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia, nonché degli altrettanto ingenti finanziamenti previsti per gli altri *Agglomerati* della Fase prioritaria, non essendovi ragione per discostarsi dalle valutazioni del GL e dalle motivazioni addotte a sostegno della richiesta, lo scrivente Dipartimento concede le facilitazioni chieste.

**10. Provvedimenti di isolamento acustico degli edifici**

Per gli edifici che, a seguito della concessione delle facilitazioni, rimangono esposti ai VA anche dopo il risanamento e per i quali potrebbe esservi l'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico, saranno pianificati i dovuti sopralluoghi per verificare l'adempimento delle condizioni secondo i disposti dell'art. 20 LPAmb e art. 15 OIF (cfr. supra 2.3). Tali verifiche sono subordinate alla crescita in giudicato della presente decisione.

**11. Notificazione**

Visto il numero particolarmente elevato dei potenziali interessati la notifica della presente decisione avviene per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPamm). Per favorire un'informazione più trasparente è inoltre data comunicazione mediante invio postale semplice ai proprietari che potrebbero essere interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico sui loro edifici.

Per questi motivi,

richiamati:

- il Decreto legislativo del 18 settembre 2019 concernente lo stanziamento di un primo credito d'investimento di 50'000'000.- di CHF per l'esecuzione degli interventi previsti dai progetti di risanamento fonico delle strade cantonali della Fase prioritaria e i precedenti Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre

2016 concernenti lo stanziamento di crediti quadro per l'esecuzione degli interventi di risanamento fonico delle strade cantonali per i periodi 2012-2015 e 2016-2019;

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983, la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 19 dicembre 1958, l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986, l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979, la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004, la Legge sulla procedura amministrativa (LPamm) del 24 settembre 2013, il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) del 17 maggio 2005;

su proposta della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS),

**decide:**

1. Il Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali dei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra è **approvato** con le modifiche di cui agli allegati da 1 a 5, che costituiscono parte integrante di questa decisione.
2. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.
3. Sono approvate le facilitazioni con le modifiche di cui agli allegati da 6 a 8, che costituiscono parte integrante di questa decisione.

Dopo la crescita in giudicato della presente decisione il Dipartimento del territorio aggiornerà gli atti del progetto come indicato nei considerandi e li renderà accessibili sul sito internet cantonale [www.ti.ch](http://www.ti.ch), nelle pagine della SPAAS.

4. Le modifiche alla segnaletica verticale, conseguenti all'approvazione delle deroghe al limite generale di circolazione, sono attuate senza ulteriori procedure di pubblicazione dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
5. La SPAAS è incaricata di procedere alle verifiche di cui al considerando n. 10 dopo la crescita in giudicato della presente decisione. L'ordine di eseguire i necessari provvedimenti di isolamento acustico e il relativo finanziamento saranno oggetto di separata decisione.

6. Il proprietario dell'impianto stradale esegue le misure stabilite dalla presente decisione (posa di asfalto fonoassorbente, attuazione delle riduzioni della velocità di circolazione e, riservate eventuali modifiche conseguenti al dispositivo 5, provvedimenti di isolamento acustico degli edifici).
7. L'esecutività della presente decisione è subordinata alla crescita in giudicato della ratifica dei crediti d'opera da parte del Gran Consiglio.
8. Il dispositivo di questa decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento del territorio.

La decisione di approvazione, con tutti i suoi allegati e il progetto di risanamento fonico pubblicato per consultazione sono consultabili presso le cancellerie dei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto, Tenero-Contra e sul sito internet cantonale [www.ti.ch](http://www.ti.ch), nelle pagine della SPAAS.

9. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Il ricorso contro i dispositivi da 1 a 4 non ha effetto sospensivo.

9.1 Intimazione per raccomandata a:

- Municipio del Comune di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno
- Municipio del Comune di Minusio, Via San Gottardo 60, 6648 Minusio
- Municipio del Comune di Muralto, Via Municipio 3, 6600 Muralto
- Municipio del Comune di Tenero-Contra, Via Stazione 7, 6598 Tenero

9.2 Intimazione per raccomandata con gli allegati che li concernono direttamente a:

- Kaehr Paolo, Via alla Verbanella 5, 6648 Minusio
- Grasso Luciano, Via San Gottardo 36, 6598 Tenero
- Ufficio federale delle strade (USTRA), Filiale di Bellinzona, Via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona

9.3 Notificazione per via editale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPamm ai potenziali interessati.

Comunicazione a:


Sezione delle finanze ([dfesf@ti.ch](mailto:dfesf@ti.ch)); Divisione delle costruzioni ([dt-dc@ti.ch](mailto:dt-dc@ti.ch)); Ufficio del tracciato ([dt-dc@ti.ch](mailto:dt-dc@ti.ch)); Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari ([dt-dc@ti.ch](mailto:dt-dc@ti.ch)); Sezione della mobilità ([dt-sm@ti.ch](mailto:dt-sm@ti.ch)); Sezione dello sviluppo territoriale ([dt-sst@ti.ch](mailto:dt-sst@ti.ch)); Servizi generali ([dt-sg@ti.ch](mailto:dt-sg@ti.ch)); Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch)); Dipartimento del territorio ([dt-sg@ti.ch](mailto:dt-sg@ti.ch)); proprietari potenzialmente interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico (mediante invio postale semplice).

## PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato



Claudio Zali

Per la  
Divisione dell'Ambiente

Sandro De-Stefani




**Allegati n. 1 e 2**  
(cfr. pti. 6.1 e 8.2)


vedi dossier separati

**Allegato n. 3**


(cfr. pto. 8.2)

 Tratta interessata dalla riduzione di velocità da 60 km/h a 50 km/h in aggiunta alla posa di asfalto fonoassorbente di tipo SDA4-12 già prevista nel progetto (asse cantonale P13)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento  
(Comune di Tenero-Contra)



Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento  
(Comune di Tenero-Contra)



**Allegati da 4 a 6**  
(cfr. pto. 8.2)

vedi dossier separati

**Allegato n. 7**  
(cfr. pto. 8.2)

Modifiche all'allegato A.3 della Relazione tecnica

**Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni (Comune di Minusio)**

| Mappale         | Lettera      | Tipo                | Superamento VLI |               | Raggiungimento / Superamento VA |               |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                 |              |                     | Giorno          | Notte         | Giorno                          | Notte         |
| 699             | A            | Edificio            | SI              | SI            | <b>NO</b>                       | NO            |
| <del>3818</del> | <del>A</del> | <del>Edificio</del> | <del>SI</del>   | <del>SI</del> | <del>NO</del>                   | <del>NO</del> |
| <del>3963</del> | <del>A</del> | <del>Edificio</del> | <del>NO</del>   | <del>SI</del> | <del>NO</del>                   | <del>NO</del> |

**Allegato n. 8**  
(cfr. pto. 8.2)

Modifiche all'allegato A.3 della Relazione tecnica

**Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni (Comune di Tenero-Contra)**

| Mappale | Lettera | Tipo     | Superamento VLI |       | Raggiungimento / Superamento VA |       |
|---------|---------|----------|-----------------|-------|---------------------------------|-------|
|         |         |          | Giorno          | Notte | Giorno                          | Notte |
| 345     | A       | Edificio | <b>NO</b>       | SI    | NO                              | NO    |

**Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra**

**Allegato n. 1**  
(cfr. pto. 6.1)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica (edifici 226A e 630A)

**A.2 - Tabella delle immissioni foniche (Comune di Muralto)**

**Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI MURALTO**

Rettifica del livelli relativi all'edificio 226A (pag. 8 della Tabella pubblicata per consultazione)

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |          |          |          |      |      |          |          |          |          |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr>VLI G                       | Lr>VLI N | Lr>=VA G | Lr>=VA N | Lr G | Lr N | Lr>VLI G | Lr>VLI N | Lr>=VA G | Lr>=VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 226     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 72.8 | 63.2 | 12.8                           | 13.2     | 2.8      | -        | 69.8 | 60.2 | 9.8      | 10.2     | -        | -        | 3         | 3         |
| 226     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 72.3 | 62.7 | 12.3                           | 12.7     | 2.3      | -        | 72   | 62.4 | 12       | 12.4     | 2        | -        | 0.3       | 0.3       |
| 226     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 72.8 | 63.2 | 12.8                           | 13.2     | 2.8      | -        | 69.9 | 60.3 | 9.9      | 10.3     | -        | -        | 2.9       | 2.9       |
| 226     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.6 | 62   | 11.6                           | 12       | 1.6      | -        | 71.2 | 61.6 | 11.2     | 11.6     | 1.2      | -        | 0.4       | 0.4       |
| 226     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.8 | 62.2 | 11.8                           | 12.2     | 1.8      | -        | 69   | 59.4 | 9        | 9.4      | -        | -        | 2.8       | 2.8       |
| 226     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.7 | 61.1 | 10.7                           | 11.1     | 0.7      | -        | 70.2 | 60.7 | 10.2     | 10.7     | 0.2      | -        | 0.5       | 0.4       |
| 226     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.7 | 61.1 | 10.7                           | 11.1     | 0.7      | -        | 67.9 | 58.3 | 7.9      | 8.3      | -        | -        | 2.8       | 2.8       |
| 226     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 9.8                            | 10.2     | -        | -        | 69.3 | 59.7 | 9.3      | 9.7      | -        | -        | 0.5       | 0.5       |
| 226     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 9.8                            | 10.2     | -        | -        | 67   | 57.4 | 7        | 7.4      | -        | -        | 2.8       | 2.8       |
| 226     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69   | 59.4 | 9                              | 9.4      | -        | -        | 68.3 | 58.8 | 8.3      | 8.8      | -        | -        | 0.7       | 0.6       |

Rettifica del livelli relativi all'edificio 630A (pag. 15 della Tabella pubblicata per consultazione)

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |          |          |          |      |      |          |          |          |          |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr>VLI G                       | Lr>VLI N | Lr>=VA G | Lr>=VA N | Lr G | Lr N | Lr>VLI G | Lr>VLI N | Lr>=VA G | Lr>=VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 630     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65                               | 55    | 70   | 65   | 72.5 | 62.9 | 7.5                            | 7.9      | 2.5      | -        | 72.2 | 62.6 | 7.2      | 7.6      | 2.2      | -        | 0.3       | 0.3       |
| 630     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65                               | 55    | 70   | 65   | 73   | 63.4 | 8                              | 8.4      | 3        | -        | 70.2 | 60.6 | 5.2      | 5.6      | 0.2      | -        | 2.8       | 2.8       |
| 630     | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65                               | 55    | 70   | 65   | 72.4 | 62.8 | 7.4                            | 7.8      | 2.4      | -        | 72   | 62.4 | 7        | 7.4      | 2        | -        | 0.4       | 0.4       |
| 630     | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65                               | 55    | 70   | 65   | 73.3 | 63.8 | 8.3                            | 8.8      | 3.3      | -        | 70.6 | 61   | 5.6      | 6        | 0.6      | -        | 2.7       | 2.8       |
| 630     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.5 | 62   | 11.5                           | 12       | 1.5      | -        | 71.1 | 61.5 | 11.1     | 11.5     | 1.1      | -        | 0.4       | 0.5       |
| 630     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 72.4 | 62.8 | 12.4                           | 12.8     | 2.4      | -        | 69.8 | 60.2 | 9.8      | 10.2     | -        | -        | 2.6       | 2.6       |
| 630     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.6 | 61   | 10.6                           | 11       | 0.6      | -        | 70   | 60.4 | 10       | 10.4     | -        | -        | 0.6       | 0.6       |
| 630     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.4 | 61.8 | 11.4                           | 11.8     | 1.4      | -        | 68.8 | 59.2 | 8.8      | 9.2      | -        | -        | 2.6       | 2.6       |
| 630     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60.1 | 9.6                            | 10.1     | -        | -        | 68.9 | 59.4 | 8.9      | 9.4      | -        | -        | 0.7       | 0.7       |
| 630     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.5 | 60.9 | 10.5                           | 10.9     | 0.5      | -        | 68   | 58.3 | 8        | 8.3      | -        | -        | 2.5       | 2.6       |



**Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra**

**Allegato n. 2**


(cfr. pto. 8.2)

Estratti dei Piani delle immissioni P2.3b e P2.4b – Carico fonico diurno e notturno situazione 2036 dopo il risanamento del Comune di Minusio


**Allegato n. 2**  
(cfr. pto. 8.2)

-  Tratta interessata dalla riduzione di velocità da 60 km/h a 50 km/h in aggiunta alla posa di asfalto fonoassorbente di tipo SDA4-12 già prevista dal progetto
-  Tratta interessata dalla riduzione di velocità da 60 km/h a 50 km/h (asse cantonale P13)

Estratto Piano P2.3b - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Minusio)



Estratto Piano P2.4b - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Minusio)





**Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra**

**Allegato n. 4**  
(cfr. pto. 8.2)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

**A.2 - Tabella delle immissioni foniche (Comune di Minusio)**

## Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI MINUSIO

**Lr** = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piani degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P 3.0a e 3.0b

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 83      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.2                           | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 60.2 | 47.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 83      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.6                           | 47.9 | -          | -          | -          | -          | 60.6 | 47.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 83      | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.2                           | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 60.2 | 47.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 88      | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3                           | 48.7 | 3.3        | -          | -          | -          | 63.3 | 48.7 | 3.3        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 89      | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.7                           | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 55.7 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 89      | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2                           | 46.6 | 1.2        | -          | -          | -          | 61.2 | 46.6 | 1.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 90      | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7                           | 48.1 | 2.7        | -          | -          | -          | 62.7 | 48.1 | 2.7        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 90      | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2                           | 47.6 | 2.2        | -          | -          | -          | 62.2 | 47.6 | 2.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 91      | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3                           | 48.7 | 3.3        | -          | -          | -          | 63.3 | 48.7 | 3.3        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 91      | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.6                           | 48   | 2.6        | -          | -          | -          | 62.6 | 48   | 2.6        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 92      | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7                           | 49.1 | 3.7        | -          | -          | -          | 63.7 | 49.1 | 3.7        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 250     | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 52.8                           | 39.1 | -          | -          | -          | -          | 52.8 | 39.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 259     | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 62.2                           | 48.7 | -          | -          | -          | -          | 62.2 | 48.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 259     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 62.8                           | 49.3 | -          | -          | -          | -          | 62.8 | 49.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 302     | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.3                           | 50.6 | -          | -          | -          | -          | 64.3 | 50.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 383     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.8                           | 38   | -          | -          | -          | -          | 48.7 | 35   | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 399     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3                           | 47.4 | 1.3        | -          | -          | -          | 56.4 | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.8       |
| 399     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4                           | 46.5 | 0.4        | -          | -          | -          | 55.6 | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.7       |
| 403     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.8                           | 49.8 | 3.8        | -          | -          | -          | 58.8 | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 5         | 4.9       |
| 403     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.1                           | 49.2 | 3.1        | -          | -          | -          | 58.3 | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.9       |
| 403     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8                           | 47.8 | 1.8        | -          | -          | -          | 57   | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.7       |
| 404     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.4                           | 50.5 | 4.4        | 0.5        | -          | -          | 59.4 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 5         | 5         |
| 404     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4                           | 49.4 | 3.4        | -          | -          | -          | 58.5 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.8       |
| 404     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8                           | 47.8 | 1.8        | -          | -          | -          | 57   | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.7       |
| 405     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6                           | 47.8 | 1.6        | -          | -          | -          | 56.9 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.7       |
| 405     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.4                           | 47.5 | 1.4        | -          | -          | -          | 56.8 | 43   | -          | -          | -          | -          | 4.6       | 4.5       |
| 405     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.6                           | 46.6 | 0.6        | -          | -          | -          | 56   | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 4.6       | 4.5       |
| 411     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6                           | 50.6 | 4.6        | 0.6        | -          | -          | 61.6 | 47.6 | 1.6        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 413     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.5                           | 46.5 | -          | -          | -          | -          | 57.5 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 413     | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.1                           | 46.1 | -          | -          | -          | -          | 57.1 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 421     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7                           | 48.4 | 2.7        | -          | -          | -          | 58   | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.6       |
| 424     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63                             | 49.1 | 3          | -          | -          | -          | 58.1 | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 424     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9                           | 48   | 1.9        | -          | -          | -          | 57   | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 427     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.2                           | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 52.5 | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.1       |
| 445     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.9                           | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 52.2 | 38.3 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.5       |
| 445     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2                           | 50   | 4.2        | -          | -          | -          | 59.3 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 584     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.5                           | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 58.5 | 43.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 661     | D       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68.6                           | 59.2 | 3.6        | 4.2        | -          | -          | 68.1 | 58.6 | 3.1        | 3.6        | -          | -          | 0.5       | 0.6       |
| 661     | D       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68                             | 58.6 | 3          | 3.6        | -          | -          | 67.5 | 58   | 2.5        | 3          | -          | -          | 0.5       | 0.6       |
| 662     | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.9                           | 55.5 | -          | 0.5        | -          | -          | 64.4 | 54.9 | -          | -          | -          | -          | 0.5       | 0.6       |
| 662     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 66.1                           | 56.7 | 1.1        | 1.7        | -          | -          | 65.6 | 56.1 | 0.6        | 1.1        | -          | -          | 0.5       | 0.6       |
| 667     | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.9                           | 52.5 | -          | -          | -          | -          | 61.9 | 52.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 667     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 63.2                           | 53.7 | -          | -          | -          | -          | 63.1 | 53.6 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 667     | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.2                           | 54.5 | -          | -          | -          | -          | 64   | 54.4 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.1       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |             |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |             |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N        | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N        | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 667     | A       | 3     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>64.7</b>                      | <b>55</b>   | -          | -          | -          | -          | <b>64.6</b>                    | <b>54.9</b> | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 667     | B       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>70.3</b>                      | <b>60</b>   | 5.3        | 5          | 0.3        | -          | <b>69.6</b>                    | <b>59.2</b> | 4.6        | 4.2        | -          | -          | 0.7       | 0.8       |
| 667     | B       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>70.6</b>                      | <b>60.2</b> | 5.6        | 5.2        | 0.6        | -          | <b>70</b>                      | <b>59.5</b> | 5          | 4.5        | -          | -          | 0.6       | 0.7       |
| 667     | B       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>70.4</b>                      | <b>59.9</b> | 5.4        | 4.9        | 0.4        | -          | <b>69.7</b>                    | <b>59.3</b> | 4.7        | 4.3        | -          | -          | 0.7       | 0.6       |
| 667     | C       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>67.9</b>                      | <b>58</b>   | 2.9        | 3          | -          | -          | <b>67.2</b>                    | <b>57.3</b> | 2.2        | 2.3        | -          | -          | 0.7       | 0.7       |
| 667     | C       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>67.7</b>                      | <b>57.8</b> | 2.7        | 2.8        | -          | -          | <b>67.1</b>                    | <b>57.1</b> | 2.1        | 2.1        | -          | -          | 0.6       | 0.7       |
| 667     | C       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>67.5</b>                      | <b>57.5</b> | 2.5        | 2.5        | -          | -          | <b>66.8</b>                    | <b>56.8</b> | 1.8        | 1.8        | -          | -          | 0.7       | 0.7       |
| 668     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>62.2</b>                      | <b>52.2</b> | -          | -          | -          | -          | <b>61.7</b>                    | <b>51.7</b> | -          | -          | -          | -          | 0.5       | 0.5       |
| 670     | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>62.3</b>                      | <b>52.5</b> | -          | -          | -          | -          | <b>61.4</b>                    | <b>51.7</b> | -          | -          | -          | -          | 0.9       | 0.8       |
| 670     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>62.7</b>                      | <b>52.9</b> | -          | -          | -          | -          | <b>61.9</b>                    | <b>52.2</b> | -          | -          | -          | -          | 0.8       | 0.7       |
| 670     | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>63</b>                        | <b>53.3</b> | -          | -          | -          | -          | <b>62.3</b>                    | <b>52.7</b> | -          | -          | -          | -          | 0.7       | 0.6       |
| 678     | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>54.3</b>                      | <b>40.1</b> | -          | -          | -          | -          | <b>51.4</b>                    | <b>37.5</b> | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.6       |
| 678     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>59.4</b>                      | <b>45</b>   | -          | -          | -          | -          | <b>56.5</b>                    | <b>42.1</b> | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 678     | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>59.6</b>                      | <b>45.1</b> | -          | -          | -          | -          | <b>56.6</b>                    | <b>42.3</b> | -          | -          | -          | -          | 3         | 2.8       |
| 680     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>60.2</b>                      | <b>50.1</b> | 0.2        | 0.1        | -          | -          | <b>56.5</b>                    | <b>46.4</b> | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 680     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>61.6</b>                      | <b>51.6</b> | 1.6        | 1.6        | -          | -          | <b>58</b>                      | <b>48</b>   | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 684     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>69.2</b>                      | <b>58.6</b> | 9.2        | 8.6        | -          | -          | <b>66.1</b>                    | <b>55.1</b> | 6.1        | 5.1        | -          | -          | 3.1       | 3.5       |
| 684     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>65</b>                        | <b>54.7</b> | -          | -          | -          | -          | <b>61.3</b>                    | <b>50.7</b> | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 4         |
| 684     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>65.5</b>                      | <b>55.2</b> | 5.5        | 5.2        | -          | -          | <b>62</b>                      | <b>51.5</b> | 2          | 1.5        | -          | -          | 3.5       | 3.7       |
| 684     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>65.8</b>                      | <b>55.5</b> | 5.8        | 5.5        | -          | -          | <b>62.6</b>                    | <b>52.2</b> | 2.6        | 2.2        | -          | -          | 3.2       | 3.3       |
| 684     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>65.9</b>                      | <b>55.6</b> | 5.9        | 5.6        | -          | -          | <b>62.9</b>                    | <b>52.5</b> | 2.9        | 2.5        | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 686     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>62</b>                        | <b>52.1</b> | 2          | 2.1        | -          | -          | <b>60.8</b>                    | <b>51</b>   | 0.8        | 1          | -          | -          | 1.2       | 1.1       |
| 688     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>70.6</b>                      | <b>60.5</b> | 10.6       | 10.5       | 0.6        | -          | <b>65.6</b>                    | <b>55.5</b> | 5.6        | 5.5        | -          | -          | 5         | 5         |
| 688     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>70</b>                        | <b>59.9</b> | 10         | 9.9        | -          | -          | <b>65.1</b>                    | <b>54.9</b> | 5.1        | 4.9        | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 689     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>69.3</b>                      | <b>59.2</b> | 9.3        | 9.2        | -          | -          | <b>64.3</b>                    | <b>54.1</b> | 4.3        | 4.1        | -          | -          | 5         | 5.1       |
| 689     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>68.9</b>                      | <b>58.8</b> | 8.9        | 8.8        | -          | -          | <b>64</b>                      | <b>53.8</b> | 4          | 3.8        | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 698     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>64.4</b>                      | <b>53.9</b> | 4.4        | 3.9        | -          | -          | <b>63.7</b>                    | <b>53.2</b> | 3.7        | 3.2        | -          | -          | 0.7       | 0.7       |
| 699     | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>64.9</b>                      | <b>53.9</b> | -          | -          | -          | -          | <b>63.8</b>                    | <b>53.1</b> | -          | -          | -          | -          | 1.1       | 0.8       |
| 699     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>70.6</b>                      | <b>59.4</b> | 5.6        | 4.4        | 0.6        | -          | <b>69.5</b>                    | <b>58.4</b> | 4.5        | 3.4        | -          | -          | 1.1       | 1         |
| 699     | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | <b>70.8</b>                      | <b>59.7</b> | 5.8        | 4.7        | 0.8        | -          | <b>69.7</b>                    | <b>58.7</b> | 4.7        | 3.7        | -          | -          | 1.1       | 1         |
| 739     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>46</b>                        | <b>36.4</b> | -          | -          | -          | -          | <b>42</b>                      | <b>32.5</b> | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 739     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>52.1</b>                      | <b>42.6</b> | -          | -          | -          | -          | <b>48.1</b>                    | <b>38.6</b> | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 747     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>65.9</b>                      | <b>56.4</b> | 5.9        | 6.4        | -          | -          | <b>61.9</b>                    | <b>52.4</b> | 1.9        | 2.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 747     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>67.5</b>                      | <b>58</b>   | 7.5        | 8          | -          | -          | <b>63.5</b>                    | <b>54</b>   | 3.5        | 4          | -          | -          | 4         | 4         |
| 748     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>67.3</b>                      | <b>57.7</b> | 7.3        | 7.7        | -          | -          | <b>63.3</b>                    | <b>53.7</b> | 3.3        | 3.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 748     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>69.2</b>                      | <b>59.7</b> | 9.2        | 9.7        | -          | -          | <b>65.2</b>                    | <b>55.7</b> | 5.2        | 5.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 750     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>54.2</b>                      | <b>44.7</b> | -          | -          | -          | -          | <b>50.2</b>                    | <b>40.7</b> | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 750     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>61.8</b>                      | <b>52.3</b> | 1.8        | 2.3        | -          | -          | <b>57.8</b>                    | <b>48.3</b> | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 750     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>67.2</b>                      | <b>57.7</b> | 7.2        | 7.7        | -          | -          | <b>63.2</b>                    | <b>53.7</b> | 3.2        | 3.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 750     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>67.1</b>                      | <b>57.6</b> | 7.1        | 7.6        | -          | -          | <b>63.1</b>                    | <b>53.6</b> | 3.1        | 3.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 750     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>66.8</b>                      | <b>57.3</b> | 6.8        | 7.3        | -          | -          | <b>62.8</b>                    | <b>53.3</b> | 2.8        | 3.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 750     | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>66.2</b>                      | <b>56.7</b> | 6.2        | 6.7        | -          | -          | <b>62.2</b>                    | <b>52.7</b> | 2.2        | 2.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 751     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>71.5</b>                      | <b>62</b>   | 11.5       | 12         | 1.5        | -          | <b>67.5</b>                    | <b>58</b>   | 7.5        | 8          | -          | -          | 4         | 4         |
| 751     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>70.9</b>                      | <b>61.4</b> | 10.9       | 11.4       | 0.9        | -          | <b>66.9</b>                    | <b>57.4</b> | 6.9        | 7.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 751     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>70.1</b>                      | <b>60.6</b> | 10.1       | 10.6       | 0.1        | -          | <b>66.1</b>                    | <b>56.6</b> | 6.1        | 6.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 751     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>69.3</b>                      | <b>59.8</b> | 9.3        | 9.8        | -          | -          | <b>65.3</b>                    | <b>55.8</b> | 5.3        | 5.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 751     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>55.6</b>                      | <b>46.1</b> | -          | -          | -          | -          | <b>51.6</b>                    | <b>42.1</b> | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 751     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>57.2</b>                      | <b>47.7</b> | -          | -          | -          | -          | <b>53.2</b>                    | <b>43.7</b> | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 751     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>57.8</b>                      | <b>48.3</b> | -          | -          | -          | -          | <b>53.8</b>                    | <b>44.3</b> | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 751     | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | <b>58.5</b>                      | <b>49</b>   | -          | -          | -          | -          | <b>54.6</b>                    | <b>45.1</b> | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF<br>Art. 42 | Correttivo<br>rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |                |                         | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 753     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.9 | 39.4 | -                              | -          | -          | -          | 45   | 35.4 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 753     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.1 | 55.6 | 5.1                            | 5.6        | -          | -          | 61.1 | 51.6 | 1.1        | 1.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 753     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.8 | 56.3 | 5.8                            | 6.3        | -          | -          | 61.8 | 52.3 | 1.8        | 2.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 757     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.3 | 9.8                            | 10.3       | -          | -          | 65.8 | 56.3 | 5.8        | 6.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 757     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.3 | 60.8 | 10.3                           | 10.8       | 0.3        | -          | 66.3 | 56.8 | 6.3        | 6.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 757     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 60.5 | 10                             | 10.5       | -          | -          | 66   | 56.5 | 6          | 6.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 758     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 56.2 | 5.7                            | 6.2        | -          | -          | 61.7 | 52.2 | 1.7        | 2.2        | -          | -          | 4         | 4         |
| 758     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 59.3 | 8.8                            | 9.3        | -          | -          | 64.8 | 55.3 | 4.8        | 5.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 758     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.6 | 59.1 | 8.6                            | 9.1        | -          | -          | 64.6 | 55.1 | 4.6        | 5.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 758     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.2 | 58.7 | 8.2                            | 8.7        | -          | -          | 64.3 | 54.8 | 4.3        | 4.8        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 758     | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 58.4 | 7.9                            | 8.4        | -          | -          | 64   | 54.5 | 4          | 4.5        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 760     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.4 | 43.9 | -                              | -          | -          | -          | 49.5 | 40   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 760     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.9 | 56.4 | 5.9                            | 6.4        | -          | -          | 62   | 52.5 | 2          | 2.5        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 760     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.1 | 58.6 | 8.1                            | 8.6        | -          | -          | 64.1 | 54.6 | 4.1        | 4.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 760     | B       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65   | 55.5 | 5                              | 5.5        | -          | -          | 61.1 | 51.6 | 1.1        | 1.6        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 760     | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.4 | 8.9                            | 9.4        | -          | -          | 65   | 55.5 | 5          | 5.5        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 763     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70.6 | 61.1 | 5.6                            | 6.1        | 0.6        | -          | 66.6 | 57.1 | 1.6        | 2.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 763     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.6 | 61.1 | 10.6                           | 11.1       | 0.6        | -          | 66.7 | 57.1 | 6.7        | 7.1        | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 764     | D       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 73.6 | 64   | 13.6                           | 14         | 3.6        | -          | 72.4 | 62.8 | 12.4       | 12.8       | 2.4        | -          | 1.2       | 1.2       |
| 764     | D       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 72.6 | 63   | 12.6                           | 13         | 2.6        | -          | 71.4 | 61.8 | 11.4       | 11.8       | 1.4        | -          | 1.2       | 1.2       |
| 764     | E       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 74.1 | 64.5 | 14.1                           | 14.5       | 4.1        | -          | 72.4 | 62.8 | 12.4       | 12.8       | 2.4        | -          | 1.7       | 1.7       |
| 764     | E       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 73.3 | 63.7 | 13.3                           | 13.7       | 3.3        | -          | 71.5 | 61.9 | 11.5       | 11.9       | 1.5        | -          | 1.8       | 1.8       |
| 764     | E       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.9 | 62.3 | 11.9                           | 12.3       | 1.9        | -          | 70   | 60.4 | 10         | 10.4       | -          | -          | 1.9       | 1.9       |
| 767     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 50.7 | 0.3                            | 0.7        | -          | -          | 58.9 | 49.3 | -          | -          | -          | -          | 1.4       | 1.4       |
| 767     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.4 | 61.8 | 11.4                           | 11.8       | 1.4        | -          | 70.3 | 60.7 | 10.3       | 10.7       | 0.3        | -          | 1.1       | 1.1       |
| 767     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.7 | 61.1 | 10.7                           | 11.1       | 0.7        | -          | 69.6 | 60   | 9.6        | 10         | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 767     | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 53.1 | 2.7                            | 3.1        | -          | -          | 61.6 | 52   | 1.6        | 2          | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 767     | B       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.6 | 53   | 2.6                            | 3          | -          | -          | 61.5 | 51.9 | 1.5        | 1.9        | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 774     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.8 | 40.3 | -                              | -          | -          | -          | 48.7 | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 775     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 73.4 | 63.8 | 13.4                           | 13.8       | 3.4        | -          | 72.4 | 62.8 | 12.4       | 12.8       | 2.4        | -          | 1         | 1         |
| 775     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.9 | 62.3 | 11.9                           | 12.3       | 1.9        | -          | 70.9 | 61.3 | 10.9       | 11.3       | 0.9        | -          | 1         | 1         |
| 775     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.6 | 61   | 10.6                           | 11         | 0.6        | -          | 69.6 | 60   | 9.6        | 10         | -          | -          | 1         | 1         |
| 775     | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60   | 9.6                            | 10         | -          | -          | 68.6 | 59   | 8.6        | 9          | -          | -          | 1         | 1         |
| 776     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.9 | 57.4 | 6.9                            | 7.4        | -          | -          | 65.9 | 56.4 | 5.9        | 6.4        | -          | -          | 1         | 1         |
| 776     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.9 | 57.4 | 6.9                            | 7.4        | -          | -          | 65.9 | 56.4 | 5.9        | 6.4        | -          | -          | 1         | 1         |
| 776     | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.3 | 58.8 | 8.3                            | 8.8        | -          | -          | 67.3 | 57.8 | 7.3        | 7.8        | -          | -          | 1         | 1         |
| 776     | B       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 58.3 | 7.9                            | 8.3        | -          | -          | 66.9 | 57.3 | 6.9        | 7.3        | -          | -          | 1         | 1         |
| 776     | B       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.3 | 57.8 | 7.3                            | 7.8        | -          | -          | 66.3 | 56.8 | 6.3        | 6.8        | -          | -          | 1         | 1         |
| 781     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.8 | 42.2 | -                              | -          | -          | -          | 48.8 | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 781     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 48   | -                              | -          | -          | -          | 55.9 | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 1.7       | 1.7       |
| 781     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.3 | 48.7 | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 47   | -          | -          | -          | -          | 1.7       | 1.7       |
| 784     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 50.3 | -                              | 0.3        | -          | -          | 58.8 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 784     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 59.6 | 9.2                            | 9.6        | -          | -          | 68.2 | 58.6 | 8.2        | 8.6        | -          | -          | 1         | 1         |
| 784     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.5 | 59.9 | 9.5                            | 9.9        | -          | -          | 68.4 | 58.8 | 8.4        | 8.8        | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 784     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 59.6 | 9.2                            | 9.6        | -          | -          | 68.2 | 58.6 | 8.2        | 8.6        | -          | -          | 1         | 1         |
| 785     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.9 | 56.3 | 5.9                            | 6.3        | -          | -          | 64.9 | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 1         | 1         |
| 785     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 54.6 | 4.2                            | 4.6        | -          | -          | 63.2 | 53.6 | 3.2        | 3.6        | -          | -          | 1         | 1         |
| 786     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.9 | 62.3 | 11.9                           | 12.3       | 1.9        | -          | 70.9 | 61.3 | 10.9       | 11.3       | 0.9        | -          | 1         | 1         |
| 792     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.3 | 57.8 | 7.3                            | 7.8        | -          | -          | 63.3 | 53.8 | 3.3        | 3.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 792     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.8 | 58.3 | 7.8                            | 8.3        | -          | -          | 63.8 | 54.3 | 3.8        | 4.3        | -          | -          | 4         | 4         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 792     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.2 | 58.7 | 8.2                            | 8.7        | -          | -          | 64.2 | 54.7 | 4.2        | 4.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 792     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.9 | 8.4                            | 8.9        | -          | -          | 64.4 | 54.9 | 4.4        | 4.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 792     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 59   | 8.5                            | 9          | -          | -          | 64.5 | 55   | 4.5        | 5          | -          | -          | 4         | 4         |
| 792     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.3 | 58.8 | 8.3                            | 8.8        | -          | -          | 64.3 | 54.8 | 4.3        | 4.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 792     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.9 | 8.4                            | 8.9        | -          | -          | 64.5 | 55   | 4.5        | 5          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 792     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.9 | 8.4                            | 8.9        | -          | -          | 64.5 | 55   | 4.5        | 5          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 792     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.3 | 58.8 | 8.3                            | 8.8        | -          | -          | 64.3 | 54.8 | 4.3        | 4.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 792     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.3 | 58.8 | 8.3                            | 8.8        | -          | -          | 64.3 | 54.8 | 4.3        | 4.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 794     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.7 | 61.2 | 10.7                           | 11.2       | 0.7        | -          | 66.7 | 57.2 | 6.7        | 7.2        | -          | -          | 4         | 4         |
| 794     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71   | 61.5 | 11                             | 11.5       | 1          | -          | 67   | 57.5 | 7          | 7.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 795     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.5 | 61.9 | 11.5                           | 11.9       | 1.5        | -          | 67.6 | 58   | 7.6        | 8          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 795     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.4 | 61.8 | 11.4                           | 11.8       | 1.4        | -          | 67.5 | 57.9 | 7.5        | 7.9        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 796     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.7 | 43.2 | -                              | -          | -          | -          | 48.9 | 39.4 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 796     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.9 | 43.4 | -                              | -          | -          | -          | 49.2 | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 796     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.8 | 44.3 | -                              | -          | -          | -          | 50.1 | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 796     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.7 | 44.2 | -                              | -          | -          | -          | 50.1 | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 797     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.4 | 41.9 | -                              | -          | -          | -          | 48.4 | 38.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 797     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.7 | 45.1 | -                              | -          | -          | -          | 51.3 | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.3       |
| 798     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 56.1 | 5.7                            | 6.1        | -          | -          | 64.6 | 55   | 4.6        | 5          | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 798     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 56.6 | 6.2                            | 6.6        | -          | -          | 65   | 55.4 | 5          | 5.4        | -          | -          | 1.2       | 1.2       |
| 798     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 57.1 | 6.7                            | 7.1        | -          | -          | 65.2 | 55.6 | 5.2        | 5.6        | -          | -          | 1.5       | 1.5       |
| 798     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.8 | 57.2 | 6.8                            | 7.2        | -          | -          | 65.2 | 55.6 | 5.2        | 5.6        | -          | -          | 1.6       | 1.6       |
| 798     | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 57.1 | 6.7                            | 7.1        | -          | -          | 65   | 55.4 | 5          | 5.4        | -          | -          | 1.7       | 1.7       |
| 801     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.3 | 61.8 | 11.3                           | 11.8       | 1.3        | -          | 67.3 | 57.8 | 7.3        | 7.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 801     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.1 | 61.6 | 11.1                           | 11.6       | 1.1        | -          | 67.1 | 57.6 | 7.1        | 7.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 802     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.1 | 61.6 | 11.1                           | 11.6       | 1.1        | -          | 67.1 | 57.6 | 7.1        | 7.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 802     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.3 | 61.8 | 11.3                           | 11.8       | 1.3        | -          | 67.3 | 57.8 | 7.3        | 7.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 802     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.4 | 10.9                           | 11.4       | 0.9        | -          | 66.9 | 57.4 | 6.9        | 7.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 802     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.4 | 60.9 | 10.4                           | 10.9       | 0.4        | -          | 66.4 | 56.9 | 6.4        | 6.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 803     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71   | 61.5 | 11                             | 11.5       | 1          | -          | 67   | 57.5 | 7          | 7.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 803     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.4 | 10.9                           | 11.4       | 0.9        | -          | 66.9 | 57.4 | 6.9        | 7.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 804     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.6 | 46.1 | -                              | -          | -          | -          | 51.6 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 804     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.1 | 49.6 | -                              | -          | -          | -          | 55.1 | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 804     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.3 | 49.8 | -                              | -          | -          | -          | 55.3 | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 804     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 50.1 | -                              | 0.1        | -          | -          | 55.6 | 46.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 804     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 50.3 | -                              | 0.3        | -          | -          | 55.8 | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 804     | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 50.6 | 0.2                            | 0.6        | -          | -          | 56.2 | 46.7 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 805     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.9 | 41.4 | -                              | -          | -          | -          | 47.1 | 37.5 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.9       |
| 805     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 48.1 | -                              | -          | -          | -          | 53.6 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 805     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.1 | 49.6 | -                              | -          | -          | -          | 55.2 | 45.7 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 805     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 50   | -                              | -          | -          | -          | 55.5 | 46   | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 805     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.7 | 50.2 | -                              | 0.2        | -          | -          | 55.8 | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 806     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 44.9 | 35.4 | -                              | -          | -          | -          | 41.1 | 31.5 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.9       |
| 806     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49   | 39.5 | -                              | -          | -          | -          | 45.1 | 35.6 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 806     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.6 | 44.1 | -                              | -          | -          | -          | 49.6 | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 806     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.7 | 46.2 | -                              | -          | -          | -          | 51.7 | 42.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 806     | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 48.1 | -                              | -          | -          | -          | 53.6 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 806     | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 48.3 | -                              | -          | -          | -          | 53.8 | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 806     | A       | 7     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.9 | 48.4 | -                              | -          | -          | -          | 53.9 | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 824     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.3 | 45.7 | -                              | -          | -          | -          | 54.3 | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 1         | 0.9       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF<br>Art. 42 | Correttivo<br>rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |                |                         | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N                     | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 825     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.4 | 44   | -          | -          | -          | -                              | 52.7 | 43.2 | -          | -          | -          | -          | 0.7       | 0.8       |
| 827     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.4 | 49.9 | -          | -          | -          | -                              | 58.4 | 48.9 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 846     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.4 | 36.2 | -          | -          | -          | -                              | 47.4 | 33.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 846     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.3 | 37.1 | -          | -          | -          | -                              | 48.3 | 34.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 847     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 42.7 | -          | -          | -          | -                              | 54   | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 847     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 45   | -          | -          | -          | -                              | 56   | 42   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 848     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.2 | 48.9 | 3.2        | -          | -          | -                              | 60.2 | 45.9 | 0.2        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 852     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.8 | 40.1 | -          | -          | -          | -                              | 49   | 36.3 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 852     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.5 | 40.8 | -          | -          | -          | -                              | 49.6 | 37   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 852     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.7 | 41   | -          | -          | -          | -                              | 49.8 | 37.1 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 853     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.4 | 56.4 | 9.4        | 6.4        | -          | -                              | 66.4 | 53.3 | 6.4        | 3.3        | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 853     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 54.9 | 7.9        | 4.9        | -          | -                              | 64.8 | 51.8 | 4.8        | 1.8        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 853     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.5 | 53.4 | 6.5        | 3.4        | -          | -                              | 63.3 | 50.3 | 3.3        | 0.3        | -          | -          | 3.2       | 3.1       |
| 853     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.2 | 52.3 | 5.2        | 2.3        | -          | -                              | 62   | 49.1 | 2          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 853     | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 51.7 | 4.2        | 1.7        | -          | -                              | 61   | 48.5 | 1          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 854     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.8 | 35.5 | -          | -          | -          | -                              | 45.8 | 32.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 854     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.9 | 38.5 | -          | -          | -          | -                              | 48.9 | 35.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 855     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.8 | 39.1 | -          | -          | -          | -                              | 48.8 | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 857     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61   | 48.1 | 1          | -          | -          | -                              | 58   | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 857     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.8 | 48   | 0.8        | -          | -          | -                              | 57.8 | 45   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 858     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65                               | 55    | 70   | 65   | 63.7 | 50.6 | -          | -          | -          | -                              | 60.7 | 47.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 858     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 50.3 | 3.3        | 0.3        | -          | -                              | 60.3 | 47.3 | 0.3        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 858     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.8 | 49.9 | 2.8        | -          | -          | -                              | 59.8 | 46.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 860     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.9 | 52.9 | 5.9        | 2.9        | -          | -                              | 62.9 | 49.9 | 2.9        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 860     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 51.7 | 4.6        | 1.7        | -          | -                              | 61.6 | 48.7 | 1.6        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 861     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 44.6 | -          | -          | -          | -                              | 54.6 | 41.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 861     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.8 | 37.2 | -          | -          | -          | -                              | 46.8 | 34.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 861     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 41.9 | -          | -          | -          | -                              | 51.8 | 38.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 861     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.8 | 43.8 | -          | -          | -          | -                              | 53.8 | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 861     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.4 | 44.5 | -          | -          | -          | -                              | 54.4 | 41.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 862     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 53.1 | 6.3        | 3.1        | -          | -                              | 63.3 | 50.1 | 3.3        | 0.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 862     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 52.5 | 5.7        | 2.5        | -          | -                              | 62.7 | 49.5 | 2.7        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 862     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 51.4 | 4.6        | 1.4        | -          | -                              | 61.6 | 48.4 | 1.6        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 864     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 50.3 | 3.7        | 0.3        | -          | -                              | 60.7 | 47.3 | 0.7        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 864     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 50.3 | 3.7        | 0.3        | -          | -                              | 60.7 | 47.3 | 0.7        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 865     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 41.8 | -          | -          | -          | -                              | 51.8 | 38.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 865     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 43.2 | -          | -          | -          | -                              | 53.2 | 40.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 866     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 56.7 | 10         | 6.7        | -          | -                              | 67   | 53.7 | 7          | 3.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 866     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 55.2 | 8.5        | 5.2        | -          | -                              | 65.5 | 52.2 | 5.5        | 2.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 866     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 53.4 | 6.7        | 3.4        | -          | -                              | 63.7 | 50.4 | 3.7        | 0.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 869     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 59.2 | 8.8        | 9.2        | -          | -                              | 65.8 | 56.2 | 5.8        | 6.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 869     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61   | 51.4 | 1          | 1.4        | -          | -                              | 58   | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 869     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 54.1 | 3.7        | 4.1        | -          | -                              | 60.7 | 51.1 | 0.7        | 1.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 869     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.8 | 54.2 | 3.8        | 4.2        | -          | -                              | 60.8 | 51.2 | 0.8        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 870     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 56.2 | 9.3        | 6.2        | -          | -                              | 66.2 | 53.1 | 6.2        | 3.1        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 870     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.7 | 54.6 | 7.7        | 4.6        | -          | -                              | 64.6 | 51.5 | 4.6        | 1.5        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 871     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 59.2 | 8.8        | 9.2        | -          | -                              | 65.8 | 56.2 | 5.8        | 6.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 871     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 51.6 | 1.2        | 1.6        | -          | -                              | 58.2 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 871     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 54.1 | 3.6        | 4.1        | -          | -                              | 60.6 | 51.1 | 0.6        | 1.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 871     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.8 | 54.2 | 3.8        | 4.2        | -          | -                              | 60.8 | 51.2 | 0.8        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 874     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.8                             | 51.7 | 4.8        | 1.7        | -          | -          | 61.8                           | 48.7 | 1.8        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 874     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.8                             | 50.8 | 3.8        | 0.8        | -          | -          | 60.8                           | 47.8 | 0.8        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 875     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 66.8                             | 53.7 | 1.8        | -          | -          | -          | 63.8                           | 50.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 876     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.4                             | 49.3 | 2.4        | -          | -          | -          | 59.4                           | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 876     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.9                             | 48.8 | 1.9        | -          | -          | -          | 58.9                           | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 877     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 57.8                             | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 54.8                           | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 877     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.2                             | 47.3 | 0.2        | -          | -          | -          | 57.2                           | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.6                             | 49.1 | -          | -          | -          | -          | 55.6                           | 46.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.1                             | 57.6 | 7.1        | 7.6        | -          | -          | 64.1                           | 54.6 | 4.1        | 4.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.1                             | 57.6 | 7.1        | 7.6        | -          | -          | 64.1                           | 54.6 | 4.1        | 4.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.7                             | 57.1 | 6.7        | 7.1        | -          | -          | 63.7                           | 54.1 | 3.7        | 4.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.2                             | 56.7 | 6.2        | 6.7        | -          | -          | 63.2                           | 53.7 | 3.2        | 3.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.4                             | 50.8 | 0.4        | 0.8        | -          | -          | 57.4                           | 47.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.8                             | 53.2 | 2.8        | 3.2        | -          | -          | 59.8                           | 50.2 | -          | 0.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.7                             | 53.2 | 2.7        | 3.2        | -          | -          | 59.7                           | 50.2 | -          | 0.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.6                             | 53   | 2.6        | 3          | -          | -          | 59.6                           | 50   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 878     | B       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.2                             | 52.7 | 2.2        | 2.7        | -          | -          | 59.2                           | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 879     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.4                             | 51.8 | 1.4        | 1.8        | -          | -          | 58.4                           | 48.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 879     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.4                             | 53.9 | 3.4        | 3.9        | -          | -          | 60.4                           | 50.9 | 0.4        | 0.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 880     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 59.6                             | 50   | -          | -          | -          | -          | 56.6                           | 47   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 880     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.1                             | 53.6 | 3.1        | 3.6        | -          | -          | 60.1                           | 50.6 | 0.1        | 0.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 880     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.6                             | 54   | 3.6        | 4          | -          | -          | 60.6                           | 51   | 0.6        | 1          | -          | -          | 3         | 3         |
| 880     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 55.4                             | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 52.4                           | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 880     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 59.4                             | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 56.4                           | 46.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 881     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 46.9                             | 34.8 | -          | -          | -          | -          | 43.9                           | 31.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 2.9       |
| 882     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 47.6                             | 36.8 | -          | -          | -          | -          | 44.7                           | 33.8 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 883     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 51.9                             | 42.3 | -          | -          | -          | -          | 48.9                           | 39.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 883     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.4                             | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 50.4                           | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 883     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.1                             | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 51.1                           | 41.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 886     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 44.4                             | 34.4 | -          | -          | -          | -          | 41.4                           | 31.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 886     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 50.1                             | 40.5 | -          | -          | -          | -          | 47.1                           | 37.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 886     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.3                             | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 49.3                           | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 887     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.7                             | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 55.7                           | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 887     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.9                             | 49.4 | -          | -          | -          | -          | 55.9                           | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 889     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 45.8                             | 36   | -          | -          | -          | -          | 42.9                           | 33   | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 889     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 48.8                             | 39.1 | -          | -          | -          | -          | 45.9                           | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 892     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 68.3                             | 58.8 | 3.3        | 3.8        | -          | -          | 65.3                           | 55.8 | 0.3        | 0.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 892     | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 68.7                             | 59.2 | 3.7        | 4.2        | -          | -          | 65.7                           | 56.2 | 0.7        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 892     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.5                             | 58.9 | 8.5        | 8.9        | -          | -          | 65.5                           | 55.9 | 5.5        | 5.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 892     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68                               | 58.4 | 8          | 8.4        | -          | -          | 65                             | 55.4 | 5          | 5.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 899     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.4                             | 46.8 | 1.4        | -          | -          | -          | 58.4                           | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 899     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.5                             | 46.9 | 1.5        | -          | -          | -          | 58.5                           | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 899     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61                               | 46.5 | 1          | -          | -          | -          | 58                             | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 899     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.6                             | 46   | 0.6        | -          | -          | -          | 57.5                           | 43   | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 900     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.5                             | 48.9 | 3.5        | -          | -          | -          | 60.5                           | 45.9 | 0.5        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 900     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.4                             | 47.8 | 2.4        | -          | -          | -          | 59.4                           | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 901     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.3                             | 45.8 | 0.3        | -          | -          | -          | 57.3                           | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 901     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.4                             | 45.8 | 0.4        | -          | -          | -          | 57.4                           | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 902     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 59.4                             | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 56.4                           | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 902     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.5                             | 46   | 0.5        | -          | -          | -          | 57.5                           | 43   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 902     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60   | 45.6 | -                              | -          | -          | -          | 57   | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 902     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 45.2 | -                              | -          | -          | -          | 56.5 | 42.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 907     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 47.8 | 2.3                            | -          | -          | -          | 59.3 | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 907     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 48   | 2.4                            | -          | -          | -          | 59.4 | 45   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 908     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.9 | 37.7 | -                              | -          | -          | -          | 47   | 34.8 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 908     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 48.3 | -                              | -          | -          | -          | 56.8 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 911     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 49.3 | 3                              | -          | -          | -          | 60   | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 911     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 49.2 | 2.9                            | -          | -          | -          | 59.9 | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 911     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 48.8 | 2.3                            | -          | -          | -          | 59.3 | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 912     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 66.8 | 54.3 | 1.8                            | -          | -          | -          | 63.8 | 51.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 912     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 53.6 | 6.2                            | 3.6        | -          | -          | 63.2 | 50.6 | 3.2        | 0.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 912     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.4 | 52.9 | 5.4                            | 2.9        | -          | -          | 62.4 | 49.9 | 2.4        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 915     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 55.5 | 8.8                            | 5.5        | -          | -          | 65.8 | 52.5 | 5.8        | 2.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 915     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.5 | 54.2 | 7.5                            | 4.2        | -          | -          | 64.5 | 51.2 | 4.5        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 916     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 56.4 | 9.6                            | 6.4        | -          | -          | 66.6 | 53.5 | 6.6        | 3.5        | -          | -          | 3         | 2.9       |
| 917     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 69.8 | 56.5 | 4.8                            | 1.5        | -          | -          | 66.8 | 53.5 | 1.8        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 917     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 56   | 9.3                            | 6          | -          | -          | 66.3 | 53   | 6.3        | 3          | -          | -          | 3         | 3         |
| 917     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.3 | 54   | 7.3                            | 4          | -          | -          | 64.3 | 51   | 4.3        | 1          | -          | -          | 3         | 3         |
| 918     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 46.3 | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 918     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 48.7 | 2                              | -          | -          | -          | 59   | 45.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 918     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.9 | 47.7 | 0.9                            | -          | -          | -          | 57.9 | 44.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 919     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 56.6 | 9.8                            | 6.6        | -          | -          | 66.8 | 53.6 | 6.8        | 3.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 919     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 55.9 | 9.2                            | 5.9        | -          | -          | 66.2 | 52.9 | 6.2        | 2.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 920     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 56.7 | 10                             | 6.7        | -          | -          | 67   | 53.7 | 7          | 3.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 920     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 55.3 | 8.5                            | 5.3        | -          | -          | 65.5 | 52.3 | 5.5        | 2.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 920     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 53.4 | 6.6                            | 3.4        | -          | -          | 63.6 | 50.4 | 3.6        | 0.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 921     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.6 | 41.7 | -                              | -          | -          | -          | 51.6 | 38.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 921     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.9 | 43   | -                              | -          | -          | -          | 52.9 | 40   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 921     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 43.8 | -                              | -          | -          | -          | 53.6 | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 922     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.7 | 55.9 | 8.7                            | 5.9        | -          | -          | 65.7 | 52.9 | 5.7        | 2.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 923     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.3 | 43.7 | -                              | -          | -          | -          | 52.3 | 40.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 923     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.7 | 45.8 | -                              | -          | -          | -          | 54.7 | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 923     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.9 | 48.7 | 0.9                            | -          | -          | -          | 57.9 | 45.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 924     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 43.9 | 32.3 | -                              | -          | -          | -          | 40.9 | 29.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 2.9       |
| 924     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 44.5 | 33.1 | -                              | -          | -          | -          | 41.6 | 30.2 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 924     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 46.4 | 34.7 | -                              | -          | -          | -          | 43.4 | 31.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 924     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.8 | 39.1 | -                              | -          | -          | -          | 48.8 | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 925     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.7 | 33.8 | -                              | -          | -          | -          | 42.7 | 30.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 926     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 44   | 32.8 | -                              | -          | -          | -          | 41   | 29.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 926     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.9 | 37.5 | -                              | -          | -          | -          | 45.9 | 34.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 926     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.9 | 38.4 | -                              | -          | -          | -          | 47   | 35.4 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 927     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 57.1 | 8.5                            | 7.1        | -          | -          | 65.5 | 54.1 | 5.5        | 4.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 927     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.8 | 56.3 | 7.8                            | 6.3        | -          | -          | 64.8 | 53.3 | 4.8        | 3.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 951     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 55   | 6                              | 5          | -          | -          | 63   | 52   | 3          | 2          | -          | -          | 3         | 3         |
| 952     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 56.9 | 7.9                            | 6.9        | -          | -          | 64.9 | 53.9 | 4.9        | 3.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 952     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.5 | 56.4 | 7.5                            | 6.4        | -          | -          | 64.5 | 53.4 | 4.5        | 3.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 954     | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 56.1 | 7.2                            | 6.1        | -          | -          | 64.2 | 53.1 | 4.2        | 3.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 954     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 56.9 | 7.9                            | 6.9        | -          | -          | 64.9 | 53.9 | 4.9        | 3.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 955     | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 58.3 | 9.3                            | 8.3        | -          | -          | 66.3 | 55.3 | 6.3        | 5.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 955     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 57.8 | 8.8                            | 7.8        | -          | -          | 65.8 | 54.8 | 5.8        | 4.8        | -          | -          | 3         | 3         |



| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF<br>Art. 42 | Correttivo<br>rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |              |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |                |                         | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N         | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
|         |         |       |                |     |                |                         | 957                              | 1     | 0    | Campo libero | II   |      |                                | 60         | 50         | 70         | 65   | 51.4 | 40.2       | -          | -          | -          | -         | 48.4      |
| 957     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 66.1 | 55.1 | 6.1                            | 5.1        | -          | -          | 63.1 | 52.1 | 3.1        | 2.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 964     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 56.6 | 47   | -                              | -          | -          | -          | 53.6 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 2.9       |
| 964     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 58.1 | 48.5 | -                              | -          | -          | -          | 55.1 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 964     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 58.5 | 48.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.5 | 45.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 967     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 56   | 46.4 | -                              | -          | -          | -          | 53   | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 967     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 56.5 | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 53.5 | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 967     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 56.8 | 47.2 | -                              | -          | -          | -          | 53.9 | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 967     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 57.9 | 48.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 967     | B       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 57.2 | 47.6 | -                              | -          | -          | -          | 54.2 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 967     | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 57.9 | 48.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 967     | B       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 58.2 | 48.6 | -                              | -          | -          | -          | 55.2 | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 967     | B       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 58.5 | 48.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.5 | 45.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 971     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65                               | 55    | 70   | 65           | 57.8 | 48.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 971     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 59.2 | 49.6 | -                              | -          | -          | -          | 56.2 | 46.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 971     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 59.6 | 50   | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 47   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 974     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 48.9 | 35.9 | -                              | -          | -          | -          | 46   | 33   | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 974     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 55.6 | 43   | -                              | -          | -          | -          | 52.6 | 40   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 974     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 59.1 | 46.2 | -                              | -          | -          | -          | 56.1 | 43.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 974     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 61.6 | 48.6 | 1.6                            | -          | -          | -          | 58.7 | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 978     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 54.7 | 40.2 | -                              | -          | -          | -          | 51   | 36.5 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 979     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 57.2 | 42.7 | -                              | -          | -          | -          | 53.2 | 38.7 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 979     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 61.2 | 46.6 | 1.2                            | -          | -          | -          | 57.2 | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 984     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 50.6 | 36.1 | -                              | -          | -          | -          | 46.7 | 32.2 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 984     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 57   | 42.4 | -                              | -          | -          | -          | 53   | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 985     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 52.6 | 38.1 | -                              | -          | -          | -          | 48.6 | 34.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 985     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 58.1 | 43.5 | -                              | -          | -          | -          | 54.1 | 39.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 985     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 58.4 | 43.8 | -                              | -          | -          | -          | 54.4 | 39.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1006    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 54.4 | 39.9 | -                              | -          | -          | -          | 51.3 | 36.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 1006    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 63.2 | 48.6 | 3.2                            | -          | -          | -          | 60.1 | 45.5 | 0.1        | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1007    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 52.3 | 37.8 | -                              | -          | -          | -          | 48.6 | 34.1 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 1016    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 56.4 | 41.9 | -                              | -          | -          | -          | 53.3 | 38.8 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1016    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65                               | 55    | 70   | 65           | 58.4 | 43.8 | -                              | -          | -          | -          | 55.2 | 40.7 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.1       |
| 1018    | B       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 58.9 | 44.4 | -                              | -          | -          | -          | 55.9 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1018    | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 61.5 | 47   | 1.5                            | -          | -          | -          | 58.5 | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1051    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 50.2 | 40.5 | -                              | -          | -          | -          | 47.1 | 37.5 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1052    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 49.4 | 39.6 | -                              | -          | -          | -          | 46.2 | 36.5 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.1       |
| 1052    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 54.2 | 44.3 | -                              | -          | -          | -          | 50.9 | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.1       |
| 1053    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 55.8 | 46.3 | -                              | -          | -          | -          | 52.8 | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1054    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 58.3 | 48.8 | -                              | -          | -          | -          | 55.3 | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1056    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 72.8 | 63.3 | 12.8                           | 13.3       | 2.8        | -          | 69.8 | 60.3 | 9.8        | 10.3       | -          | -          | 3         | 3         |
| 1056    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 72   | 62.5 | 12                             | 12.5       | 2          | -          | 69   | 59.5 | 9          | 9.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1056    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 70.8 | 61.3 | 10.8                           | 11.3       | 0.8        | -          | 67.8 | 58.3 | 7.8        | 8.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1057    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 52.6 | 42.8 | -                              | -          | -          | -          | 49.5 | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1059    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 61.2 | 51.6 | 1.2                            | 1.6        | -          | -          | 58.2 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1059    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 65.5 | 55.9 | 5.5                            | 5.9        | -          | -          | 62.5 | 52.9 | 2.5        | 2.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1059    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 65.8 | 56.2 | 5.8                            | 6.2        | -          | -          | 62.8 | 53.2 | 2.8        | 3.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1059    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 65.6 | 56   | 5.6                            | 6          | -          | -          | 62.6 | 53   | 2.6        | 3          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1063    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65                               | 55    | 70   | 65           | 72.2 | 62.6 | 7.2                            | 7.6        | 2.2        | -          | 69.2 | 59.6 | 4.2        | 4.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1063    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65           | 71.7 | 62.1 | 11.7                           | 12.1       | 1.7        | -          | 68.7 | 59.1 | 8.7        | 9.1        | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1064    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.5 | 59.9 | 9.5                            | 9.9        | -          | -          | 66.5 | 56.9 | 6.5        | 6.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1066    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.1 | 61.6 | 11.1                           | 11.6       | 1.1        | -          | 68.1 | 58.6 | 8.1        | 8.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1066    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.7 | 61.2 | 10.7                           | 11.2       | 0.7        | -          | 67.7 | 58.2 | 7.7        | 8.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1066    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 60.5 | 10                             | 10.5       | -          | -          | 67   | 57.5 | 7          | 7.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1066    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.1 | 59.5 | 9.1                            | 9.5        | -          | -          | 66.1 | 56.5 | 6.1        | 6.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1067    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 71.3 | 61.7 | 6.3                            | 6.7        | 1.3        | -          | 68.3 | 58.7 | 3.3        | 3.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1067    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.6 | 61.1 | 10.6                           | 11.1       | 0.6        | -          | 67.6 | 58.1 | 7.6        | 8.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1071    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 45.6 | 35.9 | -                              | -          | -          | -          | 42.5 | 32.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1071    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.2 | 39.5 | -                              | -          | -          | -          | 46.1 | 36.5 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1071    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52   | 42.4 | -                              | -          | -          | -          | 49   | 39.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1071    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.8 | 42.1 | -                              | -          | -          | -          | 48.7 | 39.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1071    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 41.3 | -                              | -          | -          | -          | 47.9 | 38.2 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1072    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 71.2 | 61.6 | 6.2                            | 6.6        | 1.2        | -          | 68.2 | 58.6 | 3.2        | 3.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1072    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.8 | 61.2 | 10.8                           | 11.2       | 0.8        | -          | 67.8 | 58.1 | 7.8        | 8.1        | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1072    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 60   | 9.7                            | 10         | -          | -          | 66.7 | 57   | 6.7        | 7          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1072    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 59.1 | 8.8                            | 9.1        | -          | -          | 65.8 | 56.1 | 5.8        | 6.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1072    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.3 | 8                              | 8.3        | -          | -          | 64.9 | 55.2 | 4.9        | 5.2        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1073    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 45.4 | -                              | -          | -          | -          | 52   | 42.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1073    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.4 | 45.7 | -                              | -          | -          | -          | 52.4 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1073    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.5 | 45.8 | -                              | -          | -          | -          | 52.5 | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1073    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.6 | 45.9 | -                              | -          | -          | -          | 52.5 | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1073    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.5 | 45.8 | -                              | -          | -          | -          | 52.5 | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1073    | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 49.3 | 39.5 | -                              | -          | -          | -          | 46.1 | 36.4 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.1       |
| 1074    |         | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.5 | 48.9 | 3.5                            | -          | -          | -          | 60.5 | 45.9 | 0.5        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1076    |         | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.1 | 45.5 | 0.1                            | -          | -          | -          | 57.1 | 42.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1079    |         | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.4 | 37   | -                              | -          | -          | -          | 48.3 | 33.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1080    |         | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.3 | 44.7 | -                              | -          | -          | -          | 56.2 | 41.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1081    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.5 | 49.9 | 4.5                            | -          | -          | -          | 61.5 | 46.9 | 1.5        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1081    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 48.7 | 3.3                            | -          | -          | -          | 60.3 | 45.7 | 0.3        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1081    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 47.6 | 2.1                            | -          | -          | -          | 59.1 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1102    |         | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.5 | 39.1 | -                              | -          | -          | -          | 50.5 | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1102    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.6 | 51   | 5.6                            | 1          | -          | -          | 62.6 | 48   | 2.6        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1102    | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 48.7 | 3.3                            | -          | -          | -          | 60.3 | 45.7 | 0.3        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1127    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 42.2 | -                              | -          | -          | -          | 50   | 37.7 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.5       |
| 1127    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.4 | 46.8 | -                              | -          | -          | -          | 54.6 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.7       |
| 1127    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.7 | 47.1 | -                              | -          | -          | -          | 55   | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.5       |
| 1128    |         | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 53.4 | 6.3                            | 3.4        | -          | -          | 61.3 | 48.4 | 1.3        | -          | -          | -          | 5         | 5         |
| 1129    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68.6 | 55.6 | 3.6                            | 0.6        | -          | -          | 63.7 | 50.7 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1129    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.8 | 54.8 | 7.8                            | 4.8        | -          | -          | 62.9 | 49.9 | 2.9        | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1129    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 53.7 | 6.7                            | 3.7        | -          | -          | 61.8 | 48.8 | 1.8        | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1130    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.7 | 54.7 | 7.7                            | 4.7        | -          | -          | 62.8 | 49.8 | 2.8        | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1130    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 54.2 | 7.2                            | 4.2        | -          | -          | 62.4 | 49.4 | 2.4        | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1131    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 53   | 6                              | 3          | -          | -          | 61.4 | 48.4 | 1.4        | -          | -          | -          | 4.6       | 4.6       |
| 1131    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 52.7 | 5.7                            | 2.7        | -          | -          | 61.1 | 48.1 | 1.1        | -          | -          | -          | 4.6       | 4.6       |
| 1132    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 53.3 | 6.3                            | 3.3        | -          | -          | 61.7 | 48.8 | 1.7        | -          | -          | -          | 4.6       | 4.5       |
| 1132    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 53   | 6                              | 3          | -          | -          | 61.5 | 48.5 | 1.5        | -          | -          | -          | 4.5       | 4.5       |
| 1139    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.7 | 56.6 | 8.7                            | 6.6        | -          | -          | 64.4 | 52.6 | 4.4        | 2.6        | -          | -          | 4.3       | 4         |
| 1140    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68.7 | 59.1 | 3.7                            | 4.1        | -          | -          | 65.7 | 56.1 | 0.7        | 1.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1140    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 58.9 | 8.5                            | 8.9        | -          | -          | 65.5 | 55.9 | 5.5        | 5.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1140    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 8                              | 8.4        | -          | -          | 65   | 55.4 | 5          | 5.4        | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1141    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.2                             | 53.3 | 6.2        | 3.3        | -          | -          | 61.2                           | 48.3 | 1.2        | -          | -          | -          | 5         | 5         |
| 1141    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.7                             | 52.9 | 5.7        | 2.9        | -          | -          | 60.8                           | 47.9 | 0.8        | -          | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 1143    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 66.2                             | 56.7 | 1.2        | 1.7        | -          | -          | 63.2                           | 53.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1143    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.4                             | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -          | -          | 63.4                           | 53.8 | 3.4        | 3.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1143    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.2                             | 56.7 | 6.2        | 6.7        | -          | -          | 63.2                           | 53.7 | 3.2        | 3.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1143    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66                               | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -          | 63                             | 53.4 | 3          | 3.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1143    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.7                             | 56.1 | 5.7        | 6.1        | -          | -          | 62.7                           | 53.1 | 2.7        | 3.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1143    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.4                             | 55.9 | 5.4        | 5.9        | -          | -          | 62.4                           | 52.9 | 2.4        | 2.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1145    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 60.5                             | 50.9 | -          | -          | -          | -          | 57.5                           | 47.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1145    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.4                             | 47.5 | 0.4        | -          | -          | -          | 55.6                           | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.9       |
| 1145    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.1                             | 51.5 | 1.1        | 1.5        | -          | -          | 58.1                           | 48.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1145    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.3                             | 52.3 | 5.3        | 2.3        | -          | -          | 60.5                           | 47.5 | 0.5        | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1145    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.3                             | 51.7 | 1.3        | 1.7        | -          | -          | 58.3                           | 48.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1145    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.1                             | 52.1 | 5.1        | 2.1        | -          | -          | 60.2                           | 47.3 | 0.2        | -          | -          | -          | 4.9       | 4.8       |
| 1145    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.6                             | 52   | 1.6        | 2          | -          | -          | 58.6                           | 49   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1145    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.6                             | 51.7 | 4.6        | 1.7        | -          | -          | 59.8                           | 46.9 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1145    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.7                             | 53.1 | 2.7        | 3.1        | -          | -          | 59.7                           | 50.1 | -          | 0.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1145    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.1                             | 51.1 | 4.1        | 1.1        | -          | -          | 59.3                           | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1145    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.6                             | 54.1 | 3.6        | 4.1        | -          | -          | 60.6                           | 51.1 | 0.6        | 1.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1149    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.4                             | 47.5 | 0.4        | -          | -          | -          | 57.4                           | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1151    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.9                             | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 50.2                           | 37.6 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.5       |
| 1151    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.5                             | 49.6 | 2.5        | -          | -          | -          | 58.2                           | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 4.3       | 4.3       |
| 1151    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.1                             | 50.2 | 3.1        | 0.2        | -          | -          | 58.8                           | 45.9 | -          | -          | -          | -          | 4.3       | 4.3       |
| 1151    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 51.5                             | 41.7 | -          | -          | -          | -          | 48.4                           | 38.6 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1151    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 56                               | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 52.9                           | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1151    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.1                             | 48.5 | -          | -          | -          | -          | 55.1                           | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1152    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.5                             | 48.5 | 1.5        | -          | -          | -          | 58.4                           | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1152    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.8                             | 51.8 | 4.8        | 1.8        | -          | -          | 61                             | 48   | 1          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 1152    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.6                             | 51.6 | 4.6        | 1.6        | -          | -          | 60.7                           | 47.7 | 0.7        | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1154    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.2                             | 57.7 | 7.2        | 7.7        | -          | -          | 64.2                           | 54.7 | 4.2        | 4.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1154    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.7                             | 58.2 | 7.7        | 8.2        | -          | -          | 64.7                           | 55.2 | 4.7        | 5.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1154    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.5                             | 57.9 | 7.5        | 7.9        | -          | -          | 64.5                           | 54.9 | 4.5        | 4.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1156    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 68.4                             | 58.9 | 3.4        | 3.9        | -          | -          | 65.4                           | 55.9 | 0.4        | 0.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1156    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.7                             | 59.2 | 8.7        | 9.2        | -          | -          | 65.7                           | 56.2 | 5.7        | 6.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1157    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.2                             | 58.6 | 8.2        | 8.6        | -          | -          | 65.2                           | 55.6 | 5.2        | 5.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1157    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.2                             | 58.7 | 8.2        | 8.7        | -          | -          | 65.2                           | 55.7 | 5.2        | 5.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1157    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.7                             | 58.1 | 7.7        | 8.1        | -          | -          | 64.7                           | 55.1 | 4.7        | 5.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1160    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 55                               | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 50                             | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 5         | 4.9       |
| 1160    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 59.2                             | 49.6 | -          | -          | -          | -          | 54.2                           | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 5         | 5         |
| 1163    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.9                             | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 50                             | 40.3 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 1163    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.6                             | 51   | 0.6        | 1          | -          | -          | 55.7                           | 46.1 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1163    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.4                             | 53.8 | 3.4        | 3.8        | -          | -          | 58.5                           | 48.9 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1163    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 42                               | 32.3 | -          | -          | -          | -          | 37.6                           | 27.9 | -          | -          | -          | -          | 4.4       | 4.4       |
| 1164    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 69.2                             | 59.6 | 9.2        | 9.6        | -          | -          | 64.3                           | 54.7 | 4.3        | 4.7        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1165    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 74.7                             | 65.1 | 9.7        | 10.1       | 4.7        | 0.1        | 69.8                           | 60.2 | 4.8        | 5.2        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1165    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 74.4                             | 64.8 | 9.4        | 9.8        | 4.4        | -          | 69.4                           | 59.8 | 4.4        | 4.8        | -          | -          | 5         | 5         |
| 1169    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 51.5                             | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 46.8                           | 37.2 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.7       |
| 1169    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.2                             | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 49.4                           | 39.8 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1170    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 72.5                             | 62.9 | 7.5        | 7.9        | 2.5        | -          | 67.9                           | 58.3 | 2.9        | 3.3        | -          | -          | 4.6       | 4.6       |
| 1170    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 72.3                             | 62.7 | 7.3        | 7.7        | 2.3        | -          | 67.7                           | 58.1 | 2.7        | 3.1        | -          | -          | 4.6       | 4.6       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            | Situazione dopo il risanamento |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|--------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G                     | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1174    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.7 | 44.1 | -          | -          | -                              | -          | 50.1 | 40.5 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1174    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.4 | 45.7 | -          | -          | -                              | -          | 51.5 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 1174    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.9 | 47.3 | -          | -          | -                              | -          | 53   | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1174    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.9 | 48.3 | -          | -          | -                              | -          | 54   | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1179    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 59.2 | 8.8        | 9.2        | -                              | -          | 65.3 | 55.7 | 5.3        | 5.7        | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 1179    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58   | 48.4 | -          | -          | -                              | -          | 54.3 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.8       |
| 1183    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 8          | 8.4        | -                              | -          | 64.5 | 54.9 | 4.5        | 4.9        | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 1183    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 72.4 | 62.8 | 12.4       | 12.8       | 2.4                            | -          | 68.8 | 59.2 | 8.8        | 9.2        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1183    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.6 | 62   | 11.6       | 12         | 1.6                            | -          | 68   | 58.4 | 8          | 8.4        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1183    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.6 | 61   | 10.6       | 11         | 0.6                            | -          | 66.9 | 57.3 | 6.9        | 7.3        | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 1183    | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 60.1 | 9.7        | 10.1       | -                              | -          | 65.9 | 56.3 | 5.9        | 6.3        | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 1191    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.3 | 34.8 | -          | -          | -                              | -          | 45.3 | 30.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 1192    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.5 | 34.8 | -          | -          | -                              | -          | 42   | 31.4 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 1193    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56   | 41.4 | -          | -          | -                              | -          | 52   | 37.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 1194    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 44.3 | -          | -          | -                              | -          | 54.8 | 40.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1195    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.5 | 37   | -          | -          | -                              | -          | 47.6 | 33.1 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1232    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.5 | 54.9 | 4.5        | 4.9        | -                              | -          | 61.3 | 51.7 | 1.3        | 1.7        | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 1232    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 57.6 | 7.2        | 7.6        | -                              | -          | 63.9 | 54.3 | 3.9        | 4.3        | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 1232    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.1 | 57.5 | 7.1        | 7.5        | -                              | -          | 63.8 | 54.2 | 3.8        | 4.2        | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 1245    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70.1 | 60.5 | 5.1        | 5.5        | 0.1                            | -          | 67   | 57.4 | 2          | 2.4        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1245    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 9.8        | 10.2       | -                              | -          | 66.7 | 57.1 | 6.7        | 7.1        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1245    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.1 | 59.5 | 9.1        | 9.5        | -                              | -          | 66   | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1245    | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70.4 | 60.8 | 5.4        | 5.8        | 0.4                            | -          | 67.4 | 57.8 | 2.4        | 2.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1245    | B       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70.1 | 60.5 | 5.1        | 5.5        | 0.1                            | -          | 67   | 57.4 | 2          | 2.4        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1245    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 59.7 | 9.3        | 9.7        | -                              | -          | 66.3 | 56.7 | 6.3        | 6.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1245    | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 58.9 | 8.5        | 8.9        | -                              | -          | 65.5 | 55.9 | 5.5        | 5.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1246    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 58.3 | 7.9        | 8.3        | -                              | -          | 64.9 | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1246    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 8          | 8.4        | -                              | -          | 65   | 55.4 | 5          | 5.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1246    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.7 | 58.1 | 7.7        | 8.1        | -                              | -          | 64.7 | 55.1 | 4.7        | 5.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1247    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.5 | 41.9 | -          | -          | -                              | -          | 48.4 | 38.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1247    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.9 | 44.3 | -          | -          | -                              | -          | 50.8 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1247    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 47.4 | -          | -          | -                              | -          | 53.9 | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1248    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.8 | 41.1 | -          | -          | -                              | -          | 47.7 | 38.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1249    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.5 | 53   | 2.5        | 3          | -                              | -          | 59.5 | 50   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1249    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.8 | 46.3 | -          | -          | -                              | -          | 52.8 | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1249    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 49.5 | -          | -          | -                              | -          | 56   | 46.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1251    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.4 | 8.9        | 9.4        | -                              | -          | 65.9 | 56.4 | 5.9        | 6.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1251    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.4 | 8.9        | 9.4        | -                              | -          | 65.9 | 56.4 | 5.9        | 6.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1251    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.6 | 59.1 | 8.6        | 9.1        | -                              | -          | 65.6 | 56.1 | 5.6        | 6.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1252    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 60.5 | 10         | 10.5       | -                              | -          | 67   | 57.5 | 7          | 7.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1252    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 50.1 | -          | 0.1        | -                              | -          | 56.6 | 47   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1252    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.3 | 54.8 | 4.3        | 4.8        | -                              | -          | 61.3 | 51.8 | 1.3        | 1.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1252    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.2 | 55.7 | 5.2        | 5.7        | -                              | -          | 62.2 | 52.7 | 2.2        | 2.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1253    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 72.6 | 63.1 | 7.6        | 8.1        | 2.6                            | -          | 69.6 | 60.1 | 4.6        | 5.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1254    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 72.5 | 63   | 12.5       | 13         | 2.5                            | -          | 69.5 | 60   | 9.5        | 10         | -          | -          | 3         | 3         |
| 1254    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.9 | 62.3 | 11.9       | 12.3       | 1.9                            | -          | 68.9 | 59.3 | 8.9        | 9.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1254    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.8 | 61.3 | 10.8       | 11.3       | 0.8                            | -          | 67.8 | 58.3 | 7.8        | 8.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1257    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 42.8 | 33   | -          | -          | -                              | -          | 38.7 | 28.8 | -          | -          | -          | -          | 4.1       | 4.2       |
| 1260    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.3 | 60.7 | 10.3       | 10.7       | 0.3                            | -          | 67.3 | 57.7 | 7.3        | 7.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1261    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 52.5 | 2.1        | 2.5        | -                              | -          | 59.1 | 49.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1263    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 48.2                             | 38.6 | -          | -          | -          | -          | 45                             | 35.4 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 1263    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.4                             | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 51.3                           | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1263    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.7                             | 52.1 | 1.7        | 2.1        | -          | -          | 58.5                           | 48.9 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 1266    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 50.7                             | 41   | -          | -          | -          | -          | 47.6                           | 37.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1266    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62                               | 52.4 | 2          | 2.4        | -          | -          | 59                             | 49.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1269    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.6                             | 43   | -          | -          | -          | -          | 49.5                           | 39.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1269    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 56.9                             | 47.3 | -          | -          | -          | -          | 53.9                           | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1272    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.3                             | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 49.2                           | 39.6 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1272    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 57.4                             | 47.8 | -          | -          | -          | -          | 54.4                           | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1272    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.4                             | 48.8 | -          | -          | -          | -          | 55.4                           | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1273    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.2                             | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 50.1                           | 40.5 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1273    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.7                             | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 55.7                           | 46.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1278    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 70.8                             | 61.3 | 10.8       | 11.3       | 0.8        | -          | 67.8                           | 58.3 | 7.8        | 8.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1278    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 70.4                             | 60.9 | 10.4       | 10.9       | 0.4        | -          | 67.4                           | 57.8 | 7.4        | 7.8        | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1278    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 69.5                             | 60   | 9.5        | 10         | -          | -          | 66.5                           | 57   | 6.5        | 7          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1278    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.7                             | 59.2 | 8.7        | 9.2        | -          | -          | 65.7                           | 56.1 | 5.7        | 6.1        | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1285    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 70                               | 60.5 | 10         | 10.5       | -          | -          | 67                             | 57.5 | 7          | 7.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1285    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 70.1                             | 60.6 | 10.1       | 10.6       | 0.1        | -          | 67.1                           | 57.6 | 7.1        | 7.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1285    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 69.5                             | 60   | 9.5        | 10         | -          | -          | 66.5                           | 57   | 6.5        | 7          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1287    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60                               | 50.4 | -          | 0.4        | -          | -          | 57                             | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1287    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.2                             | 51.6 | 1.2        | 1.6        | -          | -          | 58.2                           | 48.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 2.9       |
| 1287    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.5                             | 51.9 | 1.5        | 1.9        | -          | -          | 58.5                           | 48.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1291    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 69.1                             | 59.6 | 9.1        | 9.6        | -          | -          | 66.1                           | 56.6 | 6.1        | 6.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1291    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 69.2                             | 59.7 | 9.2        | 9.7        | -          | -          | 66.2                           | 56.7 | 6.2        | 6.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1291    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.5                             | 59   | 8.5        | 9          | -          | -          | 65.5                           | 56   | 5.5        | 6          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1292    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.1                             | 56.5 | 6.1        | 6.5        | -          | -          | 63.1                           | 53.5 | 3.1        | 3.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1292    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.3                             | 56.8 | 6.3        | 6.8        | -          | -          | 63.3                           | 53.8 | 3.3        | 3.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1292    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66                               | 56.5 | 6          | 6.5        | -          | -          | 63                             | 53.5 | 3          | 3.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1292    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.5                             | 56   | 5.5        | 6          | -          | -          | 62.5                           | 53   | 2.5        | 3          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1293    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 70.1                             | 60.6 | 10.1       | 10.6       | 0.1        | -          | 67.1                           | 57.6 | 7.1        | 7.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1293    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 70.3                             | 60.8 | 10.3       | 10.8       | 0.3        | -          | 67.3                           | 57.8 | 7.3        | 7.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1293    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 69.7                             | 60.2 | 9.7        | 10.2       | -          | -          | 66.7                           | 57.2 | 6.7        | 7.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1293    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.9                             | 59.4 | 8.9        | 9.4        | -          | -          | 65.9                           | 56.4 | 5.9        | 6.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1294    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 57.9                             | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 55                             | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 1295    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.5                             | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 51.5                           | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1295    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.2                             | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 55.2                           | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1295    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.5                             | 49   | -          | -          | -          | -          | 55.5                           | 46   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1295    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.6                             | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 51.7                           | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 1298    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 43.9                             | 34.2 | -          | -          | -          | -          | 40.9                           | 31.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1298    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 50.3                             | 40.7 | -          | -          | -          | -          | 47.3                           | 37.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 2.9       |
| 1299    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.8                             | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 50.8                           | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1299    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 56.8                             | 47.3 | -          | -          | -          | -          | 53.8                           | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1307    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.4                             | 53.8 | 3.4        | 3.8        | -          | -          | 60.4                           | 50.8 | 0.4        | 0.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1307    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.2                             | 55.6 | 5.2        | 5.6        | -          | -          | 62.2                           | 52.6 | 2.2        | 2.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1307    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.1                             | 55.5 | 5.1        | 5.5        | -          | -          | 62.1                           | 52.5 | 2.1        | 2.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1308    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.7                             | 55.1 | 4.7        | 5.1        | -          | -          | 61.7                           | 52.1 | 1.7        | 2.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1308    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.9                             | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 61.9                           | 52.3 | 1.9        | 2.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1308    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.9                             | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 61.9                           | 52.3 | 1.9        | 2.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1308    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.7                             | 55.1 | 4.7        | 5.1        | -          | -          | 61.7                           | 52.1 | 1.7        | 2.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1308    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.4                             | 54.8 | 4.4        | 4.8        | -          | -          | 61.4                           | 51.8 | 1.4        | 1.8        | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1308    | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 54.6 | 4.2                            | 4.6        | -          | -          | 61.2 | 51.6 | 1.2        | 1.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1311    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.8 | 8.4                            | 8.8        | -          | -          | 65.4 | 55.8 | 5.4        | 5.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1312    | A       | 2     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 3                              | 3.4        | -          | -          | 65   | 55.4 | -          | 0.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1312    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 58.3 | 7.9                            | 8.3        | -          | -          | 64.9 | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1312    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.5 | 57.9 | 7.5                            | 7.9        | -          | -          | 64.5 | 54.9 | 4.5        | 4.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1312    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 57.4 | 7                              | 7.4        | -          | -          | 64   | 54.4 | 4          | 4.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1312    | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.5 | 56.9 | 6.5                            | 6.9        | -          | -          | 63.5 | 53.9 | 3.5        | 3.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1312    | A       | 7     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 56.4 | 6                              | 6.4        | -          | -          | 63   | 53.4 | 3          | 3.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1325    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.5 | 59.9 | 9.5                            | 9.9        | -          | -          | 66.5 | 56.9 | 6.5        | 6.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1325    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.1 | 58.5 | 8.1                            | 8.5        | -          | -          | 65.1 | 55.5 | 5.1        | 5.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1325    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.5 | 57.9 | 7.5                            | 7.9        | -          | -          | 64.5 | 54.9 | 4.5        | 4.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1326    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.5 | 54.9 | 4.5                            | 4.9        | -          | -          | 61.5 | 51.9 | 1.5        | 1.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1326    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 53.8 | 3.4                            | 3.8        | -          | -          | 60.4 | 50.8 | 0.4        | 0.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1326    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.5 | 53.8 | 3.5                            | 3.8        | -          | -          | 60.5 | 50.8 | 0.5        | 0.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1327    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 53.1 | 2.7                            | 3.1        | -          | -          | 59.7 | 50.1 | -          | 0.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1327    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 52.6 | 2.2                            | 2.6        | -          | -          | 59.2 | 49.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.8 | 55.2 | 4.8                            | 5.2        | -          | -          | 61.8 | 52.2 | 1.8        | 2.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.8 | 55.2 | 4.8                            | 5.2        | -          | -          | 61.8 | 52.2 | 1.8        | 2.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.7 | 55.1 | 4.7                            | 5.1        | -          | -          | 61.7 | 52.1 | 1.7        | 2.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.3 | 54.7 | 4.3                            | 4.7        | -          | -          | 61.3 | 51.7 | 1.3        | 1.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64   | 54.3 | 4                              | 4.3        | -          | -          | 61   | 51.3 | 1          | 1.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 54.2 | 3.9                            | 4.2        | -          | -          | 60.9 | 51.2 | 0.9        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 54.2 | 3.9                            | 4.2        | -          | -          | 60.9 | 51.2 | 0.9        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 54.2 | 3.9                            | 4.2        | -          | -          | 60.9 | 51.2 | 0.9        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 53.9 | 3.6                            | 3.9        | -          | -          | 60.6 | 50.9 | 0.6        | 0.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1328    | B       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 53.5 | 3.3                            | 3.5        | -          | -          | 60.3 | 50.5 | 0.3        | 0.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1330    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 50.3 | -                              | 0.3        | -          | -          | 56.8 | 47.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1330    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 60.2 | 9.7                            | 10.2       | -          | -          | 66.7 | 57.2 | 6.7        | 7.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1330    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 59.7 | 9.2                            | 9.7        | -          | -          | 66.2 | 56.7 | 6.2        | 6.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1330    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.9 | 8.4                            | 8.9        | -          | -          | 65.4 | 55.9 | 5.4        | 5.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1333    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68.2 | 58.7 | 3.2                            | 3.7        | -          | -          | 65.2 | 55.7 | 0.2        | 0.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1333    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60.1 | 9.6                            | 10.1       | -          | -          | 66.6 | 57.1 | 6.6        | 7.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1333    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69   | 59.5 | 9                              | 9.5        | -          | -          | 66   | 56.5 | 6          | 6.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1333    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.3 | 58.8 | 8.3                            | 8.8        | -          | -          | 65.3 | 55.8 | 5.3        | 5.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1334    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70.5 | 60.8 | 5.5                            | 5.8        | 0.5        | -          | 67.5 | 57.8 | 2.5        | 2.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1334    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.2 | 60.4 | 10.2                           | 10.4       | 0.2        | -          | 67.2 | 57.4 | 7.2        | 7.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1334    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 59.5 | 9.3                            | 9.5        | -          | -          | 66.3 | 56.5 | 6.3        | 6.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1334    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 58.7 | 8.5                            | 8.7        | -          | -          | 65.5 | 55.7 | 5.5        | 5.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1336    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 41.4 | 31.4 | -                              | -          | -          | -          | 38.3 | 28.3 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1336    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.2 | 37.5 | -                              | -          | -          | -          | 44.1 | 34.4 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1351    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.4 | 56.3 | 6.4                            | 6.3        | -          | -          | 63.4 | 53.3 | 3.4        | 3.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1351    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 66.6 | 56.6 | 1.6                            | 1.6        | -          | -          | 63.6 | 53.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1351    | A       | 2     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 66.2 | 56.2 | 1.2                            | 1.2        | -          | -          | 63.2 | 53.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1351    | A       | 3     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 65.6 | 55.5 | 0.6                            | 0.5        | -          | -          | 62.6 | 52.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1351    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65   | 55   | 5                              | 5          | -          | -          | 62   | 52   | 2          | 2          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1354    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.5 | 53.4 | 3.5                            | 3.4        | -          | -          | 60.5 | 50.4 | 0.5        | 0.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1354    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 54   | 4.1                            | 4          | -          | -          | 61.1 | 51   | 1.1        | 1          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1355    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.9 | 54.8 | 4.9                            | 4.8        | -          | -          | 61.9 | 51.8 | 1.9        | 1.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1374    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.5 | 52.3 | 2.5                            | 2.3        | -          | -          | 59.5 | 49.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1374    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 52.7 | 2.9                            | 2.7        | -          | -          | 59.9 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N                     | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1374    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 52.9 | 3          | 2.9        | -          | -                              | 60   | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1374    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 52.7 | 2.9        | 2.7        | -          | -                              | 59.9 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1374    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 52.5 | 2.7        | 2.5        | -          | -                              | 59.7 | 49.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1379    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.9 | 54.7 | 4.9        | 4.7        | -          | -                              | 61.9 | 51.7 | 1.9        | 1.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1379    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65   | 54.9 | 5          | 4.9        | -          | -                              | 62   | 51.9 | 2          | 1.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1379    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.8 | 54.6 | 4.8        | 4.6        | -          | -                              | 61.8 | 51.6 | 1.8        | 1.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1379    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.4 | 54.2 | 4.4        | 4.2        | -          | -                              | 61.4 | 51.2 | 1.4        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1379    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 53.8 | 3.9        | 3.8        | -          | -                              | 60.9 | 50.8 | 0.9        | 0.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1379    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 53.3 | 3.4        | 3.3        | -          | -                              | 60.4 | 50.3 | 0.4        | 0.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1398    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 50.2 | 0.2        | 0.2        | -          | -                              | 57.2 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1398    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.8 | 50.7 | 0.8        | 0.7        | -          | -                              | 57.8 | 47.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1399    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 57.9 | 7.9        | 7.9        | -          | -                              | 64.9 | 54.9 | 4.9        | 4.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1403    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 55.6 | 5.7        | 5.6        | -          | -                              | 62.7 | 52.6 | 2.7        | 2.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1403    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 55.6 | 5.7        | 5.6        | -          | -                              | 62.7 | 52.6 | 2.7        | 2.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1403    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.5 | 55.3 | 5.5        | 5.3        | -          | -                              | 62.5 | 52.3 | 2.5        | 2.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1403    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.1 | 54.9 | 5.1        | 4.9        | -          | -                              | 62.1 | 51.9 | 2.1        | 1.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1403    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 54.4 | 4.6        | 4.4        | -          | -                              | 61.6 | 51.4 | 1.6        | 1.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1403    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 53.9 | 4.1        | 3.9        | -          | -                              | 61.1 | 50.9 | 1.1        | 0.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1416    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.3 | 10.9       | 11.3       | 0.9        | -                              | 66.2 | 56.6 | 6.2        | 6.6        | -          | -          | 4.7       | 4.7       |
| 1416    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.3 | 10.9       | 11.3       | 0.9        | -                              | 66.6 | 57   | 6.6        | 7          | -          | -          | 4.3       | 4.3       |
| 1416    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.3 | 10.9       | 11.3       | 0.9        | -                              | 66.2 | 56.6 | 6.2        | 6.6        | -          | -          | 4.7       | 4.7       |
| 1416    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.8 | 61.2 | 10.8       | 11.2       | 0.8        | -                              | 66.5 | 56.9 | 6.5        | 6.9        | -          | -          | 4.3       | 4.3       |
| 1416    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.6 | 61   | 10.6       | 11         | 0.6        | -                              | 65.8 | 56.2 | 5.8        | 6.2        | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1416    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.4 | 60.8 | 10.4       | 10.8       | 0.4        | -                              | 66.1 | 56.5 | 6.1        | 6.5        | -          | -          | 4.3       | 4.3       |
| 1416    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.1 | 60.5 | 10.1       | 10.5       | 0.1        | -                              | 65.4 | 55.7 | 5.4        | 5.7        | -          | -          | 4.7       | 4.8       |
| 1416    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 9.8        | 10.2       | -          | -                              | 65.6 | 56   | 5.6        | 6          | -          | -          | 4.2       | 4.2       |
| 1417    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 47.4 | -          | -          | -          | -                              | 52.1 | 42.5 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1417    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 49.4 | -          | -          | -          | -                              | 54   | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 5         | 5         |
| 1417    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.1 | 50.5 | 0.1        | 0.5        | -          | -                              | 55.1 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 5         | 5         |
| 1417    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.9 | 51.3 | 0.9        | 1.3        | -          | -                              | 56   | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 1426    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 58.2 | 47.8 | -          | -          | -          | -                              | 55.2 | 44.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1427    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 66   | 54.5 | 1          | -          | -          | -                              | 63   | 51.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1427    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.9 | 54.4 | 5.9        | 4.4        | -          | -                              | 62.9 | 51.4 | 2.9        | 1.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1427    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.4 | 53.9 | 5.4        | 3.9        | -          | -                              | 62.4 | 50.9 | 2.4        | 0.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1427    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.7 | 53.3 | 4.7        | 3.3        | -          | -                              | 61.7 | 50.3 | 1.7        | 0.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1427    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 52.7 | 4.1        | 2.7        | -          | -                              | 61.1 | 49.7 | 1.1        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1427    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.5 | 52.2 | 3.5        | 2.2        | -          | -                              | 60.5 | 49.2 | 0.5        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1430    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 54.9 | 43.1 | -          | -          | -          | -                              | 51.9 | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1430    | A       | 2     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 67.7 | 56   | 2.7        | 1          | -          | -                              | 64.7 | 53   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1430    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 55.2 | 7          | 5.2        | -          | -                              | 64   | 52.2 | 4          | 2.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1430    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 54.2 | 6          | 4.2        | -          | -                              | 63   | 51.2 | 3          | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1430    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.1 | 53.3 | 5.1        | 3.3        | -          | -                              | 62.1 | 50.3 | 2.1        | 0.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1430    | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.3 | 52.6 | 4.3        | 2.6        | -          | -                              | 61.3 | 49.6 | 1.3        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1434    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.4 | 40.7 | -          | -          | -          | -                              | 49.4 | 37.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1436    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.1 | 41.5 | -          | -          | -          | -                              | 48.1 | 38.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1436    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.9 | 43.3 | -          | -          | -          | -                              | 49.9 | 40.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1436    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.1 | 44.5 | -          | -          | -          | -                              | 51.1 | 41.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1436    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 9.8        | 10.2       | -          | -                              | 66.8 | 57.2 | 6.8        | 7.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1436    | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69   | 59.4 | 9          | 9.4        | -          | -                              | 66   | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1436    | B       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.1 | 58.5 | 8.1        | 8.5        | -          | -                              | 65.1 | 55.5 | 5.1        | 5.5        | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            | Situazione dopo il risanamento |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|--------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G                     | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1436    | B       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 57.6 | 7.2        | 7.6        | -                              | -          | 64.2 | 54.6 | 4.2        | 4.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1436    | B       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.4 | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -                              | -          | 63.4 | 53.8 | 3.4        | 3.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1436    | C       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.3 | 44.7 | -          | -          | -                              | -          | 51.3 | 41.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1436    | C       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.5 | 45.9 | -          | -          | -                              | -          | 52.5 | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1447    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 56.5 | 6.6        | 6.5        | -                              | -          | 63.6 | 53.5 | 3.6        | 3.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1447    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 56.9 | 7          | 6.9        | -                              | -          | 64   | 53.9 | 4          | 3.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1447    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.5 | 56.4 | 6.5        | 6.4        | -                              | -          | 63.5 | 53.4 | 3.5        | 3.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1447    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.7 | 46.6 | -          | -          | -                              | -          | 53.7 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1492    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.5 | 54.2 | 5.5        | 4.2        | -                              | -          | 62.5 | 51.2 | 2.5        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1492    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.4 | 54.2 | 5.4        | 4.2        | -                              | -          | 62.4 | 51.2 | 2.4        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1492    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65   | 53.8 | 5          | 3.8        | -                              | -          | 62   | 50.8 | 2          | 0.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1500    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 39.4 | 28.4 | -          | -          | -                              | -          | 36.3 | 25.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.3       |
| 1503    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64   | 52.2 | 4          | 2.2        | -                              | -          | 61   | 49.2 | 1          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1510    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68.3 | 58.2 | 3.3        | 3.2        | -                              | -          | 65.3 | 55.2 | 0.3        | 0.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1512    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.1 | 56.9 | 7.1        | 6.9        | -                              | -          | 64.1 | 53.9 | 4.1        | 3.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1512    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.8 | 56.6 | 6.8        | 6.6        | -                              | -          | 63.8 | 53.6 | 3.8        | 3.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1512    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 56   | 6.2        | 6          | -                              | -          | 63.2 | 53   | 3.2        | 3          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1512    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.5 | 55.3 | 5.5        | 5.3        | -                              | -          | 62.5 | 52.3 | 2.5        | 2.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1512    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.8 | 54.6 | 4.8        | 4.6        | -                              | -          | 61.8 | 51.6 | 1.8        | 1.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1531    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 47.5 | -          | -          | -                              | -          | 54.6 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1531    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.7 | 48.6 | -          | -          | -                              | -          | 55.7 | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1645    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.6 | 40.1 | -          | -          | -                              | -          | 45.6 | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1645    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 49.3 | -          | -          | -                              | -          | 54.8 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1645    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.2 | 49.7 | -          | -          | -                              | -          | 55.2 | 45.7 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1645    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.7 | 50.2 | -          | 0.2        | -                              | -          | 55.7 | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1645    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 50.4 | -          | 0.4        | -                              | -          | 55.9 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1645    | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 50.8 | 0.3        | 0.8        | -                              | -          | 56.3 | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1649    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 52.7 | 2.2        | 2.7        | -                              | -          | 58.2 | 48.7 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1649    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 54.1 | 3.6        | 4.1        | -                              | -          | 59.6 | 50.1 | -          | 0.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1649    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 54.1 | 3.7        | 4.1        | -                              | -          | 59.7 | 50.1 | -          | 0.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1650    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.2 | 44.7 | -          | -          | -                              | -          | 50.2 | 40.7 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1650    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.9 | 45.4 | -          | -          | -                              | -          | 50.9 | 41.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1651    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 54   | 3.6        | 4          | -                              | -          | 59.6 | 50   | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1651    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 54.4 | 3.9        | 4.4        | -                              | -          | 59.9 | 50.4 | -          | 0.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1651    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.5 | 55   | 4.5        | 5          | -                              | -          | 60.5 | 51   | 0.5        | 1          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1652    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.4 | 40.8 | -          | -          | -                              | -          | 46.4 | 36.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1653    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.1 | 61.5 | 11.1       | 11.5       | 1.1                            | -          | 67.1 | 57.5 | 7.1        | 7.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1653    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.4 | 10.9       | 11.4       | 0.9                            | -          | 66.9 | 57.4 | 6.9        | 7.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1662    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.7 | 43.9 | -          | -          | -                              | -          | 49.7 | 40   | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 1662    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 46.9 | -          | -          | -                              | -          | 52.7 | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 1663    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 55.1 | 4.6        | 5.1        | -                              | -          | 60.6 | 51.1 | 0.6        | 1.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1663    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.8 | 8.4        | 8.8        | -                              | -          | 64.4 | 54.9 | 4.4        | 4.9        | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 1663    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.3 | 58.7 | 8.3        | 8.7        | -                              | -          | 64.3 | 54.7 | 4.3        | 4.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1663    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 8          | 8.4        | -                              | -          | 64   | 54.4 | 4          | 4.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1663    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 57.7 | 7.2        | 7.7        | -                              | -          | 63.2 | 53.7 | 3.2        | 3.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1663    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 60.2 | 9.7        | 10.2       | -                              | -          | 65.7 | 56.2 | 5.7        | 6.2        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1663    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 59.8 | 9.3        | 9.8        | -                              | -          | 65.3 | 55.8 | 5.3        | 5.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1663    | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.3 | 8.9        | 9.3        | -                              | -          | 64.9 | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1664    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 50   | -          | -          | -                              | -          | 55.6 | 46   | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1680    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 52.5 | 2.2        | 2.5        | -                              | -          | 58.2 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |



| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N                     | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1680    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 53.7 | 3.4        | 3.7        | -          | -                              | 59.4 | 49.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 1680    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.8 | 54.2 | 3.8        | 4.2        | -          | -                              | 59.8 | 50.2 | -          | 0.2        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1680    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 54.5 | 4.2        | 4.5        | -          | -                              | 60.2 | 50.5 | 0.2        | 0.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1680    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.3 | 54.6 | 4.3        | 4.6        | -          | -                              | 60.3 | 50.6 | 0.3        | 0.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1680    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.9 | 44.1 | -          | -          | -          | -                              | 49.9 | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1680    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9 | 52.2 | 1.9        | 2.2        | -          | -                              | 58   | 48.2 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 1680    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 52.1 | 1.8        | 2.1        | -          | -                              | 57.8 | 48.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1680    | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 52.4 | 2          | 2.4        | -          | -                              | 58.1 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 1680    | B       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 52.4 | 2.1        | 2.4        | -          | -                              | 58.1 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1681    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.2 | 61.5 | 11.2       | 11.5       | 1.2        | -                              | 67.2 | 57.5 | 7.2        | 7.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1682    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.3 | 61.7 | 11.3       | 11.7       | 1.3        | -                              | 67.3 | 57.7 | 7.3        | 7.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1682    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71   | 61.4 | 11         | 11.4       | 1          | -                              | 67   | 57.4 | 7          | 7.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1682    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.5 | 60.9 | 10.5       | 10.9       | 0.5        | -                              | 66.5 | 56.9 | 6.5        | 6.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1682    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9 | 52.2 | 1.9        | 2.2        | -          | -                              | 57.9 | 48.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1683    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 4.8        | 5.2        | -          | -                              | 65.8 | 56.2 | 0.8        | 1.2        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1683    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.1 | 9.8        | 10.1       | -          | -                              | 65.8 | 56.1 | 5.8        | 6.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1683    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.4 | 59.8 | 9.4        | 9.8        | -          | -                              | 65.4 | 55.8 | 5.4        | 5.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1683    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.3 | 8.9        | 9.3        | -          | -                              | 64.9 | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1683    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.6 | 59   | 8.6        | 9          | -          | -                              | 64.6 | 55   | 4.6        | 5          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1683    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 8          | 8.4        | -          | -                              | 64   | 54.4 | 4          | 4.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1685    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71   | 61.4 | 11         | 11.4       | 1          | -                              | 67   | 57.4 | 7          | 7.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1685    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.8 | 61.2 | 10.8       | 11.2       | 0.8        | -                              | 66.8 | 57.2 | 6.8        | 7.2        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1685    | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.1 | 51.5 | -          | -          | -          | -                              | 57.1 | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1689    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.5 | 39.5 | -          | -          | -          | -                              | 50.5 | 36.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1689    | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.1 | 45.6 | 0.1        | -          | -          | -                              | 57.1 | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1692    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 46.6 | 1.2        | -          | -          | -                              | 58.2 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1692    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 46.6 | 1.2        | -          | -          | -                              | 58.2 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1692    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.1 | 45.4 | 0.1        | -          | -          | -                              | 57.1 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1692    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.2 | 44.6 | -          | -          | -          | -                              | 56.2 | 41.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1695    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.9 | 44.4 | -          | -          | -          | -                              | 49.9 | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1695    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 60.5 | 10         | 10.5       | -          | -                              | 66   | 56.5 | 6          | 6.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1695    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 60.5 | 10         | 10.5       | -          | -                              | 66   | 56.5 | 6          | 6.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1695    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.3 | 9.8        | 10.3       | -          | -                              | 65.8 | 56.3 | 5.8        | 6.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1696    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.1 | 44.5 | -          | -          | -          | -                              | 50.2 | 40.5 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 1697    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.6 | 43.9 | -          | -          | -          | -                              | 49.7 | 40   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1697    | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.6 | 43.5 | -          | -          | -          | -                              | 49.8 | 39.6 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.9       |
| 1698    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 46.3 | 33.5 | -          | -          | -          | -                              | 43.2 | 30.2 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.3       |
| 1698    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.4 | 40.8 | -          | -          | -          | -                              | 51.3 | 37.8 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1698    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.1 | 45.5 | -          | -          | -          | -                              | 56.1 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1698    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 45   | -          | -          | -          | -                              | 55.6 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1698    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 44.5 | -          | -          | -          | -                              | 55.1 | 41.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1699    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 46.1 | -          | -          | -          | -                              | 56.9 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1699    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 46   | -          | -          | -          | -                              | 56.8 | 43   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1699    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.4 | 45.6 | -          | -          | -          | -                              | 56.4 | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1699    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.1 | 45.4 | -          | -          | -          | -                              | 56.1 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1699    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 44.9 | -          | -          | -          | -                              | 55.6 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1705    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 48.1 | 1.8        | -          | -          | -                              | 58.8 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1705    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.4 | 47.8 | 1.4        | -          | -          | -                              | 58.4 | 44.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1708    | A       | -2    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.4 | 59.8 | 9.4        | 9.8        | -          | -                              | 65.4 | 55.8 | 5.4        | 5.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1708    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.5 | 60   | 9.5        | 10         | -          | -                              | 65.5 | 56   | 5.5        | 6          | -          | -          | 4         | 4         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            | Situazione dopo il risanamento |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|--------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G                     | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1708    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 59.7 | 9.3        | 9.7        | -                              | -          | 65.3 | 55.7 | 5.3        | 5.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1708    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.3 | 8.9        | 9.3        | -                              | -          | 64.9 | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1708    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.8 | 8.4        | 8.8        | -                              | -          | 64.4 | 54.8 | 4.4        | 4.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1708    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 58.3 | 7.9        | 8.3        | -                              | -          | 63.9 | 54.3 | 3.9        | 4.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1709    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.7 | 46.1 | -          | -          | -                              | -          | 56.7 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1709    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.6 | 47   | 0.6        | -          | -                              | -          | 57.6 | 44   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1709    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 46.7 | 0.3        | -          | -                              | -          | 57.3 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1709    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 46.3 | -          | -          | -                              | -          | 56.8 | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1709    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.3 | 45.8 | -          | -          | -                              | -          | 56.3 | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1711    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56   | 46.5 | -          | -          | -                              | -          | 52   | 42.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1711    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 49.1 | -          | -          | -                              | -          | 54.7 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 1711    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 50.3 | -          | 0.3        | -                              | -          | 55.8 | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1711    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61   | 51.5 | 1          | 1.5        | -                              | -          | 57   | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1711    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9 | 52.3 | 1.9        | 2.3        | -                              | -          | 57.9 | 48.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1712    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.9 | 45.5 | -          | -          | -                              | -          | 55.9 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1712    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60   | 46.6 | -          | -          | -                              | -          | 57   | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1712    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 46.5 | -          | -          | -                              | -          | 56.8 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1712    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.4 | 46.1 | -          | -          | -                              | -          | 56.4 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1712    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 45.7 | -          | -          | -                              | -          | 56   | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1712    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.5 | 45.3 | -          | -          | -                              | -          | 55.5 | 42.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1714    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 53.2 | 2.7        | 3.2        | -                              | -          | 58.7 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1714    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.8 | 56.3 | 5.8        | 6.3        | -                              | -          | 61.8 | 52.3 | 1.8        | 2.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1714    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 56.8 | 6.3        | 6.8        | -                              | -          | 62.3 | 52.8 | 2.3        | 2.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1714    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 56.8 | 6.3        | 6.8        | -                              | -          | 62.3 | 52.8 | 2.3        | 2.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1714    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 56.8 | 6.3        | 6.8        | -                              | -          | 62.3 | 52.8 | 2.3        | 2.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1715    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.5 | 8          | 8.5        | -                              | -          | 64   | 54.5 | 4          | 4.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1715    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.6 | 59.1 | 8.6        | 9.1        | -                              | -          | 64.6 | 55.1 | 4.6        | 5.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1715    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.6 | 59.1 | 8.6        | 9.1        | -                              | -          | 64.6 | 55.1 | 4.6        | 5.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1716    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.2 | 58.5 | 8.2        | 8.5        | -                              | -          | 64.3 | 54.5 | 4.3        | 4.5        | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 1716    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.2 | 58.4 | 8.2        | 8.4        | -                              | -          | 64.2 | 54.5 | 4.2        | 4.5        | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 1717    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 48.6 | 3          | -          | -                              | -          | 60   | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1717    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 48.5 | 2.7        | -          | -                              | -          | 59.7 | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1717    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 48.1 | 2.2        | -          | -                              | -          | 59.2 | 45   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1717    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 47.8 | 1.6        | -          | -                              | -          | 58.5 | 44.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1717    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.8 | 47.4 | 0.8        | -          | -                              | -          | 57.7 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.3       |
| 1718    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.5 | 46.5 | 0.5        | -          | -                              | -          | 57.5 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1718    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.7 | 46.8 | 0.7        | -          | -                              | -          | 57.7 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1718    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.7 | 46.8 | 0.7        | -          | -                              | -          | 57.6 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1718    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.5 | 46.9 | 0.5        | -          | -                              | -          | 57.5 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1718    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 46.7 | 0.2        | -          | -                              | -          | 57.2 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1722    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 41.7 | -          | -          | -                              | -          | 53.2 | 38.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1722    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.2 | 44.7 | -          | -          | -                              | -          | 56.1 | 41.6 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1726    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4 | 45.8 | 0.4        | -          | -                              | -          | 57.4 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1726    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.1 | 46.5 | 1.1        | -          | -                              | -          | 58.1 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1726    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 46.7 | 1.2        | -          | -                              | -          | 58.2 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1746    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.6 | 39.2 | -          | -          | -                              | -          | 49.6 | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1777    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 48.8 | -          | -          | -                              | -          | 54.4 | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1777    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.7 | 49.1 | -          | -          | -                              | -          | 54.7 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1777    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.7 | 49.1 | -          | -          | -                              | -          | 54.7 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1778    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.5 | 42.9 | -          | -          | -                              | -          | 49.3 | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1778    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 45.2 | -                              | -          | -          | -          | 51.5 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 1779    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 56.4 | 6                              | 6.4        | -          | -          | 62   | 52.4 | 2          | 2.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1779    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 56.7 | 6.3                            | 6.7        | -          | -          | 62.3 | 52.7 | 2.3        | 2.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1779    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.1 | 56.5 | 6.1                            | 6.5        | -          | -          | 62.2 | 52.6 | 2.2        | 2.6        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1780    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70.8 | 61.2 | 5.8                            | 6.2        | 0.8        | -          | 66.9 | 57.3 | 1.9        | 2.3        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1781    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.1 | 50.5 | 0.1                            | 0.5        | -          | -          | 57   | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1781    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.6 | 51   | 0.6                            | 1          | -          | -          | 57.5 | 47.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1782    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.8 | 61.2 | 10.8                           | 11.2       | 0.8        | -          | 66.9 | 57.3 | 6.9        | 7.3        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1782    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.6 | 61   | 10.6                           | 11         | 0.6        | -          | 66.7 | 57.1 | 6.7        | 7.1        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1812    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.6 | 44   | -                              | -          | -          | -          | 49.9 | 40.2 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.8       |
| 1812    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.7 | 45.1 | -                              | -          | -          | -          | 51   | 41.4 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 1812    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 47.4 | -                              | -          | -          | -          | 53.4 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1812    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.7 | 48.1 | -                              | -          | -          | -          | 54.1 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1812    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 48.8 | -                              | -          | -          | -          | 54.8 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.7       |
| 1813    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 69.9 | 60.3 | 4.9                            | 5.3        | -          | -          | 66.4 | 56.8 | 1.4        | 1.8        | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 1813    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70   | 60.4 | 5                              | 5.4        | -          | -          | 66.4 | 56.8 | 1.4        | 1.8        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1813    | A       | 2     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 69.7 | 60.1 | 4.7                            | 5.1        | -          | -          | 66.1 | 56.5 | 1.1        | 1.5        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1815    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 49.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1819    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.8 | 47.2 | -                              | -          | -          | -          | 52.3 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 4.5       | 4.5       |
| 1819    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 48   | -                              | -          | -          | -          | 53.1 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 4.5       | 4.5       |
| 1819    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 48.8 | -                              | -          | -          | -          | 53.9 | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 4.5       | 4.5       |
| 1819    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.2 | 49.6 | -                              | -          | -          | -          | 54.7 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 4.5       | 4.5       |
| 1820    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.8 | 51.2 | 0.8                            | 1.2        | -          | -          | 55.9 | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1820    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 52.2 | 1.8                            | 2.2        | -          | -          | 56.9 | 47.3 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1820    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 52.6 | 2.2                            | 2.6        | -          | -          | 57.4 | 47.8 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1820    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 52.2 | 1.8                            | 2.2        | -          | -          | 57   | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1820    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 52.4 | 2                              | 2.4        | -          | -          | 57.3 | 47.7 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.7       |
| 1821    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 71.9 | 62.3 | 6.9                            | 7.3        | 1.9        | -          | 67.9 | 58.3 | 2.9        | 3.3        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1821    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.7 | 62.1 | 11.7                           | 12.1       | 1.7        | -          | 67.6 | 58   | 7.6        | 8          | -          | -          | 4.1       | 4.1       |
| 1821    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.1 | 61.5 | 11.1                           | 11.5       | 1.1        | -          | 67   | 57.4 | 7          | 7.4        | -          | -          | 4.1       | 4.1       |
| 1822    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.5 | 59.9 | 9.5                            | 9.9        | -          | -          | 64.5 | 54.9 | 4.5        | 4.9        | -          | -          | 5         | 5         |
| 1822    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.1 | 61.5 | 11.1                           | 11.5       | 1.1        | -          | 66.3 | 56.7 | 6.3        | 6.7        | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1822    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.3 | 10.9                           | 11.3       | 0.9        | -          | 66   | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1822    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.4 | 60.8 | 10.4                           | 10.8       | 0.4        | -          | 65.5 | 55.9 | 5.5        | 5.9        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 1822    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 9.8                            | 10.2       | -          | -          | 65   | 55.4 | 5          | 5.4        | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1832    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.8 | 57.2 | 6.8                            | 7.2        | -          | -          | 62.9 | 53.2 | 2.9        | 3.2        | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 1832    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 57.4 | 7                              | 7.4        | -          | -          | 63   | 53.4 | 3          | 3.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1832    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.5 | 41.4 | -                              | -          | -          | -          | 47.7 | 37.5 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.9       |
| 1832    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.1 | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 53.3 | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 4         |
| 1833    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 74.1 | 64.5 | 14.1                           | 14.5       | 4.1        | -          | 70.1 | 60.5 | 10.1       | 10.5       | 0.1        | -          | 4         | 4         |
| 1833    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 73.1 | 63.5 | 13.1                           | 13.5       | 3.1        | -          | 69.1 | 59.5 | 9.1        | 9.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1833    | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.7 | 51.1 | -                              | -          | -          | -          | 56.7 | 47.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1834    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.8 | 36   | -                              | -          | -          | -          | 44.4 | 32.3 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.7       |
| 1834    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 43.8 | -                              | -          | -          | -          | 53.4 | 40.3 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.5       |
| 1835    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 47.6 | 2                              | -          | -          | -          | 58.9 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 1835    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 48.3 | 2.4                            | -          | -          | -          | 59.4 | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1840    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 49.3 | 3.7                            | -          | -          | -          | 60.7 | 46.3 | 0.7        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1844    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 47.8 | 2                              | -          | -          | -          | 59   | 44.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1844    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 48.1 | 2.2                            | -          | -          | -          | 59.2 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1844    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.4 | 45.1 | -                              | -          | -          | -          | 56.4 | 42   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1845    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.4 | 54.8 | 6.4                            | 4.8        | -          | -          | 63.4 | 51.8 | 3.4        | 1.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 1845    | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.1 | 45.4 | -                              | -          | -          | -          | 54.1 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1847    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.3 | 57.7 | 7.3                            | 7.7        | -          | -          | 63.3 | 53.7 | 3.3        | 3.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1847    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.1 | 60.5 | 10.1                           | 10.5       | 0.1        | -          | 66.1 | 56.5 | 6.1        | 6.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1847    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 60.4 | 10                             | 10.4       | -          | -          | 66   | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1847    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60   | 9.6                            | 10         | -          | -          | 65.7 | 56.1 | 5.7        | 6.1        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1847    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 59.6 | 9.2                            | 9.6        | -          | -          | 65.2 | 55.6 | 5.2        | 5.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1847    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.8 | 8.4                            | 8.8        | -          | -          | 64.4 | 54.8 | 4.4        | 4.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 1848    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.1 | 60.5 | 10.1                           | 10.5       | 0.1        | -          | 66.2 | 56.6 | 6.2        | 6.6        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1848    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.5 | 60.9 | 10.5                           | 10.9       | 0.5        | -          | 66.6 | 57   | 6.6        | 7          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1848    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.2 | 60.6 | 10.2                           | 10.6       | 0.2        | -          | 66.3 | 56.7 | 6.3        | 6.7        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1848    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 60.1 | 9.7                            | 10.1       | -          | -          | 65.8 | 56.2 | 5.8        | 6.2        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1851    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.1 | 59.5 | 9.1                            | 9.5        | -          | -          | 65.8 | 56.2 | 5.8        | 6.2        | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 1851    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 59.6 | 9.2                            | 9.6        | -          | -          | 65.9 | 56.3 | 5.9        | 6.3        | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 1851    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69   | 59.4 | 9                              | 9.4        | -          | -          | 65.6 | 56   | 5.6        | 6          | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 1851    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.6 | 59   | 8.6                            | 9          | -          | -          | 65.2 | 55.6 | 5.2        | 5.6        | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 1851    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.1 | 58.5 | 8.1                            | 8.5        | -          | -          | 64.7 | 55.1 | 4.7        | 5.1        | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 1851    | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.7 | 58.1 | 7.7                            | 8.1        | -          | -          | 64.2 | 54.6 | 4.2        | 4.6        | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 1852    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.5 | 60.9 | 10.5                           | 10.9       | 0.5        | -          | 66.6 | 57   | 6.6        | 7          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1852    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.3 | 60.7 | 10.3                           | 10.7       | 0.3        | -          | 66.7 | 57.1 | 6.7        | 7.1        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1852    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.6 | 61   | 10.6                           | 11         | 0.6        | -          | 66.7 | 57.1 | 6.7        | 7.1        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1852    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.3 | 60.7 | 10.3                           | 10.7       | 0.3        | -          | 66.7 | 57.1 | 6.7        | 7.1        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1852    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.2 | 60.6 | 10.2                           | 10.6       | 0.2        | -          | 66.3 | 56.7 | 6.3        | 6.7        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1852    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 60.4 | 10                             | 10.4       | -          | -          | 66.4 | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1852    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 60.1 | 9.7                            | 10.1       | -          | -          | 65.8 | 56.2 | 5.8        | 6.2        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1852    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.5 | 59.9 | 9.5                            | 9.9        | -          | -          | 65.8 | 56.2 | 5.8        | 6.2        | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 1852    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.1 | 59.5 | 9.1                            | 9.5        | -          | -          | 65.2 | 55.6 | 5.2        | 5.6        | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 1852    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.3 | 8.9                            | 9.3        | -          | -          | 65.3 | 55.7 | 5.3        | 5.7        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 1859    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.7 | 50.2 | 1.7                            | 0.2        | -          | -          | 58.7 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1859    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 50.6 | 2.1                            | 0.6        | -          | -          | 59.1 | 47.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1859    | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 50.5 | 2.1                            | 0.5        | -          | -          | 59.1 | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1905    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 46.7 | 1.3                            | -          | -          | -          | 57.3 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1905    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.8 | 48.3 | 2.8                            | -          | -          | -          | 58.8 | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1906    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 45.8 | 0.2                            | -          | -          | -          | 56.2 | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1906    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 45.9 | 0.2                            | -          | -          | -          | 56.2 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 1919    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 46.8 | 1.2                            | -          | -          | -          | 58.1 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 1919    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 47.2 | 1.6                            | -          | -          | -          | 58.5 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1919    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.9 | 46.6 | 0.9                            | -          | -          | -          | 57.8 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 1920    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 42.4 | -                              | -          | -          | -          | 53.1 | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 1920    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.2 | 44.1 | -                              | -          | -          | -          | 55.1 | 40.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 1921    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 48.9 | 3.4                            | -          | -          | -          | 60.3 | 45.8 | 0.3        | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1921    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 47.6 | 2.1                            | -          | -          | -          | 59.1 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1921    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 47.3 | 1.6                            | -          | -          | -          | 58.6 | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1922    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.3 | 43.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.2 | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 1922    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.2 | 44.1 | -                              | -          | -          | -          | 55.2 | 40.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.2       |
| 1923    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.4 | 41.6 | -                              | -          | -          | -          | 52.3 | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 1946    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.4 | 44.9 | -                              | -          | -          | -          | 56.9 | 42.5 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.4       |
| 1946    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 45.1 | -                              | -          | -          | -          | 57   | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.5       |
| 1955    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.4 | 34.2 | -                              | -          | -          | -          | 43.9 | 29.7 | -          | -          | -          | -          | 4.5       | 4.5       |
| 1955    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.9 | 40.8 | -                              | -          | -          | -          | 50.6 | 36.5 | -          | -          | -          | -          | 4.3       | 4.3       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1958    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.8 | 46.3 | 0.8                            | -          | -          | -          | 57.3 | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 1958    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4 | 46   | 0.4                            | -          | -          | -          | 56.9 | 42.5 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 1958    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.7 | 45.3 | -                              | -          | -          | -          | 56.3 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 1958    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 44.7 | -                              | -          | -          | -          | 55.6 | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.5       |
| 1958    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 44.1 | -                              | -          | -          | -          | 55   | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.5       |
| 1968    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.5 | 48.1 | 2.5                            | -          | -          | -          | 59.5 | 45   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1968    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.7 | 47.3 | 1.7                            | -          | -          | -          | 58.7 | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1968    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.9 | 46.6 | 0.9                            | -          | -          | -          | 57.9 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1968    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 46   | 0.2                            | -          | -          | -          | 57.2 | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.2       |
| 1971    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 42.3 | -                              | -          | -          | -          | 53.2 | 39.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.2       |
| 1971    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 43.5 | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 40.3 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 1971    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.9 | 43.8 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 40.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1971    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.5 | 44.3 | -                              | -          | -          | -          | 55.5 | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1975    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.2 | 48.7 | 3.2                            | -          | -          | -          | 62.2 | 47.7 | 2.2        | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 1977    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.5 | 47.1 | 1.5                            | -          | -          | -          | 58.5 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1977    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61   | 46.6 | 1                              | -          | -          | -          | 58   | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1982    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 49.1 | 3.6                            | -          | -          | -          | 60.5 | 46   | 0.5        | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 1983    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 48.8 | 3.3                            | -          | -          | -          | 60.3 | 45.8 | 0.3        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1983    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 47.9 | 2.3                            | -          | -          | -          | 59.3 | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1984    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.7 | 47.2 | 1.7                            | -          | -          | -          | 58.7 | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1984    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 47.4 | 1.8                            | -          | -          | -          | 58.8 | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 1984    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 46.9 | 1.2                            | -          | -          | -          | 58.2 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 1984    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.7 | 36.3 | -                              | -          | -          | -          | 45.9 | 31.5 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 1984    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.9 | 44.4 | -                              | -          | -          | -          | 54   | 39.5 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 2049    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.7 | 53.1 | 7.7                            | 3.1        | -          | -          | 64.7 | 50.1 | 4.7        | 0.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2053    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.3 | 45   | -                              | -          | -          | -          | 55.3 | 41   | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2055    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.3 | 33.6 | -                              | -          | -          | -          | 43.4 | 29.8 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 2055    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 40.8 | -                              | -          | -          | -          | 51.1 | 36.9 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 2060    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.7 | 36.1 | -                              | -          | -          | -          | 45.9 | 32.4 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.7       |
| 2060    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.1 | 39   | -                              | -          | -          | -          | 49.2 | 35.2 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 2064    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.4 | 35.2 | -                              | -          | -          | -          | 41.3 | 30.9 | -          | -          | -          | -          | 4.1       | 4.3       |
| 2065    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.7 | 36   | -                              | -          | -          | -          | 45.4 | 32.4 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.6       |
| 2066    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.8 | 41.2 | -                              | -          | -          | -          | 52.8 | 38.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2066    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.4 | 46.8 | 1.4                            | -          | -          | -          | 58.4 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2067    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.7 | 37.2 | -                              | -          | -          | -          | 48.8 | 34.2 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 3         |
| 2090    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.1 | 40.9 | -                              | -          | -          | -          | 52   | 37.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 2090    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.1 | 36.7 | -                              | -          | -          | -          | 48.1 | 33.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2090    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 45.6 | 0.2                            | -          | -          | -          | 57.2 | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2092    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.4 | 39.2 | -                              | -          | -          | -          | 50.4 | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 2093    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.7 | 42.7 | -                              | -          | -          | -          | 53.7 | 39.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 2094    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.5 | 37.9 | -                              | -          | -          | -          | 46   | 34.1 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.8       |
| 2112    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.5 | 36.7 | -                              | -          | -          | -          | 43.8 | 32.7 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 4         |
| 2153    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49   | 36   | -                              | -          | -          | -          | 45.9 | 32.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.3       |
| 2153    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 40.9 | -                              | -          | -          | -          | 51.7 | 37.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 2155    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.5 | 37   | -                              | -          | -          | -          | 48.4 | 33.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 2155    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 47.5 | 2                              | -          | -          | -          | 59   | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2157    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.7 | 34.6 | -                              | -          | -          | -          | 42.1 | 30.8 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.8       |
| 2377    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.7 | 41.1 | -                              | -          | -          | -          | 52.5 | 38   | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.1       |
| 2377    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 41.7 | -                              | -          | -          | -          | 52.9 | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 2377    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.9 | 41.4 | -                              | -          | -          | -          | 52.7 | 38.2 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 2377    | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.5 | 50.9 | 5.5                            | 0.9        | -          | -          | 61.7 | 47.1 | 1.7        | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 2377    | D       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.7 | 50.1 | 4.7                            | 0.1        | -          | -          | 60.8 | 46.2 | 0.8        | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 2377    | D       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 48.7 | 3.3                            | -          | -          | -          | 59.5 | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 2381    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.8 | 42.3 | -                              | -          | -          | -          | 53.8 | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 2381    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 43.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.7 | 40.2 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 2382    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.7 | 50.1 | 4.7                            | 0.1        | -          | -          | 61.6 | 47   | 1.6        | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 2382    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 49.1 | 3.7                            | -          | -          | -          | 60.6 | 46   | 0.6        | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 2382    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.2 | 50.6 | 5.2                            | 0.6        | -          | -          | 61.9 | 47.3 | 1.9        | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 2405    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.4 | 49.8 | 4.4                            | -          | -          | -          | 60.4 | 45.8 | 0.4        | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2406    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 49.3 | 3.9                            | -          | -          | -          | 59.9 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2438    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.4 | 46.9 | 1.4                            | -          | -          | -          | 57.4 | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2441    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 50.1 | 4.6                            | 0.1        | -          | -          | 60.6 | 46.1 | 0.6        | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2441    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 49.2 | 3.7                            | -          | -          | -          | 59.7 | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2442    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.8 | 38.2 | -                              | -          | -          | -          | 48.8 | 34.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 2442    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 50   | 4.6                            | -          | -          | -          | 60.6 | 46   | 0.6        | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2442    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 49.6 | 4.2                            | -          | -          | -          | 60.2 | 45.6 | 0.2        | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2606    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.4 | 53.2 | 6.4                            | 3.2        | -          | -          | 63.4 | 50.2 | 3.4        | 0.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2606    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 53   | 6.2                            | 3          | -          | -          | 63.2 | 50   | 3.2        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2606    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.4 | 52.3 | 5.4                            | 2.3        | -          | -          | 62.4 | 49.3 | 2.4        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2607    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.2 | 41.4 | -                              | -          | -          | -          | 52.2 | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2622    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.8 | 56.8 | 6.8                            | 6.8        | -          | -          | 63.8 | 53.8 | 3.8        | 3.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2622    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 57   | 7                              | 7          | -          | -          | 64   | 54   | 4          | 4          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2622    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.8 | 56.8 | 6.8                            | 6.8        | -          | -          | 63.8 | 53.8 | 3.8        | 3.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2622    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 56.2 | 6.2                            | 6.2        | -          | -          | 63.2 | 53.2 | 3.2        | 3.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2622    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.6 | 55.7 | 5.6                            | 5.7        | -          | -          | 62.6 | 52.7 | 2.6        | 2.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2622    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65   | 55.1 | 5                              | 5.1        | -          | -          | 62   | 52.1 | 2          | 2.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2622    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.1 | 45.1 | -                              | -          | -          | -          | 52.1 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2622    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.1 | 46.1 | -                              | -          | -          | -          | 53.1 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2630    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.7 | 45.7 | -                              | -          | -          | -          | 53.3 | 41.7 | -          | -          | -          | -          | 4.4       | 4         |
| 2631    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.1 | 9.8                            | 10.1       | -          | -          | 65.9 | 56.1 | 5.9        | 6.1        | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 2631    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 60   | 9.7                            | 10         | -          | -          | 65.8 | 56   | 5.8        | 6          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 2639    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 52.4 | 2                              | 2.4        | -          | -          | 59   | 49.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2639    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 56.6 | 6.2                            | 6.6        | -          | -          | 63.2 | 53.6 | 3.2        | 3.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2651    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.2 | 61.6 | 11.2                           | 11.6       | 1.2        | -          | 66.2 | 56.6 | 6.2        | 6.6        | -          | -          | 5         | 5         |
| 2651    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.3 | 61.7 | 11.3                           | 11.7       | 1.3        | -          | 66.4 | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 2651    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.4 | 61.8 | 11.4                           | 11.8       | 1.4        | -          | 66.4 | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -          | -          | 5         | 5         |
| 2651    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.3 | 61.7 | 11.3                           | 11.7       | 1.3        | -          | 66.4 | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 2651    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71   | 61.4 | 11                             | 11.4       | 1          | -          | 66.1 | 56.5 | 6.1        | 6.5        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 2651    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.3 | 10.9                           | 11.3       | 0.9        | -          | 66   | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 2651    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.3 | 60.7 | 10.3                           | 10.7       | 0.3        | -          | 65.4 | 55.8 | 5.4        | 5.8        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 2651    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.3 | 60.7 | 10.3                           | 10.7       | 0.3        | -          | 65.4 | 55.8 | 5.4        | 5.8        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 2651    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60   | 9.6                            | 10         | -          | -          | 64.8 | 55.2 | 4.8        | 5.2        | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 2651    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60   | 9.6                            | 10         | -          | -          | 64.8 | 55.2 | 4.8        | 5.2        | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 2652    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.6 | 58   | 7.6                            | 8          | -          | -          | 62.6 | 53   | 2.6        | 3          | -          | -          | 5         | 5         |
| 2656    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.5 | 46.9 | 1.5                            | -          | -          | -          | 58.5 | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2656    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 46.7 | 1.2                            | -          | -          | -          | 58.2 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2662    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 53.8 | 6                              | 3.8        | -          | -          | 61.5 | 49.5 | 1.5        | -          | -          | -          | 4.5       | 4.3       |
| 2662    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 53.9 | 6                              | 3.9        | -          | -          | 61.6 | 49.7 | 1.6        | -          | -          | -          | 4.4       | 4.2       |
| 2666    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 48.7 | -                              | -          | -          | -          | 55.7 | 45.9 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 2666    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 49.8 | -                              | -          | -          | -          | 57.1 | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.4       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF<br>Art. 42 | Correttivo<br>rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |                |                         | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N                     | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 2668    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.8 | 49.7 | 3.8        | -          | -          | -                              | 60.8 | 46.6 | 0.8        | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 2668    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 49.7 | 3.6        | -          | -          | -                              | 60.5 | 46.5 | 0.5        | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 2668    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 49.3 | 2.9        | -          | -          | -                              | 59.7 | 46.1 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 2672    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60.1 | 9.6        | 10.1       | -          | -                              | 68.7 | 59.1 | 8.7        | 9.1        | -          | -          | 0.9       | 1         |
| 2672    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.6 | 59   | 8.6        | 9          | -          | -                              | 67.7 | 58.1 | 7.7        | 8.1        | -          | -          | 0.9       | 0.9       |
| 2672    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.7 | 58.1 | 7.7        | 8.1        | -          | -                              | 66.7 | 57.2 | 6.7        | 7.2        | -          | -          | 1         | 0.9       |
| 2673    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.7 | 59.3 | 8.7        | 9.3        | -          | -                              | 68.1 | 58.6 | 8.1        | 8.6        | -          | -          | 0.6       | 0.7       |
| 2673    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 59   | 8.4        | 9          | -          | -                              | 67.8 | 58.3 | 7.8        | 8.3        | -          | -          | 0.6       | 0.7       |
| 2673    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 58.5 | 7.9        | 8.5        | -          | -                              | 67.3 | 57.8 | 7.3        | 7.8        | -          | -          | 0.6       | 0.7       |
| 2682    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 47.6 | -          | -          | -          | -                              | 56.5 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2682    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4 | 48.5 | 0.4        | -          | -          | -                              | 57.4 | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 2688    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.7 | 58.1 | 7.7        | 8.1        | -          | -                              | 64.7 | 55.1 | 4.7        | 5.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2688    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 58.8 | 8.4        | 8.8        | -          | -                              | 65.4 | 55.8 | 5.4        | 5.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2688    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 8          | 8.4        | -          | -                              | 65   | 55.4 | 5          | 5.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2688    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.3 | 57.7 | 7.3        | 7.7        | -          | -                              | 64.3 | 54.7 | 4.3        | 4.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2688    | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 57   | 6.6        | 7          | -          | -                              | 63.6 | 54   | 3.6        | 4          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2688    | A       | 5     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66   | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -                              | 63   | 53.4 | 3          | 3.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2688    | A       | 6     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.4 | 55.8 | 5.4        | 5.8        | -          | -                              | 62.4 | 52.8 | 2.4        | 2.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2693    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.6 | 39   | -          | -          | -          | -                              | 45.6 | 36   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2693    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.7 | 42.2 | -          | -          | -          | -                              | 48.7 | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2699    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 47.4 | -          | -          | -          | -                              | 54.6 | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2700    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.3 | 47.1 | -          | -          | -          | -                              | 54.2 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 2704    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 50.2 | -          | 0.2        | -          | -                              | 55.8 | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2704    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.7 | 51.1 | 0.7        | 1.1        | -          | -                              | 56.8 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 2704    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9 | 52.3 | 1.9        | 2.3        | -          | -                              | 57.9 | 48.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2705    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.9 | 60.3 | 9.9        | 10.3       | -          | -                              | 66.3 | 56.7 | 6.3        | 6.7        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 2705    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 9.8        | 10.2       | -          | -                              | 66.4 | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 2705    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.9 | 60.3 | 9.9        | 10.3       | -          | -                              | 66.3 | 56.7 | 6.3        | 6.7        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 2705    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.8 | 60.2 | 9.8        | 10.2       | -          | -                              | 66.4 | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 2705    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.5 | 59.9 | 9.5        | 9.9        | -          | -                              | 66   | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 2705    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.5 | 59.9 | 9.5        | 9.9        | -          | -                              | 66.2 | 56.6 | 6.2        | 6.6        | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 2705    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.3 | 8.9        | 9.3        | -          | -                              | 65.5 | 55.9 | 5.5        | 5.9        | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 2705    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69   | 59.4 | 9          | 9.4        | -          | -                              | 65.8 | 56.2 | 5.8        | 6.2        | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 2705    | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.3 | 58.7 | 8.3        | 8.7        | -          | -                              | 64.9 | 55.3 | 4.9        | 5.3        | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 2705    | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 58.9 | 8.5        | 8.9        | -          | -                              | 65.3 | 55.7 | 5.3        | 5.7        | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 2706    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.2 | 61.5 | 11.2       | 11.5       | 1.2        | -                              | 67.2 | 57.5 | 7.2        | 7.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 2706    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.9 | 61.2 | 10.9       | 11.2       | 0.9        | -                              | 66.9 | 57.2 | 6.9        | 7.2        | -          | -          | 4         | 4         |
| 2706    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.3 | 60.6 | 10.3       | 10.6       | 0.3        | -                              | 66.3 | 56.6 | 6.3        | 6.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 2706    | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 59.9 | 9.6        | 9.9        | -          | -                              | 65.6 | 55.9 | 5.6        | 5.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 2711    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.6 | 59   | 8.6        | 9          | -          | -                              | 67.6 | 58   | 7.6        | 8          | -          | -          | 1         | 1         |
| 2715    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 53   | 4.6        | 3          | -          | -                              | 61.6 | 50   | 1.6        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2715    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.7 | 53.1 | 4.7        | 3.1        | -          | -                              | 61.7 | 50.1 | 1.7        | 0.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2717    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.1 | 42.5 | -          | -          | -          | -                              | 48.1 | 38.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2721    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.4 | 55.4 | 8.4        | 5.4        | -          | -                              | 63.4 | 50.4 | 3.4        | 0.4        | -          | -          | 5         | 5         |
| 2721    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 54.9 | 7.9        | 4.9        | -          | -                              | 62.9 | 50   | 2.9        | -          | -          | -          | 5         | 4.9       |
| 2721    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 53.7 | 6.6        | 3.7        | -          | -                              | 61.7 | 48.7 | 1.7        | -          | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 2721    | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.3 | 52.4 | 5.3        | 2.4        | -          | -                              | 60.4 | 47.5 | 0.4        | -          | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 2721    | A       | 5     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 51.2 | 4.2        | 1.2        | -          | -                              | 59.3 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.8       |
| 2725    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 57   | 7          | 7          | -          | -                              | 64   | 54   | 4          | 4          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2727    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.4 | 57.2 | 7.4        | 7.2        | -          | -                              | 64.4 | 54.2 | 4.4        | 4.2        | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF<br>Art. 42 | Correttivo<br>rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |                |                         | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N                     | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 2727    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.9 | 56.7 | 6.9        | 6.7        | -          | -                              | 63.9 | 53.7 | 3.9        | 3.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2729    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 56.7 | 6.7        | 6.7        | -          | -                              | 63.7 | 53.7 | 3.7        | 3.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2729    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 57.1 | 7.2        | 7.1        | -          | -                              | 64.2 | 54.1 | 4.2        | 4.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2732    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.1 | 57.5 | 7.1        | 7.5        | -          | -                              | 64.1 | 54.5 | 4.1        | 4.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2732    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 58.9 | 8.5        | 8.9        | -          | -                              | 65.5 | 55.9 | 5.5        | 5.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2737    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.1 | 44.9 | -          | -          | -          | -                              | 52.6 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.8       |
| 2739    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.5 | 41.5 | -          | -          | -          | -                              | 51.4 | 38.5 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 2739    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 43.9 | -          | -          | -          | -                              | 54   | 40.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2745    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 57.6 | 7.2        | 7.6        | -          | -                              | 62.6 | 53   | 2.6        | 3          | -          | -          | 4.6       | 4.6       |
| 2745    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.3 | 57.7 | 7.3        | 7.7        | -          | -                              | 62.7 | 53.1 | 2.7        | 3.1        | -          | -          | 4.6       | 4.6       |
| 2751    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.6 | 57.6 | 7.6        | 7.6        | -          | -                              | 64.6 | 54.6 | 4.6        | 4.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2752    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.4 | 60.8 | 10.4       | 10.8       | 0.4        | -                              | 66.4 | 56.8 | 6.4        | 6.8        | -          | -          | 4         | 4         |
| 2752    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 49.2 | -          | -          | -          | -                              | 54.8 | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2752    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4 | 50.8 | 0.4        | 0.8        | -          | -                              | 56.4 | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2752    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.1 | 51.5 | 1.1        | 1.5        | -          | -                              | 57.1 | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2783    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.3 | 60.7 | 10.3       | 10.7       | 0.3        | -                              | 66.5 | 56.9 | 6.5        | 6.9        | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 2787    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 48.8 | 3          | -          | -          | -                              | 59.9 | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 2787    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 48   | 2.3        | -          | -          | -                              | 59   | 44.7 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 2787    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.4 | 47.2 | 1.4        | -          | -          | -                              | 57.9 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 2788    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.7 | 36.2 | -          | -          | -          | -                              | 45   | 35.5 | -          | -          | -          | -          | 0.7       | 0.7       |
| 2788    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.7 | 44.3 | -          | -          | -          | -                              | 53.2 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 0.5       | 0.6       |
| 2794    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.1 | 42   | -          | -          | -          | -                              | 49.6 | 37.8 | -          | -          | -          | -          | 4.5       | 4.2       |
| 2796    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 52.6 | 4.1        | 2.6        | -          | -                              | 61.1 | 49.6 | 1.1        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2796    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 52.7 | 4.2        | 2.7        | -          | -                              | 61.2 | 49.7 | 1.2        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2796    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 52.4 | 3.9        | 2.4        | -          | -                              | 60.9 | 49.4 | 0.9        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2796    | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.5 | 52   | 3.5        | 2          | -          | -                              | 60.5 | 49   | 0.5        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2797    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65                               | 55    | 70   | 65   | 71.3 | 61.8 | 6.3        | 6.8        | 1.3        | -                              | 68.3 | 58.8 | 3.3        | 3.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2797    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.7 | 61.2 | 10.7       | 11.2       | 0.7        | -                              | 67.7 | 58.2 | 7.7        | 8.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 2812    | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 44.8 | 34.5 | -          | -          | -          | -                              | 42   | 31.7 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 2825    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.1 | 47.2 | -          | -          | -          | -                              | 53.3 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 2825    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 45.1 | -          | -          | -          | -                              | 51.8 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3         |
| 2825    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.7 | 48.7 | -          | -          | -          | -                              | 54.9 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.6       |
| 2825    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.7 | 48.7 | -          | -          | -          | -                              | 55   | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.6       |
| 2837    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 54   | 4.1        | 4          | -          | -                              | 59.7 | 49.4 | -          | -          | -          | -          | 4.4       | 4.6       |
| 2837    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.9 | 54.8 | 4.9        | 4.8        | -          | -                              | 60.7 | 50.5 | 0.7        | 0.5        | -          | -          | 4.2       | 4.3       |
| 2838    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.9 | 53.3 | 5.9        | 3.3        | -          | -                              | 61.1 | 48.7 | 1.1        | -          | -          | -          | 4.8       | 4.6       |
| 2845    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 45.9 | 0.2        | -          | -          | -                              | 56.5 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.8       |
| 2845    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 45.9 | 0.3        | -          | -          | -                              | 56.5 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 2845    | B       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.9 | 44.5 | -          | -          | -          | -                              | 55.6 | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 2845    | B       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 44.3 | -          | -          | -          | -                              | 55.5 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.2       |
| 2845    | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 45.4 | -          | -          | -          | -                              | 56.4 | 42   | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 2845    | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 45.4 | -          | -          | -          | -                              | 56.5 | 42   | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.4       |
| 2845    | B       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 45.4 | -          | -          | -          | -                              | 56.3 | 42   | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 2845    | B       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 45.4 | -          | -          | -          | -                              | 56.4 | 42   | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 2848    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 52.6 | 5.7        | 2.6        | -          | -                              | 62.7 | 49.6 | 2.7        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2848    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.3 | 52.3 | 5.3        | 2.3        | -          | -                              | 62.3 | 49.3 | 2.3        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2848    | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.3 | 51.4 | 4.3        | 1.4        | -          | -                              | 61.2 | 48.4 | 1.2        | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 2857    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 45.7 | 0.3        | -          | -          | -                              | 56.3 | 41.7 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2857    | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 45.3 | -          | -          | -          | -                              | 55.9 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2866    | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 56.6 | 6.6        | 6.6        | -          | -                              | 63.6 | 53.6 | 3.6        | 3.6        | -          | -          | 3         | 3         |



| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 2866    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.1 | 57   | 7.1                            | 7          | -          | -          | 64.1 | 54   | 4.1        | 4          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2869    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.4 | 44.9 | -                              | -          | -          | -          | 50.5 | 41   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 2869    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 45.5 | -                              | -          | -          | -          | 51.2 | 41.7 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 2869    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.4 | 45.9 | -                              | -          | -          | -          | 51.6 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 2879    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 49.5 | 4.1                            | -          | -          | -          | 60.1 | 45.5 | 0.1        | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2890    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.3 | 36.7 | -                              | -          | -          | -          | 46.4 | 33.9 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 2891    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 48.2 | -                              | -          | -          | -          | 53.8 | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2891    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.9 | 49.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2891    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.1 | 43.5 | -                              | -          | -          | -          | 49.1 | 39.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2891    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.5 | 47.9 | -                              | -          | -          | -          | 53.5 | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 2892    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.6 | 41.9 | -                              | -          | -          | -          | 47.8 | 38.2 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.7       |
| 2895    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.5 | 41.8 | -                              | -          | -          | -          | 48   | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 2895    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 46.6 | -                              | -          | -          | -          | 52.8 | 43.2 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 2895    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 53.1 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 2895    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.8 | 47.1 | -                              | -          | -          | -          | 53.3 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 2898    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52   | 42.5 | -                              | -          | -          | -          | 49   | 39.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 2898    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.7 | 47.1 | -                              | -          | -          | -          | 53.6 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 3008    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.7 | 42.1 | -                              | -          | -          | -          | 47.1 | 37.4 | -          | -          | -          | -          | 4.6       | 4.7       |
| 3008    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 50.3 | -                              | 0.3        | -          | -          | 55.1 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 3021    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.6 | 35.8 | -                              | -          | -          | -          | 43.5 | 32   | -          | -          | -          | -          | 4.1       | 3.8       |
| 3021    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.8 | 39.6 | -                              | -          | -          | -          | 47.5 | 35.5 | -          | -          | -          | -          | 4.3       | 4.1       |
| 3021    | H       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.5 | 40.9 | -                              | -          | -          | -          | 50.1 | 37.4 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.5       |
| 3021    | H       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.3 | 42.7 | -                              | -          | -          | -          | 51.7 | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.5       |
| 3021    | H       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.5 | 44.9 | -                              | -          | -          | -          | 53.6 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 3021    | H       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.3 | 45.8 | -                              | -          | -          | -          | 54.3 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 3033    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.2 | 47.6 | -                              | -          | -          | -          | 55.7 | 46.1 | -          | -          | -          | -          | 1.5       | 1.5       |
| 3033    | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.4 | 40.9 | -                              | -          | -          | -          | 47.9 | 38.3 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.6       |
| 3054    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.1 | 49.6 | -                              | -          | -          | -          | 56.1 | 46.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3054    | A       | 2     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.5 | 55   | -                              | -          | -          | -          | 61.5 | 52   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3064    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 50   | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 47   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3064    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 52.7 | 2.3                            | 2.7        | -          | -          | 59.3 | 49.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3065    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 72   | 62.4 | 12                             | 12.4       | 2          | -          | 69   | 59.4 | 9          | 9.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3065    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 71.4 | 61.9 | 11.4                           | 11.9       | 1.4        | -          | 68.4 | 58.9 | 8.4        | 8.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3065    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.5 | 61   | 10.5                           | 11         | 0.5        | -          | 67.5 | 58   | 7.5        | 8          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3084    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49   | 35.1 | -                              | -          | -          | -          | 46   | 32   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3084    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.5 | 43.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 40.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3089    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.1 | 54.6 | 6.1                            | 4.6        | -          | -          | 63.1 | 51.6 | 3.1        | 1.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3096    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.2 | 58.6 | 8.2                            | 8.6        | -          | -          | 67.2 | 57.6 | 7.2        | 7.6        | -          | -          | 1         | 1         |
| 3096    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.8 | 58.3 | 7.8                            | 8.3        | -          | -          | 66.9 | 57.3 | 6.9        | 7.3        | -          | -          | 0.9       | 1         |
| 3113    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.4 | 47.8 | -                              | -          | -          | -          | 53.4 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3115    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60   | 9.6                            | 10         | -          | -          | 66.6 | 57   | 6.6        | 7          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3115    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 59.6 | 9.2                            | 9.6        | -          | -          | 66.2 | 56.6 | 6.2        | 6.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3115    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 58.9 | 8.5                            | 8.9        | -          | -          | 65.5 | 55.9 | 5.5        | 5.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3118    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 56.1 | 9.2                            | 6.1        | -          | -          | 66.1 | 53.1 | 6.1        | 3.1        | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 3118    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.5 | 54.5 | 7.5                            | 4.5        | -          | -          | 64.4 | 51.4 | 4.4        | 1.4        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 3119    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 56.3 | 9.3                            | 6.3        | -          | -          | 66.3 | 53.2 | 6.3        | 3.2        | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3119    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 55.8 | 8.8                            | 5.8        | -          | -          | 65.8 | 52.7 | 5.8        | 2.7        | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3119    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 54.1 | 7.2                            | 4.1        | -          | -          | 64   | 51   | 4          | 1          | -          | -          | 3.2       | 3.1       |
| 3121    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.7 | 44   | -                              | -          | -          | -          | 49.8 | 40   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 3121    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 49.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 3123    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.5 | 46   | 0.5                            | -          | -          | -          | 56.5 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 3123    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60   | 45.6 | -                              | -          | -          | -          | 56   | 41.6 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3124    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.7 | 44.1 | -                              | -          | -          | -          | 54.7 | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3124    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 45.3 | -                              | -          | -          | -          | 55.9 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3124    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 44.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.5 | 41   | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 3124    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.1 | 44.6 | -                              | -          | -          | -          | 55.1 | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3157    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.7 | 52.3 | 4.7                            | 2.3        | -          | -          | 61.7 | 49.3 | 1.7        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3157    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.5 | 52.1 | 4.5                            | 2.1        | -          | -          | 61.5 | 49.1 | 1.5        | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3157    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64   | 51.5 | 4                              | 1.5        | -          | -          | 61   | 48.5 | 1          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3157    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 50.9 | 3.3                            | 0.9        | -          | -          | 60.3 | 47.8 | 0.3        | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3157    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 50.2 | 2.7                            | 0.2        | -          | -          | 59.6 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 3171    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.9 | 39.1 | -                              | -          | -          | -          | 47.9 | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3171    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 46.8 | -                              | -          | -          | -          | 55.6 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3171    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 54.4 | 6.2                            | 4.4        | -          | -          | 63.2 | 51.4 | 3.2        | 1.4        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3171    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.1 | 54.3 | 6.1                            | 4.3        | -          | -          | 63.1 | 51.3 | 3.1        | 1.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3171    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.6 | 53.8 | 5.6                            | 3.8        | -          | -          | 62.6 | 50.8 | 2.6        | 0.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3177    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 41.5 | -                              | -          | -          | -          | 47.1 | 37.5 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 3177    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.2 | 47.7 | -                              | -          | -          | -          | 53.2 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3177    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.5 | 48   | -                              | -          | -          | -          | 53.5 | 44   | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3177    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.9 | 48.4 | -                              | -          | -          | -          | 53.9 | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3180    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 62   | 48.4 | -                              | -          | -          | -          | 59   | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3180    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.5 | 47.9 | 1.5                            | -          | -          | -          | 58.4 | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 3184    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.8 | 53.2 | 2.8                            | 3.2        | -          | -          | 58.8 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3184    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 53.9 | 3.4                            | 3.9        | -          | -          | 59.4 | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3189    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.8 | 47.2 | -                              | -          | -          | -          | 55.8 | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3189    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 50.7 | 0.3                            | 0.7        | -          | -          | 59.3 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3189    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.8 | 53.2 | 2.8                            | 3.2        | -          | -          | 61.8 | 52.2 | 1.8        | 2.2        | -          | -          | 1         | 1         |
| 3192    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 59.6 | 9.7                            | 9.6        | -          | -          | 64.7 | 54.5 | 4.7        | 4.5        | -          | -          | 5         | 5.1       |
| 3192    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.7 | 59.6 | 9.7                            | 9.6        | -          | -          | 64.8 | 54.6 | 4.8        | 4.6        | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 3192    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.2 | 59.1 | 9.2                            | 9.1        | -          | -          | 64.3 | 54.1 | 4.3        | 4.1        | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 3219    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9 | 47.4 | 1.9                            | -          | -          | -          | 58.3 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 3219    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.1 | 46.6 | 1.1                            | -          | -          | -          | 57.5 | 43   | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 3219    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 45.8 | 0.2                            | -          | -          | -          | 56.5 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 3219    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 45.1 | -                              | -          | -          | -          | 55.7 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 3231    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.7 | 45.6 | -                              | -          | -          | -          | 52.9 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.5       |
| 3231    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.4 | 46.8 | -                              | -          | -          | -          | 53.9 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.3       |
| 3231    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4 | 49.2 | 0.4                            | -          | -          | -          | 56.4 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.7       |
| 3231    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.5 | 50.3 | 0.5                            | 0.3        | -          | -          | 57.2 | 47.1 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.2       |
| 3231    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 50.2 | 1.2                            | 0.2        | -          | -          | 57.3 | 46.6 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.6       |
| 3231    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 51.1 | 1.2                            | 1.1        | -          | -          | 57.9 | 48   | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.1       |
| 3231    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.7 | 50.9 | 1.7                            | 0.9        | -          | -          | 58   | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.5       |
| 3231    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 51.5 | 1.6                            | 1.5        | -          | -          | 58.3 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.1       |
| 3244    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58   | 48.5 | -                              | -          | -          | -          | 57   | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3244    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 53.3 | 2.9                            | 3.3        | -          | -          | 61.9 | 52.3 | 1.9        | 2.3        | -          | -          | 1         | 1         |
| 3256    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 55.6 | 46   | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 45   | -          | -          | -          | -          | 1.1       | 1         |
| 3256    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 57.1 | 47.4 | -                              | -          | -          | -          | 55.9 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 1.2       | 1         |
| 3256    | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 58.1 | 48.4 | -                              | -          | -          | -          | 56.8 | 47.3 | -          | -          | -          | -          | 1.3       | 1.1       |
| 3297    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.2 | 36.5 | -                              | -          | -          | -          | 43.4 | 32.6 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.9       |
| 3344    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 44   | -                              | -          | -          | -          | 55.6 | 41   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3344    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 44.1 | -                              | -          | -          | -          | 55.6 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 3344    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.2 | 43.8 | -                              | -          | -          | -          | 55.2 | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3370    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 71.4 | 61.8 | 6.4                            | 6.8        | 1.4        | -          | 68.4 | 58.8 | 3.4        | 3.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3370    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.4 | 60.8 | 10.4                           | 10.8       | 0.4        | -          | 67.4 | 57.8 | 7.4        | 7.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3370    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60   | 9.6                            | 10         | -          | -          | 66.6 | 57   | 6.6        | 7          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3370    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.9 | 59.3 | 8.9                            | 9.3        | -          | -          | 65.9 | 56.3 | 5.9        | 6.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3371    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 48   | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 47   | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3371    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 49.2 | -                              | -          | -          | -          | 57.8 | 48.2 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3373    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 47   | -                              | -          | -          | -          | 53.6 | 44   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 53.7 | 3.4                            | 3.7        | -          | -          | 60.4 | 50.7 | 0.4        | 0.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.6 | 56   | 5.6                            | 6          | -          | -          | 62.6 | 53   | 2.6        | 3          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.5 | 55.9 | 5.5                            | 5.9        | -          | -          | 62.5 | 52.9 | 2.5        | 2.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.1 | 55.5 | 5.1                            | 5.5        | -          | -          | 62.1 | 52.5 | 2.1        | 2.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.7 | 55.1 | 4.7                            | 5.1        | -          | -          | 61.7 | 52.1 | 1.7        | 2.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 52.7 | 2.4                            | 2.7        | -          | -          | 59.4 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.9 | 55.2 | 4.9                            | 5.2        | -          | -          | 61.9 | 52.2 | 1.9        | 2.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | B       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.9 | 55.2 | 4.9                            | 5.2        | -          | -          | 61.9 | 52.2 | 1.9        | 2.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3373    | B       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 54.9 | 4.6                            | 4.9        | -          | -          | 61.6 | 51.9 | 1.6        | 1.9        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3379    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.1 | 39.5 | -                              | -          | -          | -          | 48   | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 3379    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.2 | 44.6 | -                              | -          | -          | -          | 53.2 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3383    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 8                              | 8.4        | -          | -          | 67   | 57.4 | 7          | 7.4        | -          | -          | 1         | 1         |
| 3383    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.1 | 58.5 | 8.1                            | 8.5        | -          | -          | 67   | 57.4 | 7          | 7.4        | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 3383    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.5 | 57.9 | 7.5                            | 7.9        | -          | -          | 66.5 | 56.9 | 6.5        | 6.9        | -          | -          | 1         | 1         |
| 3383    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 57.4 | 7                              | 7.4        | -          | -          | 66   | 56.4 | 6          | 6.4        | -          | -          | 1         | 1         |
| 3402    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.2 | 40.7 | -                              | -          | -          | -          | 46.3 | 36.8 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 3405    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 44.1 | 34.5 | -                              | -          | -          | -          | 40.2 | 30.5 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 3405    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 46.6 | 36.9 | -                              | -          | -          | -          | 42.6 | 32.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3405    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.2 | 43.6 | -                              | -          | -          | -          | 49.2 | 39.6 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3406    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 47   | -                              | -          | -          | -          | 53.2 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 3406    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.9 | 48.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.3       |
| 3410    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 47.1 | 1.6                            | -          | -          | -          | 61.6 | 47.1 | 1.6        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 3410    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 46.6 | 1.2                            | -          | -          | -          | 61.2 | 46.6 | 1.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 3418    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 47.5 | -                              | -          | -          | -          | 53.4 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.7       |
| 3419    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 56.2 | 6.3                            | 6.2        | -          | -          | 63.3 | 53.2 | 3.3        | 3.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3419    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 56.6 | 6.7                            | 6.6        | -          | -          | 63.7 | 53.6 | 3.7        | 3.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3419    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.4 | 56.2 | 6.4                            | 6.2        | -          | -          | 63.4 | 53.2 | 3.4        | 3.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3419    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 55.6 | 5.7                            | 5.6        | -          | -          | 62.7 | 52.6 | 2.7        | 2.6        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3419    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65   | 54.8 | 5                              | 4.8        | -          | -          | 62   | 51.8 | 2          | 1.8        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3419    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.3 | 54.2 | 4.3                            | 4.2        | -          | -          | 61.3 | 51.2 | 1.3        | 1.2        | -          | -          | 3         | 3         |
| 3420    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.2 | 40.1 | -                              | -          | -          | -          | 47.1 | 37.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 3420    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.5 | 51.4 | 1.5                            | 1.4        | -          | -          | 58.5 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3420    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9 | 51.8 | 1.9                            | 1.8        | -          | -          | 58.9 | 48.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3420    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 51.7 | 1.8                            | 1.7        | -          | -          | 58.8 | 48.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3420    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.7 | 51.6 | 1.7                            | 1.6        | -          | -          | 58.7 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3420    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 51.5 | 1.6                            | 1.5        | -          | -          | 58.6 | 48.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3466    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.4 | 40   | -                              | -          | -          | -          | 51.4 | 37   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3466    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 45.3 | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 42.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3470    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 48.9 | -                              | -          | -          | -          | 54.6 | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3470    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.7 | 52.1 | 1.7                            | 2.1        | -          | -          | 57.7 | 48.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3470    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 52.8 | 2.4                            | 2.8        | -          | -          | 58.4 | 48.8 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3470    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 53.1 | 2.7                            | 3.1        | -          | -          | 58.7 | 49.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 3471    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.6 | 41   | -                              | -          | -          | -          | 46.6 | 37   | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3471    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.9 | 45.3 | -                              | -          | -          | -          | 50.9 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3496    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.1 | 50.6 | 0.1                            | 0.6        | -          | -          | 56.1 | 46.6 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3498    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.6 | 40.3 | -                              | -          | -          | -          | 50.6 | 36.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 3498    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.5 | 41.1 | -                              | -          | -          | -          | 51.5 | 37.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 3.9       |
| 3501    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.8 | 40.2 | -                              | -          | -          | -          | 50.7 | 36.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.3       |
| 3502    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.4 | 34.9 | -                              | -          | -          | -          | 46.4 | 31.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3509    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 44.6 | 34.9 | -                              | -          | -          | -          | 40.8 | 31.1 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 3509    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.1 | 35.5 | -                              | -          | -          | -          | 41.7 | 32   | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.5       |
| 3509    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.5 | 39.9 | -                              | -          | -          | -          | 46.3 | 36.7 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 3509    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.6 | 43   | -                              | -          | -          | -          | 49.5 | 39.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 3509    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.6 | 45   | -                              | -          | -          | -          | 51.5 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 3537    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 53.4 | 2.9                            | 3.4        | -          | -          | 59.3 | 49.8 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 3537    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 57.5 | 7                              | 7.5        | -          | -          | 63.2 | 53.7 | 3.2        | 3.7        | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 3537    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 57.6 | 7.2                            | 7.6        | -          | -          | 63.4 | 53.9 | 3.4        | 3.9        | -          | -          | 3.8       | 3.7       |
| 3537    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.4 | 57.9 | 7.4                            | 7.9        | -          | -          | 63.6 | 54.1 | 3.6        | 4.1        | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 3544    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 48.6 | 2.4                            | -          | -          | -          | 59.3 | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 3544    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 50.5 | 3.4                            | 0.5        | -          | -          | 60.2 | 47.1 | 0.2        | -          | -          | -          | 3.2       | 3.4       |
| 3577    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 44.5 | -                              | -          | -          | -          | 55.5 | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 3586    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.3 | 40.7 | -                              | -          | -          | -          | 48   | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 2.3       |
| 3586    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.6 | 45   | -                              | -          | -          | -          | 51.7 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 3589    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.1 | 60.6 | 10.1                           | 10.6       | 0.1        | -          | 66.1 | 56.6 | 6.1        | 6.6        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3589    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.1 | 60.6 | 10.1                           | 10.6       | 0.1        | -          | 66.2 | 56.6 | 6.2        | 6.6        | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 3589    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.9 | 60.4 | 9.9                            | 10.4       | -          | -          | 65.9 | 56.4 | 5.9        | 6.4        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3589    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.6 | 60.1 | 9.6                            | 10.1       | -          | -          | 65.6 | 56.1 | 5.6        | 6.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3603    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 51.6 | 1.2                            | 1.6        | -          | -          | 56.2 | 46.6 | -          | -          | -          | -          | 5         | 5         |
| 3613    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.4 | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.4 | 45.9 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3613    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 48.2 | -                              | -          | -          | -          | 56.8 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3613    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.4 | 49.9 | -                              | -          | -          | -          | 58.4 | 48.9 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3625    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.9 | 47.3 | -                              | -          | -          | -          | 55.9 | 46.3 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3625    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.2 | 49.6 | -                              | -          | -          | -          | 58.2 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3626    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 48.6 | -                              | -          | -          | -          | 57.2 | 47.6 | -          | -          | -          | -          | 0.9       | 1         |
| 3626    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.9 | 49.3 | -                              | -          | -          | -          | 57.9 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 1         | 0.9       |
| 3629    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 50.7 | 0.2                            | 0.7        | -          | -          | 59.3 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 0.9       | 1         |
| 3629    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 57   | 6.6                            | 7          | -          | -          | 65.6 | 56   | 5.6        | 6          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3649    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.6 | 56.1 | 5.6                            | 6.1        | -          | -          | 61.6 | 52.1 | 1.6        | 2.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3649    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.4 | 57.9 | 7.4                            | 7.9        | -          | -          | 63.4 | 53.9 | 3.4        | 3.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3649    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.5 | 58   | 7.5                            | 8          | -          | -          | 63.5 | 54   | 3.5        | 4          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3649    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.4 | 57.9 | 7.4                            | 7.9        | -          | -          | 63.4 | 53.9 | 3.4        | 3.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3649    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.4 | 57.9 | 7.4                            | 7.9        | -          | -          | 63.4 | 53.9 | 3.4        | 3.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3649    | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 57.7 | 7.2                            | 7.7        | -          | -          | 63.2 | 53.7 | 3.2        | 3.7        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3649    | A       | 7     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.4 | 56.9 | 6.4                            | 6.9        | -          | -          | 62.4 | 52.9 | 2.4        | 2.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3657    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.4 | 54.9 | 4.4                            | 4.9        | -          | -          | 60.4 | 50.9 | 0.4        | 0.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3657    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.5 | 58.9 | 8.5                            | 8.9        | -          | -          | 64.5 | 54.9 | 4.5        | 4.9        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3660    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 48.5 | -                              | -          | -          | -          | 57.1 | 47.6 | -          | -          | -          | -          | 1         | 0.9       |
| 3660    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.7 | 49.2 | -                              | -          | -          | -          | 57.8 | 48.2 | -          | -          | -          | -          | 0.9       | 1         |
| 3704    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.4 | 38.9 | -                              | -          | -          | -          | 47.4 | 37.9 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3704    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.4 | 45.9 | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 0.9       | 1         |
| 3735    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61   | 51   | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 46.6 | -          | -          | -          | -          | 4.4       | 4.4       |
| 3735    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 56   | 46.5 | -                              | -          | -          | -          | 55.9 | 46.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 3735    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 51.8 | 1.8                            | 1.8        | -          | -          | 57.5 | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 4.3       | 4.4       |
| 3735    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 48.7 | -                              | -          | -          | -          | 58   | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 3736    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.8 | 46.4 | -                              | -          | -          | -          | 55.7 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 3736    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 48.7 | -                              | -          | -          | -          | 58   | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 3736    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.1 | 50.7 | 0.1                            | 0.7        | -          | -          | 60.1 | 50.7 | 0.1        | 0.7        | -          | -          | -         | -         |
| 3737    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.3 | 47   | -                              | -          | -          | -          | 56.2 | 47   | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 3739    | 1       | 0     | Campo libero   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 58.9 | 49.6 | -                              | -          | -          | -          | 58.7 | 49.4 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.2       |
| 3739    | 2       | 0     | Campo libero   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.3 | 51   | -                              | -          | -          | -          | 60.2 | 50.9 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 3741    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 58.3 | 49.1 | -                              | -          | -          | -          | 58.3 | 49.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 3741    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.3 | 52.1 | -                              | -          | -          | -          | 61.3 | 52.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 3741    | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 65.6 | 56.5 | 0.6                            | 1.5        | -          | -          | 65.6 | 56.5 | 0.6        | 1.5        | -          | -          | -         | -         |
| 3742    | 1       | 0     | Campo libero   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.3 | 50   | -                              | -          | -          | -          | 59.2 | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 3756    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 48.8 | -                              | -          | -          | -          | 58.1 | 48.7 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 3759    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 66.1 | 56.6 | 1.1                            | 1.6        | -          | -          | 66.1 | 56.5 | 1.1        | 1.5        | -          | -          | -         | 0.1       |
| 3760    | 1       | 0     | Campo libero   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.7 | 50.6 | -                              | -          | -          | -          | 59.7 | 50.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 3760    | G       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.9 | 52.8 | -                              | -          | -          | -          | 61.9 | 52.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 3760    | G       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 66.4 | 57.2 | 1.4                            | 2.2        | -          | -          | 66.4 | 57.2 | 1.4        | 2.2        | -          | -          | -         | -         |
| 3760    | H       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 62.6 | 53.5 | -                              | -          | -          | -          | 62.6 | 53.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 3760    | H       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 66.6 | 57.4 | 1.6                            | 2.4        | -          | -          | 66.6 | 57.4 | 1.6        | 2.4        | -          | -          | -         | -         |
| 3776    | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.2 | 47.6 | -                              | -          | -          | -          | 58.2 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3776    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 47.8 | 1.3                            | -          | -          | -          | 58.3 | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3776    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.8 | 47.3 | 0.8                            | -          | -          | -          | 57.8 | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3776    | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 46.8 | 0.2                            | -          | -          | -          | 57.2 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3776    | B       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 46.1 | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3784    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 42.8 | 32.2 | -                              | -          | -          | -          | 39.4 | 28.9 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.3       |
| 3786    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.4 | 34   | -                              | -          | -          | -          | 41.9 | 30.3 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.7       |
| 3794    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.3 | 36.3 | -                              | -          | -          | -          | 45   | 32.7 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.6       |
| 3794    | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.1 | 36.6 | -                              | -          | -          | -          | 44.6 | 32.9 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.7       |
| 3798    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.9 | 37.3 | -                              | -          | -          | -          | 48.9 | 34.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3818    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 69   | 58.9 | 4                              | 3.9        | -          | -          | 64.1 | 53.9 | -          | -          | -          | -          | 4.9       | 5         |
| 3818    | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 69.2 | 59.1 | 4.2                            | 4.1        | -          | -          | 64.4 | 54.2 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.9       |
| 3818    | A       | 2     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68.9 | 58.8 | 3.9                            | 3.8        | -          | -          | 64.2 | 54.1 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.7       |
| 3819    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.9 | 55.8 | 5.9                            | 5.8        | -          | -          | 61.2 | 51   | 1.2        | 1          | -          | -          | 4.7       | 4.8       |
| 3819    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 57.9 | 7.9                            | 7.9        | -          | -          | 63.3 | 53.1 | 3.3        | 3.1        | -          | -          | 4.6       | 4.8       |
| 3819    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.8 | 57.8 | 7.8                            | 7.8        | -          | -          | 63.3 | 53.1 | 3.3        | 3.1        | -          | -          | 4.5       | 4.7       |
| 3819    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.6 | 57.6 | 7.6                            | 7.6        | -          | -          | 63.3 | 53.2 | 3.3        | 3.2        | -          | -          | 4.3       | 4.4       |
| 3827    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 50.1 | 1.6                            | 0.1        | -          | -          | 58.5 | 47.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 3827    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 50.1 | 1.6                            | 0.1        | -          | -          | 58.6 | 47.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3827    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 51.5 | 3                              | 1.5        | -          | -          | 60   | 48.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3827    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 51.5 | 3                              | 1.5        | -          | -          | 60   | 48.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3827    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 51.4 | 2.9                            | 1.4        | -          | -          | 59.9 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3827    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 51.4 | 2.9                            | 1.4        | -          | -          | 59.9 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3827    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.6 | 51.1 | 2.6                            | 1.1        | -          | -          | 59.6 | 48.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3827    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.6 | 51.1 | 2.6                            | 1.1        | -          | -          | 59.6 | 48.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3831    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 42.4 | -                              | -          | -          | -          | 54   | 39.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3883    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 48.5 | -                              | -          | -          | -          | 54.8 | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 3883    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 48.8 | -                              | -          | -          | -          | 55   | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 3884    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 58   | 48.4 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 3884    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 49.4 | -                              | -          | -          | -          | 55.8 | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 3887    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.9 | 45.7 | -                              | -          | -          | -          | 55.9 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 3887    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 46.4 | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3887    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 46.4 | -                              | -          | -          | -          | 56.5 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3887    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.3 | 46.2 | -                              | -          | -          | -          | 56.3 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3.1       |
| 3887    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 45.9 | -                              | -          | -          | -          | 56   | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3887    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 45.6 | -                              | -          | -          | -          | 55.6 | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3892    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.9 | 48.2 | -                              | -          | -          | -          | 54   | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 3892    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 50.2 | -                              | 0.2        | -          | -          | 55.9 | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3906    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.9 | 46.4 | 0.9                            | -          | -          | -          | 56.9 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3913    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 54.3 | 3.9                            | 4.3        | -          | -          | 62.9 | 53.3 | 2.9        | 3.3        | -          | -          | 1         | 1         |
| 3913    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.2 | 57.6 | 7.2                            | 7.6        | -          | -          | 66.2 | 56.6 | 6.2        | 6.6        | -          | -          | 1         | 1         |
| 3918    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 51.1 | 1.3                            | 1.1        | -          | -          | 60.1 | 49.9 | 0.1        | -          | -          | -          | 1.2       | 1.2       |
| 3918    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 52   | 2.3                            | 2          | -          | -          | 61   | 50.8 | 1          | 0.8        | -          | -          | 1.3       | 1.2       |
| 3918    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.8 | 52.6 | 2.8                            | 2.6        | -          | -          | 61.7 | 51.5 | 1.7        | 1.5        | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 3918    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 53.2 | 3.4                            | 3.2        | -          | -          | 62.3 | 52.2 | 2.3        | 2.2        | -          | -          | 1.1       | 1         |
| 3919    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.5 | 46.4 | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3919    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4 | 49.4 | 0.4                            | -          | -          | -          | 57.4 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 3952    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 50.8 | 0.3                            | 0.8        | -          | -          | 59.5 | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 0.8       | 0.9       |
| 3952    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 52.6 | 2.1                            | 2.6        | -          | -          | 61.3 | 51.7 | 1.3        | 1.7        | -          | -          | 0.8       | 0.9       |
| 3954    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 48.2 | -                              | -          | -          | -          | 56.8 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3954    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.6 | 51   | 0.6                            | 1          | -          | -          | 59.6 | 50   | -          | -          | -          | -          | 1         | 1         |
| 3963    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 50.1 | -                              | 0.1        | -          | -          | 58.8 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 0.8       | 0.9       |
| 3963    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 50.8 | 0.3                            | 0.8        | -          | -          | 59.5 | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 0.8       | 0.9       |
| 3971    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.5 | 53.9 | 3.5                            | 3.9        | -          | -          | 59.5 | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 3971    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 54.1 | 3.7                            | 4.1        | -          | -          | 59.7 | 50.1 | -          | 0.1        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3971    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 54.5 | 4.1                            | 4.5        | -          | -          | 60.1 | 50.5 | 0.1        | 0.5        | -          | -          | 4         | 4         |
| 3992    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.8 | 44.3 | -                              | -          | -          | -          | 49.8 | 40.3 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |
| 4012    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.8 | 46.3 | -                              | -          | -          | -          | 52.8 | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4012    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 47.1 | -                              | -          | -          | -          | 53.6 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4012    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 47.1 | -                              | -          | -          | -          | 53.5 | 44   | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 4014    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 74.1 | 64.5 | 14.1                           | 14.5       | 4.1        | -          | 69.1 | 59.5 | 9.1        | 9.5        | -          | -          | 5         | 5         |
| 4015    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.3 | 44   | -                              | -          | -          | -          | 52.3 | 41   | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4015    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.2 | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.2 | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4016    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 52.1 | 2.1                            | 2.1        | -          | -          | 59.1 | 49.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4016    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.5 | 52.5 | 2.5                            | 2.5        | -          | -          | 59.5 | 49.5 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4016    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 52.2 | 2.2                            | 2.2        | -          | -          | 59.2 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4016    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 52.2 | 2.3                            | 2.2        | -          | -          | 59.3 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4016    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 52.1 | 2.1                            | 2.1        | -          | -          | 59.1 | 49.1 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4016    | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9 | 51.9 | 1.9                            | 1.9        | -          | -          | 58.9 | 48.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4039    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.9 | 36.3 | -                              | -          | -          | -          | 43.9 | 34.3 | -          | -          | -          | -          | 2         | 2         |
| 4039    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.9 | 41.4 | -                              | -          | -          | -          | 48.1 | 38.6 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 4039    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.1 | 44.5 | -                              | -          | -          | -          | 51.5 | 42   | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.5       |
| 4039    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.1 | 45.5 | -                              | -          | -          | -          | 52.9 | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 2.2       | 2.2       |
| 4044    | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 43   | 33   | -                              | -          | -          | -          | 39.8 | 29.8 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 4044    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 43.6 | 33.5 | -                              | -          | -          | -          | 40.3 | 30.4 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.1       |
| 4044    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 43.5 | 33.5 | -                              | -          | -          | -          | 40.3 | 30.4 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.1       |
| 4045    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 42.8 | 32.8 | -                              | -          | -          | -          | 39.6 | 29.7 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.1       |
| 4045    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 44   | 34.1 | -                              | -          | -          | -          | 40.8 | 30.9 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 4047    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 36.4 | -                              | -          | -          | -          | 51   | 36.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 4100    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.9 | 53.9 | 6.9                            | 3.9        | -          | -          | 62.1 | 49.1 | 2.1        | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 4100    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.9 | 53.9 | 6.9                            | 3.9        | -          | -          | 62   | 49.1 | 2          | -          | -          | -          | 4.9       | 4.8       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 4110    | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 45.6                             | 35.9 | -          | -          | -          | -          | 41.7                           | 32   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 4111    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 56.8                             | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 56.8                           | 47.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 4111    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 59.9                             | 50.5 | -          | -          | -          | -          | 59.8                           | 50.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 4123    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.6                             | 54.6 | 7.6        | 4.6        | -          | -          | 62.9                           | 49.9 | 2.9        | -          | -          | -          | 4.7       | 4.7       |
| 4124    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.1                             | 50.6 | 0.1        | 0.6        | -          | -          | 57.1                           | 47.6 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4124    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.4                             | 51.8 | 1.4        | 1.8        | -          | -          | 58.3                           | 48.8 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3         |
| 4172    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 45.9                             | 35.8 | -          | -          | -          | -          | 42                             | 31.8 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4         |
| 4190    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.9                             | 57.3 | 8.9        | 7.3        | -          | -          | 65.9                           | 54.3 | 5.9        | 4.3        | -          | -          | 3         | 3         |
| 4190    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.7                             | 56.1 | 7.7        | 6.1        | -          | -          | 64.7                           | 53.1 | 4.7        | 3.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 4190    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.3                             | 54.7 | 6.3        | 4.7        | -          | -          | 63.3                           | 51.7 | 3.3        | 1.7        | -          | -          | 3         | 3         |
| 4190    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.2                             | 53.5 | 5.2        | 3.5        | -          | -          | 62.2                           | 50.5 | 2.2        | 0.5        | -          | -          | 3         | 3         |
| 4209    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 47.6                             | 38   | -          | -          | -          | -          | 43.9                           | 34.2 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.8       |
| 4209    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.2                             | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 48.5                           | 38.9 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 4215    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 47.5                             | 37.9 | -          | -          | -          | -          | 44.5                           | 34.9 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4215    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 51.8                             | 42.2 | -          | -          | -          | -          | 48.8                           | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 3         | 3         |
| 4225    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.7                             | 53.1 | 2.7        | 3.1        | -          | -          | 61.6                           | 52   | 1.6        | 2          | -          | -          | 1.1       | 1.1       |
| 4226    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.1                             | 56.1 | 7.1        | 6.1        | -          | -          | 64.1                           | 53.1 | 4.1        | 3.1        | -          | -          | 3         | 3         |
| 4253    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.6                             | 49.1 | -          | -          | -          | -          | 54.6                           | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 4         | 4         |

**Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra**

**Allegato n. 5**  
(cfr. pto. 8.2)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

**A.2 - Tabella delle immissioni foniche (Comune di Tenero-Contra)**



**Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI TENERO-CONTRA**

**Lr** = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piano degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P 3.0

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF<br>Art. 42 | Correttivo<br>rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |                |                         |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1       | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.4                             | 55.7 | 6.4        | 5.7        | -          | -          | 66.4                           | 55.7 | 6.4        | 5.7        | -          | -          | -         | -         |
| 16      | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 63.7                             | 54.1 | -          | -          | -          | -          | 63.7                           | 54.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 34      | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 75.8                             | 66.6 | 15.8       | 16.6       | 5.8        | 1.6        | 75.8                           | 66.6 | 15.8       | 16.6       | 5.8        | 1.6        | -         | -         |
| 34      | 2       | 0     | Campo libero   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 76.3                             | 67.1 | 11.3       | 12.1       | 6.3        | 2.1        | 76.3                           | 67.1 | 11.3       | 12.1       | 6.3        | 2.1        | -         | -         |
| 34      | 3       | 0     | Campo libero   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 71.4                             | 62.2 | 6.4        | 7.2        | 1.4        | -          | 71.4                           | 62.2 | 6.4        | 7.2        | 1.4        | -          | -         | -         |
| 34      | 4       | 0     | Campo libero   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 61.2                             | 50.9 | -          | -          | -          | -          | 61.2                           | 50.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 34      | 5       | 0     | Campo libero   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 65.2                             | 54.6 | 0.2        | -          | -          | -          | 65.2                           | 54.6 | 0.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 34      | 6       | 0     | Campo libero   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 56.2                             | 46.9 | -          | -          | -          | -          | 56.2                           | 46.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 34      | 7       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.1                             | 58   | 7.1        | 8.0        | -          | -          | 67.1                           | 58   | 7.1        | 8.0        | -          | -          | -         | -         |
| 42      | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 53                               | 42.2 | -          | -          | -          | -          | 52.7                           | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 0.3       | 0.1       |
| 42      | 2       | 0     | Campo libero   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 52.3                             | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 52.2                           | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 42      | 3       | 0     | Campo libero   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 54.3                             | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 54.2                           | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 43      | A       | 0     | Lavorativo     | III | x              |                         | 70    | 60    | 70   | 65   | 57.3                             | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 57.3                           | 43.8 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 43      | A       | 1     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 57.5                             | 44   | -          | -          | -          | -          | 57.5                           | 44   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 43      | A       | 2     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 57.5                             | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 57.4                           | 44   | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 51      | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.8                             | 54.7 | 5.8        | 4.7        | -          | -          | 65.8                           | 54.7 | 5.8        | 4.7        | -          | -          | -         | -         |
| 63      | A       | 0     | Lavorativo     | III | x              |                         | 70    | 60    | 70   | 65   | 61.2                             | 52.1 | -          | -          | -          | -          | 61.2                           | 52.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 63      | A       | 1     | Lavorativo     | III | x              |                         | 70    | 60    | 70   | 65   | 67.7                             | 58.7 | -          | -          | -          | -          | 67.7                           | 58.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 64      | A       | 0     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 57.3                             | 48.2 | -          | -          | -          | -          | 57.3                           | 48.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 64      | A       | 1     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 62.3                             | 53.2 | -          | -          | -          | -          | 62.2                           | 53.2 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 64      | A       | 2     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 66.4                             | 57.4 | 1.4        | 2.4        | -          | -          | 66.4                           | 57.4 | 1.4        | 2.4        | -          | -          | -         | -         |
| 64      | A       | 3     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 70.4                             | 61.3 | 5.4        | 6.3        | 0.4        | -          | 70.4                           | 61.3 | 5.4        | 6.3        | 0.4        | -          | -         | -         |
| 64      | A       | 4     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 72.5                             | 63.4 | 7.5        | 8.4        | 2.5        | -          | 72.5                           | 63.4 | 7.5        | 8.4        | 2.5        | -          | -         | -         |
| 64      | A       | 5     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 72.6                             | 63.5 | 7.6        | 8.5        | 2.6        | -          | 72.6                           | 63.5 | 7.6        | 8.5        | 2.6        | -          | -         | -         |
| 65      | A       | 1     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 64.8                             | 55.7 | -          | 0.7        | -          | -          | 64.8                           | 55.7 | -          | 0.7        | -          | -          | -         | -         |
| 65      | A       | 2     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 69.3                             | 60.3 | 4.3        | 5.3        | -          | -          | 69.3                           | 60.3 | 4.3        | 5.3        | -          | -          | -         | -         |
| 65      | A       | 3     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 72.6                             | 63.5 | 7.6        | 8.5        | 2.6        | -          | 72.6                           | 63.5 | 7.6        | 8.5        | 2.6        | -          | -         | -         |
| 65      | A       | 4     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 73.4                             | 64.3 | 8.4        | 9.3        | 3.4        | -          | 73.4                           | 64.3 | 8.4        | 9.3        | 3.4        | -          | -         | -         |
| 65      | A       | 5     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 73.1                             | 64   | 8.1        | 9.0        | 3.1        | -          | 73.1                           | 64   | 8.1        | 9.0        | 3.1        | -          | -         | -         |
| 67      | A       | 0     | Lavorativo     | III | x              |                         | 70    | 60    | 70   | 65   | 68.1                             | 59.1 | -          | -          | -          | -          | 68.1                           | 59.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 67      | A       | 1     | Lavorativo     | III | x              |                         | 70    | 60    | 70   | 65   | 72.3                             | 63.2 | 2.3        | 3.2        | 2.3        | -          | 72.3                           | 63.2 | 2.3        | 3.2        | 2.3        | -          | -         | -         |
| 69      | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.7                             | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 52.7                           | 43.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 69      | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 56.4                             | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 56.4                           | 47.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 70      | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 58                               | 49   | -          | -          | -          | -          | 58                             | 49   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 70      | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 62                               | 52.9 | 2.0        | 2.9        | -          | -          | 62                             | 52.9 | 2.0        | 2.9        | -          | -          | -         | -         |
| 71      | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 50.1                             | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 50                             | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 71      | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.6                             | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 52.6                           | 43.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 71      | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.9                             | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 52.9                           | 43.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 72      | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.4                             | 44   | -          | -          | -          | -          | 53.4                           | 44   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 72      | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 56.1                             | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 56.1                           | 46.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 72      | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 58                               | 48.8 | -          | -          | -          | -          | 58                             | 48.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 72      | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.6                             | 51.5 | 0.6        | 1.5        | -          | -          | 60.6                           | 51.5 | 0.6        | 1.5        | -          | -          | -         | -         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 75      | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.7                             | 52.6 | 1.7        | 2.6        | -          | -          | 61.7                           | 52.6 | 1.7        | 2.6        | -          | -          | -         | -         |
| 75      | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.4                             | 56.3 | 5.4        | 6.3        | -          | -          | 65.4                           | 56.3 | 5.4        | 6.3        | -          | -          | -         | -         |
| 75      | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.3                             | 57.2 | 6.3        | 7.2        | -          | -          | 66.3                           | 57.2 | 6.3        | 7.2        | -          | -          | -         | -         |
| 76      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 54.5                             | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 54.5                           | 45.2 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 76      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 58.2                             | 49   | -          | -          | -          | -          | 58.2                           | 49   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 76      | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 61.8                             | 52.6 | -          | -          | -          | -          | 61.8                           | 52.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 77      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 52.9                             | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 52.9                           | 43.6 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 77      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 57.1                             | 47.9 | -          | -          | -          | -          | 57.1                           | 47.8 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 77      | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 61.7                             | 52.5 | -          | -          | -          | -          | 61.7                           | 52.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 78      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 58.4                             | 49.3 | -          | -          | -          | -          | 58.4                           | 49.2 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 78      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 60.8                             | 51.7 | -          | -          | -          | -          | 60.8                           | 51.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 82      | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70    | 60    | 70   | 65   | 59.5                             | 50.3 | -          | -          | -          | -          | 59.5                           | 50.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 82      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 64.8                             | 55.6 | -          | 0.6        | -          | -          | 64.8                           | 55.6 | -          | 0.6        | -          | -          | -         | -         |
| 85      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 61                               | 51.9 | -          | -          | -          | -          | 61                             | 51.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 86      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 57.8                             | 48.7 | -          | -          | -          | -          | 57.8                           | 48.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 86      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 60.1                             | 50.9 | -          | -          | -          | -          | 60.1                           | 50.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 89      | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70    | 60    | 70   | 65   | 61.1                             | 52   | -          | -          | -          | -          | 61.1                           | 52   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 89      | A       | 1     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70    | 60    | 70   | 65   | 66.7                             | 57.7 | -          | -          | -          | -          | 66.7                           | 57.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 90      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 53.5                             | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 53.5                           | 44.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 90      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 56.6                             | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 56.6                           | 47.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 91      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 55.1                             | 46   | -          | -          | -          | -          | 55.1                           | 46   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 91      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 56.8                             | 47.7 | -          | -          | -          | -          | 56.8                           | 47.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 92      | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70    | 60    | 70   | 65   | 62.3                             | 53.2 | -          | -          | -          | -          | 62.3                           | 53.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 92      | A       | 1     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70    | 60    | 70   | 65   | 66.3                             | 57.2 | -          | -          | -          | -          | 66.2                           | 57.2 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 93      | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 61.4                             | 52.3 | -          | -          | -          | -          | 61.4                           | 52.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 93      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 64                               | 54.9 | -          | -          | -          | -          | 64                             | 54.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 93      | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 67.2                             | 58.2 | 2.2        | 3.2        | -          | -          | 67.2                           | 58.2 | 2.2        | 3.2        | -          | -          | -         | -         |
| 94      | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70    | 60    | 70   | 65   | 52.5                             | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 52.5                           | 43.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 94      | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 57.6                             | 48.5 | -          | -          | -          | -          | 57.6                           | 48.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 98      | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 49.3                             | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 49.1                           | 40   | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.1       |
| 98      | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 51.1                             | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 51                             | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 98      | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.3                             | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 52.2                           | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 98      | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.8                             | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 53.7                           | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 98      | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 56                               | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 55.9                           | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 98      | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.7                             | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 54.7                           | 45.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 98      | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 56.1                             | 47   | -          | -          | -          | -          | 56.1                           | 47   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 98      | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 57.5                             | 48.3 | -          | -          | -          | -          | 57.5                           | 48.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 98      | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.8                             | 49.6 | -          | -          | -          | -          | 58.8                           | 49.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 98      | B       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 60                               | 50.8 | -          | 0.8        | -          | -          | 59.9                           | 50.8 | -          | 0.8        | -          | -          | 0.1       | -         |
| 99      | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.7                             | 42.5 | -          | -          | -          | -          | 50.4                           | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 2.1       |
| 99      | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 55                               | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 52.4                           | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.4       |
| 99      | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 55.6                             | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 53.1                           | 43   | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.4       |
| 99      | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.4                             | 43.8 | -          | -          | -          | -          | 51.9                           | 41.4 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.4       |
| 99      | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 56.6                             | 46   | -          | -          | -          | -          | 53.9                           | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.6       |
| 100     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.7                             | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 54.6                           | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 100     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 56                               | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 55.9                           | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 100     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 55.3                             | 46.2 | -          | -          | -          | -          | 55.3                           | 46.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 103     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 53                               | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 53                             | 43.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 103     | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 55.3 | 46.3 | -                              | -          | -          | -          | 55.3 | 46.2 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 106     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.5 | 38.3 | -                              | -          | -          | -          | 47.3 | 38.2 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.1       |
| 106     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.9 | 40.8 | -                              | -          | -          | -          | 49.9 | 40.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 106     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53   | 43.9 | -                              | -          | -          | -          | 53   | 43.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 106     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.5 | 45.4 | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 45.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 106     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.9 | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.9 | 46.8 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 109     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 45.7 | -                              | -          | -          | -          | 56.2 | 43.2 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.5       |
| 109     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.5 | 41.4 | -                              | -          | -          | -          | 50.5 | 41.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 109     | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 49.5 | 40.3 | -                              | -          | -          | -          | 49.4 | 40.3 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 109     | B       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 51.6 | 42.4 | -                              | -          | -          | -          | 51.6 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 109     | B       | 2     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 53.8 | 44.5 | -                              | -          | -          | -          | 53.8 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 109     | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 48.8 | 2.4                            | -          | -          | -          | 59.5 | 46   | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 109     | D       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.1 | 47.7 | 1.1                            | -          | -          | -          | 58.2 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.6       |
| 109     | H       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 50.7 | 41.2 | -                              | -          | -          | -          | 50.6 | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 109     | H       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.6 | 43.1 | -                              | -          | -          | -          | 52.5 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 116     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 44.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.8 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.4       |
| 116     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 44.7 | -                              | -          | -          | -          | 55   | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.0       |
| 116     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.4 | 44.8 | -                              | -          | -          | -          | 55   | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 1.7       |
| 117     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 44.5 | -                              | -          | -          | -          | 55   | 42   | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.5       |
| 117     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 45.5 | -                              | -          | -          | -          | 55.8 | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.2       |
| 118     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 46.5 | -                              | -          | -          | -          | 57.7 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 2.1       | 2.0       |
| 118     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 45.9 | -                              | -          | -          | -          | 57   | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 2.0       | 1.7       |
| 118     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.1 | 43.1 | -                              | -          | -          | -          | 53.5 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.0       |
| 119     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 43.7 | -                              | -          | -          | -          | 54.7 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 119     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.3 | 45.3 | -                              | -          | -          | -          | 56.3 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 120     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.4 | 37.8 | -                              | -          | -          | -          | 47.1 | 37.6 | -          | -          | -          | -          | 0.3       | 0.2       |
| 120     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.6 | 40.7 | -                              | -          | -          | -          | 50.3 | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 0.3       | 0.1       |
| 123     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 46.7 | 0.2                            | -          | -          | -          | 60.2 | 46.7 | 0.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 131     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 46.4 | 35.7 | -                              | -          | -          | -          | 44.5 | 33.6 | -          | -          | -          | -          | 1.9       | 2.1       |
| 132     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.6 | 46.5 | 0.6                            | -          | -          | -          | 57.8 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.4       |
| 132     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.8 | 47.2 | 0.8                            | -          | -          | -          | 58.3 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.1       |
| 132     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.5 | 47   | 0.5                            | -          | -          | -          | 58   | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 1.8       |
| 132     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 46.7 | -                              | -          | -          | -          | 57.6 | 45   | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 1.7       |
| 132     | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.3 | 46.4 | -                              | -          | -          | -          | 57.2 | 45   | -          | -          | -          | -          | 2.1       | 1.4       |
| 134     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 50.7 | 4.1                            | 0.7        | -          | -          | 64.1 | 50.7 | 4.1        | 0.7        | -          | -          | -         | -         |
| 134     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 51.2 | 4.1                            | 1.2        | -          | -          | 64.1 | 51.2 | 4.1        | 1.2        | -          | -          | -         | -         |
| 135     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.7 | 48.5 | -                              | -          | -          | -          | 61.7 | 48.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 135     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 49.1 | 2.1                            | -          | -          | -          | 62.1 | 49   | 2.1        | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 135     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 49.6 | 2.3                            | -          | -          | -          | 62.3 | 49.6 | 2.3        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 135     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.6 | 50.6 | 2.6                            | 0.6        | -          | -          | 62.6 | 50.5 | 2.6        | 0.5        | -          | -          | -         | 0.1       |
| 137     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.5 | 46   | -                              | -          | -          | -          | 58.5 | 46   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 137     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 47.4 | -                              | -          | -          | -          | 59.8 | 47.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 137     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 48.1 | 0.2                            | -          | -          | -          | 60.2 | 48.1 | 0.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 137     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.8 | 49.1 | 0.8                            | -          | -          | -          | 60.8 | 49.1 | 0.8        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 137     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61   | 49.5 | 1.0                            | -          | -          | -          | 61   | 49.5 | 1.0        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 138     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.6 | 37   | -                              | -          | -          | -          | 46.3 | 35.6 | -          | -          | -          | -          | 1.3       | 1.4       |
| 139     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 48.8 | 1.2                            | -          | -          | -          | 61.2 | 48.8 | 1.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 139     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 49.3 | 1.6                            | -          | -          | -          | 61.6 | 49.3 | 1.6        | -          | -          | -          | -         | -         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF<br>Art. 42 | Correttivo<br>rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |                |                         |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 139     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.7                             | 49.4 | 1.7        | -          | -          | -          | 61.7                           | 49.4 | 1.7        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 139     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.6                             | 49.3 | 1.6        | -          | -          | -          | 61.6                           | 49.3 | 1.6        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 141     | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 65                               | 51.4 | -          | -          | -          | -          | 64.9                           | 51.3 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 142     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 64                               | 51.5 | 4.0        | 1.5        | -          | -          | 64                             | 51.5 | 4.0        | 1.5        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 64                               | 51.5 | 4.0        | 1.5        | -          | -          | 64                             | 51.5 | 4.0        | 1.5        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.6                             | 51.1 | 3.6        | 1.1        | -          | -          | 63.6                           | 51.1 | 3.6        | 1.1        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 63                               | 50.6 | 3.0        | 0.6        | -          | -          | 63                             | 50.6 | 3.0        | 0.6        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | A       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.4                             | 50   | 2.4        | -          | -          | -          | 62.4                           | 50   | 2.4        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 142     | A       | 5     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.8                             | 49.4 | 1.8        | -          | -          | -          | 61.8                           | 49.3 | 1.8        | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 142     | B       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.8                             | 51.3 | 3.8        | 1.3        | -          | -          | 63.8                           | 51.3 | 3.8        | 1.3        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.8                             | 51.3 | 3.8        | 1.3        | -          | -          | 63.8                           | 51.3 | 3.8        | 1.3        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | B       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.4                             | 50.8 | 3.4        | 0.8        | -          | -          | 63.3                           | 50.8 | 3.3        | 0.8        | -          | -          | 0.1       | -         |
| 142     | B       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.8                             | 50.3 | 2.8        | 0.3        | -          | -          | 62.8                           | 50.3 | 2.8        | 0.3        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | B       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.2                             | 49.7 | 2.2        | -          | -          | -          | 62.2                           | 49.7 | 2.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 142     | B       | 5     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.5                             | 49   | 1.5        | -          | -          | -          | 61.5                           | 48.9 | 1.5        | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 142     | C       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.2                             | 51.9 | 4.2        | 1.9        | -          | -          | 64.2                           | 51.9 | 4.2        | 1.9        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | C       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.2                             | 52   | 4.2        | 2.0        | -          | -          | 64.2                           | 51.9 | 4.2        | 1.9        | -          | -          | -         | 0.1       |
| 142     | C       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.8                             | 51.5 | 3.8        | 1.5        | -          | -          | 63.8                           | 51.5 | 3.8        | 1.5        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | C       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.1                             | 50.9 | 3.1        | 0.9        | -          | -          | 63.1                           | 50.9 | 3.1        | 0.9        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | C       | 4     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.4                             | 50.2 | 2.4        | 0.2        | -          | -          | 62.4                           | 50.2 | 2.4        | 0.2        | -          | -          | -         | -         |
| 142     | C       | 5     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.8                             | 49.6 | 1.8        | -          | -          | -          | 61.7                           | 49.5 | 1.7        | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 152     | P       | 0     | Residenziale   | III |                |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 62.1                             | 51   | -          | -          | -          | -          | 62.1                           | 51   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 157     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.6                             | 58.1 | 7.6        | 8.1        | -          | -          | 63.4                           | 53.9 | 3.4        | 3.9        | -          | -          | 4.2       | 4.2       |
| 161     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 70.5                             | 61   | 10.5       | 11.0       | 0.5        | -          | 65.7                           | 56.1 | 5.7        | 6.1        | -          | -          | 4.8       | 4.9       |
| 161     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 51.4                             | 41.4 | -          | -          | -          | -          | 47.7                           | 37.3 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 4.1       |
| 161     | 3       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 52.8                             | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 49.5                           | 39   | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.7       |
| 161     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 68                               | 58.3 | 8.0        | 8.3        | -          | -          | 64                             | 54.3 | 4.0        | 4.3        | -          | -          | 4.0       | 4.0       |
| 161     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 68                               | 58.3 | 8.0        | 8.3        | -          | -          | 64                             | 54.3 | 4.0        | 4.3        | -          | -          | 4.0       | 4.0       |
| 161     | F       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.7                             | 49.1 | -          | -          | -          | -          | 54.3                           | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 4.4       | 4.5       |
| 161     | F       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.9                             | 52.3 | 1.9        | 2.3        | -          | -          | 57.3                           | 47.6 | -          | -          | -          | -          | 4.6       | 4.7       |
| 161     | G       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 71.2                             | 61.4 | 6.2        | 6.4        | 1.2        | -          | 67.3                           | 57.4 | 2.3        | 2.4        | -          | -          | 3.9       | 4.0       |
| 163     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.3                             | 58.2 | 8.3        | 8.2        | -          | -          | 65.1                           | 55   | 5.1        | 5.0        | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 163     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 62.2                             | 52.1 | -          | -          | -          | -          | 59                             | 48.8 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.3       |
| 164     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 64.1                             | 54.2 | -          | -          | -          | -          | 60.4                           | 50.4 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.8       |
| 164     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.7                             | 55.7 | 5.7        | 5.7        | -          | -          | 62                             | 52   | 2.0        | 2.0        | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 164     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.6                             | 55.7 | 5.6        | 5.7        | -          | -          | 61.9                           | 52   | 1.9        | 2.0        | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 164     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.6                             | 55.7 | 5.6        | 5.7        | -          | -          | 61.8                           | 51.9 | 1.8        | 1.9        | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 165     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 70.1                             | 60.4 | 5.1        | 5.4        | 0.1        | -          | 66.1                           | 56.4 | 1.1        | 1.4        | -          | -          | 4.0       | 4.0       |
| 166     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x              |                         | 65    | 55    | 70   | 65   | 66.9                             | 57.2 | 1.9        | 2.2        | -          | -          | 62.9                           | 53.2 | -          | -          | -          | -          | 4.0       | 4.0       |
| 166     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 70                               | 60.4 | 10.0       | 10.4       | -          | -          | 66                             | 56.3 | 6.0        | 6.3        | -          | -          | 4.0       | 4.1       |
| 166     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 69.3                             | 59.7 | 9.3        | 9.7        | -          | -          | 65.3                           | 55.6 | 5.3        | 5.6        | -          | -          | 4.0       | 4.1       |
| 166     | A       | 3     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.5                             | 58.9 | 8.5        | 8.9        | -          | -          | 64.5                           | 54.8 | 4.5        | 4.8        | -          | -          | 4.0       | 4.1       |
| 167     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 63                               | 50.9 | 3.0        | 0.9        | -          | -          | 62.3                           | 49.7 | 2.3        | -          | -          | -          | 0.7       | 1.2       |
| 167     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 61.8                             | 50.5 | 1.8        | 0.5        | -          | -          | 60.6                           | 48.5 | 0.6        | -          | -          | -          | 1.2       | 2.0       |
| 169     | A       | 0     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 49                               | 39.1 | -          | -          | -          | -          | 45.6                           | 35.6 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.5       |
| 169     | A       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 49.4                             | 39.5 | -          | -          | -          | -          | 46.3                           | 36.2 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.3       |
| 169     | A       | 2     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 50.3                             | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 47.6                           | 36.9 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 3.2       |
| 169     | B       | 1     | Residenziale   | II  |                |                         | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.1                             | 52.3 | 2.1        | 2.3        | -          | -          | 58.4                           | 48.5 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.8       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 169     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 53.5 | 3.4        | 3.5        | -          | -          | 59.6                           | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 172     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.1 | 50.7 | 4.1        | 0.7        | -          | -          | 64.1                           | 50.6 | 4.1        | 0.6        | -          | -          | -         | 0.1       |
| 172     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.6 | 49.1 | 2.6        | -          | -          | -          | 62.5                           | 48.9 | 2.5        | -          | -          | -          | 0.1       | 0.2       |
| 173     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.5 | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 53.3                           | 39.1 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.6       |
| 173     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.4 | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 54.2                           | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.5       |
| 176     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 59.5                           | 45.2 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 176     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 59.8                           | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 179     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 49.3 | 3.7        | -          | -          | -          | 63.7                           | 49.3 | 3.7        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 179     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 49   | 3.4        | -          | -          | -          | 63.4                           | 49   | 3.4        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 186     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.8 | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 53.7                           | 39.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.3       |
| 186     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.1 | 40   | -          | -          | -          | -          | 54.1                           | 39.8 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.2       |
| 202     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 46.9 | 1.3        | -          | -          | -          | 61                             | 46.6 | 1.0        | -          | -          | -          | 0.3       | 0.3       |
| 202     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.9 | 46.6 | 0.9        | -          | -          | -          | 60.6                           | 46.1 | 0.6        | -          | -          | -          | 0.3       | 0.5       |
| 202     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60   | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 59.6                           | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 0.4       | 0.6       |
| 204     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 50.1 | 4.6        | 0.1        | -          | -          | 64.6                           | 50.1 | 4.6        | 0.1        | -          | -          | -         | -         |
| 204     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.1 | 48.6 | 3.1        | -          | -          | -          | 63.1                           | 48.5 | 3.1        | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 205     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58   | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 57.9                           | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.3       |
| 205     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 44   | -          | -          | -          | -          | 58                             | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.3       |
| 207     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.2 | 46.9 | -          | -          | -          | -          | 61.2                           | 46.8 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 207     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 47   | 1.3        | -          | -          | -          | 61.2                           | 46.9 | 1.2        | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 207     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61   | 46.7 | 1.0        | -          | -          | -          | 60.9                           | 46.5 | 0.9        | -          | -          | -          | 0.1       | 0.2       |
| 207     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.3 | 46.2 | 0.3        | -          | -          | -          | 60.3                           | 45.9 | 0.3        | -          | -          | -          | -         | 0.3       |
| 207     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 45.7 | -          | -          | -          | -          | 59.7                           | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.3       |
| 210     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.6 | 35.1 | -          | -          | -          | -          | 42.5                           | 31.4 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.7       |
| 210     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.5 | 40.2 | -          | -          | -          | -          | 53.2                           | 39.6 | -          | -          | -          | -          | 0.3       | 0.6       |
| 210     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.1 | 36.9 | -          | -          | -          | -          | 43.8                           | 33   | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.9       |
| 210     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.1 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 53.6                           | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 0.5       | 1.0       |
| 210     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.3 | 46.6 | -          | -          | -          | -          | 51.7                           | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 4.6       | 4.7       |
| 210     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 54                             | 40.9 | -          | -          | -          | -          | 1.0       | 1.9       |
| 210     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58   | 48.3 | -          | -          | -          | -          | 53.4                           | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 4.6       | 4.7       |
| 210     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.8 | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 54.7                           | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 2.1       | 3.2       |
| 210     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.3 | 48.7 | -          | -          | -          | -          | 53.8                           | 44   | -          | -          | -          | -          | 4.5       | 4.7       |
| 210     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 46.9 | -          | -          | -          | -          | 55.1                           | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 3.5       |
| 211     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.4 | 51.6 | -          | -          | -          | -          | 64.2                           | 51.1 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.5       |
| 211     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 49.8 | 2.4        | -          | -          | -          | 62                             | 49   | 2.0        | -          | -          | -          | 0.4       | 0.8       |
| 211     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.1 | 48.9 | 1.1        | -          | -          | -          | 60.4                           | 47.7 | 0.4        | -          | -          | -          | 0.7       | 1.2       |
| 212     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.9 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 54.7                           | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 4.2       | 4.6       |
| 212     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.6 | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 55.3                           | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 4.3       | 4.7       |
| 214     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64   | 54.5 | 4.0        | 4.5        | -          | -          | 59.2                           | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 214     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.9 | 55.4 | 4.9        | 5.4        | -          | -          | 60.1                           | 50.6 | 0.1        | 0.6        | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 214     | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68.6 | 59.1 | 3.6        | 4.1        | -          | -          | 64.5                           | 54.8 | -          | -          | -          | -          | 4.1       | 4.3       |
| 214     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.8 | 59.3 | 8.8        | 9.3        | -          | -          | 64.6                           | 55   | 4.6        | 5.0        | -          | -          | 4.2       | 4.3       |
| 216     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.7 | 40.2 | -          | -          | -          | -          | 45                             | 35.3 | -          | -          | -          | -          | 4.7       | 4.9       |
| 216     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.9 | 58.4 | 7.9        | 8.4        | -          | -          | 63                             | 53.5 | 3.0        | 3.5        | -          | -          | 4.9       | 4.9       |
| 216     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68   | 58.4 | 8.0        | 8.4        | -          | -          | 63.1                           | 53.6 | 3.1        | 3.6        | -          | -          | 4.9       | 4.8       |
| 216     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.6 | 58.1 | 7.6        | 8.1        | -          | -          | 62.8                           | 53.3 | 2.8        | 3.3        | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 216     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.1 | 57.6 | 7.1        | 7.6        | -          | -          | 62.3                           | 52.8 | 2.3        | 2.8        | -          | -          | 4.8       | 4.8       |
| 219     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70.1 | 60.6 | 10.1       | 10.6       | 0.1        | -          | 65.8                           | 56.3 | 5.8        | 6.3        | -          | -          | 4.3       | 4.3       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 236     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 46.1 | 0.2        | -          | -          | -          | 56.3                           | 42.3 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 236     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.7 | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 55.8                           | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 241     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 42.3 | -          | -          | -          | -          | 52.7                           | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 243     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.7 | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 47.3                           | 36.6 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.8       |
| 245     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.4 | 45   | -          | -          | -          | -          | 55.4                           | 41   | -          | -          | -          | -          | 4.0       | 4.0       |
| 245     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 46.3 | 0.2        | -          | -          | -          | 56.3                           | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 246     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.1 | 46.8 | 1.1        | -          | -          | -          | 57.1                           | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 4.0       | 4.0       |
| 246     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.6 | 47.4 | 1.6        | -          | -          | -          | 57.7                           | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 246     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 47.2 | 1.3        | -          | -          | -          | 57.4                           | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 247     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.6 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 51.9                           | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 247     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.7 | 45.7 | -          | -          | -          | -          | 55.8                           | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 248     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 48.2 | 2.3        | -          | -          | -          | 58.4                           | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 248     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 48.6 | 2.9        | -          | -          | -          | 59                             | 44.6 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4.0       |
| 249     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 51.2                           | 37.4 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 252     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.7 | 32.6 | -          | -          | -          | -          | 42.6                           | 29.5 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 252     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48   | 34.1 | -          | -          | -          | -          | 44.5                           | 30.7 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 252     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.7 | 34.8 | -          | -          | -          | -          | 44.6                           | 31.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 253     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.5 | 48.2 | 2.5        | -          | -          | -          | 59                             | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 253     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 48.2 | 2.4        | -          | -          | -          | 58.9                           | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 254     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.9 | 50.4 | -          | -          | -          | -          | 61.8                           | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.0       |
| 254     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 47.7 | 2.1        | -          | -          | -          | 58.8                           | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.2       |
| 254     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.7 | 47.4 | 1.7        | -          | -          | -          | 58.5                           | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 255     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.6 | 37.4 | -          | -          | -          | -          | 47.1                           | 34   | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 259     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 49.5 | 3.7        | -          | -          | -          | 59.9                           | 45.9 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.6       |
| 259     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.5 | 49.5 | 3.5        | -          | -          | -          | 59.8                           | 45.9 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.6       |
| 260     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.8 | 40.5 | -          | -          | -          | -          | 50.2                           | 37   | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.5       |
| 263     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.6 | 40   | -          | -          | -          | -          | 49.1                           | 36.5 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 264     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.4 | 39.5 | -          | -          | -          | -          | 48                             | 36   | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.5       |
| 267     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.2 | 36.4 | -          | -          | -          | -          | 44.7                           | 32.9 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 269     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.5 | 38.8 | -          | -          | -          | -          | 46                             | 35.2 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.6       |
| 269     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.5 | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 47.1                           | 36.4 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.7       |
| 270     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.3 | 38.8 | -          | -          | -          | -          | 45.9                           | 35   | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 3.8       |
| 271     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 44.1 | 33.6 | -          | -          | -          | -          | 40.5                           | 29.6 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 4.0       |
| 277     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.9 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 50.6                           | 40.5 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.2       |
| 277     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.5 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 55.3                           | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 277     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.5 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | 55.3                           | 45.2 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 277     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 55.6                           | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 278     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.9 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 49.9                           | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 278     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 56.8                           | 46.7 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.0       |
| 278     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 56.8                           | 46.6 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.1       |
| 279     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 67   | 57   | 2.0        | 2.0        | -          | -          | 63.3                           | 53.3 | -          | -          | -          | -          | 3.7       | 3.7       |
| 279     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67   | 57   | 7.0        | 7.0        | -          | -          | 63.4                           | 53.3 | 3.4        | 3.3        | -          | -          | 3.6       | 3.7       |
| 279     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.4 | 56.4 | 6.4        | 6.4        | -          | -          | 62.8                           | 52.8 | 2.8        | 2.8        | -          | -          | 3.6       | 3.6       |
| 279     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 55.7 | 5.7        | 5.7        | -          | -          | 62.2                           | 52.1 | 2.2        | 2.1        | -          | -          | 3.5       | 3.6       |
| 281     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 43.7 | 32   | -          | -          | -          | -          | 41.5                           | 30.4 | -          | -          | -          | -          | 2.2       | 1.6       |
| 281     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.6 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 52.7                           | 38.5 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 281     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.7 | 49.2 | 3.7        | -          | -          | -          | 60.4                           | 45.9 | 0.4        | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |
| 281     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 48.6 | 3.0        | -          | -          | -          | 59.7                           | 45.3 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 3.3       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | VLI G | VLI N | VA G | VA N | Situazione prima del risanamento |      |            |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|-------|-------|------|------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      |       |       |      |      | Lr G                             | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G                           | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 282     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65    | 55    | 70   | 65   | 69.9                             | 59.1 | 4.9        | 4.1        | -          | -          | 67                             | 56.1 | 2.0        | 1.1        | -          | -          | 2.9       | 3.0       |
| 282     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 69.3                             | 58.5 | 9.3        | 8.5        | -          | -          | 66.4                           | 55.5 | 6.4        | 5.5        | -          | -          | 2.9       | 3.0       |
| 282     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 68.2                             | 57.4 | 8.2        | 7.4        | -          | -          | 65.3                           | 54.4 | 5.3        | 4.4        | -          | -          | 2.9       | 3.0       |
| 283     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.2                             | 54.6 | 7.2        | 4.6        | -          | -          | 65.4                           | 52.4 | 5.4        | 2.4        | -          | -          | 1.8       | 2.2       |
| 283     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.9                             | 54.5 | 6.9        | 4.5        | -          | -          | 64.9                           | 52.2 | 4.9        | 2.2        | -          | -          | 2.0       | 2.3       |
| 283     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.3                             | 54.2 | 6.3        | 4.2        | -          | -          | 64.2                           | 51.7 | 4.2        | 1.7        | -          | -          | 2.1       | 2.5       |
| 287     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.4                             | 54.7 | 5.4        | 4.7        | -          | -          | 62.7                           | 51.8 | 2.7        | 1.8        | -          | -          | 2.7       | 2.9       |
| 287     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.6                             | 54.8 | 5.6        | 4.8        | -          | -          | 62.9                           | 51.9 | 2.9        | 1.9        | -          | -          | 2.7       | 2.9       |
| 287     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.5                             | 54.7 | 5.5        | 4.7        | -          | -          | 62.8                           | 51.8 | 2.8        | 1.8        | -          | -          | 2.7       | 2.9       |
| 288     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.6                             | 55.1 | 5.6        | 5.1        | -          | -          | 62.6                           | 52.2 | 2.6        | 2.2        | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 288     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.3                             | 55.9 | 6.3        | 5.9        | -          | -          | 63.4                           | 52.9 | 3.4        | 2.9        | -          | -          | 2.9       | 3.0       |
| 288     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.1                             | 55.6 | 6.1        | 5.6        | -          | -          | 63.1                           | 52.7 | 3.1        | 2.7        | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 289     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.8                             | 54.4 | 4.8        | 4.4        | -          | -          | 61.8                           | 51.4 | 1.8        | 1.4        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 289     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66                               | 55.6 | 6.0        | 5.6        | -          | -          | 63                             | 52.6 | 3.0        | 2.6        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 289     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.7                             | 55.3 | 5.7        | 5.3        | -          | -          | 62.7                           | 52.3 | 2.7        | 2.3        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 291     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 65.1                             | 54.7 | 0.1        | -          | -          | -          | 62.1                           | 51.7 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 291     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 65.2                             | 54.9 | 5.2        | 4.9        | -          | -          | 62.2                           | 51.9 | 2.2        | 1.9        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 291     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.9                             | 54.6 | 4.9        | 4.6        | -          | -          | 61.9                           | 51.6 | 1.9        | 1.6        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 291     | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 63.3                             | 53   | -          | -          | -          | -          | 60.3                           | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.1       |
| 291     | B       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 63.6                             | 53.2 | -          | -          | -          | -          | 60.5                           | 50.2 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.0       |
| 292     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 64.6                             | 54.2 | 4.6        | 4.2        | -          | -          | 61.6                           | 51.2 | 1.6        | 1.2        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 292     | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65    | 55    | 70   | 65   | 66.7                             | 56.4 | 1.7        | 1.4        | -          | -          | 63.7                           | 53.4 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 292     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 66.1                             | 55.8 | 6.1        | 5.8        | -          | -          | 63.1                           | 52.8 | 3.1        | 2.8        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 295     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 67.5                             | 56.7 | 7.5        | 6.7        | -          | -          | 64.6                           | 53.7 | 4.6        | 3.7        | -          | -          | 2.9       | 3.0       |
| 295     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 59.9                             | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 57.1                           | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 295     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.7                             | 42.8 | -          | -          | -          | -          | 51.1                           | 40.2 | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.6       |
| 295     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 57.5                             | 46.7 | -          | -          | -          | -          | 54.7                           | 43.9 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 295     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.1                             | 47.3 | -          | -          | -          | -          | 55.3                           | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 295     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.3                             | 47.5 | -          | -          | -          | -          | 55.5                           | 44.7 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 295     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 58.5                             | 47.7 | -          | -          | -          | -          | 55.7                           | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 295     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 47.1                             | 37.1 | -          | -          | -          | -          | 45.6                           | 35.9 | -          | -          | -          | -          | 1.5       | 1.2       |
| 295     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 48.6                             | 38.6 | -          | -          | -          | -          | 47.1                           | 37.4 | -          | -          | -          | -          | 1.5       | 1.2       |
| 295     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 49.3                             | 39.4 | -          | -          | -          | -          | 47.9                           | 38.2 | -          | -          | -          | -          | 1.4       | 1.2       |
| 295     | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 50.3                             | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 48.9                           | 39.3 | -          | -          | -          | -          | 1.4       | 1.1       |
| 295     | B       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 51.5                             | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 50.5                           | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 1.0       | 0.8       |
| 295     | C       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.2                             | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 50.9                           | 39.9 | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 2.2       |
| 295     | C       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.8                             | 42.6 | -          | -          | -          | -          | 51.4                           | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 2.2       |
| 295     | C       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.1                             | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 51.6                           | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.3       |
| 295     | C       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.3                             | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 51.8                           | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.3       |
| 295     | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 53.7                             | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 51.1                           | 39.4 | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.5       |
| 295     | D       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 54.7                             | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 52.1                           | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.5       |
| 295     | D       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 55                               | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 52.3                           | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.5       |
| 295     | D       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 55.2                             | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 52.5                           | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.6       |
| 295     | D       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60    | 50    | 70   | 65   | 55.3                             | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 52.6                           | 40.9 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.6       |
| 298     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 64                               | 50.3 | 4.0        | 0.3        | -          | -          | 61.1                           | 47.5 | 1.1        | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 298     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 63.5                             | 50.1 | 3.5        | 0.1        | -          | -          | 60.7                           | 47.3 | 0.7        | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 298     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 62.7                             | 49.6 | 2.7        | -          | -          | -          | 60                             | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.8       |
| 298     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60    | 50    | 70   | 65   | 60.6                             | 47.2 | 0.6        | -          | -          | -          | 57.7                           | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            |            | Situazione dopo il risanamento |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------------|--------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N                     | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 301     | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65                               | 55    | 70   | 65   | 68.4 | 57.7 | 3.4        | 2.7        | -          | -                              | 65.6 | 54.8 | 0.6        | -          | -          | -          | 2.8       | 2.9       |
| 301     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.3 | 57.6 | 8.3        | 7.6        | -          | -                              | 65.5 | 54.7 | 5.5        | 4.7        | -          | -          | 2.8       | 2.9       |
| 302     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.1 | 48.5 | -          | -          | -          | -                              | 56.1 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 302     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.1 | 50.3 | 1.1        | 0.3        | -          | -                              | 58.2 | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 302     | B       | 0     | Lavorativo     | II  | x           | 1                    | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70.8 | 60.4 | 5.8        | 5.4        | 0.8        | -                              | 67.8 | 57.4 | 2.8        | 2.4        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 306     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 70.5 | 60.1 | 5.5        | 5.1        | 0.5        | -                              | 67.5 | 57.1 | 2.5        | 2.1        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 306     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.3 | 58.9 | 9.3        | 8.9        | -          | -                              | 66.3 | 55.9 | 6.3        | 5.9        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 306     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.2 | 57.8 | 8.2        | 7.8        | -          | -                              | 65.1 | 54.8 | 5.1        | 4.8        | -          | -          | 3.1       | 3.0       |
| 306     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.1 | 56.7 | 7.1        | 6.7        | -          | -                              | 64   | 53.6 | 4.0        | 3.6        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 306     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.1 | 55.8 | 6.1        | 5.8        | -          | -                              | 63.1 | 52.7 | 3.1        | 2.7        | -          | -          | 3.0       | 3.1       |
| 306     | A       | 5     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.3 | 54.9 | 5.3        | 4.9        | -          | -                              | 62.3 | 51.8 | 2.3        | 1.8        | -          | -          | 3.0       | 3.1       |
| 307     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 67   | 56.7 | 2.0        | 1.7        | -          | -                              | 64   | 53.7 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 307     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 56.3 | 6.7        | 6.3        | -          | -                              | 63.7 | 53.3 | 3.7        | 3.3        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 307     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.4 | 56.1 | 6.4        | 6.1        | -          | -                              | 63.4 | 53   | 3.4        | 3.0        | -          | -          | 3.0       | 3.1       |
| 308     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 67.7 | 57.4 | 2.7        | 2.4        | -          | -                              | 64.6 | 54.3 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 308     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.9 | 56.6 | 6.9        | 6.6        | -          | -                              | 63.8 | 53.5 | 3.8        | 3.5        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 309     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 47.5 | 37.3 | -          | -          | -          | -                              | 44.5 | 34.2 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.1       |
| 309     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.9 | 39.7 | -          | -          | -          | -                              | 46.8 | 36.5 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.2       |
| 309     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.9 | 43.8 | -          | -          | -          | -                              | 50.4 | 40.3 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.5       |
| 309     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 46.1 | -          | -          | -          | -                              | 52.7 | 42.5 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.6       |
| 312     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 45.7 | -          | -          | -          | -                              | 55.9 | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 327     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 52.1 | 2.9        | 2.1        | -          | -                              | 59.9 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 327     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.2 | 52.5 | 3.2        | 2.5        | -          | -                              | 60.2 | 49.5 | 0.2        | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 327     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.1 | 52.4 | 3.1        | 2.4        | -          | -                              | 60.1 | 49.5 | 0.1        | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 327     | C       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58   | 47.7 | -          | -          | -          | -                              | 55.1 | 44.8 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 327     | C       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.7 | 49.3 | -          | -          | -          | -                              | 56.7 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 327     | C       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 49.5 | -          | -          | -          | -                              | 57   | 46.7 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 327     | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.3 | 40.2 | -          | -          | -          | -                              | 47.9 | 37.9 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 2.3       |
| 327     | D       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.5 | 42.3 | -          | -          | -          | -                              | 50   | 40   | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.3       |
| 327     | D       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.9 | 43.8 | -          | -          | -          | -                              | 51.6 | 41.6 | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 2.2       |
| 327     | E       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.3 | 42.9 | -          | -          | -          | -                              | 54.3 | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.8       |
| 327     | E       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 43.3 | -          | -          | -          | -                              | 54.6 | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 327     | F       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.4 | 45.5 | -          | -          | -          | -                              | 53.5 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 327     | F       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 47.2 | -          | -          | -          | -                              | 55.1 | 44.3 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 327     | F       | 2     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.3 | 47.4 | -          | -          | -          | -                              | 55.4 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 331     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.3 | 42.6 | -          | -          | -          | -                              | 53.2 | 40   | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 2.6       |
| 331     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53   | 39.7 | -          | -          | -          | -                              | 49.5 | 36.3 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 332     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 45.9 | 0.2        | -          | -          | -                              | 56.4 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 332     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.6 | 40.1 | -          | -          | -          | -                              | 50.1 | 36.7 | -          | -          | -          | -          | 3.5       | 3.4       |
| 335     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.5 | 48   | 2.5        | -          | -          | -                              | 59.5 | 45   | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 337     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 48.4 | 3.0        | -          | -          | -                              | 60   | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 337     | F       | -1    | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.8 | 50.3 | -          | -          | -          | -                              | 61.8 | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 337     | F       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 49.4 | 3.9        | -          | -          | -                              | 60.9 | 46.5 | 0.9        | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 337     | F       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.3 | 47.8 | 2.3        | -          | -          | -                              | 59.3 | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 338     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 44.2 | -          | -          | -          | -                              | 55.3 | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.0       |
| 339     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 44.2 | -          | -          | -          | -                              | 54.6 | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.6       |
| 340     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.7 | 35.9 | -          | -          | -          | -                              | 46.5 | 33.2 | -          | -          | -          | -          | 3.2       | 2.7       |
| 341     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.3 | 36.6 | -          | -          | -          | -                              | 47.3 | 34.1 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.5       |



| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            | Situazione dopo il risanamento |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|--------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G                     | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 342     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.6 | 43.2 | -          | -          | -                              | -          | 54.6 | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 2.8       |
| 342     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 44.1 | -          | -          | -                              | -          | 55.5 | 41.2 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 343     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.8 | 48.4 | 2.8        | -          | -                              | -          | 59.8 | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 344     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 56.5 | 6.6        | 6.5        | -                              | -          | 63.4 | 53.3 | 3.4        | 3.3        | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 344     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.1 | 46   | -          | -          | -                              | -          | 52.3 | 42.3 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.7       |
| 345     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 52.1 | 2.2        | 2.1        | -                              | -          | 59.3 | 49.3 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.8       |
| 345     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.5 | 52.4 | 2.5        | 2.4        | -                              | -          | 59.7 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.7       |
| 345     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 52.7 | 2.7        | 2.7        | -                              | -          | 60   | 50.1 | -          | 0.1        | -          | -          | 2.7       | 2.6       |
| 346     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 67.4 | 57.3 | 7.4        | 7.3        | -                              | -          | 64.4 | 54.3 | 4.4        | 4.3        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 346     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.5 | 45.5 | -          | -          | -                              | -          | 53   | 43   | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.5       |
| 346     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 44.8 | -          | -          | -                              | -          | 52.4 | 42.5 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 2.3       |
| 346     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.5 | 46.5 | -          | -          | -                              | -          | 54.1 | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 2.3       |
| 346     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.1 | 47.2 | -          | -          | -                              | -          | 54.9 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 2.2       | 2.1       |
| 346     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52   | 42   | -          | -          | -                              | -          | 49.8 | 40   | -          | -          | -          | -          | 2.2       | 2.0       |
| 346     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.3 | 45.3 | -          | -          | -                              | -          | 52.9 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 2.2       |
| 347     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 52.9 | 3.0        | 2.9        | -                              | -          | 60   | 49.9 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 347     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 53.4 | 3.6        | 3.4        | -                              | -          | 60.6 | 50.5 | 0.6        | 0.5        | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 347     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 53.5 | 3.6        | 3.5        | -                              | -          | 60.7 | 50.6 | 0.7        | 0.6        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 350     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.7 | 43.5 | -          | -          | -                              | -          | 52.7 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 350     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.1 | 45.8 | -          | -          | -                              | -          | 55   | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 350     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.3 | 44.2 | -          | -          | -                              | -          | 53.3 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 350     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.2 | 48   | -          | -          | -                              | -          | 57.2 | 48   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 350     | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.3 | 50.1 | -          | 0.1        | -                              | -          | 59.2 | 50.1 | -          | 0.1        | -          | -          | 0.1       | -         |
| 351     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 51.2 | 1.3        | 1.2        | -                              | -          | 58.4 | 48.3 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 351     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 56.6 | 6.7        | 6.6        | -                              | -          | 63.8 | 53.7 | 3.8        | 3.7        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 351     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.5 | 56.4 | 6.5        | 6.4        | -                              | -          | 63.5 | 53.4 | 3.5        | 3.4        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 351     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.4 | 41.6 | -          | -          | -                              | -          | 49.5 | 39.8 | -          | -          | -          | -          | 1.9       | 1.8       |
| 351     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.4 | 41.8 | -          | -          | -                              | -          | 50.1 | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 1.3       | 1.2       |
| 351     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.6 | 45.7 | -          | -          | -                              | -          | 53.4 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | 2.2       | 2.1       |
| 351     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.4 | 44.7 | -          | -          | -                              | -          | 52.8 | 43.2 | -          | -          | -          | -          | 1.6       | 1.5       |
| 351     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 46.8 | -          | -          | -                              | -          | 54.7 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 1.9       | 1.7       |
| 351     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 46.6 | -          | -          | -                              | -          | 55   | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 1.2       | 1.0       |
| 351     | C       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.7 | 40.8 | -          | -          | -                              | -          | 48.9 | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 1.8       | 1.6       |
| 351     | C       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 41.5 | -          | -          | -                              | -          | 50.3 | 40.9 | -          | -          | -          | -          | 0.7       | 0.6       |
| 351     | C       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.3 | 46.3 | -          | -          | -                              | -          | 53.9 | 44.1 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 2.2       |
| 351     | C       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.3 | 44.9 | -          | -          | -                              | -          | 53.9 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 0.4       | 0.4       |
| 351     | C       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.7 | 47.7 | -          | -          | -                              | -          | 55.4 | 45.6 | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 2.1       |
| 351     | C       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56   | 46.7 | -          | -          | -                              | -          | 55.7 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 0.3       | 0.3       |
| 351     | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 46.6 | 37.3 | -          | -          | -                              | -          | 46.4 | 37.2 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.1       |
| 351     | D       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.3 | 47.2 | -          | -          | -                              | -          | 56.3 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 351     | D       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58   | 48.8 | -          | -          | -                              | -          | 58   | 48.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 355     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.6 | 39.7 | -          | -          | -                              | -          | 47.8 | 38   | -          | -          | -          | -          | 1.8       | 1.7       |
| 355     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 47.7 | -          | -          | -                              | -          | 55   | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 355     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 48.2 | -          | -          | -                              | -          | 55.6 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.7       |
| 355     | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65   | 54.9 | 5.0        | 4.9        | -                              | -          | 62   | 51.9 | 2.0        | 1.9        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 355     | D       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.2 | 55   | 5.2        | 5.0        | -                              | -          | 62.2 | 52.1 | 2.2        | 2.1        | -          | -          | 3.0       | 2.9       |
| 358     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.8 | 40.1 | -          | -          | -                              | -          | 48.5 | 38.9 | -          | -          | -          | -          | 1.3       | 1.2       |
| 358     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.2 | 45.2 | -          | -          | -                              | -          | 52.8 | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 2.3       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 370     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 43.8 | -                              | -          | -          | -          | 57.8 | 43.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 370     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.6 | 35.6 | -                              | -          | -          | -          | 49.5 | 35.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 372     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 44.8 | -                              | -          | -          | -          | 58.8 | 44.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 372     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.2 | 45.2 | -                              | -          | -          | -          | 59.2 | 45.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 374     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.4 | 47.3 | 1.4                            | -          | -          | -          | 61.3 | 47.3 | 1.3        | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 374     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 46.2 | 0.2                            | -          | -          | -          | 60.2 | 46.2 | 0.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 377     | A       | -1    | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.7 | 42.7 | -                              | -          | -          | -          | 56.7 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 377     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.4 | 45.4 | -                              | -          | -          | -          | 59.4 | 45.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 391     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.7 | 36.2 | -                              | -          | -          | -          | 45.6 | 33.1 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 394     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.5 | 40.5 | -                              | -          | -          | -          | 54   | 40   | -          | -          | -          | -          | 0.5       | 0.5       |
| 399     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 44.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.1 | 41   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 399     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59   | 44.8 | -                              | -          | -          | -          | 55.1 | 41   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 400     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54   | 41   | -                              | -          | -          | -          | 50.7 | 38.4 | -          | -          | -          | -          | 3.3       | 2.6       |
| 400     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.7 | 43.4 | -                              | -          | -          | -          | 53.7 | 39.5 | -          | -          | -          | -          | 4.0       | 3.9       |
| 400     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 48   | 2.2                            | -          | -          | -          | 58.3 | 44   | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 4.0       |
| 404     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.3 | 44.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.4 | 40.5 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.8       |
| 404     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 44.6 | -                              | -          | -          | -          | 54.7 | 40.9 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.7       |
| 407     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.2 | 47.1 | 1.2                            | -          | -          | -          | 57.3 | 43.2 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 407     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 46.2 | 0.2                            | -          | -          | -          | 56.3 | 42.3 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 411     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.7 | 47.6 | 1.7                            | -          | -          | -          | 57.8 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 3.9       | 3.9       |
| 412     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.8 | 37   | -                              | -          | -          | -          | 46.2 | 33.5 | -          | -          | -          | -          | 3.6       | 3.5       |
| 427     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.9 | 47.2 | -                              | -          | -          | -          | 59.9 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 427     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 47.1 | -                              | -          | -          | -          | 59.8 | 47.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 430     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.2 | 48.7 | 2.2                            | -          | -          | -          | 62.2 | 48.7 | 2.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 433     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.3 | 42.3 | -                              | -          | -          | -          | 55.3 | 42.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 462     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 45.6 | -                              | -          | -          | -          | 59.5 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 465     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.1 | 46.1 | 0.1                            | -          | -          | -          | 60   | 46.1 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 720     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 63   | 53   | -                              | -          | -          | -          | 63   | 53   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 720     | A       | 1     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 63.3 | 53.2 | -                              | -          | -          | -          | 63.3 | 53.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 722     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 70   | 59.1 | 10.0                           | 9.1        | -          | -          | 67.1 | 56.2 | 7.1        | 6.2        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 722     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 69.4 | 58.5 | 9.4                            | 8.5        | -          | -          | 66.6 | 55.6 | 6.6        | 5.6        | -          | -          | 2.8       | 2.9       |
| 728     | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 54.2 | 45.1 | -                              | -          | -          | -          | 54.2 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 728     | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 56   | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 56   | 46.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 734     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.8 | 52.7 | 2.8                            | 2.7        | -          | -          | 59.9 | 49.8 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 734     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.4 | 53.3 | 3.4                            | 3.3        | -          | -          | 60.5 | 50.4 | 0.5        | 0.4        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 734     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 53.2 | 3.3                            | 3.2        | -          | -          | 60.4 | 50.3 | 0.4        | 0.3        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 734     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 53.2 | 3.3                            | 3.2        | -          | -          | 60.4 | 50.3 | 0.4        | 0.3        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 797     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.5 | 45.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 45.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 797     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.2 | 48.1 | -                              | -          | -          | -          | 57.2 | 48.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 809     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.2 | 54.1 | 3.2                            | 4.1        | -          | -          | 63.2 | 54.1 | 3.2        | 4.1        | -          | -          | -         | -         |
| 814     | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           | 1                    | 70                               | 60    | 70   | 65   | 70.5 | 60   | 0.5                            | -          | 0.5        | -          | 70.5 | 60   | 0.5        | -          | 0.5        | -          | -         | -         |
| 815     | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 68.9 | 59.1 | -                              | -          | -          | -          | 68.9 | 59.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 815     | A       | 1     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 74   | 64.6 | 4.0                            | 4.6        | 4.0        | -          | 74   | 64.6 | 4.0        | 4.6        | 4.0        | -          | -         | -         |
| 815     | A       | 2     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 75   | 65.7 | 5.0                            | 5.7        | 5.0        | 0.7        | 75   | 65.7 | 5.0        | 5.7        | 5.0        | 0.7        | -         | -         |
| 821     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.2 | 57.7 | 8.2                            | 7.7        | -          | -          | 68.2 | 57.7 | 8.2        | 7.7        | -          | -          | -         | -         |
| 824     | A       | 1     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 67   | 58   | -                              | -          | -          | -          | 67   | 58   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 837     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 41   | -                              | -          | -          | -          | 51.2 | 37.2 | -          | -          | -          | -          | 3.8       | 3.8       |
| 839     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.2 | 52.6 | 5.2                            | 2.6        | -          | -          | 65.2 | 52.6 | 5.2        | 2.6        | -          | -          | -         | -         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 839     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.8 | 52.2 | 4.8                            | 2.2        | -          | -          | 64.8 | 52.2 | 4.8        | 2.2        | -          | -          | -         | -         |
| 840     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.3 | 44.6 | -                              | -          | -          | -          | 55.3 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 840     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.7 | 48   | -                              | -          | -          | -          | 58.7 | 48   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 840     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60   | 49.3 | -                              | -          | -          | -          | 60   | 49.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 840     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 49.5 | 0.2                            | -          | -          | -          | 60.2 | 49.5 | 0.2        | -          | -          | -          | -         | -         |
| 846     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 56.5 | 6.6                            | 6.5        | -          | -          | 63.2 | 53.1 | 3.2        | 3.1        | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 846     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.6 | 56.5 | 6.6                            | 6.5        | -          | -          | 63.2 | 53.1 | 3.2        | 3.1        | -          | -          | 3.4       | 3.4       |
| 847     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 56.6 | 6.7                            | 6.6        | -          | -          | 63.6 | 53.5 | 3.6        | 3.5        | -          | -          | 3.1       | 3.1       |
| 847     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 56.6 | 6.7                            | 6.6        | -          | -          | 63.5 | 53.4 | 3.5        | 3.4        | -          | -          | 3.2       | 3.2       |
| 848     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.3 | 55.2 | 5.3                            | 5.2        | -          | -          | 62.4 | 52.3 | 2.4        | 2.3        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 848     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 55.6 | 5.7                            | 5.6        | -          | -          | 62.8 | 52.7 | 2.8        | 2.7        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 849     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 45.3 | -                              | -          | -          | -          | 53.9 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 0.9       | 0.8       |
| 849     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.8 | 44.5 | -                              | -          | -          | -          | 53.7 | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 849     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.1 | 48.5 | -                              | -          | -          | -          | 56.8 | 47.4 | -          | -          | -          | -          | 1.3       | 1.1       |
| 849     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.7 | 48.5 | -                              | -          | -          | -          | 57.7 | 48.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 850     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.6 | 43.3 | -                              | -          | -          | -          | 52.5 | 43.2 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 850     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.5 | 48.3 | -                              | -          | -          | -          | 57.5 | 48.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 851     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.1 | 43.4 | -                              | -          | -          | -          | 51.4 | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 1.7       | 1.6       |
| 851     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.9 | 41.6 | -                              | -          | -          | -          | 50.5 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | 0.4       | 0.3       |
| 851     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.3 | 46.7 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 1.4       | 1.3       |
| 851     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.7 | 46.5 | -                              | -          | -          | -          | 55.6 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 852     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53   | 43   | -                              | -          | -          | -          | 50.8 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 2.2       | 1.9       |
| 852     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.5 | 42.2 | -                              | -          | -          | -          | 51.1 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 0.4       | 0.3       |
| 852     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.3 | 45.3 | -                              | -          | -          | -          | 53.1 | 43.3 | -          | -          | -          | -          | 2.2       | 2.0       |
| 852     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.1 | 45.8 | -                              | -          | -          | -          | 55   | 45.7 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 855     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.3 | 37.4 | -                              | -          | -          | -          | 46   | 34.2 | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 3.2       |
| 856     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.1 | 38.5 | -                              | -          | -          | -          | 46.4 | 35.2 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 3.3       |
| 857     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.3 | 38.9 | -                              | -          | -          | -          | 46.2 | 35.4 | -          | -          | -          | -          | 3.1       | 3.5       |
| 876     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.9 | 50.4 | 4.9                            | 0.4        | -          | -          | 64.9 | 50.4 | 4.9        | 0.4        | -          | -          | -         | -         |
| 876     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 49.8 | 4.2                            | -          | -          | -          | 64.2 | 49.7 | 4.2        | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 883     | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 68.8 | 59.8 | -                              | -          | -          | -          | 68.8 | 59.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 894     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.6 | 44.3 | -                              | -          | -          | -          | 53.5 | 44.2 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 894     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 56.1 | 46.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 895     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 41.7 | -                              | -          | -          | -          | 50.8 | 41.6 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.1       |
| 895     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.5 | 45.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.3 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.1       |
| 896     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 46.6 | 37.3 | -                              | -          | -          | -          | 46.2 | 37   | -          | -          | -          | -          | 0.4       | 0.3       |
| 896     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.6 | 42.3 | -                              | -          | -          | -          | 51.4 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.2       |
| 897     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.9 | 45.7 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 45.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 897     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.3 | 48.1 | -                              | -          | -          | -          | 57.2 | 48   | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 898     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.7 | 45.5 | -                              | -          | -          | -          | 54.6 | 45.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 898     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 47.8 | -                              | -          | -          | -          | 56.9 | 47.7 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 899     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.3 | 38.1 | -                              | -          | -          | -          | 47.1 | 37.9 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.2       |
| 899     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.1 | 45.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.1 | 45.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 899     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.3 | 48.1 | -                              | -          | -          | -          | 57.3 | 48.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 901     | A       | 0     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 69.8 | 60.8 | -                              | 0.8        | -          | -          | 69.8 | 60.8 | -          | 0.8        | -          | -          | -         | -         |
| 901     | A       | 1     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 75.4 | 66.3 | 5.4                            | 6.3        | 5.4        | 1.3        | 75.4 | 66.3 | 5.4        | 6.3        | 5.4        | 1.3        | -         | -         |
| 901     | A       | 2     | Lavorativo     | III | x           |                      | 70                               | 60    | 70   | 65   | 75.6 | 66.5 | 5.6                            | 6.5        | 5.6        | 1.5        | 75.6 | 66.5 | 5.6        | 6.5        | 5.6        | 1.5        | -         | -         |
| 908     | A       | 6     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.8 | 49.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.6 | 45   | -          | -          | -          | -          | 4.2       | 4.2       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 908     | A       | 7     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.1 | 53.6 | 3.1                            | 3.6        | -          | -          | 58.5 | 49   | -          | -          | -          | -          | 4.6       | 4.6       |
| 920     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.7 | 42.7 | -                              | -          | -          | -          | 54   | 40.6 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.1       |
| 920     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.1 | 47.2 | 1.1                            | -          | -          | -          | 58.5 | 45.1 | -          | -          | -          | -          | 2.6       | 2.1       |
| 922     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.7 | 59.2 | 8.7                            | 9.2        | -          | -          | 64.1 | 54.5 | 4.1        | 4.5        | -          | -          | 4.6       | 4.7       |
| 923     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.5 | 52   | 1.5                            | 2.0        | -          | -          | 57.4 | 47.8 | -          | -          | -          | -          | 4.1       | 4.2       |
| 926     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.4 | 46.3 | -                              | -          | -          | -          | 55.4 | 46.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 926     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 47.9 | -                              | -          | -          | -          | 57   | 47.8 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 926     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.5 | 49.4 | -                              | -          | -          | -          | 58.5 | 49.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 926     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 50.6 | -                              | 0.6        | -          | -          | 59.8 | 50.6 | -          | 0.6        | -          | -          | -         | -         |
| 926     | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61   | 51.8 | 1.0                            | 1.8        | -          | -          | 61   | 51.8 | 1.0        | 1.8        | -          | -          | -         | -         |
| 939     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 41.8 | -                              | -          | -          | -          | 51   | 41.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 939     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.7 | 43.5 | -                              | -          | -          | -          | 52.7 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 940     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.2 | 42   | -                              | -          | -          | -          | 51.2 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 940     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.1 | 43.7 | -                              | -          | -          | -          | 53   | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 941     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.6 | 42.3 | -                              | -          | -          | -          | 51.6 | 42.2 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 941     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.2 | 44.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.2 | 44.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 942     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.6 | 42.1 | -                              | -          | -          | -          | 52.5 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 942     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57   | 45.4 | -                              | -          | -          | -          | 57   | 45.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 942     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.7 | 46.9 | -                              | -          | -          | -          | 57.7 | 46.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 952     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.7 | 38.3 | -                              | -          | -          | -          | 47.6 | 38.3 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 952     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.1 | 39.5 | -                              | -          | -          | -          | 49   | 39.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 953     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.8 | 38.3 | -                              | -          | -          | -          | 47.7 | 38.2 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 953     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.9 | 39.6 | -                              | -          | -          | -          | 49.8 | 39.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 954     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.9 | 44.5 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 954     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.2 | 46.3 | -                              | -          | -          | -          | 57.2 | 46.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 957     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.6 | 42.4 | -                              | -          | -          | -          | 52.1 | 41.6 | -          | -          | -          | -          | 1.5       | 0.8       |
| 958     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.1 | 44.3 | -                              | -          | -          | -          | 54.6 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 1.9       |
| 958     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.2 | 44.8 | -                              | -          | -          | -          | 54.9 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 1.7       |
| 959     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.6 | 39.3 | -                              | -          | -          | -          | 49.1 | 38.5 | -          | -          | -          | -          | 1.5       | 0.8       |
| 959     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 39.9 | -                              | -          | -          | -          | 49.6 | 39.2 | -          | -          | -          | -          | 1.4       | 0.7       |
| 965     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             | 1                    | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.7 | 57   | 6.7                            | 7.0        | -          | -          | 66.7 | 57   | 6.7        | 7.0        | -          | -          | -         | -         |
| 965     | A       | 0     | Lavorativo     | II  | x           |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.4 | 51.3 | -                              | -          | -          | -          | 60.4 | 51.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 965     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.6 | 49.4 | -                              | -          | -          | -          | 58.6 | 49.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 965     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 52.8 | 2.0                            | 2.8        | -          | -          | 62   | 52.8 | 2.0        | 2.8        | -          | -          | -         | -         |
| 965     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 68.1 | 58.8 | 8.1                            | 8.8        | -          | -          | 68.1 | 58.8 | 8.1        | 8.8        | -          | -          | -         | -         |
| 965     | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64   | 54.7 | 4.0                            | 4.7        | -          | -          | 64   | 54.7 | 4.0        | 4.7        | -          | -          | -         | -         |
| 965     | F       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.2 | 44.9 | -                              | -          | -          | -          | 54.2 | 44.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 965     | F       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.7 | 46.4 | -                              | -          | -          | -          | 55.7 | 46.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 965     | F       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.7 | 48.4 | -                              | -          | -          | -          | 57.7 | 48.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 965     | F       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 50.3 | -                              | 0.3        | -          | -          | 59.5 | 50.3 | -          | 0.3        | -          | -          | -         | -         |
| 965     | F       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 53   | 2.4                            | 3.0        | -          | -          | 62.4 | 53   | 2.4        | 3.0        | -          | -          | -         | -         |
| 965     | H       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.4 | 49.1 | -                              | -          | -          | -          | 58.4 | 49.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 965     | H       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 53.5 | 2.7                            | 3.5        | -          | -          | 62.7 | 53.5 | 2.7        | 3.5        | -          | -          | -         | -         |
| 965     | I       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.2 | 50.7 | 0.2                            | 0.7        | -          | -          | 60.2 | 50.7 | 0.2        | 0.7        | -          | -          | -         | -         |
| 965     | I       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.9 | 54.4 | 3.9                            | 4.4        | -          | -          | 63.9 | 54.4 | 3.9        | 4.4        | -          | -          | -         | -         |
| 970     | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4 | 47.5 | 0.4                            | -          | -          | -          | 60.3 | 47.4 | 0.3        | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 970     | 2       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.7 | 49.5 | 2.7                            | -          | -          | -          | 60.9 | 48.3 | 0.9        | -          | -          | -          | 1.8       | 1.2       |
| 978     | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.3 | 54.3 | 3.3                            | 4.3        | -          | -          | 63.3 | 54.3 | 3.3        | 4.3        | -          | -          | -         | -         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      | Situazione dopo il risanamento |            |            |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G                     | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 978     | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.8 | 55.8 | 4.8                            | 5.8        | -          | -          | 64.8 | 55.8 | 4.8        | 5.8        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 55.5 | 4.6                            | 5.5        | -          | -          | 64.6 | 55.5 | 4.6        | 5.5        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.1 | 56.1 | 5.1                            | 6.1        | -          | -          | 65.1 | 56.1 | 5.1        | 6.1        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 47.6 | -                              | -          | -          | -          | 56.6 | 47.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 978     | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.7 | 50.6 | -                              | 0.6        | -          | -          | 59.7 | 50.6 | -          | 0.6        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 50.7 | -                              | 0.7        | -          | -          | 59.8 | 50.7 | -          | 0.7        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | B       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.5 | 51.4 | 0.5                            | 1.4        | -          | -          | 60.5 | 51.4 | 0.5        | 1.4        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | C       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.6 | 46.5 | -                              | -          | -          | -          | 55.6 | 46.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 978     | C       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 58.3 | 49.2 | -                              | -          | -          | -          | 58.3 | 49.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 978     | C       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.4 | 51.3 | 0.4                            | 1.3        | -          | -          | 60.4 | 51.3 | 0.4        | 1.3        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | C       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 52.2 | 1.3                            | 2.2        | -          | -          | 61.3 | 52.2 | 1.3        | 2.2        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | D       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.2 | 47.1 | -                              | -          | -          | -          | 56.2 | 47.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 978     | D       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.1 | 50   | -                              | -          | -          | -          | 59.1 | 50   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 978     | D       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 52.7 | 1.8                            | 2.7        | -          | -          | 61.8 | 52.7 | 1.8        | 2.7        | -          | -          | -         | -         |
| 978     | D       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.4 | 53.4 | 2.4                            | 3.4        | -          | -          | 62.4 | 53.4 | 2.4        | 3.4        | -          | -          | -         | -         |
| 1000    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.5 | 49.9 | -                              | -          | -          | -          | 55.4 | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 4.1       | 4.1       |
| 1864    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 56.1 | 6.2                            | 6.1        | -          | -          | 63.3 | 53.1 | 3.3        | 3.1        | -          | -          | 2.9       | 3.0       |
| 1864    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 56   | 6.2                            | 6.0        | -          | -          | 63.2 | 53   | 3.2        | 3.0        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 1866    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.1 | 37.2 | -                              | -          | -          | -          | 45.9 | 36.3 | -          | -          | -          | -          | 1.2       | 0.9       |
| 1866    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.3 | 39.1 | -                              | -          | -          | -          | 47.7 | 37.8 | -          | -          | -          | -          | 1.6       | 1.3       |
| 1866    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.4 | 40   | -                              | -          | -          | -          | 48.5 | 38.5 | -          | -          | -          | -          | 1.9       | 1.5       |
| 1866    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.4 | 41.9 | -                              | -          | -          | -          | 50.2 | 40   | -          | -          | -          | -          | 2.2       | 1.9       |
| 1869    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.6 | 40.5 | -                              | -          | -          | -          | 49.8 | 39.4 | -          | -          | -          | -          | 1.8       | 1.1       |
| 1875    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 52.3 | 3.0                            | 2.3        | -          | -          | 63   | 52.3 | 3.0        | 2.3        | -          | -          | -         | -         |
| 1875    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.7 | 54   | 4.7                            | 4.0        | -          | -          | 64.7 | 54   | 4.7        | 4.0        | -          | -          | -         | -         |
| 1878    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.1 | 47.7 | 2.1                            | -          | -          | -          | 59.1 | 44.7 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 1888    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 53.5 | 3.6                            | 3.5        | -          | -          | 60.7 | 50.6 | 0.7        | 0.6        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 1888    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.3 | 54.2 | 4.3                            | 4.2        | -          | -          | 61.3 | 51.2 | 1.3        | 1.2        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 1888    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.2 | 54.1 | 4.2                            | 4.1        | -          | -          | 61.2 | 51.1 | 1.2        | 1.1        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 1889    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.6 | 40.7 | -                              | -          | -          | -          | 48.9 | 39.3 | -          | -          | -          | -          | 1.7       | 1.4       |
| 1889    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.8 | 44.8 | -                              | -          | -          | -          | 52.5 | 42.7 | -          | -          | -          | -          | 2.3       | 2.1       |
| 1890    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.8 | 40.4 | -                              | -          | -          | -          | 49.1 | 39.8 | -          | -          | -          | -          | 0.7       | 0.6       |
| 1890    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.9 | 40.7 | -                              | -          | -          | -          | 49.7 | 40.5 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.2       |
| 1890    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.7 | 42.2 | -                              | -          | -          | -          | 50.9 | 41.5 | -          | -          | -          | -          | 0.8       | 0.7       |
| 1890    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.5 | 42.2 | -                              | -          | -          | -          | 51.3 | 42.1 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.1       |
| 1891    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.3 | 47.2 | -                              | -          | -          | -          | 54.5 | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 2.8       | 2.8       |
| 1891    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.8 | 52.7 | 2.8                            | 2.7        | -          | -          | 59.8 | 49.7 | -          | -          | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 1892    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.9 | 40.2 | -                              | -          | -          | -          | 48.5 | 38.9 | -          | -          | -          | -          | 1.4       | 1.3       |
| 1892    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.8 | 43   | -                              | -          | -          | -          | 51   | 41.4 | -          | -          | -          | -          | 1.8       | 1.6       |
| 1892    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.3 | 44.6 | -                              | -          | -          | -          | 52.9 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 1.4       | 1.2       |
| 1926    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.3 | 56.1 | 6.3                            | 6.1        | -          | -          | 63.3 | 53.1 | 3.3        | 3.1        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 1926    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 66.2 | 56   | 6.2                            | 6.0        | -          | -          | 63.2 | 53   | 3.2        | 3.0        | -          | -          | 3.0       | 3.0       |
| 1926    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 65.7 | 55.5 | 5.7                            | 5.5        | -          | -          | 62.8 | 52.6 | 2.8        | 2.6        | -          | -          | 2.9       | 2.9       |
| 1927    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 56.5 | 47.4 | -                              | -          | -          | -          | 56.5 | 47.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1927    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 58.9 | 49.8 | -                              | -          | -          | -          | 58.9 | 49.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1927    | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.6 | 52.4 | -                              | -          | -          | -          | 61.6 | 52.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1935    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 64.6 | 51.8 | 4.6                            | 1.8        | -          | -          | 64.6 | 51.8 | 4.6        | 1.8        | -          | -          | -         | -         |
| 1940    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 45.9 | 36.4 | -                              | -          | -          | -          | 45.4 | 36.1 | -          | -          | -          | -          | 0.5       | 0.3       |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            | Situazione dopo il risanamento |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|--------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G                     | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1940    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.3 | 40   | -          | -          | -                              | -          | 49   | 39.7 | -          | -          | -          | -          | 0.3       | 0.3       |
| 1943    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 60.6 | 51.5 | 0.6        | 1.5        | -                              | -          | 60.6 | 51.5 | 0.6        | 1.5        | -          | -          | -         | -         |
| 1943    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.9 | 52.8 | 1.9        | 2.8        | -                              | -          | 61.9 | 52.8 | 1.9        | 2.8        | -          | -          | -         | -         |
| 1943    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62.9 | 53.8 | 2.9        | 3.8        | -                              | -          | 62.9 | 53.8 | 2.9        | 3.8        | -          | -          | -         | -         |
| 1943    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63   | 53.9 | 3.0        | 3.9        | -                              | -          | 63   | 53.9 | 3.0        | 3.9        | -          | -          | -         | -         |
| 1944    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 59.8 | 50.6 | -          | 0.6        | -                              | -          | 59.8 | 50.6 | -          | 0.6        | -          | -          | -         | -         |
| 1944    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 52.1 | 1.3        | 2.1        | -                              | -          | 61.3 | 52.1 | 1.3        | 2.1        | -          | -          | -         | -         |
| 1944    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.8 | 52.7 | 1.8        | 2.7        | -                              | -          | 61.8 | 52.7 | 1.8        | 2.7        | -          | -          | -         | -         |
| 1944    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 62   | 52.9 | 2.0        | 2.9        | -                              | -          | 62   | 52.9 | 2.0        | 2.9        | -          | -          | -         | -         |
| 1948    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.1 | 50.9 | -          | -          | -                              | -          | 60.1 | 50.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1948    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 63.3 | 54.2 | -          | -          | -                              | -          | 63.3 | 54.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1949    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 45.9 | -          | -          | -                              | -          | 55   | 45.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1949    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.3 | 52.2 | 1.3        | 2.2        | -                              | -          | 61.3 | 52.2 | 1.3        | 2.2        | -          | -          | -         | -         |
| 1955    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 57.6 | 48.5 | -          | -          | -                              | -          | 57.6 | 48.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1955    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.8 | 50.7 | -          | -          | -                              | -          | 59.8 | 50.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1955    | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.5 | 51.5 | -          | -          | -                              | -          | 60.5 | 51.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1957    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.2 | 39   | -          | -          | -                              | -          | 48.1 | 39   | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 1957    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 41.9 | -          | -          | -                              | -          | 51   | 41.8 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 1957    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.6 | 43.4 | -          | -          | -                              | -          | 52.5 | 43.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 1957    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.2 | 45.1 | -          | -          | -                              | -          | 54.1 | 45   | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 1957    | B       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55   | 45.9 | -          | -          | -                              | -          | 55   | 45.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1957    | B       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.6 | 47.5 | -          | -          | -                              | -          | 56.6 | 47.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1957    | B       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.8 | 48.7 | -          | -          | -                              | -          | 57.7 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 1958    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 57.7 | 48.6 | -          | -          | -                              | -          | 57.7 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1958    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.6 | 51.6 | -          | -          | -                              | -          | 60.6 | 51.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1958    | A       | 2     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.2 | 55.2 | -          | 0.2        | -                              | -          | 64.2 | 55.2 | -          | 0.2        | -          | -          | -         | -         |
| 1962    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.6 | 51.3 | 3.6        | 1.3        | -                              | -          | 63.6 | 51.3 | 3.6        | 1.3        | -          | -          | -         | -         |
| 1962    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.8 | 51.6 | 3.8        | 1.6        | -                              | -          | 63.8 | 51.6 | 3.8        | 1.6        | -          | -          | -         | -         |
| 1962    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.5 | 51.3 | 3.5        | 1.3        | -                              | -          | 63.5 | 51.3 | 3.5        | 1.3        | -          | -          | -         | -         |
| 1962    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 63.1 | 50.9 | 3.1        | 0.9        | -                              | -          | 63.1 | 50.9 | 3.1        | 0.9        | -          | -          | -         | -         |
| 1966    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 54.7 | 45.5 | -          | -          | -                              | -          | 54.6 | 45.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 1966    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 57.7 | 48.6 | -          | -          | -                              | -          | 57.7 | 48.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1967    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 53.6 | 44.4 | -          | -          | -                              | -          | 53.5 | 44.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 1967    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 56.9 | 47.7 | -          | -          | -                              | -          | 56.9 | 47.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1968    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 53.7 | 44.5 | -          | -          | -                              | -          | 53.6 | 44.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 1968    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 56.3 | 47.2 | -          | -          | -                              | -          | 56.3 | 47.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1969    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 56.3 | 47.2 | -          | -          | -                              | -          | 56.3 | 47.1 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 1969    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.9 | 50.8 | -          | -          | -                              | -          | 59.9 | 50.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1970    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 56.5 | 47.4 | -          | -          | -                              | -          | 56.5 | 47.3 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 1970    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60   | 50.9 | -          | -          | -                              | -          | 60   | 50.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1971    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 56.6 | 47.5 | -          | -          | -                              | -          | 56.6 | 47.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1971    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.6 | 50.5 | -          | -          | -                              | -          | 59.6 | 50.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1972    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61   | 51.8 | -          | -          | -                              | -          | 61   | 51.8 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1972    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.2 | 55.1 | -          | 0.1        | -                              | -          | 64.2 | 55.1 | -          | 0.1        | -          | -          | -         | -         |
| 1973    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.3 | 52.2 | -          | -          | -                              | -          | 61.3 | 52.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1973    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.6 | 55.5 | -          | 0.5        | -                              | -          | 64.6 | 55.5 | -          | 0.5        | -          | -          | -         | -         |
| 1974    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 61.1 | 52   | -          | -          | -                              | -          | 61.1 | 52   | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1974    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 64.3 | 55.2 | -          | 0.2        | -                              | -          | 64.3 | 55.2 | -          | 0.2        | -          | -          | -         | -         |

| Mappale | Lettera | Piano | Utilizzo piano | GdS | OIF Art. 42 | Correttivo rot./inc. | Situazione prima del risanamento |       |      |      |      |      |            |            | Situazione dopo il risanamento |            |      |      |            |            |            |            |           |           |
|---------|---------|-------|----------------|-----|-------------|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|------------|--------------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|         |         |       |                |     |             |                      | VLI G                            | VLI N | VA G | VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G                     | Lr >= VA N | Lr G | Lr N | Lr > VLI G | Lr > VLI N | Lr >= VA G | Lr >= VA N | Lr diff G | Lr diff N |
| 1988    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53   | 40   | -          | -          | -                              | -          | 49.6 | 37.1 | -          | -          | -          | -          | 3.4       | 2.9       |
| 1989    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.7 | 40.5 | -          | -          | -                              | -          | 49.6 | 40.4 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 1989    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.9 | 43.7 | -          | -          | -                              | -          | 52.9 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1990    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.7 | 41.5 | -          | -          | -                              | -          | 50.7 | 41.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1990    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.7 | 43.5 | -          | -          | -                              | -          | 52.6 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 1991    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.5 | 40.2 | -          | -          | -                              | -          | 49.4 | 40.2 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 1991    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.3 | 44.1 | -          | -          | -                              | -          | 53.2 | 44   | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 1992    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.9 | 41.6 | -          | -          | -                              | -          | 50.8 | 41.6 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 1992    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54   | 44.6 | -          | -          | -                              | -          | 54   | 44.5 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 1994    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 59.5 | 50.4 | -          | -          | -                              | -          | 59.5 | 50.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1994    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 62.6 | 53.5 | -          | -          | -                              | -          | 62.6 | 53.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1995    | A       | 0     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 60.3 | 51.1 | -          | -          | -                              | -          | 60.3 | 51.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 1995    | A       | 1     | Residenziale   | III |             |                      | 65                               | 55    | 70   | 65   | 63.5 | 54.4 | -          | -          | -                              | -          | 63.5 | 54.4 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2021    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49   | 39.9 | -          | -          | -                              | -          | 49   | 39.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2021    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.5 | 42.5 | -          | -          | -                              | -          | 51.5 | 42.4 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 2022    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 48.3 | 39.2 | -          | -          | -                              | -          | 48.3 | 39.1 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 2022    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.7 | 40.5 | -          | -          | -                              | -          | 49.7 | 40.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2023    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.6 | 40.5 | -          | -          | -                              | -          | 49.6 | 40.5 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2023    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 41.9 | -          | -          | -                              | -          | 51   | 41.8 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 2024    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.3 | 40.1 | -          | -          | -                              | -          | 49.2 | 40.1 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 2024    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51   | 41.8 | -          | -          | -                              | -          | 50.9 | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 2025    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.4 | 41.3 | -          | -          | -                              | -          | 50.4 | 41.3 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2025    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 52.3 | 43.2 | -          | -          | -                              | -          | 52.3 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 2026    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 50.2 | 41.1 | -          | -          | -                              | -          | 50.2 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2026    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.2 | 44.1 | -          | -          | -                              | -          | 53.1 | 44   | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 2027    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.6 | 38.4 | -          | -          | -                              | -          | 47.5 | 38.3 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 2027    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 51.3 | 42.2 | -          | -          | -                              | -          | 51.3 | 42.2 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2027    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53   | 43.9 | -          | -          | -                              | -          | 53   | 43.9 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2027    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.1 | 44.9 | -          | -          | -                              | -          | 54   | 44.9 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 2027    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.2 | 46   | -          | -          | -                              | -          | 55.1 | 46   | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 2028    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.1 | 43.7 | -          | -          | -                              | -          | 54.2 | 41.1 | -          | -          | -          | -          | 2.9       | 2.6       |
| 2028    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.4 | 44.3 | -          | -          | -                              | -          | 54.7 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.4       |
| 2028    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.2 | 44.1 | -          | -          | -                              | -          | 54.5 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 2.7       | 2.2       |
| 2028    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.8 | 43.9 | -          | -          | -                              | -          | 54.3 | 41.9 | -          | -          | -          | -          | 2.5       | 2.0       |
| 2028    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.3 | 43.6 | -          | -          | -                              | -          | 53.9 | 41.8 | -          | -          | -          | -          | 2.4       | 1.8       |
| 2036    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.8 | 36.5 | -          | -          | -                              | -          | 46.9 | 35.4 | -          | -          | -          | -          | 0.9       | 1.1       |
| 2037    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53   | 40.8 | -          | -          | -                              | -          | 52.9 | 40.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | -         |
| 2037    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 55.7 | 43.6 | -          | -          | -                              | -          | 55.7 | 43.6 | -          | -          | -          | -          | -         | -         |
| 2037    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 56.4 | 44.7 | -          | -          | -                              | -          | 56.4 | 44.6 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 2037    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.2 | 45.9 | -          | -          | -                              | -          | 57.1 | 45.8 | -          | -          | -          | -          | 0.1       | 0.1       |
| 2037    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 57.9 | 47   | -          | -          | -                              | -          | 57.9 | 46.9 | -          | -          | -          | -          | -         | 0.1       |
| 2038    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 47.9 | 36.9 | -          | -          | -                              | -          | 46.8 | 35.5 | -          | -          | -          | -          | 1.1       | 1.4       |
| 2039    | A       | 0     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 49.9 | 38.9 | -          | -          | -                              | -          | 49.4 | 38.3 | -          | -          | -          | -          | 0.5       | 0.6       |
| 2039    | A       | 1     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 53.3 | 42.5 | -          | -          | -                              | -          | 53.1 | 42.2 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.3       |
| 2039    | A       | 2     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54   | 43.2 | -          | -          | -                              | -          | 53.8 | 42.9 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.3       |
| 2039    | A       | 3     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.5 | 43.7 | -          | -          | -                              | -          | 54.3 | 43.5 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.2       |
| 2039    | A       | 4     | Residenziale   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 54.7 | 43.9 | -          | -          | -                              | -          | 54.5 | 43.7 | -          | -          | -          | -          | 0.2       | 0.2       |
| 2042    | 1       | 0     | Campo libero   | II  |             |                      | 60                               | 50    | 70   | 65   | 61.4 | 47.1 | 1.4        | -          | -                              | -          | 57.4 | 43.1 | -          | -          | -          | -          | 4.0       | 4.0       |

**Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Locarno, Minusio, Muralto e Tenero-Contra**




**Allegato n. 6**

(cfr. pto. 8.2)

Estratto del Piano P3.0b – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni del Comune di Minusio



**Allegato n. 6**  
(cfr. pto. 8.2)

-  Edifici che superano ancora i VLI ma che rispettano i VA a seguito della modifica
-  Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica
-  Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0b - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI (Comune di Minusio)

