Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

statuendo sulla procedura di

risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Balerna, Castel San Pietro (Sezione di Castel San Pietro), Coldrerio e Morbio Inferiore,

visto il progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali del Mendrisiotto e Basso Ceresio – Fase prioritaria (in seguito PRF), relativo ai Comuni di Balerna, Bissone, Castel San Pietro (per la Sezione di Castel San Pietro), Chiasso, Coldrerio, Maroggia, Melano, Mendrisio (per le Sezioni di Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Rancate e Salorino), Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e Vacallo (in seguito Comuni della fase prioritaria), pubblicato dal 7 marzo 2018 al 23 aprile 2018 presso le cancellerie dei Comuni summenzionati e comprendente:

- Piano di situazione e emissioni foniche degli impianti stradali;
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 prima del risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piano degli Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni;
- Relazione tecnica e schede informative (Piano generale degli interventi e Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi);

ritenuto in fatto:

A. Il PRF è stato concepito ed elaborato a livello di agglomerato, ossia sull'insieme del territorio formato dai Comuni della Fase prioritaria. Nell'ambito della pubblicazione per consultazione, sono stati allestiti documenti che illustrano una visione globale degli interventi di risanamento fonico previsti dal progetto (cfr. Piani generali e Piani delle tempistiche di esecuzione degli interventi - Schede informative S.1 e S.2) e piani di dettaglio, vincolanti, relativi ai singoli Comuni (cfr. cap. 3.1 della Relazione tecnica). La documentazione completa del PRF dell'*Agglomerato* del Mendrisiotto e Basso Ceresio – Fase prioritaria è stata messa a disposizione sul sito www.ti.ch/rumore, dove è tuttora consultabile.

B. Per evidenti ragioni di praticità e gestione degli atti di trasmissione, in sede di decisione è stata preferita l'emanazione di atti formali per gruppi ristretti o singoli Comuni, ritenuto comunque che anche l'esame delle singoli decisioni è stato effettuato basandosi su una visione globale dell'intero progetto. Sono pertanto emesse decisioni separate, sebbene, dal profilo materiale, esse siano state valutate e giudicate congiuntamente in relazione all'intero *Agglomerato* del Mendrisiotto e Basso Ceresio – Fase prioritaria, cui è riferito il progetto di risanamento fonico.

C. Il PRF è stato elaborato sulla base dei dati dei catasti del rumore stradale (scenario futuro 2036), presentati e sottoposti per verifica ai Comuni della fase prioritaria il 10 gennaio 2017, parallelamente alla loro pubblicazione sul sito internet cantonale www.ti.ch, nelle pagine della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), servizio competente per l'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) (cfr. Relazione tecnica cap. 3.2.1).

D. I provvedimenti previsti sulle *strade cantonali* sono stati definiti dal Gruppo di lavoro operativo risanamenti fonici stradali (in seguito GL), istituito dal Dipartimento del territorio (DT) con decisione del 26 novembre 2015 e composto dei principali servizi coinvolti nella tematica.

E. Gli interventi di risanamento proposti sulle *strade comunali* sono stati concordati con i Comuni di Balerna, Castel San Pietro e Coldrerio tra il 9 e il 15 gennaio 2018, che hanno in seguito confermato le misure attuabili sui loro impianti e le relative tempistiche di realizzazione. Nel Comune di Morbio Inferiore non sono state rilevate strade comunali bisognose di risanamento.

F. Conformemente alla strategia di risanamento stabilita dallo scrivente Dipartimento, sull'insieme dei territori di Balerna, Castel San Pietro, Coldrerio e Morbio Inferiore, il PRF prevede le seguenti misure alla fonte:

- posa di pavimentazione fonoassorbente su 10,1 km di tratte stradali cantonali e 3,3 km di strade comunali;

- riduzioni della velocità legale di circolazione, limitatamente all'asse principale cantonale P2, da 60 km/h a 50 km/h in due casi puntuali

Per una descrizione più dettagliata degli interventi si rinvia agli atti pubblicati (cap. 6.2 della Relazione tecnica, Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento situazione diurna e notturna e Piani generali degli interventi).

G. Previo avviso sul FU n. 18 del 2 marzo 2018, il PRF è stato depositato dal 7 marzo 2018 al 23 aprile 2018 per consultazione pubblica presso le cancellerie dei Comuni di Balerna, Castel San Pietro, Coldrerio e Morbio Inferiore, nonché sul sito internet www.ti.ch/rumore. Durante il periodo di pubblicazione hanno formulato osservazioni:

Comune di Balerna, Balerna (rappr. dal proprio Municipio), con scritto del 18 aprile 2018.

H. Il 12 ottobre 2018 il Dipartimento del territorio (in seguito DT) ha informato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dell'avvenuta pubblicazione del PRF e dei progetti concernenti gli altri *Agglomerati* di risanamento: Bellinzonese-Locarnese e Vallemaggia, Luganese e Riviera e Valli.

I. Il 18 settembre 2019, il Gran Consiglio ha stanziato un primo credito d'investimento di 50'000'000.-- di CHF per l'esecuzione degli interventi previsti sulle strade cantonali dai progetti di risanamento fonico della fase prioritaria. La richiesta segue i due precedenti stanziamenti di crediti quadro per i periodi 2012-2015 e 2016-2019 (Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016), con i quali sono stati eseguiti alcuni interventi di risanamento formalizzati nel PRF (cfr. Schede informative - Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi).

Considerato in diritto:

1. Risanamento

1.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), occorre proteggere la popolazione e il suo ambiente naturale da effetti dannosi o molesti. Per la valutazione di tali effetti nocivi o molesti, sono determinanti in primo luogo i valori limite d'immissione (VLI), fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) e, per quanto qui interessa, precisati nell'allegato 3 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Gli impianti fissi esistenti (tra cui le strade) che contribuiscono in modo determinante al superamento dei VLI devono essere risanati (art. 16 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 1 OIF), nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile ed economicamente sostenibile: di principio i VLI non devono essere superati (art. 13 cpv. 2 OIF).

1.2 Nella scelta delle misure di risanamento, l'autorità esecutiva predilige i provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore (limitazione delle emissioni alla fonte) rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione (art. 11 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 3 OIF). La posa di pavimentazioni fonoassorbenti e le limitazioni della velocità generale di circolazione costituiscono, di fatto, delle misure alla fonte.

1.3 Ai sensi dell'art. 108 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr), per attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità può ordinare deroghe al limite generale di velocità su determinati tratti di strada (cpv. 1). I limiti generali di velocità possono in particolare essere ridotti se permettono di diminuire le emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore, sostanze inquinanti); occorre nondimeno rispettare il principio della proporzionalità (cpv. 2, lett. d).

Giusta l'art. 32 cpv. 3 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia per chiarire se la misura è necessaria, adeguata e proporzionata o se

sono preferibili altre misure (art. 108 cpv. 4 OSStr). Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel caso specifico (STF 1C_411/2010 del 1 aprile 2011 consid. 4.3). L'autorità esecutiva deve pertanto disporre delle informazioni necessarie per determinare se le condizioni dell'art. 108 cpv. 2 e 4 OSStr sono rispettate.

2. Facilitazioni

2.1 L'autorità esecutiva può concedere facilitazioni se il risanamento comporta restrizioni operative, costi sproporzionati o se si oppone a interessi preminenti come la tutela del paesaggio o della natura, la sicurezza del traffico, dell'esercizio o la difesa integrata (art. 17 cpv. 1 LPAmb, art. 14 cpv. 1 OIF). In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato che tale concessione è assimilabile a un'autorizzazione eccezionale e deve essere ammessa in maniera restrittiva (cfr. ANDRÉ SCHRADE / HEIDI WIESTNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2001, ad art. 17 n. 14; ALAIN GRIFFEL / HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband, Zurigo 2011, ad art. 17 n. 2; tra le tante STF 1C_496/2009 del 16 luglio 2010 consid. 3.1; 1C_45/2010 del 9 settembre 2010 consid. 2.1).

2.2 La richiesta di facilitazioni presuppone una ponderazione globale degli interessi (cfr. SCHRADE / WIESTNER, op. cit., ad art. 17 n. 19; GRIFFEL / RAUSCH, op. cit., ad art. 17 n. 3) e una valutazione adeguata delle possibili misure di risanamento attuabili affinché i VLI siano rispettati. Tuttavia, non tutte le alternative devono essere analizzate e approfondite in dettaglio. Le varianti che presentano svantaggi evidenti o che appaiono chiaramente sproporzionate possono essere escluse dalla valutazione dopo un primo esame sommario (STF 1C_74/2012 del 19 giugno 2012 consid. 3.1).

2.3 Per gli impianti pubblici o concessionati non esiste un limite massimo per la concessione delle facilitazioni, che possono quindi essere accordate anche oltre i valori d'allarme (VA). In tal caso, per i proprietari degli edifici che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto, vige l'obbligo di isolare, ai sensi dell'allegato 1 OIF, le finestre dei locali sensibili al rumore (art. 20 cpv. 1 LPAmb, art. 15 cpv. 1 OIF). Di principio tale imposizione non si applica per gli edifici che hanno ottenuto l'autorizzazione a costruire dopo l'entrata in vigore della LPAmb (1° gennaio 1985), come pure se si ritiene che le misure di protezione acustica non apporteranno una riduzione percettibile del rumore nell'edificio, e inoltre se prevalgono interessi di ordine superiore (protezione di un sito o di un monumento storico) o se, entro tre anni dalla notifica della decisione, è prevista la demolizione dell'edificio o la destinazione dei locali a uso non sensibile (art. 15 cpv. 3).

2.4 Giacché è stata effettuata una procedura di risanamento, un impianto è da considerarsi come formalmente risanato, indipendentemente dal fatto che siano state adottate misure efficaci di limitazione delle emissioni o siano state concesse facilitazioni, ossia se provoca ancora immissioni materialmente eccessive (cfr. SCHRADE / WIESTNER, op. cit., ad art. 16 n. 29).

3. Costi di risanamento

Conformemente al principio di causalità enunciato all'art. 2 LPAmb, le spese di risanamento sono a carico del proprietario dell'impianto (art. 16 cpv. 1 OIF), che deve ugualmente sopportare gli eventuali costi per i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto. Tale onere decade se il detentore dell'impianto dimostra che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato, i valori limite delle immissioni erano già superati, o i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati (art. 20 cpv. 2 LPAmb, art. 16 cpv. 2 OIF).

4. Competenza

4.1 L'art. 2 lett. b del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) conferisce al Dipartimento del territorio (DT) il compito di allestire i progetti di risanamento fonico sia per le strade cantonali che per le strade comunali. I Comuni, in qualità di proprietari, sono tenuti a eseguire le misure di risanamento fonico sui propri impianti e i necessari provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici come da progetto, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone (art. 5 lett. a ROIF).

4.2 Il DT è competente a ordinare i provvedimenti di risanamento di cui all'art. 16 LPAmb in forza dei combinati artt. 4 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e 2 lett. c del ROIF.

5. Benefici del PRF sull'esposizione al rumore stradale

I provvedimenti di risanamento contemplati nel PRF per i Comuni di Balerna, Castel San Pietro, Coldrerio e Morbio Inferiore consentono globalmente di:

- ridurre il numero degli edifici esposti oltre i VLI di 202 unità (da 630 edifici > VLI prima del risanamento a 428 edifici dopo il risanamento) e, di questi, abbassare il numero degli edifici che raggiungono o superano i VA da 95 unità a 28 unità;

- diminuire il numero di persone esposte a immissioni eccessive di 1'166 unità (da 3'364 persone > VLI prima del risanamento a 2'198 persone > VLI dopo il risanamento) e, in termini di VA, ridurre il numero di persone esposte da 427 a 87;

- far rientrare 17 fondi edificabili non ancora edificati supplementari al di sotto dei VLI e 9 fondi al di sotto dei VA.

Per una descrizione più dettagliata dei benefici in termini di superamenti dei VLI nei singoli Comuni in oggetto, si rimanda al cap. 6.3 delle rispettive relazioni tecniche.

6. Rettifiche

6.1 Tabelle delle immissioni foniche (allegato A.2 della Relazione tecnica)

Da alcune segnalazioni e verifiche interne, eseguite dopo l'inoltro delle osservazioni, è emerso un errore nelle tabelle delle immissioni pubblicate (allegato A.2 della Relazione tecnica) relative ai Comuni che sono esposti anche alle immissioni foniche generate dagli impianti autostradali. A causa di una svista nella procedura di esportazione dalla banca dati del rumore stradale, i dati sui livelli d'immissione calcolati per i singoli edifici e i punti in campo libero comprendono anche il contributo dell'autostrada. L'errore ha creato un'incongruenza tra i valori riportati nelle tabelle e le rappresentazioni grafiche, che sono invece state allestite sulla base del carico fonico generato unicamente dalle strade cantonali e comunali. In sostanza i livelli sonori indicati per gli edifici e i punti in campo libero dei Comuni e delle Sezioni interessati da impianti autostradali sono maggiorati, perché includono il carico fonico dell'autostrada, mentre nelle rappresentazioni grafiche (Piani delle immissioni e Piano delle facilitazioni) il colore attribuito agli oggetti in funzione del rispetto o del superamento dei VLI si basa sul carico fonico generato solo dalle strade cantonali e comunali.

Ciò considerato, si rettificano integralmente le tabelle delle immissioni annesse alla Relazione tecnica del PRF pubblicato per consultazione dei Comuni di Balerna, Coldrerio e Morbio Inferiore. Le tabelle corrette (allegati n. 1a, 1b e 1c alla presente decisione), riportano sia i livelli d'immissione calcolati tenendo conto unicamente delle strade cantonali e comunali, sia i livelli con il carico fonico aggiuntivo dell'autostrada.
Il PRF è così completato con i dati sulle immissioni foniche generati da più impianti dello stesso genere.
Riservato l'esame delle osservazioni, la rettifica non implica la modifica dei piani grafici rappresentanti il carico fonico prima e dopo il risanamento (Piani delle immissioni P2.1-4), né del Piano delle Facilitazioni (P3.0), che già si limitano alle immissioni delle sole strade cantonali e comunali.
Gli edifici per i quali i VLI sono superati anche dopo il risanamento a causa dell'effetto congiunto di tutte le fonti (strade nazionali, cantonali e comunali) sono visibili nelle ultime due colonne a destra (livelli evidenziati in rosso) della tabella delle immissioni rettificata. Per i dati relativi ai parametri e alle emissioni calcolate per l'autostrada si rimanda ai dati del catasto del rumore (scenario 2036 con autostrada) disponibili in ogni momento sui siti web cantonali www.ti.ch/rumore e www.oasi.ti.ch/web/catasti/catasto-rumore-stradale.html.
La rettifica non interessa il Comune di Castel San Pietro, per il quale i livelli riportati nella tabella pubblicata per consultazione risultano corretti, non essendo esposto al rumore dell'autostrada.

6.2 Estensione della posa di asfalto fonoassorbente su una tratta dell'asse cantonale P2 a Balerna

A seguito delle diverse osservazioni pervenute durante le consultazioni dei PRF relativi anche agli altri *Agglomerati* di risanamento (Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia, Lugano e Riviera e Valli) il DT ha rivalutato la posa di asfalto

fonoassorbente su determinate tratte stradali cantonali dove, in considerazione della recente sostituzione della pavimentazione (vedi anche criteri definiti dal GL e motivi esposti al cap. 4.1.2 della Relazione tecnica), la misura non era inizialmente contemplata. Dopo attento riesame delle diverse situazioni, il DT ha deciso di *estendere la posa di asfalto fonoassorbente anche sulle tratte stradali con pavimentazione recente, che si situano all'interno delle località (in zona edificabile), in comparti densamente edificati e lungo le quali si rilevano dei superamenti dei valori d'allarme (VA)*.

Nel caso specifico, per il Comune di Balerna, la decisione del DT comporta l'estensione della posa di asfalto fonoassorbente sulla tratta di via Cantonale (asse principale P2) tra la rotonda e l'incrocio con via Pontegana. Gli atti del PRF pubblicato per consultazione relativi al Comune di Balerna sono pertanto modificati come agli allegati:

- "Estratto del Piano delle immissioni P2.3 – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 2 alla presente decisione);
- "Estratto del Piano delle immissioni P2.4 – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 3);
- "Estratto del Piano P3.0b – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" (allegato n. 4);

I livelli di immissione risultanti dalle modifiche di cui sopra sono riportati all'allegato n. 1a della presente decisione (tabella delle immissioni foniche rettificata del Comune di Balerna, vedi anche supra 6.1).

L'elenco degli "Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni" annesso alla Relazione tecnica pubblicato per consultazione è aggiornato secondo le modifiche all'allegato n. 5 della presente decisione.

6.3 Superamento dei VA di giorno al mappale n. 744 RFD di Morbio Inferiore

Da una riverifica generale degli atti del PRF è emerso un errore in relazione al mappale n. 744 RFD (fondo libero) di Morbio Inferiore, per il quale il superamento dei VA durante il giorno non risulta né sul Piano degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni (P3.0), né nell'allegato A.3 della Relazione tecnica pubblicati per consultazione. Il superamento dei VA per il mappale in questione è invece attestato dal Piano delle immissioni foniche P2.3 – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento, così come dai livelli delle immissioni. Di conseguenza gli atti del PRF pubblicato per consultazione del Comune di Morbio Inferiore sono rettificati come all'allegato n. 6 della presente decisione.

7. Sulla scorta delle considerazioni e con le modifiche sin qui esposte, riservato l'esame delle osservazioni, il progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali relativo ai Comuni di Balerna, Castel San Pietro, Coldrerio e Morbio Inferiore risulta di principio meritevole d'approvazione.

8. Le osservazioni

8.1 Comune di Balerna

Il Comune richiede l'estensione della posa di asfalto fonoassorbente anche sul tratto di via San Gottardo tra la rotonda e l'incrocio con la strada comunale di via Pontegana. Contrariamente a quanto indicato a pag. 24 della Relazione tecnica (cap. 6.2 punto 1), il Comune, dopo verifica presso il Centro di manutenzione stradale del Mendrisiotto, assicura che la pavimentazione è stata da poco sostituita soltanto in parte e non sull'intera tratta omessa dal PRF. La posa di asfalto fonoassorbente sarebbe inoltre giustificata dalla presenza di sette abitazioni che superano i VLI, di cui due oltre i VA (a). Il Comune richiede altresì che si riconsideri la possibilità di introdurre la limitazione a 30 km/h come misura di risanamento supplementare sulla tratta di via San Gottardo in centro paese, oggetto dei recenti lavori di sistemazione viaria, per la quale sono richieste le facilitazioni (b).

Ad a Estensione asfalto fonoassorbente su via San Gottardo

Si richiama interamente quanto espresso al punto 6.2.

Ad b Riduzione a 30 km/h in centro paese

La richiesta era già stata sottoposta all'attenzione del DT nel 2012, nell'ambito degli studi preliminari del progetto di sistemazione e moderazione del traffico della strada cantonale P2 tra piazza Tarchini e il Municipio. In quel frangente, i risultati ottenuti con i rilievi della velocità su via San Gottardo (livelli della velocità esistente V85), avevano indotto a escludere la possibilità di ridurre il limite a 30 km/h sulla tratta interessata dal progetto di moderazione. Il Comune ripresenta ora nuovamente la richiesta (che non è da intendersi come l'istituzione di una zona 30, ma di una deroga alla limitazione generale della velocità lungo una tratta stradale), adducendo motivazioni ambientali (presenza di un eccessivo carico fonico).

Trattandosi di un asse stradale principale d'interesse cantonale, la via San Gottardo è particolarmente sollecitata dal traffico di transito: il traffico giornaliero medio (TGM) si attesta oggi attorno ai 19'000 veicoli/giorno, che salgono a 23'000 nello scenario futuro 2036 considerato nel PRF. L'intenso carico veicolare contribuisce al superamento dei VLI su tutti gli edifici a ridosso della strada cantonale, nonostante la posa di asfalto fonoassorbente prevista nel progetto. Dopo il risanamento, i livelli d'immissione calcolati si situano in media tra i 66.9 dB(A) di giorno e 57.2 dB(A) di notte, ossia 6.9 dB, rispettivamente 7.2 dB oltre i valori limite stabiliti dall'OIF per una zona con grado di sensibilità (GdS) II. In due casi si costata altresì il superamento dei VA – 70.4 e 70.3 dB(A) - durante il giorno. La situazione fonica si presenta quindi particolarmente critica per le persone che risiedono e lavorano a ridosso di via San Gottardo.

Tuttavia, tenuto conto della funzione di collegamento della strada cantonale principale in cui è inserito il tratto di via San Gottardo in tema e del livello effettivo delle velocità percorse (velocità V85 medie attorno ai 40 km/h di giorno e attorno ai 45 km/h di notte, cfr. rilievi maggio 2019), la riduzione del limite di

velocità massima a 30 km/h, in deroga al limite generale di velocità di 50 km/h in abitato, non è considerata una misura opportuna e proporzionata. Per fare rispettare all'utenza il limite di 30 km/h sarebbe necessario realizzare delle misure di moderazione del traffico ancora più incisive (es. dossi, restringimenti) ma incompatibili con il tipo di strada in questione. Nella fattispecie va applicato il modello upi 50/30, secondo il quale sugli assi stradali principali di attraversamento del Comune (orientati al traffico) vale il limite generale di 50 km/h, mentre il resto della rete stradale orientata all'insediamento è destinata all'introduzione di zone 30 km/h.
Secondo i calcoli fonici effettuati dalla SPAAS, la limitazione a 30 km/h lungo la tratta in esame permetterebbe di ridurre mediamente le immissioni in corrispondenza degli edifici del comparto interessato di 1.4 dB durante il giorno, rispettivamente 1.6 dB la notte. Il beneficio fonico della misura sarebbe da considerarsi percettibile, ma contribuirebbe a far rientrare soltanto un edificio sotto i VLI. In proposito si noti che i livelli medi d'immissione calcolati presentano dei superamenti considerevoli (~7dB oltre i VLI) che, di fatto, sarebbero sanabili solo con una drastica riduzione dei volumi di traffico o la costruzione di imponenti pareti foniche lungo l'asse stradale. Interventi che, nella fattispecie, non solo appaiono sproporzionati, ma tecnicamente irrealizzabili. Dal profilo ambientale e per quanto attiene al potenziale di riduzione delle immissioni foniche, la richiesta del Municipio è pertanto da ritenersi sproporzionata.

Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni sopra esposte, il DT non ritiene che vi siano le condizioni per dar seguito alla richiesta avanzata dal Municipio di Balerna.

9. Richiesta di facilitazioni

Ritenuto che, nonostante i provvedimenti proposti nel progetto, diverse strade cantonali e comunali contribuiscono ancora al superamento dei VLI anche dopo il risanamento, si è reso necessario richiedere le facilitazioni per tali impianti.

Considerate le rettifiche al progetto pubblicato per consultazione (cfr. supra 6.1-3) e tenuto conto del considerevole investimento, di circa 42'000'000.- di CHF, preventivato per la realizzazione degli interventi di risanamento fonico del Mendrisiotto e Basso Ceresio e degli altrettanto ingenti finanziamenti previsti per gli altri *Agglomerati* della Fase prioritaria, non essendovi ragione per discostarsi dalle valutazioni del GL e dalle motivazioni addotte a sostegno della richiesta, lo scrivente Dipartimento concede le facilitazioni chieste.

10. Provvedimenti di isolamento acustico degli edifici

Per gli edifici che, a seguito della concessione delle facilitazioni, rimangono esposti ai VA anche dopo il risanamento e per cui potrebbe esservi l'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico, saranno pianificati i dovuti sopralluoghi per verificare l'adempimento delle condizioni secondo i disposti dell'art. 20 LPAmb e art. 15 OIF (cfr. supra 2.3). Tali verifiche sono subordinate alla crescita in giudicato della presente decisione.

11. Notificazione

Visto il numero particolarmente elevato dei potenziali interessati la notifica della presente decisione avviene per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPamm). Per favorire un'informazione più trasparente è inoltre data comunicazione mediante invio postale semplice ai proprietari che potrebbero essere interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico sui loro edifici.

Per questi motivi,

richiamati:

- il Decreto legislativo del 18 settembre 2019 concernente lo stanziamento di un primo credito d'investimento di 50'000'000.- di CHF per l'esecuzione degli interventi previsti dai progetti di risanamento fonico delle strade cantonali della Fase prioritaria e i precedenti Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016 concernenti lo stanziamento di crediti quadro per l'esecuzione degli interventi di risanamento fonico delle strade cantonali per i periodi 2012-2015 e 2016-2019;

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983, la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 19 dicembre 1958, l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986, l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979, la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004, la Legge sulla procedura amministrativa (LPamm) del 24 settembre 2013, il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) del 17 maggio 2005;

su proposta della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS),

decide:

1. Il Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali dei Comuni di Balerna, Castel San Pietro, Coldrerio e Morbio Inferiore **è approvato** con le modifiche di cui agli allegati n. 1a, 1b, 1c, 2 e 3, che costituiscono parte integrante di questa decisione.

2. L'osservazione del Comune di Balerna è evasa ai sensi dei considerandi.

3. Sono approvate le facilitazioni con le modifiche di cui agli allegati da 4 a 6, che costituiscono parte integrante di questa decisione.

   Dopo la crescita in giudicato della presente decisione il Dipartimento del territorio aggiornerà gli atti del progetto come indicato nei considerandi e li

renderà accessibili sul sito internet cantonale www.ti.ch, nelle pagine della SPAAS.

4. Le modifiche alla segnaletica verticale, conseguenti all'approvazione delle deroghe al limite generale di circolazione, sono attuate senza ulteriori procedure di pubblicazione dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

5. La SPAAS è incaricata di procedere alle verifiche di cui al considerando n. 10 dopo la crescita in giudicato della presente decisione. L'ordine di eseguire i necessari provvedimenti di isolamento acustico e il relativo finanziamento saranno oggetto di separata decisione.

6. Il proprietario dell'impianto stradale esegue le misure stabilite dalla presente decisione (posa di asfalto fonoassorbente, attuazione delle riduzioni della velocità di circolazione e, riservate eventuali modifiche conseguenti al dispositivo 5, provvedimenti di isolamento acustico degli edifici).

7. L'esecutività della presente decisione è subordinata alla crescita in giudicato della ratifica dei crediti d'opera da parte del Gran Consiglio.

8. Il dispositivo di questa decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento del territorio.

   La decisione di approvazione, con tutti i suoi allegati e il progetto di risanamento fonico pubblicato per consultazione sono consultabili presso le cancellerie dei Comuni di Balerna, Castel San Pietro, Coldrerio e Morbio Inferiore, nonché sul sito internet cantonale www.ti.ch, nelle pagine della SPAAS.

9. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

   Il ricorso contro i dispositivi da 1 a 4 non ha effetto sospensivo.

9.1 Intimazione per raccomandata a:

- Municipio del Comune di Balerna, Via San Gottardo 90, 6828 Balerna
- Municipio del Comune di Castel San Pietro, Via alla Chiesa 10, 6874 Castel San Pietro
- Municipio del Comune di Coldrerio, Via P. F. Mola 17, 6877 Coldrerio
- Municipio del Comune di Morbio Inferiore, Piazzale Municipio, 6834 Morbio Inferiore

9.2 Notificazione per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPamm ai potenziali interessati.

Comunicazione a:

Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch); Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch); Ufficio del tracciato (dt-dc@ti.ch); Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (dt-dc@ti.ch); Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch); Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch); Servizi generali (dt-sg@ti.ch); Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch); Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch); proprietari potenzialmente interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico (mediante invio postale semplice).

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato

Claudio Zali

Per la
Divisione dell'Ambiente

Sandro De-Stefani

Allegati n. 1a, 1b e 1c vedi dossier separati
(cfr. pti. 6.1 e 6.2)

Allegato n. 2

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale P2)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Balerna)

Allegato n. 3

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale P2)

Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Balerna)

Allegato n. 4

(cfr. pto. 6.2)

Edifici che superano ancora i VLI ma rispettano i VA a seguito della modifica

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI (Comune di Balerna)

Allegato n. 5
(cfr. pto. 6.2)

Modifiche all'allegato A.3 della Relazione tecnica

Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni (Comune di Balerna)

Mappale	Lettera	Tipo	Superamento VLI		Raggiungimento / Superamento VA	
			Giorno	Notte	Giorno	Notte
711	A	Edificio	***NO***	SI	NO	NO
777	M	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
779	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~*791*~~	~~*A*~~	~~*Edificio*~~	~~*SI*~~	~~*SI*~~	~~*NO*~~	~~*NO*~~
~~*792*~~	~~*A*~~	~~*Edificio*~~	~~*SI*~~	~~*SI*~~	~~*NO*~~	~~*NO*~~
~~*937*~~	~~*A*~~	~~*Edificio*~~	~~*SI*~~	~~*SI*~~	~~*NO*~~	~~*NO*~~
~~*938*~~	~~*A*~~	~~*Edificio*~~	~~*SI*~~	~~*SI*~~	~~*NO*~~	~~*NO*~~
~~*946*~~	~~*A*~~	~~*Edificio*~~	~~*SI*~~	~~*SI*~~	~~*NO*~~	~~*NO*~~
~~*973*~~	~~*A*~~	~~*Edificio*~~	~~*SI*~~	~~*SI*~~	~~*NO*~~	~~*NO*~~
~~*982*~~	~~*D*~~	~~*Edificio*~~	~~*SI*~~	~~*SI*~~	~~*NO*~~	~~*NO*~~
1000	A	Edificio	***NO***	SI	NO	NO
~~*1075*~~	~~*B*~~	~~*Edificio*~~	~~*SI*~~	~~*SI*~~	~~*NO*~~	~~*NO*~~

Allegato n. 6

(cfr. pto. 6.3)

Carico fonico superiore ai valori d'allarme (VA) (mappale n. 744 RFD)

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI (Comune di Morbio Inferiore)

Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni (Comune di Morbio Inferiore)

Mappale	Lettera	Tipo	Superamento VLI		Raggiungimento / Superamento VA	
			Giorno	Notte	Giorno	Notte
744		Fondo libero	SI	SI	***SI***	NO

Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Balerna, Castel San Pietro (per la Sezione di Castel San Pietro), Coldrerio e Morbio Inferiore

Allegato n. 1a
(cfr. pti. 6.1 e 6.2)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

A.2 – Tabella delle immissioni foniche (Comune di Balerna)

Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI BALERNA

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piano degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P 3.0

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali, comunali e autostrada)

											STRADE CANTONALI E COMUNALI																CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento							Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
15	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	72.7	63.2	12.7	13.2	2.7	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	6	6	-	72.7	63.2	66.7	57.2
15	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	65.5	56	0.5	1	-	-	59.5	50	-	-	-	-	6	6	NE	65.5	56	59.5	50
15	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	73.7	64.2	13.7	14.2	3.7	-	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	6	6	NE	73.7	64.2	67.7	58.2
15	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	-	65.4	55.9	0.4	0.9	-	-	6	6	NE	71.4	61.9	65.4	55.9
17	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	72.2	62.7	12.2	12.7	2.2	-	67	57.5	7	7.5	-	-	5.2	5.2	-	72.2	62.7	67	57.5
18	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	72	62.5	12	12.5	2	-	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	6.8	6.8	S	72	62.5	65.2	55.7
18	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.8	62.3	11.8	12.3	1.8	-	65	55.5	5	5.5	-	-	6.8	6.8	S	71.8	62.3	65	55.5
18	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	6.8	6.8	S	71.4	61.9	64.6	55.1
20	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	54	3.5	4	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	6.2	6.2	S	63.5	54	57.3	47.8
20	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	58.3	48.8	-	-	-	-	6.3	6.3	S	64.6	55.1	58.3	48.8
20	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	58.8	49.3	-	-	-	-	6.3	6.3	S	65.1	55.6	58.8	49.3
20	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	55.5	5	5.5	-	-	58.8	49.3	-	-	-	-	6.2	6.2	S	65	55.5	58.8	49.3
22	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	57.2	47.7	-	-	-	-	6.1	6.1	O	63.3	53.8	57.2	47.7
22	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	6.1	6.1	O	66.3	56.8	60.2	50.7
22	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	6.1	6.1	O	66.4	56.9	60.3	50.8
23	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	76.7	67.2	16.7	17.2	6.7	2.2	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	5.9	6	S	76.7	67.2	70.8	61.2
23	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	76	66.5	16	16.5	6	1.5	70	60.5	10	10.5	-	-	6	6	S	76	66.5	70	60.5
23	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	74.8	65.3	14.8	15.3	4.8	0.3	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	5.9	6	S	74.8	65.3	68.9	59.3
25	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.7	52.5	5.7	2.5	-	-	65.7	52.4	5.7	2.4	-	-	-	0.1	-	65.7	52.5	65.7	52.4
26	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	57.6	48.1	-	-	-	-	6.1	6.1	-	63.7	54.2	57.6	48.1
27	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.9	43.7	-	-	-	-	56.7	43.5	-	-	-	-	0.2	0.2	E	56.9	43.7	56.7	43.5
27	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.2	45.1	-	-	-	-	58.1	44.9	-	-	-	-	0.1	0.2	E	58.2	45.1	58.1	44.9
31	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	75.1	65.5	10.1	10.5	5.1	0.5	69.6	59.8	4.6	4.8	-	-	5.5	5.7	S	75.1	65.5	69.6	59.8
31	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	74.2	63.1	9.2	8.1	4.2	-	73	61.4	8	6.4	3	-	1.2	1.7	SE	74.2	63.1	73	61.4
31	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	74.7	65.2	14.7	15.2	4.7	0.2	69.2	59.4	9.2	9.4	-	-	5.5	5.8	S	74.7	65.2	69.2	59.4
31	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	72.8	61.9	12.8	11.9	2.8	-	71.2	59.6	11.2	9.6	1.2	-	1.6	2.3	SE	72.8	61.9	71.2	59.6
31	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	73.9	64.3	13.9	14.3	3.9	-	68.3	58.6	8.3	8.6	-	-	5.6	5.7	S	73.9	64.3	68.3	58.6
31	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.3	60.7	11.3	10.7	1.3	-	69.3	57.9	9.3	7.9	-	-	2	2.8	SE	71.3	60.7	69.3	57.9
32	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.4	49.8	2.4	-	-	-	62.4	49.7	2.4	-	-	-	-	0.1	NO	62.4	49.8	62.4	49.7
32	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.2	50.7	3.2	0.7	-	-	63.1	50.5	3.1	0.5	-	-	0.1	0.2	NO	63.2	50.7	63.1	50.5
32	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	50.8	3.1	0.8	-	-	62.8	50.3	2.8	0.3	-	-	0.3	0.5	NO	63.1	50.8	62.8	50.3
32	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.4	56.4	8.4	6.4	-	-	68.4	56.3	8.4	6.3	-	-	-	0.1	NO	68.4	56.4	68.4	56.3
32	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.6	55.6	7.6	5.6	-	-	67.5	55.4	7.5	5.4	-	-	0.1	0.2	NO	67.6	55.6	67.5	55.4
33	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.7	43.8	-	-	-	-	49.7	39.2	-	-	-	-	4	4.6	SO	53.7	43.8	49.7	39.2
33	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.4	47.5	-	-	-	-	53.5	42.9	-	-	-	-	3.9	4.6	SO	57.4	47.5	53.5	42.9
33	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.4	51.6	1.4	1.6	-	-	56.9	46.6	-	-	-	-	4.5	5	SO	61.4	51.6	56.9	46.6
38	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	74.5	63.8	9.5	8.8	4.5	-	72.7	61.2	7.7	6.2	2.7	-	1.8	2.6	NO	74.5	63.8	72.7	61.2
38	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	77.1	67.6	12.1	12.6	7.1	2.6	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	-	6	6	S	77.1	67.6	71.1	61.6
38	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	73.9	63.3	13.9	13.3	3.9	-	71.8	60.4	11.8	10.4	1.8	-	2.1	2.9	NO	73.9	63.3	71.8	60.4
38	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	75.9	66.4	15.9	16.4	5.9	1.4	70	60.5	10	10.5	-	-	5.9	5.9	S	75.9	66.4	70	60.5
38	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.5	62.2	12.5	12.2	2.5	-	69.7	58.6	9.7	8.6	-	-	2.8	3.6	NO	72.5	62.2	69.7	58.6
38	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	74.6	65.1	14.6	15.1	4.6	0.1	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	5.9	5.9	S	74.6	65.1	68.7	59.2
39	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.5	59	8.5	9	-	-	62.5	53	2.5	3	-	-	6	6	SO	68.5	59	62.5	53
39	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	6	6	SO	68.6	59.1	62.6	53.1
39	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.5	59	8.5	9	-	-	62.5	53	2.5	3	-	-	6	6	SO	68.5	59	62.5	53
41	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	76.7	67.1	16.7	17.1	6.7	2.1	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	5.9	5.9	N	76.7	67.1	70.8	61.2
41	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	75.7	66.1	15.7	16.1	5.7	1.1	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	5.9	5.9	N	75.7	66.1	69.8	60.2
41	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	74.6	65.1	14.6	15.1	4.6	0.1	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	5.8	5.9	N	74.6	65.1	68.8	59.2

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
42	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	72.8	63.3	12.8	13.3	2.8	-	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	5.9	5.9	N	72.8	63.3	66.9	57.4
42	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.7	64.2	13.7	14.2	3.7	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	5.9	5.9	N	73.7	64.2	67.8	58.3
42	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.4	63.9	13.4	13.9	3.4	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	5.9	6	N	73.4	63.9	67.5	57.9
43	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.4	63.9	13.4	13.9	3.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	6	6	N	73.4	63.9	67.4	57.9
43	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73	63.5	13	13.5	3	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	5.9	6	N	73	63.5	67.1	57.5
43	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	72.4	62.9	12.4	12.9	2.4	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	5.9	6	N	72.4	62.9	66.5	56.9
43	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	6	6	E	61.6	52.1	55.6	46.1
44	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.5	41.9	-	-	-	-	45.4	35.8	-	-	-	-	6.1	6.1	NO	51.5	41.9	45.4	35.8
44	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.5	45	-	-	-	-	48.5	38.9	-	-	-	-	6	6.1	NO	54.5	45	48.5	38.9
47	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.6	45	-	-	-	-	49.3	39.3	-	-	-	-	5.3	5.7	SO	54.6	45	49.3	39.3
47	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	47.2	-	-	-	-	51.4	41.5	-	-	-	-	5.4	5.7	SO	56.8	47.2	51.4	41.5
47	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.9	49.3	-	-	-	-	53.4	43.5	-	-	-	-	5.5	5.8	SO	58.9	49.3	53.4	43.5
49	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	52	1.5	2	-	-	55.6	46	-	-	-	-	5.9	6	S	61.5	52	55.6	46
49	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	6	6	S	63.4	53.9	57.4	47.9
49	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	59.9	50.4	-	0.4	-	-	6	6	S	65.9	56.4	59.9	50.4
49	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	49.8	-	-	-	-	53.4	43.8	-	-	-	-	5.9	6	S	59.3	49.8	53.4	43.8
49	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.2	42.7	-	-	-	-	46.5	36.8	-	-	-	-	5.7	5.9	E	52.2	42.7	46.5	36.8
49	O	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	77.1	67.6	17.1	17.6	7.1	2.6	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	-	6	6	S	77.1	67.6	71.1	61.6
49	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	76.4	66.9	16.4	16.9	6.4	1.9	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	6	6	S	76.4	66.9	70.4	60.9
50	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	77.6	68.1	12.6	13.1	7.6	3.1	71.6	62.1	6.6	7.1	1.6	-	6	6	S	77.6	68.1	71.6	62.1
50	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	76.6	67.1	16.6	17.1	6.6	2.1	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	6	6	S	76.6	67.1	70.6	61.1
50	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	75.3	65.8	15.3	15.8	5.3	0.8	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	6	6	S	75.3	65.8	69.3	59.8
50	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	74.1	64.6	14.1	14.6	4.1	-	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	5.9	5.9	S	74.1	64.6	68.2	58.7
51	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	74.1	64.6	14.1	14.6	4.1	-	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	6	6	-	74.1	64.6	68.1	58.6
52	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.4	45.9	-	-	-	-	49.6	40.1	-	-	-	-	5.8	5.8	SO	55.4	45.9	49.6	40.1
52	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	6	6	SO	62.7	53.2	56.7	47.2
53	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	76.1	66.6	16.1	16.6	6.1	1.6	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	6	6	SO	76.1	66.6	70.1	60.6
53	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	74.9	65.4	14.9	15.4	4.9	0.4	69	59.5	9	9.5	-	-	5.9	5.9	SO	74.9	65.4	69	59.5
54	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	76.6	67.1	16.6	17.1	6.6	2.1	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	5.9	5.9	SO	76.6	67.1	70.7	61.2
54	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	75.6	66.1	15.6	16.1	5.6	1.1	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	5.9	5.9	SO	75.6	66.1	69.7	60.2
54	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	74.5	65	14.5	15	4.5	-	68.5	59	8.5	9	-	-	6	6	SO	74.5	65	68.5	59
55	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	77.2	67.7	12.2	12.7	7.2	2.7	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	6	6	SO	77.2	67.7	71.2	61.7
55	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	76.2	66.7	11.2	11.7	6.2	1.7	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	-	5.9	5.9	SO	76.2	66.7	70.3	60.8
55	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	75.1	65.6	10.1	10.6	5.1	0.6	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	5.9	5.9	SO	75.1	65.6	69.2	59.7
55	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	6	6	SO	69.3	59.8	63.3	53.8
56	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	76.8	67.3	11.8	12.3	6.8	2.3	71	61.5	6	6.5	1	-	5.8	5.8	SO	76.8	67.3	71	61.5
56	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	75.9	66.4	15.9	16.4	5.9	1.4	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	5.7	5.8	SO	75.9	66.4	70.2	60.6
56	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	74.7	65.2	14.7	15.2	4.7	0.2	69	59.5	9	9.5	-	-	5.7	5.7	SO	74.7	65.2	69	59.5
56	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	73.6	64.1	13.6	14.1	3.6	-	68	58.5	8	8.5	-	-	5.6	5.6	SO	73.6	64.1	68	58.5
56	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.2	49.7	-	-	-	-	53.3	43.8	-	-	-	-	5.9	5.9	NO	59.2	49.7	53.3	43.8
56	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.7	48.1	-	-	-	-	53.3	43.7	-	-	-	-	4.4	4.4	SE	57.7	48.1	53.3	43.7
58	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	74.6	65.1	9.6	10.1	4.6	0.1	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	3.4	3.4	SO	74.6	65.1	71.2	61.7
58	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	73.9	64.3	13.9	14.3	3.9	-	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	3.6	3.5	SO	73.9	64.3	70.3	60.8
58	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	72.8	63.3	12.8	13.3	2.8	-	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	3.7	3.7	SO	72.8	63.3	69.1	59.6
59	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	-	69.7	60.1	4.7	5.1	-	-	3.2	3.2	SO	72.9	63.3	69.7	60.1
59	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	72.6	63	12.6	13	2.6	-	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	3.3	3.3	SO	72.6	63	69.3	59.7
59	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	3.4	3.4	SO	71.8	62.2	68.4	58.8
59	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	71	61.3	11	11.3	1	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.5	3.4	SO	71	61.3	67.5	57.9
60	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.6	58	2.6	3	-	-	3.2	3.2	SO	70.8	61.2	67.6	58
60	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	70.9	61.3	10.9	11.3	0.9	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	3.2	3.2	SO	70.9	61.3	67.7	58.1
60	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	70.6	60.9	10.6	10.9	0.6	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	3.3	3.2	SO	70.6	60.9	67.3	57.7
60	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	70.1	60.4	10.1	10.4	0.1	-	66.8	57.1	6.8	7.1	-	-	3.3	3.3	SO	70.1	60.4	66.8	57.1
61	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	65	55.4	-	0.4	-	-	62	52.4	-	-	-	-	3	3	SO	65	55.4	62	52.4
61	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.4	55.7	5.4	5.7	-	-	62.4	52.7	2.4	2.7	-	-	3	3	SO	65.4	55.7	62.4	52.7
61	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.7	56	5.7	6	-	-	62.7	53	2.7	3	-	-	3	3	SO	65.7	56	62.7	53

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
61	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.7	56	5.7	6	-	-	62.7	53	2.7	3	-	-	3	3	SO	65.7	56	62.7	53
61	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.6	55.8	5.6	5.8	-	-	62.6	52.8	2.6	2.8	-	-	3	3	SO	65.6	55.8	62.6	52.8
61	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.3	55.5	5.3	5.5	-	-	62.3	52.4	2.3	2.4	-	-	3	3.1	SO	65.3	55.5	62.3	52.4
64	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	76.8	67.3	16.8	17.3	6.8	2.3	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	6	6	NE	76.8	67.3	70.8	61.3
64	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	76.2	66.7	16.2	16.7	6.2	1.7	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	-	6	6	NE	76.2	66.7	70.2	60.7
65	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.4	63.9	13.4	13.9	3.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	6	6	N	73.4	63.9	67.4	57.9
65	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.5	64	13.5	14	3.5	-	67.5	58	7.5	8	-	-	6	6	N	73.5	64	67.5	58
66	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	72.7	63.2	12.7	13.2	2.7	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	6	6	N	72.7	63.2	66.7	57.2
66	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	6	6	N	72.6	63.1	66.6	57.1
66	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	52	1.5	2	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	5.9	5.9	E	61.5	52	55.6	46.1
68	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73.5	64	13.5	14	3.5	-	67.5	58	7.5	8	-	-	6	6	N	73.5	64	67.5	58
68	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	73	63.5	13	13.5	3	-	67	57.5	7	7.5	-	-	6	6	N	73	63.5	67	57.5
73	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	77.1	67.6	17.1	17.6	7.1	2.6	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	-	6	6	N	77.1	67.6	71.1	61.6
73	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	76.5	67	16.5	17	6.5	2	70.5	61	10.5	11	0.5	-	6	6	N	76.5	67	70.5	61
73	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	75.2	65.7	15.2	15.7	5.2	0.7	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	6	6	N	75.2	65.7	69.2	59.7
74	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	77.2	67.7	17.2	17.7	7.2	2.7	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	6	6	N	77.2	67.7	71.2	61.7
74	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	76.5	67	16.5	17	6.5	2	70.5	61	10.5	11	0.5	-	6	6	N	76.5	67	70.5	61
74	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	74.8	65.3	14.8	15.3	4.8	0.3	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	6	6	N	74.8	65.3	68.8	59.3
75	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	6	6	N	70.3	60.8	64.3	54.8
75	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	75.2	65.7	15.2	15.7	5.2	0.7	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	6	6	N	75.2	65.7	69.2	59.7
75	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	74.5	65	14.5	15	4.5	-	68.5	59	8.5	9	-	-	6	6	N	74.5	65	68.5	59
77	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.6	42.1	-	-	-	-	45.8	36.2	-	-	-	-	5.8	5.9	N	51.6	42.1	45.8	36.2
77	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.7	46.1	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	6	5.9	N	55.7	46.1	49.7	40.2
77	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.8	48.3	-	-	-	-	51.8	42.3	-	-	-	-	6	6	N	57.8	48.3	51.8	42.3
81	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.3	39.8	-	-	-	-	43.8	34.2	-	-	-	-	5.5	5.6	E	49.3	39.8	43.8	34.2
82	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	73.9	64.4	8.9	9.4	3.9	-	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	6	6	NE	73.9	64.4	67.9	58.4
82	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	73.9	64.4	13.9	14.4	3.9	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	6	6	NE	73.9	64.4	67.9	58.4
82	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	73.4	63.9	13.4	13.9	3.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	6	6	NE	73.4	63.9	67.4	57.9
82	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	72.8	63.3	12.8	13.3	2.8	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	6	6	NE	72.8	63.3	66.8	57.3
82	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	72.2	62.7	12.2	12.7	2.2	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	6	6	NE	72.2	62.7	66.2	56.7
86	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.8	37.2	-	-	-	-	41.2	31.6	-	-	-	-	5.6	5.6	N	46.8	37.2	41.2	31.6
86	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.7	39.2	-	-	-	-	43	33.4	-	-	-	-	5.7	5.8	N	48.7	39.2	43	33.4
86	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.7	41.2	-	-	-	-	45	35.4	-	-	-	-	5.7	5.8	N	50.7	41.2	45	35.4
86	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.7	36.1	-	-	-	-	40.5	30.7	-	-	-	-	5.2	5.4	N	45.7	36.1	40.5	30.7
86	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.5	35.9	-	-	-	-	40.6	30.8	-	-	-	-	4.9	5.1	S	45.5	35.9	40.6	30.8
88	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.2	35.6	-	-	-	-	39.9	30.1	-	-	-	-	5.3	5.5	N	45.2	35.6	39.9	30.1
88	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.2	36.6	-	-	-	-	40.9	31.1	-	-	-	-	5.3	5.5	N	46.2	36.6	40.9	31.1
88	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.2	40.6	-	-	-	-	44.6	34.9	-	-	-	-	5.6	5.7	N	50.2	40.6	44.6	34.9
89	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	47.1	37.6	-	-	-	-	41.6	32	-	-	-	-	5.5	5.6	SE	47.1	37.6	41.6	32
89	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.6	39	-	-	-	-	43	33.3	-	-	-	-	5.6	5.7	SE	48.6	39	43	33.3
89	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.8	41.2	-	-	-	-	45.1	35.5	-	-	-	-	5.7	5.7	SE	50.8	41.2	45.1	35.5
89	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.1	44.5	-	-	-	-	48.4	38.8	-	-	-	-	5.7	5.7	SE	54.1	44.5	48.4	38.8
96	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.6	48.1	-	-	-	-	51.7	42.2	-	-	-	-	5.9	5.9	NE	57.6	48.1	51.7	42.2
96	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	6	6	NE	64.9	55.4	58.9	49.4
96	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	6	6	NE	70.8	61.3	64.8	55.3
98	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	72.8	63.3	12.8	13.3	2.8	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	6	6	NE	72.8	63.3	66.8	57.3
98	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	76.8	67.3	16.8	17.3	6.8	2.3	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	5.9	5.9	NE	76.8	67.3	70.9	61.4
99	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	76.9	67.4	16.9	17.4	6.9	2.4	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	6	6	NE	76.9	67.4	70.9	61.4
99	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	76.2	66.7	16.2	16.7	6.2	1.7	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	5.9	5.9	NE	76.2	66.7	70.3	60.8
99	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	74.9	65.4	14.9	15.4	4.9	0.4	69	59.5	9	9.5	-	-	5.9	5.9	NE	74.9	65.4	69	59.5
99	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	73.8	64.3	13.8	14.3	3.8	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	5.9	5.9	NE	73.8	64.3	67.9	58.4
100	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	77	67.5	17	17.5	7	2.5	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	5.8	5.8	NE	77	67.5	71.2	61.7
100	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	76.2	66.7	16.2	16.7	6.2	1.7	70.5	61	10.5	11	0.5	-	5.7	5.7	NE	76.2	66.7	70.5	61
100	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	74.8	65.3	14.8	15.3	4.8	0.3	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	5.6	5.6	NE	74.8	65.3	69.2	59.7
101	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	76.2	66.7	11.2	11.7	6.2	1.7	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	4.9	4.9	NE	76.2	66.7	71.3	61.8

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
101	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	75.3	65.8	15.3	15.8	5.3	0.8	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	4.9	4.9	NE	75.3	65.8	70.4	60.9
101	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	73.9	64.4	13.9	14.4	3.9	-	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	4.8	4.8	NE	73.9	64.4	69.1	59.6
109	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	63.9	52.9	-	-	-	-	60.9	49.9	-	-	-	-	3	3	NE	63.9	52.9	60.9	49.9
109	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.6	57.4	7.6	7.4	-	-	64.6	54.4	4.6	4.4	-	-	3	3	NE	67.6	57.4	64.6	54.4
109	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.3	58.3	8.3	8.3	-	-	65.3	55.3	5.3	5.3	-	-	3	3	NE	68.3	58.3	65.3	55.3
109	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.3	58.3	8.3	8.3	-	-	65.3	55.3	5.3	5.3	-	-	3	3	NE	68.3	58.3	65.3	55.3
109	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.1	58.2	8.1	8.2	-	-	65.1	55.2	5.1	5.2	-	-	3	3	NE	68.1	58.2	65.1	55.2
116	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.2	54.4	6.2	4.4	-	-	63.2	51.4	3.2	1.4	-	-	3	3	E	66.2	54.4	63.2	51.4
116	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	54	5.7	4	-	-	62.7	51	2.7	1	-	-	3	3	E	65.7	54	62.7	51
116	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	53.8	5.2	3.8	-	-	62.1	50.8	2.1	0.8	-	-	3.1	3	E	65.2	53.8	62.1	50.8
116	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	53.9	4.9	3.9	-	-	61.9	50.9	1.9	0.9	-	-	3	3	E	64.9	53.9	61.9	50.9
116	K	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.4	41.2	-	-	-	-	49.3	38	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	52.4	41.2	49.3	38
116	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.8	41.5	-	-	-	-	49.6	38.4	-	-	-	-	3.2	3.1	NE	52.8	41.5	49.6	38.4
120	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.7	41.4	-	-	-	-	50.6	38.1	-	-	-	-	3.1	3.3	S	53.7	41.4	50.6	38.1
120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.8	41.5	-	-	-	-	50.7	38.3	-	-	-	-	3.1	3.2	S	53.8	41.5	50.7	38.3
120	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.9	43.5	-	-	-	-	52.9	40.4	-	-	-	-	3	3.1	S	55.9	43.5	52.9	40.4
120	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	44.4	-	-	-	-	53.7	41.3	-	-	-	-	3.1	3.1	S	56.8	44.4	53.7	41.3
120	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.7	38.4	-	-	-	-	46.4	34.9	-	-	-	-	3.3	3.5	O	49.8	38.4	46.6	35.1
120	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.6	38.1	-	-	-	-	46.4	34.7	-	-	-	-	3.2	3.4	O	49.7	38.2	46.5	34.9
122	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	42	-	-	-	-	51.2	38.7	-	-	-	-	3.1	3.3	SO	54.3	42	51.2	38.7
122	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.5	42.2	-	-	-	-	51.4	39	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	54.5	42.2	51.4	39
122	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.4	42.1	-	-	-	-	51.3	38.9	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	54.4	42.1	51.3	38.9
123	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.8	41.5	-	-	-	-	50.7	38.3	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	53.8	41.5	50.7	38.3
123	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.1	41.7	-	-	-	-	51	38.5	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	54.1	41.7	51	38.5
123	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.6	41.4	-	-	-	-	50.5	38.2	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	53.6	41.4	50.5	38.2
124	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.7	39.7	-	-	-	-	48.5	36.3	-	-	-	-	3.2	3.4	SO	51.7	39.7	48.6	36.3
124	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52	39.8	-	-	-	-	48.8	36.5	-	-	-	-	3.2	3.3	SO	52	39.8	48.8	36.5
124	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.7	40.6	-	-	-	-	49.6	37.4	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	52.7	40.6	49.6	37.4
128	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.7	36	-	-	-	-	41	31.2	-	-	-	-	4.7	4.8	NO	45.7	36	41	31.2
128	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46	36.4	-	-	-	-	41.3	31.5	-	-	-	-	4.7	4.9	NO	46	36.4	41.3	31.5
128	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.5	37.8	-	-	-	-	42.6	32.8	-	-	-	-	4.9	5	NO	47.5	37.8	42.6	32.8
128	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.1	36.4	-	-	-	-	41.3	31.5	-	-	-	-	4.8	4.9	SO	46.1	36.4	41.3	31.5
128	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.2	37.5	-	-	-	-	42.5	32.6	-	-	-	-	4.7	4.9	SO	47.2	37.5	42.5	32.6
129	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.6	38.8	-	-	-	-	44.5	34.5	-	-	-	-	4.1	4.3	NE	48.6	38.8	44.5	34.5
129	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.9	44.1	-	-	-	-	49.4	39.5	-	-	-	-	4.5	4.6	NE	53.9	44.1	49.4	39.5
129	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	5.1	5.2	NE	61.9	52.4	56.8	47.2
130	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.1	47.5	-	-	-	-	51.8	42.1	-	-	-	-	5.3	5.4	NE	57.1	47.5	51.8	42.1
131	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.1	38.3	-	-	-	-	43.3	33.4	-	-	-	-	4.8	4.9	NE	48.1	38.3	43.3	33.4
131	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.6	42.9	-	-	-	-	47.6	37.8	-	-	-	-	5	5.1	NE	52.6	42.9	47.6	37.8
131	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	5.7	5.7	NE	62.6	53.1	56.9	47.4
132	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.6	36	-	-	-	-	41	31.1	-	-	-	-	4.6	4.9	SE	45.6	36	41	31.1
132	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.3	36.4	-	-	-	-	41.9	31.8	-	-	-	-	4.4	4.6	SE	46.3	36.4	41.9	31.8
135	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.8	38.3	-	-	-	-	42.5	32.8	-	-	-	-	5.3	5.5	NO	47.8	38.3	42.5	32.8
135	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.4	39.8	-	-	-	-	43.9	34.3	-	-	-	-	5.5	5.5	NO	49.4	39.8	43.9	34.3
135	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.7	43.1	-	-	-	-	47	37.4	-	-	-	-	5.7	5.7	NO	52.7	43.1	47	37.4
135	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.8	37.2	-	-	-	-	41.5	31.8	-	-	-	-	5.3	5.4	NO	46.8	37.2	41.5	31.8
135	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.4	38.8	-	-	-	-	42.9	33.3	-	-	-	-	5.5	5.5	NO	48.4	38.8	42.9	33.3
135	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.4	41.9	-	-	-	-	45.7	36.1	-	-	-	-	5.7	5.8	NO	51.4	41.9	45.7	36.1
135	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.2	37.7	-	-	-	-	41.9	32.2	-	-	-	-	5.3	5.5	N	47.2	37.7	41.9	32.2
135	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.8	37.2	-	-	-	-	41.9	32.1	-	-	-	-	4.9	5.1	SE	46.8	37.2	41.9	32.1
135	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.4	38.8	-	-	-	-	42.9	33.3	-	-	-	-	5.5	5.5	N	48.4	38.8	42.9	33.3
135	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.7	38	-	-	-	-	43.1	33.3	-	-	-	-	4.6	4.7	SE	47.7	38	43.1	33.3
135	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51	41.5	-	-	-	-	45.3	35.7	-	-	-	-	5.7	5.8	N	51	41.5	45.3	35.7
135	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.9	40.2	-	-	-	-	45.5	35.7	-	-	-	-	4.4	4.5	SE	49.9	40.2	45.5	35.7
136	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.8	37.2	-	-	-	-	41.6	31.9	-	-	-	-	5.2	5.3	SE	46.8	37.2	41.6	31.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
136	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.6	40	-	-	-	-	44.1	34.4	-	-	-	-	5.5	5.6	SE	49.6	40	44.1	34.4
143	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.5	35.8	-	-	-	-	40.3	30.6	-	-	-	-	5.2	5.2	SE	45.5	35.8	40.3	30.6
143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.6	37	-	-	-	-	41.4	31.7	-	-	-	-	5.2	5.3	SE	46.6	37	41.4	31.7
143	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48	38.4	-	-	-	-	42.6	32.9	-	-	-	-	5.4	5.5	SE	48	38.4	42.6	32.9
162	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	71.7	59	11.7	9	1.7	-	68.7	56	8.7	6	-	-	3	3	SE	71.7	59	68.7	56
162	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.5	55.8	8.5	5.8	-	-	65.5	52.8	5.5	2.8	-	-	3	3	SE	68.5	55.8	65.5	52.8
162	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.5	33.3	-	-	-	-	39.7	29.2	-	-	-	-	3.8	4.1	SO	43.7	33.4	40.1	29.6
163	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47	36.1	-	-	-	-	43.4	32.2	-	-	-	-	3.6	3.9	SO	47	36.1	43.5	32.2
163	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.5	36.4	-	-	-	-	44	32.7	-	-	-	-	3.5	3.7	SO	47.5	36.4	44	32.7
164	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.7	42.2	-	-	-	-	51.6	39.1	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	54.7	42.2	51.6	39.1
164	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55	42.6	-	-	-	-	51.9	39.4	-	-	-	-	3.1	3.2	SE	55	42.6	51.9	39.4
168	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	70.5	60	5.5	5	0.5	-	67.5	57	2.5	2	-	-	3	3	E	70.5	60	67.5	57
168	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	70.5	60.3	5.5	5.3	0.5	-	67.5	57.3	2.5	2.3	-	-	3	3	E	70.5	60.3	67.5	57.3
169	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.7	46.9	-	-	-	-	55.7	43.9	-	-	-	-	3	3	NO	58.7	46.9	55.7	43.9
169	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.7	48.6	0.7	-	-	-	57.7	45.6	-	-	-	-	3	3	NO	60.7	48.6	57.7	45.6
169	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.7	48.7	0.7	-	-	-	57.7	45.7	-	-	-	-	3	3	NO	60.7	48.7	57.7	45.7
169	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.6	48.8	0.6	-	-	-	57.6	45.7	-	-	-	-	3	3.1	NO	60.6	48.8	57.6	45.7
172	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	71	58.3	6	3.3	1	-	68	55.3	3	0.3	-	-	3	3	NO	71	58.3	68	55.3
172	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	68.3	55.6	3.3	0.6	-	-	65.3	52.6	0.3	-	-	-	3	3	NO	68.3	55.6	65.3	52.6
174	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.9	44.4	-	-	-	-	52.8	41.3	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	55.9	44.4	52.8	41.3
174	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.1	47	-	-	-	-	56	44	-	-	-	-	3.1	3	NO	59.1	47	56	44
175	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.6	36.7	-	-	-	-	43.2	33.3	-	-	-	-	3.4	3.4	SE	46.7	36.8	43.4	33.5
175	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.3	37.4	-	-	-	-	43.9	33.9	-	-	-	-	3.4	3.5	SE	47.4	37.4	44.1	34.1
175	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.1	38.3	-	-	-	-	46.9	35	-	-	-	-	3.2	3.3	NO	50.1	38.3	47	35.1
175	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.2	42.8	-	-	-	-	52.2	39.7	-	-	-	-	3	3.1	NO	55.2	42.8	52.2	39.8
175	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.8	44.3	-	-	-	-	53.8	41.2	-	-	-	-	3	3.1	NO	56.8	44.4	53.8	41.3
175	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.7	34.6	-	-	-	-	41.3	31.1	-	-	-	-	3.4	3.5	SE	44.7	34.6	41.3	31.1
175	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.2	35	-	-	-	-	41.8	31.6	-	-	-	-	3.4	3.4	SE	45.3	35.1	42	31.8
183	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.9	39.4	-	-	-	-	43.5	33.9	-	-	-	-	5.4	5.5	N	48.9	39.4	43.5	33.9
183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.2	41.7	-	-	-	-	45.8	36.3	-	-	-	-	5.4	5.4	N	51.2	41.7	45.8	36.3
183	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.7	43.2	-	-	-	-	47.4	37.8	-	-	-	-	5.3	5.4	N	52.7	43.2	47.4	37.8
183	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.9	44.4	-	-	-	-	48.7	39.2	-	-	-	-	5.2	5.2	N	53.9	44.4	48.7	39.2
183	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	45.3	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	5.1	5.1	N	54.8	45.3	49.7	40.2
184	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70	60.2	10	10.2	-	-	66.9	57.2	6.9	7.2	-	-	3.1	3	O	70	60.2	66.9	57.2
184	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	57.7	7.4	7.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	3	3	O	67.4	57.7	64.4	54.7
184	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.9	50.2	-	0.2	-	-	56.9	47.2	-	-	-	-	3	3	S	59.9	50.2	56.9	47.2
187	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.5	44.9	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	3.9	3.9	N	54.5	44.9	50.6	41
187	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.9	46.3	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3.9	3.9	N	55.9	46.3	52.1	42.4
187	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.5	46.9	-	-	-	-	52.7	43	-	-	-	-	3.8	3.9	N	56.5	46.9	52.7	43
189	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	-	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	3	3	O	72.1	62.5	69.1	59.5
189	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.7	62.1	11.7	12.1	1.7	-	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	3	3	O	71.7	62.1	68.7	59.1
191	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	3	3	O	68.3	58.8	65.3	55.8
191	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	65.2	55.7	0.2	0.7	-	-	3	3	O	68.2	58.7	65.2	55.7
191	Z	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.7	43.2	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	3	3	SO	52.9	43.4	50.1	40.5
191	Z	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.5	44	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3	3.1	SO	53.6	44.1	50.8	41.2
191	Z	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.2	44.7	-	-	-	-	51.2	41.7	-	-	-	-	3	3	SO	54.3	44.8	51.5	41.9
192	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	62.2	52.6	-	-	-	-	3	3	N	65.2	55.6	62.2	52.6
192	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	3	3	N	66.2	56.7	63.2	53.7
192	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	3	3	N	66.2	56.7	63.2	53.7
216	N	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	-	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	3	3	SO	71.3	61.7	68.6	58.9
217	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.5	43.9	-	-	-	-	52.9	43.4	-	-	-	-	0.6	0.5	-	66.4	55.4	66.4	55.3
226	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	56.4	6	6.4	-	-	63	53.4	3	3.4	-	-	3	3	-	68.8	58.9	67.4	57.4
227	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	68.8	59.5	8.8	9.5	-	-	65.8	56.5	5.8	6.5	-	-	3	3	SO	78.8	68	78.6	67.7
227	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	69.6	60.3	9.6	10.3	-	-	66.6	57.3	6.6	7.3	-	-	3	3	SO	78.8	68.1	78.6	67.8
227	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	68.7	59.4	8.7	9.4	-	-	65.7	56.4	5.7	6.4	-	-	3	3	SO	78.5	67.8	78.3	67.6

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
227	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	68.4	59	8.4	9	-	-	65.4	56.1	5.4	6.1	-	-	3	2.9	SO	78.1	67.5	77.9	67.2
229	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	55.1	45.6	-	-	-	-	52.3	42.7	-	-	-	-	2.8	2.9	-	74.2	63.7	74.2	63.7
229	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	57	47.5	-	-	-	-	54	44.6	-	-	-	-	3	2.9	SO	66.3	56.1	66.3	56.1
229	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	60.3	50.8	0.3	0.8	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	3	3	SO	72.3	62.1	72.3	62.1
229	D	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	62.1	52.7	2.1	2.7	-	-	59.1	49.7	-	-	-	-	3	3	SO	69.7	59.4	69.7	59.3
231	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	59.3	49.9	-	-	-	-	56.3	46.9	-	-	-	-	3	3	-	68.5	58.2	68.2	57.8
232	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	55.4	46	-	-	-	-	52.4	43	-	-	-	-	3	3	SE	65	54.7	64.8	54.4
232	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	60.4	51	0.4	1	-	-	57.4	48	-	-	-	-	3	3	SE	68.7	58.4	68.3	58
233	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SO	59.3	49.1	59.1	48.8
233	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	56.7	47.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3	3	SO	63.7	53.5	63.6	53.3
233	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SO	55.6	45.4	55.4	45.1
233	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.6	45.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	2.9	3	SO	61.3	51	61.2	50.9
234	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.1	40.4	-	-	-	-	47.1	37.5	-	-	-	-	3	2.9	SE	60.2	50	60.1	49.8
234	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.6	45	-	-	-	-	51.6	42	-	-	-	-	3	3	SE	63.7	53.4	63.5	53.2
237	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	3	3	E	71.8	62.2	68.8	59.2
237	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.7	62.1	11.7	12.1	1.7	-	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	3	3	E	71.7	62.1	68.7	59.1
237	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	3	3	E	71.1	61.5	68.1	58.5
237	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	3	3	E	70.9	61.3	67.9	58.3
237	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	3	3	E	71.1	61.5	68.1	58.5
237	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	3	3	E	70.7	61.1	67.7	58.1
239	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.2	34.9	-	-	-	-	43.1	31.7	-	-	-	-	3.1	3.2	NO	46.3	35.1	43.3	32
239	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.6	37.8	-	-	-	-	46.5	34.5	-	-	-	-	3.1	3.3	NO	49.6	37.9	46.5	34.6
239	K	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.1	39.3	-	-	-	-	48	36	-	-	-	-	3.1	3.3	NO	51.1	39.3	48	36.1
243	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3	3	NE	70.4	60.8	67.4	57.8
243	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	67.8	58.2	2.8	3.2	-	-	3	3	NE	70.8	61.2	67.8	58.2
243	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	3	3	NE	70.4	60.8	67.4	57.8
244	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.3	35.5	-	-	-	-	42	32.1	-	-	-	-	3.3	3.4	SE	46	36.1	43.4	33.4
244	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.6	36.9	-	-	-	-	43.3	33.5	-	-	-	-	3.3	3.4	SE	47.2	37.3	44.4	34.5
245	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.1	39.5	-	-	-	-	46	36.4	-	-	-	-	3.1	3.1	E	49.3	39.7	46.5	36.8
245	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.1	47.6	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	3	3	E	57.2	47.6	54.2	44.7
245	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	49.5	-	-	-	-	56	46.5	-	-	-	-	3	3	E	59.1	49.6	56.1	46.6
245	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46	36.1	-	-	-	-	42.8	32.9	-	-	-	-	3.2	3.2	SO	47	37	44.4	34.3
245	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.2	36.3	-	-	-	-	42.8	32.8	-	-	-	-	3.4	3.5	SO	47	37	44.4	34.3
246	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.5	39.9	-	-	-	-	46.4	36.8	-	-	-	-	3.1	3.1	S	49.5	39.9	46.5	36.9
246	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.5	43	-	-	-	-	49.5	39.9	-	-	-	-	3	3.1	S	52.6	43	49.6	40
246	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.9	45.4	-	-	-	-	51.9	42.4	-	-	-	-	3	3	S	54.9	45.4	51.9	42.4
247	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50	40.4	-	-	-	-	46.9	37.3	-	-	-	-	3.1	3.1	E	50.2	40.6	47.3	37.7
247	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.6	44	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	3	3	E	53.7	44.1	50.7	41.1
248	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	71	61.5	6	6.5	1	-	68	58.5	3	3.5	-	-	3	3	SE	71	61.5	68	58.5
248	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	3	3	SE	70.4	60.9	67.4	57.9
248	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	3	3	SE	69.8	60.3	66.8	57.3
249	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	58.7	49.2	-	-	-	-	3	3	S	61.7	52.2	58.7	49.2
249	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	3	3	S	68.8	59.3	65.8	56.3
250	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	-	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	3	3	E	72.1	62.5	69.1	59.5
250	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	-	68.8	59.2	3.8	4.2	-	-	3	3	E	71.8	62.2	68.8	59.2
250	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3	3	E	70.8	61.3	67.8	58.3
253	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	66.1	56.6	1.1	1.6	-	-	63.1	53.6	-	-	-	-	3	3	N	66.1	56.6	63.1	53.6
253	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	3	3	N	66.8	57.3	63.8	54.3
253	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	3	3	N	67.1	57.6	64.1	54.6
254	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.8	39.2	-	-	-	-	45.7	36.1	-	-	-	-	3.1	3.1	N	49	39.4	46.3	36.6
254	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	55	4.5	5	-	-	61.5	52	1.5	2	-	-	3	3	N	64.5	55	61.5	52
254	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.5	48.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3	3	E	58.5	49	55.6	46
254	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.8	49.3	-	-	-	-	55.8	46.3	-	-	-	-	3	3	E	58.9	49.3	55.9	46.3
258	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52	42.4	-	-	-	-	49	39.4	-	-	-	-	3	3	NE	52.2	42.6	49.4	39.8
258	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.9	46.3	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	3	3	NE	56.1	46.5	53.2	43.6

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
258	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.5	47	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	3	3.1	NE	56.7	47.1	53.8	44.2
258	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.4	41.8	-	-	-	-	48.4	38.8	-	-	-	-	3	3	NO	51.9	42.3	49.3	39.7
258	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.1	44.6	-	-	-	-	51.1	41.6	-	-	-	-	3	3	NO	54.5	44.9	51.8	42.1
262	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53	42.6	-	-	-	-	51	40	-	-	-	-	2	2.6	SO	53.9	43.4	52.3	41.5
262	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.7	48.4	-	-	-	-	56.5	45.7	-	-	-	-	2.2	2.7	SO	59.4	49.1	57.7	47
267	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.9	44.2	-	-	-	-	51.1	41.2	-	-	-	-	2.8	3	SO	60.6	50.4	60.2	49.9
269	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.8	35	-	-	-	-	42.3	32.3	-	-	-	-	2.5	2.7	SE	57.9	47.5	57.8	47.4
269	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.7	39	-	-	-	-	46.1	36.2	-	-	-	-	2.6	2.8	SE	62.8	52.4	62.7	52.3
269	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.6	42.9	-	-	-	-	49.7	40	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	63.4	53.1	63.3	52.9
270	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.8	38.1	-	-	-	-	45.2	35.3	-	-	-	-	2.6	2.8	SO	61.7	51.3	61.6	51.2
270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53	43.4	-	-	-	-	50.2	40.5	-	-	-	-	2.8	2.9	SO	63.4	53.1	63.2	52.8
270	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.3	47.7	-	-	-	-	54.4	44.7	-	-	-	-	2.9	3	SO	64.8	54.6	64.4	54.1
270	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.7	30.7	-	-	-	-	38.4	28.2	-	-	-	-	2.3	2.5	SE	53.3	42.9	53.2	42.8
270	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44	33.8	-	-	-	-	42	31.5	-	-	-	-	2	2.3	SE	58	47.6	57.9	47.5
270	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.1	31.3	-	-	-	-	38.6	28.6	-	-	-	-	2.5	2.7	SE	55.7	45.3	55.6	45.3
270	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	43.5	33.7	-	-	-	-	40.9	30.9	-	-	-	-	2.6	2.8	SE	59.2	48.9	59.2	48.8
270	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.9	34.1	-	-	-	-	41.4	31.4	-	-	-	-	2.5	2.7	SO	60.4	50.1	60.3	50
270	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.8	38.1	-	-	-	-	45.2	35.3	-	-	-	-	2.6	2.8	SO	62.8	52.6	62.8	52.5
271	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3	3	SO	69.1	59.4	66.6	56.8
271	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.6	59	8.6	9	-	-	65.6	56	5.6	6	-	-	3	3	SO	69.4	59.6	67.1	57.2
271	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.2	58.5	8.2	8.5	-	-	65.2	55.5	5.2	5.5	-	-	3	3	SO	69.1	59.4	67	57.1
273	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56	46	-	-	-	-	53.2	43.1	-	-	-	-	2.8	2.9	-	60.9	50.7	60.2	49.9
273	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62	52.4	2	2.4	-	-	59	49.4	-	-	-	-	3	3	NE	62.2	52.5	59.3	49.7
273	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	3	3	NE	71.1	61.5	68.2	58.5
274	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	3	2.9	-	65.9	55.7	64.9	54.7
274	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	3	3	N	70.1	60.5	67.2	57.6
275	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	59.7	50.1	-	0.1	-	-	3	3	-	66.1	56.1	65	54.8
278	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.3	54.9	8.3	4.9	-	-	65.3	51.9	5.3	1.9	-	-	3	3	NO	68.3	54.9	65.3	51.9
278	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.6	53.2	6.6	3.2	-	-	63.6	50.2	3.6	0.2	-	-	3	3	NO	66.6	53.2	63.6	50.2
278	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65	51.7	5	1.7	-	-	62	48.7	2	-	-	-	3	3	NO	65	51.7	62	48.7
279	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.5	54.6	7.5	4.6	-	-	64.5	51.6	4.5	1.6	-	-	3	3	NO	67.5	54.6	64.5	51.6
279	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66	53	6	3	-	-	63	50	3	-	-	-	3	3	NO	66	53	63	50
279	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.7	51.8	4.7	1.8	-	-	61.7	48.8	1.7	-	-	-	3	3	NO	64.7	51.8	61.7	48.8
282	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.6	54.2	7.6	4.2	-	-	64.6	51.2	4.6	1.2	-	-	3	3	NO	67.7	54.2	64.7	51.2
282	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.6	53.2	6.6	3.2	-	-	63.6	50.2	3.6	0.2	-	-	3	3	NO	66.7	53.2	63.7	50.2
282	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.1	51.7	5.1	1.7	-	-	62.1	48.7	2.1	-	-	-	3	3	NO	65.1	51.7	62.1	48.7
283	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.8	51.3	4.8	1.3	-	-	61.8	48.3	1.8	-	-	-	3	3	NO	64.8	51.3	61.8	48.3
283	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	50.1	3.6	0.1	-	-	60.6	47.1	0.6	-	-	-	3	3	NO	63.6	50.1	60.6	47.1
283	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	49	2.5	-	-	-	59.5	46	-	-	-	-	3	3	NO	62.5	49	59.5	46
283	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.1	51.6	5.1	1.6	-	-	62.1	48.6	2.1	-	-	-	3	3	NO	65.1	51.6	62.1	48.6
283	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.3	50.9	4.3	0.9	-	-	61.3	47.9	1.3	-	-	-	3	3	NO	64.3	50.9	61.3	47.9
283	Q	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.3	50.8	4.3	0.8	-	-	61.3	47.8	1.3	-	-	-	3	3	NO	64.3	50.8	61.3	47.9
284	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	53.5	6.9	3.5	-	-	63.9	50.5	3.9	0.5	-	-	3	3	NO	66.9	53.5	63.9	50.5
284	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.9	52.4	5.9	2.4	-	-	62.9	49.4	2.9	-	-	-	3	3	NO	65.9	52.4	62.9	49.4
284	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.3	50.9	4.3	0.9	-	-	61.3	47.9	1.3	-	-	-	3	3	NO	64.3	50.9	61.3	47.9
285	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.7	39.7	-	-	-	-	49.8	36.6	-	-	-	-	2.9	3.1	O	52.8	39.9	50	37.1
285	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	67.3	53.8	2.3	-	-	-	64.3	50.8	-	-	-	-	3	3	O	67.3	53.8	64.3	50.9
285	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	52.1	5.6	2.1	-	-	62.6	49.1	2.6	-	-	-	3	3	O	65.6	52.1	62.6	49.1
285	N	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	3	3	E	61.1	51.6	58.1	48.6
285	N	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	3	3	E	64.8	55.3	61.8	52.3
285	N	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	56.3	5.8	6.3	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	3	3	E	65.8	56.3	62.8	53.3
286	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.1	45.7	-	-	-	-	56.1	42.7	-	-	-	-	3	3	N	59.1	45.8	56.2	42.8
286	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59	45.7	-	-	-	-	56	42.7	-	-	-	-	3	3	N	59	45.8	56	42.8
286	Q	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	51.3	4.6	1.3	-	-	61.6	48.3	1.6	-	-	-	3	3	O	64.6	51.3	61.6	48.4
286	Q	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	50.5	3.7	0.5	-	-	60.7	47.5	0.7	-	-	-	3	3	O	63.7	50.5	60.8	47.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
286	U	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.5	40.9	-	-	-	-	47.4	37.9	-	-	-	-	3.1	3	E	50.7	41.1	48	38.4
286	U	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.2	46.7	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	3	3	E	56.3	46.8	53.4	43.9
286	U	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3	3	E	66.6	57.1	63.6	54.1
286	U	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	3	3	E	69.1	59.6	66.1	56.6
286	U	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	3	3	E	68.9	59.4	65.9	56.4
288	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	3	3	-	70.4	60.8	67.5	57.9
289	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.2	42	-	-	-	-	49.4	39.1	-	-	-	-	2.8	2.9	-	55.5	45.2	54.4	44.1
290	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.4	50.5	3.4	0.5	-	-	60.5	47.6	0.5	-	-	-	2.9	2.9	-	63.4	50.5	60.6	47.6
290	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.6	35.4	-	-	-	-	42.7	32.4	-	-	-	-	2.9	3	-	49.6	39.4	48.7	38.4
293	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.1	45.7	-	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	0.6	0.7	E	60.2	46	59.6	45.4
293	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	60.1	45.8	-	-	-	-	59.4	45	-	-	-	-	0.7	0.8	E	60.3	46.4	59.7	45.7
293	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	E	59.7	45.6	-	-	-	-	58.9	44.6	-	-	-	-	0.8	1	E	60	46.3	59.3	45.5
293	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	E	59.3	45.3	-	-	-	-	58.3	44.1	-	-	-	-	1	1.2	E	59.5	45.9	58.6	44.9
293	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	E	58.8	45.1	-	-	-	-	57.7	43.7	-	-	-	-	1.1	1.4	E	59.3	46.2	58.4	45.1
304	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	47.5	0.4	-	-	-	57.6	44.6	-	-	-	-	2.8	2.9	S	60.5	47.6	57.7	44.8
304	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	47.4	0.4	-	-	-	57.6	44.6	-	-	-	-	2.8	2.8	S	60.4	47.5	57.7	44.8
304	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.6	50.7	3.6	0.7	-	-	60.6	47.7	0.6	-	-	-	3	3	SO	63.6	50.7	60.7	47.8
307	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.1	51.2	-	-	-	-	61.1	48.2	-	-	-	-	3	3	N	64.1	51.2	61.1	48.2
307	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	51.3	4.2	1.3	-	-	61.2	48.3	1.2	-	-	-	3	3	N	64.2	51.3	61.2	48.3
307	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56	43.2	-	-	-	-	53	40.2	-	-	-	-	3	3	N	56.1	43.3	53.2	40.5
307	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.3	46.4	-	-	-	-	56.3	43.4	-	-	-	-	3	3	N	59.4	46.5	56.4	43.6
307	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	45.8	-	-	-	-	55.6	42.8	-	-	-	-	3	3	N	58.6	45.9	55.7	42.9
307	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.9	48.9	1.9	-	-	-	58.9	45.9	-	-	-	-	3	3	N	61.9	49	58.9	46
308	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.7	50.4	3.7	0.4	-	-	60.7	47.4	0.7	-	-	-	3	3	E	63.7	50.4	60.7	47.4
313	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.2	47.8	1.2	-	-	-	58.2	44.8	-	-	-	-	3	3	SE	61.2	47.8	58.2	44.8
313	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.6	49.2	2.6	-	-	-	59.6	46.2	-	-	-	-	3	3	SE	62.6	49.2	59.6	46.2
313	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.4	42.1	-	-	-	-	52.4	39	-	-	-	-	3	3.1	NE	55.4	42.2	52.5	39.2
313	L	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.7	42.4	-	-	-	-	52.7	39.4	-	-	-	-	3	3	NE	55.8	42.6	52.9	39.7
316	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66	52.5	6	2.5	-	-	63	49.5	3	-	-	-	3	3	SE	66	52.5	63	49.5
316	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.6	52.2	5.6	2.2	-	-	62.6	49.1	2.6	-	-	-	3	3.1	SE	65.6	52.2	62.6	49.2
317	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.6	51.2	4.6	1.2	-	-	61.6	48.2	1.6	-	-	-	3	3	-	64.6	51.2	61.6	48.2
333	F	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	60.5	46	-	-	-	-	60.5	45.9	-	-	-	-	-	0.1	SE	60.7	46.4	60.6	46.3
333	F	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	60.5	46	-	-	-	-	60.5	45.9	-	-	-	-	-	0.1	SE	60.7	46.4	60.6	46.3
333	F	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	60.2	45.7	-	-	-	-	60.1	45.6	-	-	-	-	0.1	0.1	SE	60.3	46.2	60.3	46
350	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.7	45.5	-	-	-	-	56.7	42.5	-	-	-	-	3	3	S	60.2	46.8	57.7	44.9
350	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	46	0.2	-	-	-	57.2	43	-	-	-	-	3	3	S	60.7	47.3	58.2	45.4
350	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	45.8	-	-	-	-	57	42.8	-	-	-	-	3	3	S	60.7	47.5	58.3	45.6
353	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.1	44.9	-	-	-	-	56.1	41.9	-	-	-	-	3	3	S	59.6	46.1	57	44
353	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	46.1	0.3	-	-	-	57.3	43.1	-	-	-	-	3	3	S	60.7	47.1	58.1	44.9
353	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	46.3	0.5	-	-	-	57.6	43.3	-	-	-	-	2.9	3	S	61	47.4	58.4	45.3
353	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	46.1	0.3	-	-	-	57.4	43.1	-	-	-	-	2.9	3	S	60.9	47.4	58.4	45.5
354	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61.7	47.4	-	-	-	-	58.8	44.4	-	-	-	-	2.9	3	S	62	48.2	59.3	45.8
355	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.5	47.9	2.5	-	-	-	62.1	47.5	2.1	-	-	-	0.4	0.4	E	62.7	48.5	62.3	48.1
355	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	47.4	1.8	-	-	-	61.4	46.8	1.4	-	-	-	0.4	0.6	E	62	47.9	61.6	47.4
355	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	46.5	1	-	-	-	60.5	46	0.5	-	-	-	0.5	0.5	E	61.3	47.2	60.8	46.7
355	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	45.8	0.3	-	-	-	59.7	45.2	-	-	-	-	0.6	0.6	E	60.6	46.6	60.1	46.1
358	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.9	44.7	-	-	-	-	56.9	42.7	-	-	-	-	2	2	-	63.1	52.1	62.5	51.8
358	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.9	30.4	-	-	-	-	41.1	27.3	-	-	-	-	2.8	3.1	O	65.6	55.8	65.6	55.8
358	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.7	36.7	-	-	-	-	48	33.9	-	-	-	-	2.7	2.8	O	65.8	56	65.8	55.9
358	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.6	39.5	-	-	-	-	50.7	36.6	-	-	-	-	2.9	2.9	O	67.7	57.9	67.7	57.9
358	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	36.3	22.2	-	-	-	-	33.7	19.5	-	-	-	-	2.6	2.7	N	53.9	44	53.8	44
358	X	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	35.2	21.1	-	-	-	-	32.6	18.4	-	-	-	-	2.6	2.7	O	55.7	45.8	55.7	45.8
359	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	32.1	18	-	-	-	-	29.7	15.5	-	-	-	-	2.4	2.5	O	54.5	44.7	54.5	44.7
359	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	33.9	19.7	-	-	-	-	31.5	17.2	-	-	-	-	2.4	2.5	O	55.6	45.8	55.6	45.8
360	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	31.1	17.3	-	-	-	-	29.2	15.2	-	-	-	-	1.9	2.1	S	62.3	52.4	62.3	52.4

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
360	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	36.6	22.7	-	-	-	-	35.4	21.3	-	-	-	-	1.2	1.4	S	64.9	55.1	64.9	55.1
360	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	40.5	26.8	-	-	-	-	38.4	24.5	-	-	-	-	2.1	2.3	S	68.1	58.3	68.1	58.3
361	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	34.9	21	-	-	-	-	33.5	19.4	-	-	-	-	1.4	1.6	S	63.2	53.3	63.2	53.3
361	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	40.4	26.5	-	-	-	-	38.8	24.8	-	-	-	-	1.6	1.7	S	66	56.2	66	56.2
361	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.2	29.3	-	-	-	-	41.1	27	-	-	-	-	2.1	2.3	S	68.9	59.1	68.9	59.1
361	L	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	29.1	15.4	-	-	-	-	26.9	12.9	-	-	-	-	2.2	2.5	NO	55.5	45.7	55.5	45.7
361	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	31.7	18	-	-	-	-	29.4	15.4	-	-	-	-	2.3	2.6	NO	57.1	47.3	57.1	47.3
368	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.1	47.9	2.1	-	-	-	59.8	45.6	-	-	-	-	2.3	2.3	-	64.3	52.4	63.1	51.7
370	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.4	45.2	-	-	-	-	56.4	42.2	-	-	-	-	3	3	-	60.8	48.3	58.9	47.1
371	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.8	36.7	-	-	-	-	48.1	33.9	-	-	-	-	2.7	2.8	N	59	48.7	58.7	48.6
371	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.8	41.6	-	-	-	-	53.2	39	-	-	-	-	2.6	2.6	N	61.7	51	61.1	50.8
372	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.1	38	-	-	-	-	49.2	35	-	-	-	-	2.9	3	S	58	48.2	58	48.2
372	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.3	38.1	-	-	-	-	49.3	35.1	-	-	-	-	3	3	S	60.1	50.2	60.1	50.2
372	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.4	38.2	-	-	-	-	49.4	35.2	-	-	-	-	3	3	S	62.6	52.7	62.6	52.7
374	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	49.4	3.6	-	-	-	60.6	46.4	0.6	-	-	-	3	3	NO	64	50.4	61.3	48.2
374	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.7	48.5	2.7	-	-	-	59.7	45.5	-	-	-	-	3	3	NO	63.1	49.6	60.5	47.5
374	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.3	50.1	4.3	0.1	-	-	61.3	47.1	1.3	-	-	-	3	3	NO	64.6	51	62	48.7
376	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53	38.8	-	-	-	-	50	35.8	-	-	-	-	3	3	N	55.9	44.3	54.6	43.6
376	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.2	40.1	-	-	-	-	51.2	37.1	-	-	-	-	3	3	N	56.6	44.8	55.1	44
378	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.6	33.5	-	-	-	-	44.7	30.5	-	-	-	-	2.9	3	S	57	47.1	56.9	47.1
378	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.7	33.6	-	-	-	-	44.8	30.7	-	-	-	-	2.9	2.9	S	58.3	48.4	58.3	48.4
380	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	47.8	2	-	-	-	59	44.8	-	-	-	-	3	3	N	62.4	48.8	59.8	46.6
380	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	47.7	2	-	-	-	59	44.8	-	-	-	-	3	2.9	N	62.4	48.8	59.8	46.7
382	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.3	42	-	-	-	-	53.4	39.1	-	-	-	-	2.9	2.9	E	57.5	44.7	55.5	43.4
382	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.4	42.1	-	-	-	-	53.5	39.2	-	-	-	-	2.9	2.9	E	57.5	44.7	55.5	43.4
382	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.4	42.1	-	-	-	-	53.5	39.2	-	-	-	-	2.9	2.9	E	57.6	44.8	55.6	43.5
383	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.6	45.3	-	-	-	-	56.7	42.4	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	60.1	46.6	57.7	44.7
383	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.8	45.5	-	-	-	-	56.9	42.6	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	60.3	46.7	57.8	44.8
383	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.6	45.3	-	-	-	-	56.8	42.5	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	60.1	46.6	57.7	44.7
383	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.1	42.8	-	-	-	-	54.4	40	-	-	-	-	2.7	2.8	NE	58	44.9	55.9	43.5
383	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.4	43.2	-	-	-	-	54.7	40.4	-	-	-	-	2.7	2.8	NE	58.2	45.1	56.1	43.6
383	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.5	43.2	-	-	-	-	54.7	40.5	-	-	-	-	2.8	2.7	NE	58.3	45.2	56.2	43.7
385	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	46.8	1.2	-	-	-	58.8	44.4	-	-	-	-	2.4	2.4	N	61.6	47.8	59.5	46
385	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.4	46.9	1.4	-	-	-	59	44.5	-	-	-	-	2.4	2.4	N	61.7	47.9	59.6	46.1
386	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	47.3	1.8	-	-	-	59.4	45	-	-	-	-	2.4	2.3	N	62.1	48.1	59.9	46.2
386	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	47.4	1.8	-	-	-	59.4	45	-	-	-	-	2.4	2.4	N	62.1	48.1	59.9	46.2
386	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	47.1	1.5	-	-	-	59.2	44.7	-	-	-	-	2.3	2.4	N	61.8	47.9	59.6	46
388	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61.2	46.8	-	-	-	-	58.3	43.9	-	-	-	-	2.9	2.9	N	61.6	47.7	59	45.5
388	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	46.9	1.3	-	-	-	58.5	44	-	-	-	-	2.8	2.9	N	61.7	47.8	59.1	45.7
388	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61.8	47.4	-	-	-	-	59	44.6	-	-	-	-	2.8	2.8	N	62.2	48.4	59.7	46.3
398	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	61.7	47.3	-	-	-	-	58.7	44.3	-	-	-	-	3	3	S	61.9	47.7	59.1	45.2
398	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.5	47	-	-	-	-	58.5	44.1	-	-	-	-	3	2.9	S	61.7	47.5	58.9	45
398	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.9	46.5	-	-	-	-	58	43.5	-	-	-	-	2.9	3	S	61.2	47.2	58.5	44.9
398	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	54.5	40	-	-	-	-	54.4	39.8	-	-	-	-	0.1	0.2	O	55.3	41.8	55.2	41.7
398	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	55	40.5	-	-	-	-	54.8	40.3	-	-	-	-	0.2	0.2	O	55.6	42.1	55.5	42
398	D	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	54.8	40.4	-	-	-	-	54.6	40.1	-	-	-	-	0.2	0.3	O	55.6	42.3	55.4	42.2
403	BA	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	43.8	30.3	-	-	-	-	40.9	27.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	47.3	36.2	46.3	35.6
403	BA	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	58.8	44.4	-	-	-	-	55.8	41.4	-	-	-	-	3	3	S	59.1	45.2	56.4	42.9
437	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	49.1	3.5	-	-	-	60.6	46.1	0.6	-	-	-	2.9	3	NO	63.7	49.4	60.8	46.7
437	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.9	48.5	2.9	-	-	-	60	45.6	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	63.1	48.9	60.3	46.3
437	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62	47.6	2	-	-	-	59	44.6	-	-	-	-	3	3	NO	62.1	48	59.3	45.4
438	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.2	44.1	-	-	-	-	55.7	41.6	-	-	-	-	2.5	2.5	NE	58.4	44.7	56.1	42.6
438	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	44.5	-	-	-	-	55.9	41.9	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	58.8	45.2	56.4	43
438	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.9	44.9	-	-	-	-	56.3	42.3	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	59.1	45.6	56.7	43.4
438	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.8	45	-	-	-	-	56.2	42.4	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	59.1	45.6	56.7	43.4

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
439	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.8	40.5	-	-	-	-	50.8	37.6	-	-	-	-	3	2.9	NE	54.6	42.1	52.3	40.3
439	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.6	41.4	-	-	-	-	51.6	38.4	-	-	-	-	3	3	NE	55.3	42.7	52.9	40.8
449	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	37	25.2	-	-	-	-	34.7	22.8	-	-	-	-	2.3	2.4	SO	-	-	-	-
449	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.4	29.4	-	-	-	-	38	26.7	-	-	-	-	2.4	2.7	SO	56.1	46.2	56	46.1
450	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	38.9	28	-	-	-	-	36.5	25.3	-	-	-	-	2.4	2.7	SO	56.8	46.9	56.8	46.9
452	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	37.3	26.4	-	-	-	-	34.9	23.8	-	-	-	-	2.4	2.6	SO	58.5	48.6	58.5	48.6
452	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	39.7	28.6	-	-	-	-	37.2	25.9	-	-	-	-	2.5	2.7	SO	60.7	50.9	60.7	50.8
700	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	47.1	36.7	-	-	-	-	45.9	35.1	-	-	-	-	1.2	1.6	O	68.2	58.1	68.2	58.1
700	E	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	46.3	35	-	-	-	-	45.7	34.2	-	-	-	-	0.6	0.8	O	67.2	57	67.2	57
700	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	48.8	37.3	-	-	-	-	48.6	36.9	-	-	-	-	0.2	0.4	O	68.7	58.6	68.7	58.6
700	H	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	47.9	36.3	-	-	-	-	47.7	36	-	-	-	-	0.2	0.3	N	66.7	56.6	66.7	56.6
700	O	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	61.9	52.2	-	-	-	-	61.3	51.6	-	-	-	-	0.6	0.6	SO	62	52.3	61.3	51.6
700	X	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	62.5	52.8	-	-	-	-	60	50.3	-	-	-	-	2.5	2.5	SO	62.5	52.8	60	50.3
700	Y	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	45.3	34.1	-	-	-	-	45.1	33.9	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	58	47.9	58	47.8
700	Z	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	63.5	53.8	-	-	-	-	60.5	50.8	-	-	-	-	3	3	SO	63.5	53.8	60.5	50.8
711	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	4	4	NE	62.9	53.2	59.5	49.7
711	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	59.7	50.1	-	0.1	-	-	4	4	NE	64.4	54.6	61.2	51.3
749	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	44.4	34.6	-	-	-	-	42.4	32.5	-	-	-	-	2	2.1	NE	61.6	50.7	61.6	50.6
749	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	49.4	39.7	-	-	-	-	47.1	37.3	-	-	-	-	2.3	2.4	NE	68.3	57.3	68.3	57.3
749	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	53.4	43.7	-	-	-	-	51	41.3	-	-	-	-	2.4	2.4	NE	73	62	73	62
749	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	55	45.3	-	-	-	-	52.7	43	-	-	-	-	2.3	2.3	NE	73.3	62.4	73.3	62.3
749	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	68.8	58.1	3.8	3.1	-	-	68	57.3	3	2.3	-	-	0.8	0.8	NO	69.3	58.6	68.6	57.9
749	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	68	57.3	3	2.3	-	-	67.3	56.5	2.3	1.5	-	-	0.7	0.8	NO	69.5	58.7	68.9	58.2
749	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	67	56.4	2	1.4	-	-	66.3	55.7	1.3	0.7	-	-	0.7	0.7	NO	69.6	58.8	69.2	58.4
749	T	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	45.1	35.4	-	-	-	-	42.5	32.7	-	-	-	-	2.6	2.7	NE	61.8	50.9	61.8	50.8
749	T	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	50.2	40.5	-	-	-	-	47.5	37.8	-	-	-	-	2.7	2.7	NE	69	58	69	58
749	T	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	54.2	44.5	-	-	-	-	51.4	41.7	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	73	62	72.9	61.9
749	T	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	55.1	45.5	-	-	-	-	52.3	42.6	-	-	-	-	2.8	2.9	NE	73.3	62.3	73.3	62.3
752	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.1	38.7	-	-	-	-	47.9	37.4	-	-	-	-	1.2	1.3	NE	-	-	-	-
752	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.3	46.9	-	-	-	-	56.2	45.6	-	-	-	-	1.1	1.3	NE	69.8	58.8	69.7	58.8
752	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.2	47.7	-	-	-	-	57.2	46.6	-	-	-	-	1	1.1	NE	70.6	59.7	70.5	59.6
752	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.8	48.3	-	-	-	-	57.9	47.3	-	-	-	-	0.9	1	NE	71.2	60.4	71.2	60.3
752	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.7	46	-	-	-	-	55.8	45.1	-	-	-	-	0.9	0.9	SE	60.9	50.2	60.6	49.9
752	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.8	50.1	0.8	0.1	-	-	60.1	49.3	0.1	-	-	-	0.7	0.8	SE	65.2	54.4	64.9	54.1
752	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.2	50.5	1.2	0.5	-	-	60.5	49.8	0.5	-	-	-	0.7	0.7	SE	66.2	55.3	66	55.1
752	H	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	63.6	53	-	-	-	-	62.6	52	-	-	-	-	1	1	SO	65.2	54.7	64.5	54
754	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.2	42.6	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	70.5	59.6	70.5	59.5
754	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.7	40.2	-	-	-	-	49.8	39.2	-	-	-	-	0.9	1	NE	70.5	59.6	70.5	59.5
754	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.1	43.7	-	-	-	-	53	42.6	-	-	-	-	1.1	1.1	NE	70	59.1	70	59
754	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.1	44.8	-	-	-	-	54	43.6	-	-	-	-	1.1	1.2	NO	69.5	59.1	69.5	59
754	L	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.3	47.7	-	-	-	-	57.3	46.7	-	-	-	-	1	1	NO	69.4	59	69.4	59
754	M	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.1	47.5	-	-	-	-	57.1	46.5	-	-	-	-	1	1	NE	67.1	56.2	67	56.1
767	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	50.9	41.3	-	-	-	-	48.2	38.5	-	-	-	-	2.7	2.8	NO	75.6	65.3	75.6	65.3
767	F	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	54.6	45	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	2.7	2.7	NO	76.2	65.9	76.2	65.9
767	G	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	53.4	43.8	-	-	-	-	50.5	40.8	-	-	-	-	2.9	3	NE	74.2	63.9	74.2	63.9
767	G	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	56.8	47.2	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3	3	NE	74.7	64.4	74.7	64.4
767	H	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	54.6	45	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	72.4	62.1	72.4	62.1
767	H	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	60.5	50.9	-	-	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	73.1	62.8	73.1	62.8
767	I	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	52	42.4	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	2.4	2.4	NO	74.2	63.8	74.2	63.8
767	I	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	56.2	46.6	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	2.6	2.6	NO	75.4	65.1	75.4	65.1
767	L	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	56.3	46.7	-	-	-	-	53.5	43.8	-	-	-	-	2.8	2.9	SO	64.5	53.7	64.4	53.4
767	L	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	58.7	49	-	-	-	-	56	46.3	-	-	-	-	2.7	2.7	SO	68.7	57.7	68.6	57.6
767	M	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	53.5	43.9	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	70.9	60.5	70.9	60.5
767	M	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	54.9	45.3	-	-	-	-	52.2	42.5	-	-	-	-	2.7	2.8	NE	71.3	60.8	71.3	60.8
767	N	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	54.4	44.8	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	2.7	2.7	NE	71.2	60.9	71.2	60.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
767	N	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	58.2	48.6	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	72	61.6	72	61.6
771	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53	40.1	-	-	-	-	52.8	39.9	-	-	-	-	0.2	0.2	NE	63.4	53.2	63.4	53.2
771	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.7	43.1	-	-	-	-	55.5	42.9	-	-	-	-	0.2	0.2	NE	71.3	61.2	71.3	61.2
771	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.8	43.2	-	-	-	-	55.7	43.1	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	73.2	63.1	73.2	63.1
771	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.3	43	-	-	-	-	55.1	42.8	-	-	-	-	0.2	0.2	N	66.6	56.5	66.6	56.5
771	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.5	43.2	-	-	-	-	55.3	43	-	-	-	-	0.2	0.2	N	71.2	61.2	71.2	61.2
771	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.8	43.5	-	-	-	-	55.6	43.3	-	-	-	-	0.2	0.2	N	72	61.8	72	61.8
771	LA	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50	40.5	-	-	-	-	48.7	39.1	-	-	-	-	1.3	1.4	O	65.3	54.8	65.3	54.8
771	LA	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.8	42.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	1	1	O	68.6	58.1	68.5	58.1
771	T	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.3	34.1	-	-	-	-	45.3	33.1	-	-	-	-	1	1	N	54.9	44.4	54.8	44.3
771	T	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49	36.7	-	-	-	-	48.4	36.1	-	-	-	-	0.6	0.6	N	58.4	47.9	58.3	47.8
771	T	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.8	40.5	-	-	-	-	52.5	40.1	-	-	-	-	0.3	0.4	N	61.8	51.4	61.8	51.4
771	T	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.1	42.2	-	-	-	-	53.8	41.8	-	-	-	-	0.3	0.4	N	64.8	54.6	64.8	54.6
771	U	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.3	32.3	-	-	-	-	39.9	29.8	-	-	-	-	2.4	2.5	N	60.4	49.9	60.3	49.9
771	U	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.2	34.1	-	-	-	-	42.2	32	-	-	-	-	2	2.1	N	63.7	53.4	63.7	53.3
771	U	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.2	38.9	-	-	-	-	48.1	37.7	-	-	-	-	1.1	1.2	N	65	54.6	64.9	54.6
771	U	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.5	40.9	-	-	-	-	50.8	40.2	-	-	-	-	0.7	0.7	N	65.8	55.4	65.8	55.4
771	V	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.2	41.4	-	-	-	-	50.1	40.2	-	-	-	-	1.1	1.2	NO	67.3	56.9	67.3	56.8
771	V	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.7	41.8	-	-	-	-	50.6	40.7	-	-	-	-	1.1	1.1	NO	68.9	58.4	68.9	58.4
771	V	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52	42.1	-	-	-	-	51	41	-	-	-	-	1	1.1	NO	69.7	59.1	69.7	59.1
771	V	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.3	42.3	-	-	-	-	51.3	41.3	-	-	-	-	1	1	NO	69.9	59.3	69.9	59.3
771	X	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.7	35	-	-	-	-	41.3	31.4	-	-	-	-	3.4	3.6	NO	56.1	45.6	56	45.5
771	X	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.6	41	-	-	-	-	46.8	37.1	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	61.1	50.5	61	50.5
771	X	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.6	44	-	-	-	-	49.9	40.2	-	-	-	-	3.7	3.8	NO	63.7	53.2	63.7	53.2
771	X	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.1	44.4	-	-	-	-	50.3	40.6	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	64.8	54.3	64.8	54.3
771	Z	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.5	33.7	-	-	-	-	40.3	30.3	-	-	-	-	3.2	3.4	O	57.6	47	57.5	46.9
771	Z	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.8	40.1	-	-	-	-	46.1	36.4	-	-	-	-	3.7	3.7	O	63	52.4	62.9	52.4
771	Z	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.1	43.5	-	-	-	-	49.4	39.7	-	-	-	-	3.7	3.8	O	65	54.4	64.9	54.4
771	Z	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.6	44	-	-	-	-	49.9	40.2	-	-	-	-	3.7	3.8	O	65.8	55.2	65.7	55.2
773	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	54.8	45.1	-	-	-	-	52.9	43.2	-	-	-	-	1.9	1.9	O	72.1	61.3	72.1	61.3
777	M	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	71	61.4	6	6.4	1	-	67	57.4	2	2.4	-	-	4	4	S	71	61.4	67.1	57.5
779	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	72.6	63	12.6	13	2.6	-	68.6	59	8.6	9	-	-	4	4	S	72.6	63	68.7	59.1
779	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	72	62.4	12	12.4	2	-	68	58.4	8	8.4	-	-	4	4	S	72.1	62.5	68.2	58.6
779	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71	61.4	11	11.4	1	-	67	57.4	7	7.4	-	-	4	4	S	71.1	61.5	67.2	57.5
781	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.6	47	-	-	-	-	52.7	43	-	-	-	-	3.9	4	SO	62.6	51.8	61.9	50.9
781	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.7	48.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	4	4	SO	63.5	52.8	62.8	51.8
782	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	3.9	3.9	SO	65.6	55.9	62	52.2
782	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	4	4	SO	66.1	56.4	62.6	52.8
782	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	4	4	SO	66.4	56.7	62.7	53
783	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	4	4	SO	71.7	61.6	69.5	59
783	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	4	4	SO	71.7	61.6	69.7	59.2
783	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	4	4	SO	71.3	61.1	69.4	58.9
786	H	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	60.5	50.9	-	-	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	4	4	SO	75.7	64.6	75.6	64.5
791	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	49.8	40.2	-	-	-	-	45.9	36.3	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	58	47.3	57.6	46.7
791	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	62.6	53	2.6	3	-	-	58.6	49	-	-	-	-	4	4	NE	69.5	58.7	68.9	57.9
792	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	49.4	39.7	-	-	-	-	45.6	35.9	-	-	-	-	3.8	3.8	NE	59.2	48.3	58.9	47.9
792	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	60.6	51	0.6	1	-	-	56.6	47	-	-	-	-	4	4	NE	70.1	59.2	69.8	58.8
792	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	4	4	NE	70.9	60	70.6	59.6
793	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	47.9	38.3	-	-	-	-	44.3	34.6	-	-	-	-	3.6	3.7	NE	60.4	49.5	60.4	49.4
793	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	53.4	43.8	-	-	-	-	49.6	39.9	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	67.1	56.1	67	56
793	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	58.2	48.5	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3.9	3.8	NE	71	60	71	60
793	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	58.6	49	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	71.4	60.4	71.3	60.4
795	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44.9	34.5	-	-	-	-	43.6	33.1	-	-	-	-	1.3	1.4	NO	54.9	44.4	54.8	44.3
795	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.1	37.7	-	-	-	-	46.9	36.4	-	-	-	-	1.2	1.3	NO	57.5	46.8	57.4	46.7
795	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.4	39	-	-	-	-	48.1	37.6	-	-	-	-	1.3	1.4	NO	58.8	48.1	58.7	48

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
796	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SE	42.4	32.7	-	-	-	-	39.2	29.4	-	-	-	-	3.2	3.3	SE	56.1	45.1	56	45
796	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SE	44.9	35.2	-	-	-	-	41.4	31.6	-	-	-	-	3.5	3.6	SE	60.4	49.3	60.3	49.2
796	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	45.4	35.7	-	-	-	-	41.9	32.2	-	-	-	-	3.5	3.5	NE	60.6	49.6	60.5	49.5
796	B	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	48.8	39.2	-	-	-	-	45.2	35.5	-	-	-	-	3.6	3.7	NE	65.8	54.7	65.7	54.6
800	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	59.6	50.1	-	-	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	4	4	SO	60.3	50.7	57.2	47.5
802	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.6	60	9.6	10	-	-	65.6	56	5.6	6	-	-	4	4	S	69.7	60.1	65.8	56.2
802	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.6	60	9.6	10	-	-	65.6	56	5.6	6	-	-	4	4	S	69.7	60.1	65.8	56.2
802	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	4	4	S	69.5	59.9	65.6	56
803	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	52.4	2	2.4	-	-	58	48.4	-	-	-	-	4	4	S	62.4	52.7	59	49.3
803	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	4	4	S	64.9	55.3	61.3	51.6
803	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	55.4	5	5.4	-	-	61	51.4	1	1.4	-	-	4	4	S	65.2	55.6	61.6	52
804	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.9	44.3	-	-	-	-	50	40.4	-	-	-	-	3.9	3.9	S	55.8	46	53.7	43.8
804	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.7	48.1	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.9	3.9	S	58.6	48.9	55.8	46
804	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.1	49.5	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.9	3.9	S	59.8	50.2	56.8	47.1
804	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.8	50.2	-	0.2	-	-	55.9	46.3	-	-	-	-	3.9	3.9	S	60.6	50.9	57.6	47.8
806	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	4	4	S	67.8	58.2	63.9	54.3
808	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	4	4	N	68.4	58.8	64.5	54.9
808	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	4	4	N	68.5	58.9	64.7	55.1
808	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	4	4	N	68.4	58.7	64.6	54.9
808	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	4	4	N	68.1	58.5	64.4	54.7
810	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.1	41.5	-	-	-	-	47.2	37.6	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	53.3	43.4	51.4	41.3
810	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.9	45.3	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	56.5	46.6	54.2	44.1
810	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.8	48.2	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	4	4	NE	58.8	49	56	46
811	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.5	38.9	-	-	-	-	44.7	35	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	51.8	41.8	50.4	40.3
811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.3	42.7	-	-	-	-	48.4	38.8	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	54.1	44.3	51.9	42
811	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.3	45.7	-	-	-	-	51.3	41.7	-	-	-	-	4	4	NE	56.3	46.6	53.6	43.7
812	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.4	39.8	-	-	-	-	45.6	35.9	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	52.3	42.4	50.7	40.7
812	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53	43.4	-	-	-	-	49	39.4	-	-	-	-	4	4	NE	54.7	44.9	52.4	42.5
812	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55	45.5	-	-	-	-	51.1	41.5	-	-	-	-	3.9	4	NE	56.4	46.6	53.9	43.9
812	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.7	47.1	-	-	-	-	52.8	43.1	-	-	-	-	3.9	4	NE	57.8	48.1	55.2	45.3
812	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58	48.4	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	4	4	NE	59.2	49.4	56.5	46.5
813	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.5	44.9	-	-	-	-	50.5	41	-	-	-	-	4	3.9	NE	55.8	46.1	53.4	43.4
813	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56	46.5	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	3.9	4	NE	57.2	47.5	54.6	44.7
813	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.5	47.9	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	4	4	NE	58.5	48.8	55.8	45.9
814	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	49.7	40.1	-	-	-	-	45.8	36.2	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	52.2	42.3	50.5	40.5
818	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	47.3	37.7	-	-	-	-	44	34.3	-	-	-	-	3.3	3.4	SE	51.6	41.6	50.7	40.6
818	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	50.6	41	-	-	-	-	47	37.4	-	-	-	-	3.6	3.6	SE	53.2	43.4	51.6	41.6
821	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	48	38.4	-	-	-	-	44.5	34.8	-	-	-	-	3.5	3.6	SE	52.1	42.1	51	41
821	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	51.2	41.6	-	-	-	-	47.5	37.8	-	-	-	-	3.7	3.8	SE	53.5	43.7	51.8	41.8
821	G	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	51.1	41.6	-	-	-	-	47.3	37.7	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	53.4	43.6	51.6	41.6
821	G	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	53.9	44.3	-	-	-	-	50	40.4	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	55.4	45.7	53.2	43.3
821	G	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	55	45.5	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	56.6	46.8	54.3	44.4
822	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62	52.5	2	2.5	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	3.9	4	NE	62.3	52.8	58.8	49.2
822	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	59.1	49.6	-	-	-	-	4	4	NE	63.5	53.9	60	50.3
825	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	4	4	NE	69	59.5	65.1	55.6
825	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	4	4	NE	69.2	59.7	65.4	55.8
825	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	4	4	NE	69.1	59.5	65.3	55.7
828	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	4	4	SO	69.4	59.9	65.5	56
828	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.3	59.8	4.3	4.8	-	-	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	4	4	SO	69.3	59.8	65.5	55.9
828	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.1	59.6	4.1	4.6	-	-	65.1	55.6	0.1	0.6	-	-	4	4	SO	69.2	59.7	65.3	55.8
833	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	50.2	40.4	-	-	-	-	47	37.2	-	-	-	-	3.2	3.2	NE	56.4	46.3	55.8	45.7
834	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	67.8	58.2	-	-	-	-	63.8	54.2	-	-	-	-	4	4	SO	67.9	58.3	64	54.4
834	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	68	58.5	3	3.5	-	-	64.1	54.6	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	68.1	58.6	64.4	54.8
834	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	68	58.5	3	3.5	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	3.8	3.9	SO	68.1	58.6	64.4	54.8
841	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.5	58	2.5	3	-	-	63.6	54	-	-	-	-	3.9	4	SO	67.7	58.1	63.9	54.2

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
841	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	52.1	42.2	-	-	-	-	50.1	40.1	-	-	-	-	2	2.1	NE	58.3	48.1	58.1	47.9
859	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	74.2	64.6	14.2	14.6	4.2	-	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	3	3	SO	75.4	65.6	73.4	63.5
859	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.9	63.3	12.9	13.3	2.9	-	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	3	3	SO	74.6	64.7	72.8	62.8
859	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	74	64.5	14	14.5	4	-	71	61.5	11	11.5	1	-	3	3	SO	75.3	65.5	73.2	63.3
862	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	49.2	36.8	-	-	-	-	46.8	34.2	-	-	-	-	2.4	2.6	O	57.7	47	57.4	46.8
862	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	55.5	45.6	-	-	-	-	52.5	42.6	-	-	-	-	3	3	S	59.7	49.4	58.8	48.5
862	H	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	54.8	44.9	-	-	-	-	51.9	42	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	57.2	46.5	56.9	46.3
865	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	76.7	67.2	16.7	17.2	6.7	2.2	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	6	6	NE	76.7	67.2	70.7	61.2
865	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	75.5	66	15.5	16	5.5	1	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	5.9	5.9	NE	75.5	66	69.6	60.1
865	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.9	41.2	-	-	-	-	46.9	37.1	-	-	-	-	4	4.1	SE	50.9	41.2	46.9	37.1
865	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.7	42.9	-	-	-	-	48.9	39.1	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	52.7	42.9	48.9	39.1
867	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64	53.7	4	3.7	-	-	61	50.7	1	0.7	-	-	3	3	NE	64	53.7	61	50.7
867	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.2	57.2	7.2	7.2	-	-	64.1	54.1	4.1	4.1	-	-	3.1	3.1	NE	67.2	57.2	64.1	54.1
867	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.4	57.5	7.4	7.5	-	-	64.4	54.5	4.4	4.5	-	-	3	3	NE	67.4	57.5	64.4	54.5
873	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.1	46.5	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	3	3	E	61.3	51.1	60.6	50.3
873	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.6	52	1.6	2	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3	3	E	64.8	54.7	63.6	53.4
873	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.3	54.8	4.3	4.8	-	-	3	3	E	68.8	59	66.9	56.9
877	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	62.3	52.7	2.3	2.7	-	-	4	4	NE	66.7	57	63.2	53.4
877	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.6	57	6.6	7	-	-	62.6	53	2.6	3	-	-	4	4	NE	67.3	57.5	64.1	54.2
908	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.8	46.6	0.8	-	-	-	57.8	43.6	-	-	-	-	3	3	NO	61.3	47.9	58.8	45.9
908	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66	51.8	6	1.8	-	-	63	48.8	3	-	-	-	3	3	NO	66.2	52.3	63.4	49.9
909	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.3	49.1	3.3	-	-	-	60.3	46.1	0.3	-	-	-	3	3	NO	63.7	50.2	61.1	48.1
910	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.6	46.9	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	4	3.9	NE	57.5	47.7	54.6	44.7
910	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.6	50	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	4	4	NE	60.6	50.7	57.7	47.7
935	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	55.8	46.2	-	-	-	-	52	42.3	-	-	-	-	3.8	3.9	SO	77.2	66.2	77.2	66.1
935	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	56.4	46.8	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	77.5	66.5	77.5	66.4
937	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.3	39.6	-	-	-	-	45.4	35.7	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	56.3	45.6	55.7	44.8
937	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	58.6	49	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	67.7	57.1	66.9	56
938	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.9	40.3	-	-	-	-	46	36.3	-	-	-	-	3.9	4	NE	55.6	45	54.8	44
938	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	59.1	49.5	-	-	-	-	4	4	NE	66.9	56.5	65.7	55
945	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	43.8	33.5	-	-	-	-	42.4	31.9	-	-	-	-	1.4	1.6	NE	51.3	40.8	51.1	40.6
945	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.9	38.4	-	-	-	-	47.7	37.1	-	-	-	-	1.2	1.3	NE	53.8	43.2	53.4	42.8
945	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.9	40.4	-	-	-	-	49.6	39.1	-	-	-	-	1.3	1.3	NE	56	45.5	55.7	45.1
945	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.5	41.1	-	-	-	-	50.1	39.6	-	-	-	-	1.4	1.5	NE	57.4	46.9	57.1	46.6
946	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59	49.4	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	4	4	S	59.6	49.9	56.4	46.6
946	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	4	4	S	60.8	51.1	57.4	47.6
948	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.6	55	4.6	5	-	-	60.6	51	0.6	1	-	-	4	4	NE	65	55.3	61.6	51.8
948	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	4	4	NE	65.6	55.8	62.4	52.4
952	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.2	40.6	-	-	-	-	46.3	36.7	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	52	42.1	49.8	39.8
952	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.1	49.5	-	-	-	-	55.1	45.5	-	-	-	-	4	4	NE	59.6	49.9	56.3	46.5
959	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.3	45.7	-	-	-	-	52.3	42.7	-	-	-	-	3	3	NO	55.6	45.9	52.9	43.2
959	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	3	3	NO	64.4	54.6	62.2	52.3
959	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	3	3	NO	64.4	54.6	62.1	52.2
963	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.1	37.5	-	-	-	-	47.1	36.4	-	-	-	-	1	1.1	NO	56.3	45.9	56.2	45.8
963	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.9	43.3	-	-	-	-	52.9	42.2	-	-	-	-	1	1.1	NO	60.3	49.9	60.1	49.7
963	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.7	44.1	-	-	-	-	53.6	43	-	-	-	-	1.1	1.1	NO	61.6	51.1	61.4	50.9
963	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.4	44.8	-	-	-	-	54.2	43.6	-	-	-	-	1.2	1.2	NO	63	52.6	62.8	52.4
963	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.8	45.3	-	-	-	-	54.6	44.1	-	-	-	-	1.2	1.2	NO	64.1	53.7	64	53.6
964	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	48.3	2.5	-	-	-	59.5	45.3	-	-	-	-	3	3	S	62.8	49	60	46.7
964	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	48.3	2.5	-	-	-	59.5	45.3	-	-	-	-	3	3	S	62.8	49.1	60.1	46.8
964	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	47.9	2.1	-	-	-	59.1	44.9	-	-	-	-	3	3	S	62.5	48.9	59.9	46.8
971	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	4	4	NE	68.8	59.2	64.8	55.2
971	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	4	4	NE	69	59.4	65.1	55.5
973	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	49.7	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	4	4	S	59.7	50.1	56.4	46.6
973	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	4	4	S	61.2	51.5	57.7	47.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
975	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.8	46.2	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	64.2	53.9	63.9	53.5
975	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.9	49.3	-	-	-	-	56	46.3	-	-	-	-	2.9	3	SE	65.2	55	64.7	54.4
975	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	3	3	SE	65.9	55.7	65.2	54.9
977	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	69.6	60	4.6	5	-	-	65.6	56	0.6	1	-	-	4	4	NE	69.6	60	65.7	56
982	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.3	41.7	-	-	-	-	47.4	37.7	-	-	-	-	3.9	4	NO	55.5	45.1	54.4	43.8
982	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.3	47.7	-	-	-	-	53.3	43.7	-	-	-	-	4	4	NO	61	50.6	59.7	49.1
982	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	57.1	47.5	-	-	-	-	4	4	NE	63.3	53.2	61.3	50.9
999	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	70.8	61.3	5.8	6.3	0.8	-	66.8	57.3	1.8	2.3	-	-	4	4	NE	70.8	61.3	66.9	57.4
999	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	4	4	NE	70.9	61.3	67	57.5
1000	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64	54.4	4	4.4	-	-	60	50.4	-	0.4	-	-	4	4	NE	64.1	54.5	60.4	50.7
1001	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	65.1	55.5	5.1	5.5	-	-	3	3	S	69.6	59.8	67.7	57.7
1001	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3	3	S	69.7	59.8	67.8	57.8
1001	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.8	58.1	7.8	8.1	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3	2.9	S	69.4	59.6	67.7	57.7
1002	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	60.8	51.5	0.8	1.5	-	-	57.9	48.6	-	-	-	-	2.9	2.9	-	68.7	58.3	68.3	57.9
1004	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.6	43	-	-	-	-	48.7	39	-	-	-	-	3.9	4	-	57.4	46.9	56.4	45.7
1006	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	51.3	41.7	-	-	-	-	47.9	38.2	-	-	-	-	3.4	3.5	NE	57.3	47.1	56.9	46.7
1006	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	49.3	39.5	-	-	-	-	46.2	36.3	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	57.3	47.2	57	46.8
1009	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	67	57.5	2	2.5	-	-	64	54.5	-	-	-	-	3	3	N	67	57.5	64	54.5
1011	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.2	48.7	-	-	-	-	53	43.4	-	-	-	-	5.2	5.3	-	58.2	48.7	53	43.4
1013	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52	42.5	-	-	-	-	47.2	37.6	-	-	-	-	4.8	4.9	S	52	42.5	47.2	37.6
1013	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.7	47.1	-	-	-	-	51.5	41.9	-	-	-	-	5.2	5.2	S	56.7	47.1	51.5	41.9
1015	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	44.3	-	-	-	-	49.1	39.6	-	-	-	-	4.7	4.7	O	53.8	44.3	49.1	39.6
1015	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	4.6	4.6	O	61.2	51.7	56.6	47.1
1015	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	4.6	4.7	O	63.4	53.9	58.8	49.2
1018	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.2	52.7	2.2	2.7	-	-	56	46.5	-	-	-	-	6.2	6.2	-	62.2	52.7	56	46.5
1019	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.8	47.2	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	4	3.9	NE	57.6	47.9	54.6	44.8
1019	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	58	48.5	-	-	-	-	54	44.5	-	-	-	-	4	4	NE	58.7	49.1	55.7	45.9
1024	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	44.5	30.3	-	-	-	-	41.5	27.3	-	-	-	-	3	3	E	54.8	44.9	54.7	44.9
1024	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.8	31.6	-	-	-	-	42.8	28.7	-	-	-	-	3	2.9	E	55.9	46	55.8	46
1024	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	36.7	22.7	-	-	-	-	34	19.9	-	-	-	-	2.7	2.8	S	55.6	45.7	55.6	45.7
1024	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	37.1	25.7	-	-	-	-	34.4	22.9	-	-	-	-	2.7	2.8	S	57	47.1	57	47.1
1034	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.3	38.8	-	-	-	-	47.1	36.2	-	-	-	-	2.2	2.6	E	60.7	50.6	60.6	50.5
1034	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.6	42.8	-	-	-	-	49.2	39.2	-	-	-	-	3.4	3.6	E	60.7	50.6	60.6	50.5
1034	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.3	41.7	-	-	-	-	50.2	39	-	-	-	-	2.1	2.7	E	64.1	54.1	64	54
1034	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.5	43.6	-	-	-	-	50.3	40.1	-	-	-	-	3.2	3.5	E	64.1	54.1	64	54
1034	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.7	42.9	-	-	-	-	51.8	40.3	-	-	-	-	1.9	2.6	E	64.8	54.8	64.7	54.7
1034	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.4	44.5	-	-	-	-	51.1	41	-	-	-	-	3.3	3.5	E	64.8	54.8	64.7	54.7
1035	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.7	41.6	-	-	-	-	48.9	38.4	-	-	-	-	2.8	3.2	N	63.9	53.6	63.9	53.6
1035	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.8	42.6	-	-	-	-	50.2	39.4	-	-	-	-	2.6	3.2	N	68.7	58.6	68.7	58.6
1035	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.7	43.3	-	-	-	-	51.3	40.3	-	-	-	-	2.4	3	N	71.1	61.1	71.1	61.1
1043	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41	31.2	-	-	-	-	39	29.1	-	-	-	-	2	2.1	SE	53.6	43.2	53.5	43.1
1043	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.5	39.8	-	-	-	-	48.7	39	-	-	-	-	0.8	0.8	SE	61.7	51.3	61.7	51.3
1043	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.4	40.7	-	-	-	-	49.4	39.6	-	-	-	-	1	1.1	SE	63.3	52.9	63.2	52.8
1044	H	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	73.3	63.8	13.3	13.8	3.3	-	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	-	3	3	SO	75.2	65.4	73.6	63.5
1044	H	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	73	63.5	13	13.5	3	-	70	60.5	10	10.5	-	-	3	3	SO	75.3	65.4	73.9	63.8
1045	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.9	43.7	-	-	-	-	55.5	42.9	-	-	-	-	0.4	0.8	E	55.9	43.7	55.5	42.9
1045	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	47.1	-	-	-	-	59.5	46.6	-	-	-	-	0.2	0.5	E	59.7	47.1	59.5	46.6
1047	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	51.5	1	1.5	-	-	58	48.5	-	-	-	-	3	3	E	61.1	51.6	58.1	48.6
1047	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.5	62	11.5	12	1.5	-	68.5	59	8.5	9	-	-	3	3	E	71.5	62	68.6	59.1
1047	D	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71	61.5	11	11.5	1	-	68	58.5	8	8.5	-	-	3	3	E	71	61.5	68.1	58.5
1047	D	8	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	2.9	3	E	70.2	60.7	67.3	57.7
1047	D	9	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.3	59.8	9.3	9.8	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3	3	E	69.3	59.8	66.4	56.9
1047	D	10	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.5	59	8.5	9	-	-	65.5	56	5.5	6	-	-	3	3	E	68.6	59	65.7	56.1
1047	D	11	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.8	55.2	4.8	5.2	-	-	3	3	E	67.9	58.3	65	55.4
1048	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	3	3	O	72.4	62.8	69.4	59.8

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1048	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	72	62.4	12	12.4	2	-	69	59.4	9	9.4	-	-	3	3	O	72	62.4	69	59.4
1049	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	6	6	-	66.1	56.6	60.1	50.6
1049	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.2	45.7	-	-	-	-	49.3	39.8	-	-	-	-	5.9	5.9	SO	55.2	45.7	49.3	39.8
1049	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.8	49.3	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	5.9	6	SO	58.8	49.3	52.9	43.3
1050	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57	47.5	-	-	-	-	51.1	41.6	-	-	-	-	5.9	5.9	N	57	47.5	51.1	41.6
1050	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	5.9	5.9	N	62.1	52.5	56.2	46.6
1050	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	57.5	48	-	-	-	-	51.8	42.1	-	-	-	-	5.7	5.9	N	57.5	48	51.8	42.1
1050	F	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	54	44.4	-	-	-	-	48.1	38.6	-	-	-	-	5.9	5.8	N	54	44.4	48.1	38.6
1050	G	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	59.9	50.4	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	6	6	N	59.9	50.4	53.9	44.4
1051	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.7	42.2	-	-	-	-	47.9	38.3	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	53.7	43.9	51.7	41.7
1051	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.7	43.2	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	54.5	44.7	52.3	42.4
1067	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.1	49.5	-	-	-	-	54.5	45	-	-	-	-	4.6	4.5	SO	59.1	49.5	54.5	45
1067	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63	53.4	3	3.4	-	-	58.3	48.8	-	-	-	-	4.7	4.6	SO	63	53.4	58.3	48.8
1069	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.9	48.4	-	-	-	-	52.6	43	-	-	-	-	5.3	5.4	SO	57.9	48.4	52.6	43
1069	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	55.1	45.6	-	-	-	-	5.4	5.3	SO	60.5	50.9	55.1	45.6
1074	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.5	49.9	-	-	-	-	56.6	46.9	-	-	-	-	2.9	3	SO	62.8	52.8	61.7	51.5
1074	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.1	33.2	-	-	-	-	40.5	30.5	-	-	-	-	2.6	2.7	SO	51.9	41.6	51.6	41.3
1074	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.5	38.7	-	-	-	-	45.8	35.8	-	-	-	-	2.7	2.9	SO	56.8	46.5	56.5	46.1
1075	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	4	4	S	68.3	58.7	64.4	54.8
1075	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	4	4	S	68.3	58.7	64.4	54.8
1075	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	4	4	S	68	58.4	64.2	54.5
1075	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	4	4	S	68.5	58.9	64.6	55
1077	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.3	45.7	-	-	-	-	52.3	42.7	-	-	-	-	3	3	S	55.3	45.7	52.3	42.7
1077	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	48	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3	3	S	57.6	48	54.6	45
1078	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	59.9	50.4	-	0.4	-	-	6	6	NE	65.9	56.4	59.9	50.4
1078	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	6	6	NE	69.2	59.7	63.2	53.7
1080	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.6	36.3	-	-	-	-	45.5	33	-	-	-	-	3.1	3.3	NO	48.7	36.4	45.6	33.2
1080	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.3	37.1	-	-	-	-	46.1	33.7	-	-	-	-	3.2	3.4	NO	49.4	37.3	46.4	34.2
1086	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.5	49.4	2.5	-	-	-	62.1	48.3	2.1	-	-	-	0.4	1.1	-	63.2	50.6	62.9	49.8
1089	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.7	55.8	7.7	5.8	-	-	67.6	55.6	7.6	5.6	-	-	0.1	0.2	-	67.7	55.8	67.6	55.6
1091	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.5	45.9	-	-	-	-	51.5	41.9	-	-	-	-	4	4	S	56.8	47	54.3	44.3
1091	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.8	47.2	-	-	-	-	52.8	43.2	-	-	-	-	4	4	S	57.9	48.2	55.3	45.4
1092	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.4	41.7	-	-	-	-	47.5	37.8	-	-	-	-	3.9	3.9	S	54.6	44.7	53.2	43.1
1092	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.1	43.5	-	-	-	-	49.2	39.5	-	-	-	-	3.9	4	S	56.2	46.3	54.7	44.6
1092	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53	43.4	-	-	-	-	49.1	39.4	-	-	-	-	3.9	4	S	55.2	45.3	53.2	43.2
1092	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	45.2	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	3.9	3.9	S	56.6	46.8	54.4	44.4
1094	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.1	44.5	-	-	-	-	50.1	40.5	-	-	-	-	4	4	S	55.7	45.9	53.5	43.4
1094	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.8	45.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	4	4	S	56.4	46.5	54.1	44
1102	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	4	4	S	68.2	58.6	64.4	54.7
1102	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	4	4	S	68.3	58.7	64.5	54.8
1106	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	49.1	-	-	-	-	52.7	43.2	-	-	-	-	5.9	5.9	E	58.6	49.1	52.7	43.2
1106	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.2	46.7	-	-	-	-	50.3	40.8	-	-	-	-	5.9	5.9	N	56.2	46.7	50.3	40.8
1106	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63	53.5	3	3.5	-	-	57	47.5	-	-	-	-	6	6	E	63	53.5	57	47.5
1106	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63	53.5	3	3.5	-	-	57.1	47.6	-	-	-	-	5.9	5.9	N	63	53.5	57.1	47.6
1108	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42	32.2	-	-	-	-	40.2	30.4	-	-	-	-	1.8	1.8	SO	56.1	45.9	56	45.9
1111	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.5	51	0.5	1	-	-	54.7	45.2	-	-	-	-	5.8	5.8	-	60.5	51	54.7	45.2
1115	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.5	32.1	-	-	-	-	39.9	29.3	-	-	-	-	2.6	2.8	S	56.5	46.3	56.5	46.2
1115	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.4	36.1	-	-	-	-	43.8	33.3	-	-	-	-	2.6	2.8	S	57.2	46.9	57.1	46.9
1116	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47	37.2	-	-	-	-	44.2	34.3	-	-	-	-	2.8	2.9	E	54.2	44.1	53.9	43.8
1116	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48	38.2	-	-	-	-	45.2	35.3	-	-	-	-	2.8	2.9	E	56	45.8	55.7	45.5
1118	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	39.1	27.7	-	-	-	-	36.6	25	-	-	-	-	2.5	2.7	SO	59.6	49.8	59.6	49.8
1118	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	38.4	24.5	-	-	-	-	36.3	22.3	-	-	-	-	2.1	2.2	SO	62	52.1	62	52.1
1119	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.4	46	0.4	-	-	-	57.4	43	-	-	-	-	3	3	NE	60.6	46.7	57.9	44.2
1119	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.1	47.7	2.1	-	-	-	59.1	44.7	-	-	-	-	3	3	NE	62.3	48.2	59.5	45.7
1120	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.4	45.2	-	-	-	-	56.5	42.2	-	-	-	-	2.9	3	NE	59.8	46.2	57.2	43.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.8	47.5	1.8	-	-	-	58.8	44.5	-	-	-	-	3	3	NE	62.1	48.2	59.4	45.8
1126	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.6	42	-	-	-	-	45.7	36.1	-	-	-	-	5.9	5.9	O	51.6	42	45.7	36.1
1126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.5	48	-	-	-	-	51.5	42	-	-	-	-	6	6	O	57.5	48	51.5	42
1133	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	3	3	O	72.4	62.8	69.4	59.8
1133	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.9	62.3	11.9	12.3	1.9	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	3	3	O	71.9	62.3	68.9	59.3
1133	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	-	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	3	3	O	71.1	61.5	68.1	58.5
1137	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3	3	O	55.7	46.1	52.7	43.1
1137	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.7	49.1	-	-	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	3	3	O	58.7	49.2	55.7	46.1
1158	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.1	41.5	-	-	-	-	45.6	35.8	-	-	-	-	5.5	5.7	NO	51.1	41.5	45.6	35.8
1158	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.1	45.6	-	-	-	-	49.6	39.8	-	-	-	-	5.5	5.8	NO	55.1	45.6	49.6	39.8
1166	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.6	44.1	-	-	-	-	47.7	38.1	-	-	-	-	5.9	6	N	53.6	44.1	47.7	38.1
1166	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	55.2	45.7	-	-	-	-	6	6	N	61.2	51.7	55.2	45.7
1171	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.1	49.8	3.1	-	-	-	63	49.7	3	-	-	-	0.1	0.1	E	63.1	49.8	63	49.7
1175	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.4	35.4	-	-	-	-	42.9	32.7	-	-	-	-	2.5	2.7	E	60.9	50.5	60.8	50.4
1176	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.4	35.4	-	-	-	-	42.7	32.6	-	-	-	-	2.7	2.8	S	53.8	43.8	53.7	43.7
1176	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.3	37.4	-	-	-	-	44.6	34.5	-	-	-	-	2.7	2.9	S	55.8	45.6	55.7	45.5
1176	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.4	38.5	-	-	-	-	45.7	35.6	-	-	-	-	2.7	2.9	S	60.3	50	60.3	50
1177	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	52.3	2.1	2.3	-	-	57.6	47.3	-	-	-	-	4.5	5	SE	62.1	52.3	57.6	47.3
1180	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69	59.4	9	9.4	-	-	66.1	56.4	6.1	6.4	-	-	2.9	3	SO	69.1	59.5	66.2	56.5
1180	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3	3	SO	69.3	59.6	66.5	56.8
1180	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3	3	SO	69	59.3	66.2	56.5
1180	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.4	58.7	8.4	8.7	-	-	65.4	55.7	5.4	5.7	-	-	3	3	SO	68.6	58.9	65.8	56.1
1189	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	60.4	45.9	-	-	-	-	60.4	45.8	-	-	-	-	-	0.1	S	60.5	46.2	60.5	46.1
1193	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.2	35.3	-	-	-	-	42.4	32.4	-	-	-	-	2.8	2.9	E	54.4	44.3	54.2	44
1193	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.7	37.9	-	-	-	-	44.9	35	-	-	-	-	2.8	2.9	E	55.4	45.2	55	44.8
1196	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	52	1.5	2	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	5.8	5.9	SE	61.5	52	55.7	46.1
1197	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	40.8	29	-	-	-	-	38.1	26.2	-	-	-	-	2.7	2.8	S	55.6	45.7	55.6	45.7
1197	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	41.7	28.6	-	-	-	-	39.2	26	-	-	-	-	2.5	2.6	S	57.3	47.5	57.3	47.4
1200	B	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	45.5	35.8	-	-	-	-	42.5	32.7	-	-	-	-	3	3.1	NE	62.3	51.3	62.3	51.3
1200	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	51.1	41.4	-	-	-	-	47.9	38.2	-	-	-	-	3.2	3.2	NE	70	59	70	59
1202	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	5.9	6	S	63.7	54.2	57.8	48.2
1202	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	57.6	48	-	-	-	-	5.8	5.8	S	63.4	53.8	57.6	48
1203	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.8	43.8	-	-	-	-	50.3	39.5	-	-	-	-	3.5	4.3	S	53.8	43.8	50.3	39.5
1203	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.8	45.5	-	-	-	-	52.8	41.8	-	-	-	-	3	3.7	S	55.8	45.5	52.8	41.8
1203	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	50.8	0.7	0.8	-	-	56.7	46.2	-	-	-	-	4	4.6	S	60.7	50.8	56.7	46.2
1203	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	50.2	0.5	0.2	-	-	57.8	46.6	-	-	-	-	2.7	3.6	S	60.5	50.2	57.8	46.6
1205	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.8	34.8	-	-	-	-	42.3	32.2	-	-	-	-	2.5	2.6	SE	57.9	47.7	57.8	47.6
1205	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.8	36.6	-	-	-	-	44.8	34.2	-	-	-	-	2	2.4	SE	64.8	54.6	64.8	54.6
1208	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44	34.1	-	-	-	-	41.4	31.3	-	-	-	-	2.6	2.8	SE	58.5	48.3	58.5	48.2
1208	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.4	36.5	-	-	-	-	43.9	33.8	-	-	-	-	2.5	2.7	SE	62.8	52.5	62.8	52.4
1209	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44	34.1	-	-	-	-	41.3	31.2	-	-	-	-	2.7	2.9	NO	54	44.1	54	44
1209	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.3	36.4	-	-	-	-	43.5	33.5	-	-	-	-	2.8	2.9	NO	55.2	45.2	55.1	45.2
1212	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	41.4	31.2	-	-	-	-	38.9	28.5	-	-	-	-	2.5	2.7	NO	53.7	43.8	53.6	43.7
1223	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.4	55.4	7.4	5.4	-	-	67.2	55.1	7.2	5.1	-	-	0.2	0.3	SE	67.4	55.4	67.2	55.1
1223	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.7	54.8	6.7	4.8	-	-	66.5	54.4	6.5	4.4	-	-	0.2	0.4	SE	66.7	54.8	66.5	54.4
1232	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.8	36.9	-	-	-	-	50.6	36.5	-	-	-	-	0.2	0.4	N	70.4	60.4	70.4	60.4
1232	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.2	40.4	-	-	-	-	54.1	40.2	-	-	-	-	0.1	0.2	N	75.3	65.2	75.3	65.2
1233	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.5	39.6	-	-	-	-	46.5	36.4	-	-	-	-	3	3.2	NE	58.4	48.2	58.4	48.2
1233	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.8	40.9	-	-	-	-	47.9	37.6	-	-	-	-	2.9	3.3	NE	63.1	53	63.1	53
1233	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51	41.3	-	-	-	-	47.5	37.8	-	-	-	-	3.5	3.5	NE	63.1	53	63.1	53
1233	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.9	41.8	-	-	-	-	49.1	38.6	-	-	-	-	2.8	3.2	NE	65.9	56	65.9	55.9
1233	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.9	42.2	-	-	-	-	48.4	38.7	-	-	-	-	3.5	3.5	NE	65.9	56	65.9	55.9
1240	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.7	41.1	-	-	-	-	47.1	37.4	-	-	-	-	3.6	3.7	NE	-	-	-	-
1240	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.7	35.2	-	-	-	-	47	34.3	-	-	-	-	0.7	0.9	NE	57	46.7	56.9	46.7
1240	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.1	43.5	-	-	-	-	49.4	39.8	-	-	-	-	3.7	3.7	NE	57	46.7	56.9	46.7

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1240	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.3	39.1	-	-	-	-	52.1	38.8	-	-	-	-	0.2	0.3	NE	62.1	51.9	62.1	51.9
1240	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.2	44.6	-	-	-	-	50.7	41	-	-	-	-	3.5	3.6	NE	62.1	51.9	62.1	51.9
1242	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	39.9	28.9	-	-	-	-	37.4	26.2	-	-	-	-	2.5	2.7	SO	54	44.1	54	44.1
1242	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	42.4	31.5	-	-	-	-	39.9	28.8	-	-	-	-	2.5	2.7	SO	57.5	47.6	57.4	47.6
1246	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	43.3	29.1	-	-	-	-	40.3	26.2	-	-	-	-	3	2.9	S	53.6	43.7	53.6	43.7
1246	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.6	31.4	-	-	-	-	42.7	28.5	-	-	-	-	2.9	2.9	S	55.1	45.2	55.1	45.2
1257	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	69	59.4	4	4.4	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	3.9	3.9	S	69.1	59.5	65.4	55.8
1270	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	43.7	29.6	-	-	-	-	40.7	26.6	-	-	-	-	3	3	S	58.9	49.1	58.9	49.1
1270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	44.2	30.1	-	-	-	-	41.3	27.1	-	-	-	-	2.9	3	S	61.1	51.3	61.1	51.2
1270	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.3	31.3	-	-	-	-	42.3	28.2	-	-	-	-	3	3.1	S	63.7	53.9	63.7	53.8
1271	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.3	34.7	-	-	-	-	39	29.3	-	-	-	-	5.3	5.4	N	44.3	34.7	39	29.3
1271	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.8	41.3	-	-	-	-	45	35.4	-	-	-	-	5.8	5.9	N	50.8	41.3	45	35.4
1271	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.7	45.2	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	5.9	5.9	N	54.7	45.2	48.8	39.3
1271	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.3	46.8	-	-	-	-	50.3	40.8	-	-	-	-	6	6	N	56.3	46.8	50.3	40.8
1277	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.4	44.8	-	-	-	-	50.4	40.8	-	-	-	-	4	4	S	56.1	46.2	53.8	43.8
1277	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57	47.4	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	3.9	3.9	S	58.5	48.6	56.1	46
1284	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.9	62.3	11.9	12.3	1.9	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	3	3	E	71.9	62.3	68.9	59.3
1284	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	-	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	3	3	E	71.4	61.9	68.4	58.9
1288	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	74.4	64.9	14.4	14.9	4.4	-	68.5	59	8.5	9	-	-	5.9	5.9	SO	74.4	64.9	68.5	59
1343	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	46.8	1.2	-	-	-	61.1	46.6	1.1	-	-	-	0.1	0.2	SE	50.6	40.3	50.3	39.9
1343	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.6	46.5	0.6	-	-	-	60.4	46.1	0.4	-	-	-	0.2	0.4	SE	55.2	44.8	55	44.7
1343	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.9	46.4	-	-	-	-	59.6	45.6	-	-	-	-	0.3	0.8	SE	58.7	48.3	58.6	48.2
1343	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.3	46.5	-	-	-	-	58.8	45.2	-	-	-	-	0.5	1.3	SE	60.3	49.9	60.1	49.7
1343	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.7	46.4	-	-	-	-	58	44.8	-	-	-	-	0.7	1.6	SE	61.6	51.2	61.3	50.9
1343	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.5	46.5	-	-	-	-	57.5	44.7	-	-	-	-	1	1.8	SE	62	51.7	61.6	51.2
1343	D	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.2	46.5	-	-	-	-	57.1	44.6	-	-	-	-	1.1	1.9	SE	62.4	52.1	62	51.7
1347	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.1	55.7	9.1	5.7	-	-	66.1	52.7	6.1	2.7	-	-	3	3	SE	69.1	55.7	66.1	52.7
1347	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.1	53.6	7.1	3.6	-	-	64.1	50.6	4.1	0.6	-	-	3	3	SE	67.1	53.6	64.1	50.6
1347	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	52	5.4	2	-	-	62.4	49	2.4	-	-	-	3	3	SE	65.4	52	62.4	49
1347	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.9	55	7.9	5	-	-	64.9	52	4.9	2	-	-	3	3	SE	67.9	55	64.9	52
1347	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.9	53.9	6.9	3.9	-	-	63.8	50.9	3.8	0.9	-	-	3.1	3	SE	66.9	53.9	63.8	50.9
1347	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.9	35.7	-	-	-	-	44.7	32.2	-	-	-	-	3.2	3.5	SO	47.9	35.7	44.7	32.2
1347	O	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.3	36.2	-	-	-	-	45.1	32.7	-	-	-	-	3.2	3.5	SO	48.3	36.2	45.2	32.8
1383	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67	57.5	7	7.5	-	-	63	53.5	3	3.5	-	-	4	4	NE	67.1	57.6	63.3	53.8
1383	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	4	4	NE	67.3	57.7	63.6	54
1383	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67	57.5	7	7.5	-	-	63	53.5	3	3.5	-	-	4	4	NE	67.2	57.7	63.6	54
1383	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	4	3.9	NE	67	57.4	63.5	53.8
1383	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	4	3.9	NE	66.9	57.2	63.5	53.8
1383	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66	56.4	6	6.4	-	-	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	3.9	3.9	NE	66.6	57	63.6	53.8
1383	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	3.8	3.9	NE	66.6	56.9	63.8	54
1383	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	3.9	3.9	NE	66.7	56.9	64.3	54.4
1383	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.6	55	4.6	5	-	-	60.8	51.1	0.8	1.1	-	-	3.8	3.9	NE	66.7	56.9	64.7	54.8
1383	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	3.8	3.8	NE	67	57.2	65.4	55.4
1383	A	11	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	3.8	3.8	NE	67.6	57.8	66.4	56.5
1395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	49.7	2.1	-	-	-	61.3	48.2	1.3	-	-	-	0.8	1.5	SO	62	52.2	60.2	50.2
1395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	52.2	2.2	2.2	-	-	59.7	49.4	-	-	-	-	2.5	2.8	SO	62	52.2	60.2	50.2
1395	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.8	49.8	1.8	-	-	-	60.9	48.1	0.9	-	-	-	0.9	1.7	SO	63	53.1	61.3	51.3
1395	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	52.6	2.5	2.6	-	-	60	49.7	-	-	-	-	2.5	2.9	SO	63	53.1	61.3	51.3
1395	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.4	49.7	1.4	-	-	-	60.4	47.8	0.4	-	-	-	1	1.9	SO	64.6	54.6	63.4	53.2
1395	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63	53	3	3	-	-	60.4	50.2	0.4	0.2	-	-	2.6	2.8	SO	64.6	54.6	63.4	53.2
1395	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.1	49.6	1.1	-	-	-	59.9	47.6	-	-	-	-	1.2	2	SO	64.9	54.8	63.6	53.4
1395	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.2	53.3	3.2	3.3	-	-	60.6	50.4	0.6	0.4	-	-	2.6	2.9	SO	64.9	54.8	63.6	53.4
1395	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.8	49.5	0.8	-	-	-	59.4	47.3	-	-	-	-	1.4	2.2	SO	64.8	54.8	63.6	53.4
1395	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63	53.1	3	3.1	-	-	60.4	50.2	0.4	0.2	-	-	2.6	2.9	SO	64.8	54.8	63.6	53.4
1395	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.5	49.4	0.5	-	-	-	59.1	47.1	-	-	-	-	1.4	2.3	SO	64.9	54.9	63.7	53.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1395	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.8	52.9	2.8	2.9	-	-	60.2	50	0.2	-	-	-	2.6	2.9	SO	64.9	54.9	63.7	53.5
1395	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.3	49.3	0.3	-	-	-	58.7	47	-	-	-	-	1.6	2.3	SO	65	55	63.8	53.6
1395	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.7	52.8	2.7	2.8	-	-	60.1	49.9	0.1	-	-	-	2.6	2.9	SO	65	55	63.8	53.6
1395	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	49.1	-	-	-	-	58.3	46.7	-	-	-	-	1.7	2.4	SO	65.4	55.4	64	53.9
1395	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	52.6	2.5	2.6	-	-	59.9	49.7	-	-	-	-	2.6	2.9	SO	65.4	55.4	64	53.9
1405	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	51.5	4.4	1.5	-	-	64.3	51.3	4.3	1.3	-	-	0.1	0.2	O	64.4	51.5	64.3	51.3
1418	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	37.4	26	-	-	-	-	35.1	23.4	-	-	-	-	2.3	2.6	S	-	-	-	-
1418	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	41.3	28.5	-	-	-	-	38.8	25.9	-	-	-	-	2.5	2.6	S	56.8	47	56.8	46.9
1418	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.2	28.3	-	-	-	-	39.9	26	-	-	-	-	2.3	2.3	S	58.5	48.6	58.5	48.6
1424	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.1	46.6	-	-	-	-	50.2	40.7	-	-	-	-	5.9	5.9	SO	56.1	46.6	50.2	40.7
1424	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	55.3	45.8	-	-	-	-	5.9	5.9	SO	61.2	51.7	55.3	45.8
1427	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.3	40.1	-	-	-	-	51.3	37.1	-	-	-	-	3	3	N	56.8	45.1	55.4	44.3
1427	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	49.2	3.4	-	-	-	60.4	46.2	0.4	-	-	-	3	3	N	64.1	51	61.8	49.2
1436	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.6	44.1	-	-	-	-	47.7	38.1	-	-	-	-	5.9	6	N	53.6	44.1	47.7	38.1
1436	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.2	48.7	-	-	-	-	52.2	42.7	-	-	-	-	6	6	N	58.2	48.7	52.2	42.7
1444	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	73.9	64.4	13.9	14.4	3.9	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	6	6	-	73.9	64.4	67.9	58.4
1451	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.4	37.8	-	-	-	-	41.8	32.2	-	-	-	-	5.6	5.6	NO	47.4	37.8	41.8	32.2
1451	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.4	41.9	-	-	-	-	45.6	36.1	-	-	-	-	5.8	5.8	NO	51.4	41.9	45.6	36.1
1465	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.1	46.6	-	-	-	-	53.1	43.6	-	-	-	-	3	3	NO	56.2	46.7	53.3	43.8
1465	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.7	48.1	-	-	-	-	54.6	45.1	-	-	-	-	3.1	3	NO	57.7	48.2	54.8	45.3
1468	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.6	41.9	-	-	-	-	50.6	40.8	-	-	-	-	1	1.1	-	64.1	53.5	64.1	53.4
1475	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.6	34.5	-	-	-	-	43.3	33.2	-	-	-	-	1.3	1.3	S	55.9	45.4	55.8	45.3
1475	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.8	41.1	-	-	-	-	49.9	40.2	-	-	-	-	0.9	0.9	S	61.7	51.1	61.7	51
1492	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	58.2	48.8	-	-	-	-	58.2	48.7	-	-	-	-	-	0.1	S	68	56.9	68	56.9
1492	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	58.7	49.2	-	-	-	-	58.7	49.2	-	-	-	-	-	-	S	69.2	58.2	69.2	58.2
1492	N	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	58.8	49.4	-	-	-	-	58.8	49.4	-	-	-	-	-	-	S	66.1	55.4	66.1	55.3
1499	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	54.3	44.4	54.3	44.4
1499	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	31.3	20	-	-	-	-	27.9	15.6	-	-	-	-	3.4	4.4	S	55.7	45.9	55.7	45.9
1521	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	36	25	-	-	-	-	33.9	22.6	-	-	-	-	2.1	2.4	SO	-	-	-	-
1521	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	37.1	26	-	-	-	-	35	23.6	-	-	-	-	2.1	2.4	SO	53	43.1	53	43.1
1521	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	39.8	28.8	-	-	-	-	37.4	26.2	-	-	-	-	2.4	2.6	SO	55.5	45.7	55.5	45.6
1523	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	37.9	27.5	-	-	-	-	35.7	25.1	-	-	-	-	2.2	2.4	SO	57.6	47.7	57.6	47.7
1523	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.9	32.9	-	-	-	-	40.4	30.1	-	-	-	-	2.5	2.8	SO	60.2	50.3	60.2	50.3
1523	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44.6	34.5	-	-	-	-	42	31.7	-	-	-	-	2.6	2.8	SO	64.2	54.2	64.1	54.2
1529	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	25.2	11.4	-	-	-	-	23	8.9	-	-	-	-	2.2	2.5	S	55.8	45.9	55.8	45.9
1529	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	26.4	12.1	-	-	-	-	24.2	9.9	-	-	-	-	2.2	2.2	S	55.8	45.9	55.8	45.9
1529	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	26	12.8	-	-	-	-	23.5	9.7	-	-	-	-	2.5	3.1	S	57.4	47.6	57.4	47.6
1529	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	27.9	13.6	-	-	-	-	25.5	11.2	-	-	-	-	2.4	2.4	S	57.4	47.6	57.4	47.6
1529	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	29.8	16.2	-	-	-	-	27.4	13.5	-	-	-	-	2.4	2.7	S	59.1	49.3	59.1	49.3
1529	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	29.9	15.6	-	-	-	-	27.3	13	-	-	-	-	2.6	2.6	S	59.1	49.3	59.1	49.3
1529	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	31	17.3	-	-	-	-	28.7	14.7	-	-	-	-	2.3	2.6	S	60.7	50.9	60.7	50.9
1529	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	31	16.7	-	-	-	-	28.4	14.1	-	-	-	-	2.6	2.6	S	60.7	50.9	60.7	50.9
1566	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	74.6	65.3	14.6	15.3	4.6	0.3	71.6	62.3	11.6	12.3	1.6	-	3	3	SO	76.7	66.8	75.1	65
1566	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	74.3	64.9	14.3	14.9	4.3	-	71.3	61.9	11.3	11.9	1.3	-	3	3	SO	76.4	66.6	74.9	64.8
1566	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	73.4	64	13.4	14	3.4	-	70.4	61	10.4	11	0.4	-	3	3	SO	76.1	66.2	74.8	64.6
1566	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64.6	55.2	4.6	5.2	-	-	61.6	52.2	1.6	2.2	-	-	3	3	NO	67.1	57.4	65.6	55.8
1566	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64	54.7	4	4.7	-	-	61	51.7	1	1.7	-	-	3	3	NO	67.1	57.3	65.9	56
1621	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.5	37.9	-	-	-	-	41.9	32.3	-	-	-	-	5.6	5.6	N	47.5	37.9	41.9	32.3
1621	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49	39.4	-	-	-	-	43.3	33.7	-	-	-	-	5.7	5.7	N	49	39.4	43.3	33.7
1636	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	51.9	5.2	1.9	-	-	65.2	51.9	5.2	1.9	-	-	-	-	O	65.2	51.9	65.2	51.9
1636	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.5	52.2	5.5	2.2	-	-	65.5	52.2	5.5	2.2	-	-	-	-	O	65.5	52.2	65.5	52.2
1639	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.3	49.1	2.3	-	-	-	62.3	49	2.3	-	-	-	-	0.1	NO	62.3	49.1	62.3	49
1639	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.3	49.2	2.3	-	-	-	62.2	48.9	2.2	-	-	-	0.1	0.3	NO	62.3	49.2	62.2	48.9
1640	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.9	52.7	5.9	2.7	-	-	65.8	52.6	5.8	2.6	-	-	0.1	0.1	-	65.9	52.7	65.8	52.6
1641	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.4	41.7	-	-	-	-	54.1	41	-	-	-	-	0.3	0.7	NO	54.4	41.7	54.1	41

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1641	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.9	43.1	-	-	-	-	55.5	42.4	-	-	-	-	0.4	0.7	NO	55.9	43.1	55.5	42.4
1644	G	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	64.5	51.6	-	-	-	-	61.5	48.6	-	-	-	-	3	3	SO	64.5	51.6	61.5	48.6
1644	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.8	50.9	3.8	0.9	-	-	60.9	48	0.9	-	-	-	2.9	2.9	SO	63.9	51	60.9	48
1644	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.9	50	2.9	-	-	-	60.1	47.1	0.1	-	-	-	2.8	2.9	SO	63	50	60.1	47.2
1667	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.1	45.5	-	-	-	-	49.2	39.6	-	-	-	-	5.9	5.9	SO	55.1	45.5	49.2	39.6
1667	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57	47.5	-	-	-	-	51.1	41.6	-	-	-	-	5.9	5.9	SO	57	47.5	51.1	41.6
1668	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.3	47.8	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	6	6	SO	57.3	47.8	51.3	41.8
1668	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	54.2	44.7	-	-	-	-	6	6	SO	60.2	50.7	54.2	44.7
1669	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	5.9	6	SO	64.4	54.9	58.5	48.9
1669	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65	55.5	5	5.5	-	-	59	49.5	-	-	-	-	6	6	SO	65	55.5	59	49.5
1669	K	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	58.8	49.3	-	-	-	-	6	6	SO	64.8	55.3	58.8	49.3
1673	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60	45.8	-	-	-	-	59.5	45.2	-	-	-	-	0.5	0.6	SE	60	46	59.6	45.3
1673	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	60.2	46.1	-	-	-	-	59.7	45.4	-	-	-	-	0.5	0.7	SE	60.2	46.2	59.7	45.5
1675	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41	31.1	-	-	-	-	38.3	28.2	-	-	-	-	2.7	2.9	NO	57.8	47.9	57.8	47.9
1676	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	37.4	25.3	-	-	-	-	35.2	22.9	-	-	-	-	2.2	2.4	SO	56.8	46.9	56.8	46.9
1676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	42.3	31.2	-	-	-	-	39.6	28.4	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	60.3	50.5	60.3	50.4
1678	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	38.6	28.4	-	-	-	-	36.1	25.7	-	-	-	-	2.5	2.7	SO	61	51.2	61	51.2
1678	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	37.3	26.4	-	-	-	-	35.2	24.2	-	-	-	-	2.1	2.2	SO	61	51.2	61	51.2
1678	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.8	30.8	-	-	-	-	38.5	28.4	-	-	-	-	2.3	2.4	SO	64.8	54.9	64.8	54.9
1678	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	39.2	28.6	-	-	-	-	38.1	27.6	-	-	-	-	1.1	1	SO	64.8	54.9	64.8	54.9
1678	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.2	34.1	-	-	-	-	42.6	32.2	-	-	-	-	1.6	1.9	SO	69.4	59.5	69.4	59.5
1678	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.1	33.3	-	-	-	-	43.4	32.7	-	-	-	-	0.7	0.6	SO	69.4	59.5	69.4	59.5
1717	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	47.5	1.9	-	-	-	58.9	44.6	-	-	-	-	3	2.9	NE	62	47.9	59.2	45.2
1717	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.6	47.3	1.6	-	-	-	58.6	44.4	-	-	-	-	3	2.9	NE	61.8	47.8	59	45.3
1717	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61	46.8	1	-	-	-	58	43.9	-	-	-	-	3	2.9	NE	61.3	47.5	58.6	45.2
1717	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.3	46.4	0.3	-	-	-	57.4	43.5	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	60.7	47.3	58.1	45
1717	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.7	46.1	-	-	-	-	56.8	43.2	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	60.2	47.1	57.8	45
1718	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	69.6	60	4.6	5	-	-	66.6	57	1.6	2	-	-	3	3	E	69.6	60	66.6	57
1718	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3	3	E	70.5	60.9	67.5	57.9
1718	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	3	3	E	70.3	60.7	67.3	57.7
1718	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3	3	E	69.8	60.2	66.8	57.2
1725	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.8	41.2	-	-	-	-	44.9	35.3	-	-	-	-	5.9	5.9	N	50.8	41.2	44.9	35.3
1725	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.3	44.8	-	-	-	-	48.4	38.8	-	-	-	-	5.9	6	N	54.3	44.8	48.4	38.8
1725	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.1	47.6	-	-	-	-	51.2	41.7	-	-	-	-	5.9	5.9	N	57.1	47.6	51.2	41.7
1726	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.2	40.7	-	-	-	-	44.3	34.8	-	-	-	-	5.9	5.9	N	50.2	40.7	44.3	34.8
1726	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.7	44.2	-	-	-	-	47.8	38.3	-	-	-	-	5.9	5.9	N	53.7	44.2	47.8	38.3
1726	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.5	48	-	-	-	-	51.6	42.1	-	-	-	-	5.9	5.9	N	57.5	48	51.6	42.1
1727	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.2	41.7	-	-	-	-	45.3	35.8	-	-	-	-	5.9	5.9	N	51.2	41.7	45.3	35.8
1727	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.1	45.6	-	-	-	-	49.1	39.6	-	-	-	-	6	6	N	55.1	45.6	49.1	39.6
1727	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.9	48.4	-	-	-	-	51.9	42.4	-	-	-	-	6	6	N	57.9	48.4	51.9	42.4
1728	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.1	41.5	-	-	-	-	45.2	35.6	-	-	-	-	5.9	5.9	N	51.1	41.5	45.2	35.6
1728	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.4	45.8	-	-	-	-	49.4	39.9	-	-	-	-	6	5.9	N	55.4	45.8	49.4	39.9
1728	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.5	48	-	-	-	-	51.5	42	-	-	-	-	6	6	N	57.5	48	51.5	42
1729	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.9	38.3	-	-	-	-	42.1	32.5	-	-	-	-	5.8	5.8	N	47.9	38.3	42.1	32.5
1729	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.9	41.3	-	-	-	-	45	35.4	-	-	-	-	5.9	5.9	N	50.9	41.3	45	35.4
1729	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.7	45.2	-	-	-	-	48.8	39.2	-	-	-	-	5.9	6	N	54.7	45.2	48.8	39.2
1730	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.6	38	-	-	-	-	41.8	32.1	-	-	-	-	5.8	5.9	N	47.6	38	41.8	32.1
1730	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.9	41.4	-	-	-	-	45.1	35.5	-	-	-	-	5.8	5.9	N	50.9	41.4	45.1	35.5
1730	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.2	46.7	-	-	-	-	50.3	40.7	-	-	-	-	5.9	6	N	56.2	46.7	50.3	40.7
1731	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.9	37.3	-	-	-	-	41.1	31.4	-	-	-	-	5.8	5.9	N	46.9	37.3	41.1	31.4
1731	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50	40.5	-	-	-	-	44.1	34.5	-	-	-	-	5.9	6	N	50	40.5	44.1	34.5
1731	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.4	45.9	-	-	-	-	49.5	39.9	-	-	-	-	5.9	6	N	55.4	45.9	49.5	39.9
1734	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.2	45.5	-	-	-	-	49.9	40	-	-	-	-	5.3	5.5	NE	55.2	45.5	49.9	40
1768	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.2	48.7	-	-	-	-	52.2	42.7	-	-	-	-	6	6	S	58.2	48.7	52.2	42.7
1768	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	53	2.5	3	-	-	56.5	47	-	-	-	-	6	6	S	62.5	53	56.5	47

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1769	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	6	6	S	67.6	58.1	61.6	52.1
1769	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	5.9	6	S	67.6	58.1	61.7	52.1
1770	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.7	36.3	-	-	-	-	45.4	34.9	-	-	-	-	1.3	1.4	NE	53.4	43	53.2	42.7
1770	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.8	41.3	-	-	-	-	50.6	40	-	-	-	-	1.2	1.3	NE	56.3	45.8	55.9	45.4
1770	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.2	42.7	-	-	-	-	52	41.5	-	-	-	-	1.2	1.2	NE	57.7	47.1	57.3	46.7
1770	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.8	43.3	-	-	-	-	52.6	42	-	-	-	-	1.2	1.3	NE	59.2	48.6	58.8	48.2
1771	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	49	1.9	-	-	-	58.9	46	-	-	-	-	3	3	S	61.9	49.1	59	46.1
1772	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.1	48.2	1.1	-	-	-	58.1	45.2	-	-	-	-	3	3	S	61.1	48.3	58.2	45.4
1773	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	47.3	0.2	-	-	-	57.3	44.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.2	47.4	57.4	44.6
1774	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.2	45.3	-	-	-	-	55.4	42.4	-	-	-	-	2.8	2.9	S	58.3	45.4	55.5	42.6
1774	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	46.6	-	-	-	-	56.6	43.7	-	-	-	-	2.8	2.9	S	59.5	46.7	56.7	43.9
1779	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.3	45.8	-	-	-	-	49.4	39.9	-	-	-	-	5.9	5.9	O	55.3	45.8	49.4	39.9
1779	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	52.5	2	2.5	-	-	56	46.5	-	-	-	-	6	6	O	62	52.5	56	46.5
1780	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64	54.5	4	4.5	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	5.9	5.9	S	64	54.5	58.1	48.6
1780	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66	56.5	6	6.5	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	5.9	6	S	66	56.5	60.1	50.5
1781	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.5	60	9.5	10	-	-	63.5	54	3.5	4	-	-	6	6	O	69.5	60	63.5	54
1781	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.5	60	9.5	10	-	-	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	6.1	6.1	O	69.5	60	63.4	53.9
1782	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.5	61	10.5	11	0.5	-	64.5	55	4.5	5	-	-	6	6	S	70.5	61	64.5	55
1782	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	6	6	S	70.2	60.7	64.2	54.7
1787	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.2	35.5	-	-	-	-	40.7	30.9	-	-	-	-	4.5	4.6	NE	45.2	35.5	40.7	30.9
1787	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.1	35.3	-	-	-	-	40.6	30.8	-	-	-	-	4.5	4.5	NO	45.1	35.3	40.6	30.8
1787	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46	36.3	-	-	-	-	41.2	31.4	-	-	-	-	4.8	4.9	NE	46	36.3	41.3	31.4
1787	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.9	36.1	-	-	-	-	41.4	31.5	-	-	-	-	4.5	4.6	NO	45.9	36.1	41.4	31.5
1788	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	49.5	-	-	-	-	52.6	43.1	-	-	-	-	6.4	6.4	O	59	49.5	52.6	43.1
1788	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.9	50.4	-	0.4	-	-	53.6	44	-	-	-	-	6.3	6.4	O	59.9	50.4	53.6	44
1789	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71	61.5	11	11.5	1	-	65	55.5	5	5.5	-	-	6	6	-	71	61.5	65	55.5
1792	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.1	35.3	-	-	-	-	41.7	31.8	-	-	-	-	3.4	3.5	NO	45.7	35.8	43	33
1792	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.2	36.3	-	-	-	-	42.9	32.9	-	-	-	-	3.3	3.4	NO	46.7	36.8	43.9	33.9
1792	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.5	36.6	-	-	-	-	43.2	33.2	-	-	-	-	3.3	3.4	NO	46.9	36.9	43.9	33.8
1795	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	67.3	57.4	-	-	-	-	66.5	56.6	-	-	-	-	0.8	0.8	SE	67.5	57.6	66.8	56.8
1795	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	67.7	58	-	-	-	-	64.9	55.3	-	-	-	-	2.8	2.7	SO	67.8	58.1	65.1	55.5
1795	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	68.2	58.3	-	-	-	-	67.5	57.6	-	-	-	-	0.7	0.7	SE	68.6	58.7	68	58
1795	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SO	68.6	59	-	-	-	-	66.1	56.5	-	-	-	-	2.5	2.5	SO	68.8	59.1	66.3	56.7
1805	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.6	45.1	-	-	-	-	51.7	42.2	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	71.4	60.5	71.4	60.4
1805	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	43.8	-	-	-	-	53.1	42.6	-	-	-	-	1.2	1.2	NO	71.7	61.3	71.6	61.3
1805	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.1	46.5	-	-	-	-	53.5	43.9	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	73	62.1	72.9	62
1805	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.7	44.2	-	-	-	-	53.6	43	-	-	-	-	1.1	1.2	NO	72.9	62.4	72.9	62.4
1805	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	51.4	41	-	-	-	-	50.1	39.6	-	-	-	-	1.3	1.4	NO	70.1	59.9	70.1	59.9
1805	K	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	55.5	45.3	-	-	-	-	54	43.7	-	-	-	-	1.5	1.6	NO	75.2	64.8	75.1	64.8
1806	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	-	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	3	3	O	72.3	62.7	69.4	59.7
1806	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71.9	62.3	11.9	12.3	1.9	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	3	3	O	72	62.4	69.2	59.6
1806	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71	61.4	11	11.4	1	-	68	58.4	8	8.4	-	-	3	3	O	71.2	61.6	68.4	58.7
1806	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	70	60.4	10	10.4	-	-	67	57.4	7	7.4	-	-	3	3	O	70.3	60.6	67.5	57.8
1810	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.1	40	-	-	-	-	49	36.8	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	52.1	40	49	36.8
1810	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.5	44.9	-	-	-	-	54.4	41.8	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	57.5	44.9	54.5	41.9
1834	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.3	44.4	-	-	-	-	52	42.2	-	-	-	-	2.3	2.2	S	57.8	47.2	57.7	47.1
1834	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.4	44.6	-	-	-	-	52.1	42.3	-	-	-	-	2.3	2.3	S	62	51.4	61.9	51.3
1835	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	44.5	34.8	-	-	-	-	41.4	31.6	-	-	-	-	3.1	3.2	-	50.3	40.2	49.7	39.5
1848	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.1	45.5	-	-	-	-	55.6	45	-	-	-	-	0.5	0.5	NE	73.8	62.8	73.8	62.8
1848	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.8	53.2	3.8	3.2	-	-	63.5	53	3.5	3	-	-	0.3	0.2	NE	74.4	63.4	74.3	63.4
1855	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.1	44.5	-	-	-	-	59.1	44.5	-	-	-	-	-	-	E	59.4	45.3	59.4	45.3
1855	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	46.1	0.7	-	-	-	60.7	46.1	0.7	-	-	-	-	-	E	60.9	46.8	60.9	46.8
1860	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	63	52.4	-	-	-	-	62	51.4	-	-	-	-	1	1	NO	65.6	55.3	65.6	55.2
1860	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	63.5	52.9	-	-	-	-	62.5	51.9	-	-	-	-	1	1	NO	68.7	58.5	68.7	58.4
1860	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	63.4	52.8	-	-	-	-	62.5	51.8	-	-	-	-	0.9	1	NO	70	59.8	70	59.7

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento							Situazione dopo il risanamento								Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1862	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.2	45.6	-	-	-	-	48.5	39	-	-	-	-	6.7	6.6	-	55.2	45.6	48.5	39
1863	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.3	47.8	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	5.9	6	-	57.3	47.8	51.4	41.8
1864	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	55.6	46.1	-	-	-	-	6.2	6.2	-	61.8	52.3	55.6	46.1
1866	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.9	52.6	5.9	2.6	-	-	65.9	52.6	5.9	2.6	-	-	-	-	E	65.9	52.6	65.9	52.6
1867	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52	42.3	-	-	-	-	51.1	41.4	-	-	-	-	0.9	0.9	-	72.6	61.7	72.6	61.6
1888	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	46.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3	3	S	55.8	46.1	52.7	43.1
1888	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56	46.4	-	-	-	-	53	43.3	-	-	-	-	3	3.1	S	56	46.4	53	43.3
1888	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.1	46.5	-	-	-	-	53.1	43.5	-	-	-	-	3	3	S	56.1	46.5	53.1	43.5
1890	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	59.1	49.6	-	-	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	3	3	N	59.2	49.7	56.2	46.7
1912	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	67	57.4	7	7.4	-	-	2.9	2.9	-	71.1	61.3	68.9	59
2004	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.3	48.8	3.3	-	-	-	60.3	45.8	0.3	-	-	-	3	3	N	63.4	49.2	60.6	46.6
2004	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	63.5	49.1	-	-	-	-	60.5	46.1	-	-	-	-	3	3	N	63.7	49.5	60.8	46.8
2004	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	48.2	2.6	-	-	-	59.7	45.2	-	-	-	-	2.9	3	N	62.8	48.7	60	46.1
2005	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.6	43.3	-	-	-	-	54.6	40.3	-	-	-	-	3	3	N	58	44.3	55.4	42.2
2005	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.8	43.5	-	-	-	-	54.9	40.6	-	-	-	-	2.9	2.9	N	58.2	44.5	55.6	42.4
2005	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.9	43.6	-	-	-	-	54.9	40.7	-	-	-	-	3	2.9	N	58.3	44.6	55.7	42.5
2005	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.7	43.6	-	-	-	-	54.8	40.6	-	-	-	-	2.9	3	N	58.2	44.6	55.6	42.5
2005	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.6	43.5	-	-	-	-	54.7	40.6	-	-	-	-	2.9	2.9	N	58	44.6	55.5	42.5
2005	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.5	39.4	-	-	-	-	50.6	36.5	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	54.4	41.3	52.1	39.7
2005	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54	40	-	-	-	-	51.1	37.1	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	54.8	41.8	52.5	40
2005	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.4	40.5	-	-	-	-	51.4	37.6	-	-	-	-	3	2.9	NO	55.1	42.2	52.8	40.4
2005	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.5	40.7	-	-	-	-	51.6	37.8	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	55.2	42.4	53	40.7
2005	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.3	40.2	-	-	-	-	51.5	37.3	-	-	-	-	2.8	2.9	NO	55.2	42.1	53	40.5
2005	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.6	34.1	-	-	-	-	43.8	31.3	-	-	-	-	2.8	2.8	SE	51.1	41	50.7	40.5
2005	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.7	35.7	-	-	-	-	45	32.9	-	-	-	-	2.7	2.8	SE	52.6	42.4	52.3	42.1
2005	I	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.8	36.6	-	-	-	-	46.2	33.9	-	-	-	-	2.6	2.7	SE	53.5	43.3	53.2	43
2005	I	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.4	38.1	-	-	-	-	47.8	35.3	-	-	-	-	2.6	2.8	SE	55	44.7	54.7	44.4
2005	I	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.1	39.1	-	-	-	-	48.4	36.3	-	-	-	-	2.7	2.8	SE	55.7	45.4	55.4	45.1
2006	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	48.1	2.6	-	-	-	59.6	45.2	-	-	-	-	3	2.9	N	62.8	48.7	60	46.2
2006	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.1	47.7	2.1	-	-	-	59.1	44.7	-	-	-	-	3	3	N	62.3	48.3	59.6	45.9
2006	I	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.4	47	1.4	-	-	-	58.4	44	-	-	-	-	3	3	N	61.6	47.6	58.9	45.1
2008	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.8	37.3	-	-	-	-	46	34.4	-	-	-	-	2.8	2.9	N	52.6	42.1	51.7	41.3
2008	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.4	38.1	-	-	-	-	46.6	35.2	-	-	-	-	2.8	2.9	N	52.5	41.9	51.3	40.9
2010	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48	37.2	-	-	-	-	45.2	34.3	-	-	-	-	2.8	2.9	N	52.4	42.1	51.5	41.4
2010	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.7	38	-	-	-	-	45.9	35.1	-	-	-	-	2.8	2.9	N	52.5	42.2	51.5	41.3
2011	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48	37.5	-	-	-	-	45.2	34.6	-	-	-	-	2.8	2.9	E	-	-	-	-
2011	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.8	38.4	-	-	-	-	46	35.4	-	-	-	-	2.8	3	E	52.7	42.7	51.9	41.9
2011	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.3	38.9	-	-	-	-	46.5	36	-	-	-	-	2.8	2.9	E	52.7	42.7	51.8	41.8
2012	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.9	36.8	-	-	-	-	44.1	33.9	-	-	-	-	2.8	2.9	E	-	-	-	-
2012	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.7	38.6	-	-	-	-	45.9	35.6	-	-	-	-	2.8	3	E	56.2	45.9	55.9	45.6
2012	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.6	39.5	-	-	-	-	46.8	36.6	-	-	-	-	2.8	2.9	E	58.2	47.9	58	47.7
2012	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.1	40	-	-	-	-	47.3	37.1	-	-	-	-	2.8	2.9	E	59.1	48.8	58.9	48.6
2012	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.8	39.5	-	-	-	-	47.1	36.6	-	-	-	-	2.7	2.9	E	60.6	50.2	60.4	50
2015	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42	31.9	-	-	-	-	39.8	29.4	-	-	-	-	2.2	2.5	E	55.5	45.2	55.4	45.2
2015	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.8	33.9	-	-	-	-	41.5	31.2	-	-	-	-	2.3	2.7	E	56.5	46.3	56.5	46.2
2017	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.8	36.8	-	-	-	-	44.1	33.9	-	-	-	-	2.7	2.9	E	56.5	46.2	56.3	46
2017	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.9	37.8	-	-	-	-	45.2	35	-	-	-	-	2.7	2.8	E	59	48.7	58.9	48.5
2018	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.4	34.3	-	-	-	-	42	31.6	-	-	-	-	2.4	2.7	E	57.7	47.4	57.6	47.3
2018	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.4	35.9	-	-	-	-	44.5	33.4	-	-	-	-	1.9	2.5	E	59.3	49	59.3	48.9
2018	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.4	36.9	-	-	-	-	45.4	34.4	-	-	-	-	2	2.5	E	60.6	50.2	60.5	50.1
2019	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.4	40.7	-	-	-	-	52.2	38.4	-	-	-	-	2.2	2.3	NE	55.9	43.5	54.4	42.5
2019	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60	45.8	-	-	-	-	57.5	43.2	-	-	-	-	2.5	2.6	NE	61	47.9	59.1	46.5
2019	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.1	46.1	0.1	-	-	-	57.6	43.5	-	-	-	-	2.5	2.6	NE	61.6	48.9	59.9	47.7
2020	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.9	45.8	-	-	-	-	59.6	45.3	-	-	-	-	0.3	0.5	E	61.1	48.3	60.9	48
2020	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	46.1	-	-	-	-	59.7	45.4	-	-	-	-	0.3	0.7	E	61.4	48.9	61.2	48.6

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
2020	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.8	46.1	-	-	-	-	59.4	45.3	-	-	-	-	0.4	0.8	E	61.7	49.6	61.5	49.2
2021	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.2	35.6	-	-	-	-	47.6	34.4	-	-	-	-	0.6	1.2	E	57.5	47.1	57.5	47
2021	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.8	37	-	-	-	-	49.3	35.9	-	-	-	-	0.5	1.1	E	58.9	48.3	58.8	48.3
2021	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.5	36.7	-	-	-	-	49	35.6	-	-	-	-	0.5	1.1	E	60.2	49.7	60.2	49.7
2022	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.7	38.9	-	-	-	-	45.9	36	-	-	-	-	2.8	2.9	E	59.6	49.3	59.4	49.1
2022	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.2	39.4	-	-	-	-	46.4	36.5	-	-	-	-	2.8	2.9	E	61.7	51.3	61.5	51.2
2022	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.2	39.3	-	-	-	-	46.5	36.5	-	-	-	-	2.7	2.8	E	62.5	52.1	62.4	52
2023	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45	35.1	-	-	-	-	42.4	32.3	-	-	-	-	2.6	2.8	E	59.2	48.9	59.1	48.8
2023	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46	36.1	-	-	-	-	43.4	33.3	-	-	-	-	2.6	2.8	E	61	50.7	61	50.6
2023	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.8	39	-	-	-	-	46	36.1	-	-	-	-	2.8	2.9	E	61.9	51.5	61.8	51.4
2026	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	38.2	28.2	-	-	-	-	35.5	25.2	-	-	-	-	2.7	3	SE	50.1	40.1	49.9	40
2026	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.7	38.2	-	-	-	-	47.1	36.2	-	-	-	-	1.6	2	SE	68.5	58.1	68.4	58
2027	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.8	36.2	-	-	-	-	45.4	34.3	-	-	-	-	1.4	1.9	SE	67.8	57.5	67.8	57.5
2027	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.9	38.5	-	-	-	-	47.3	36.3	-	-	-	-	1.6	2.2	SE	69.7	59.4	69.7	59.4
2028	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.4	38.5	-	-	-	-	46	35.8	-	-	-	-	2.4	2.7	S	66.3	55.9	66.3	55.9
2028	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.3	39.2	-	-	-	-	47.3	36.8	-	-	-	-	2	2.4	S	67.7	57.3	67.7	57.3
2029	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.5	40.6	-	-	-	-	54.3	40.2	-	-	-	-	0.2	0.4	SE	58.6	47.4	58.6	47.3
2029	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.9	41.2	-	-	-	-	54.8	40.7	-	-	-	-	0.1	0.5	SE	59.6	48.6	59.6	48.5
2029	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.2	41.7	-	-	-	-	54.9	41	-	-	-	-	0.3	0.7	SE	60.9	50.1	60.9	50
2029	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.4	42.4	-	-	-	-	55	41.4	-	-	-	-	0.4	1	SE	62.3	51.6	62.2	51.5
2030	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	53.3	39.2	-	-	-	-	53.2	39	-	-	-	-	0.1	0.2	S	58.8	48.1	58.8	48
2031	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	58.1	43.6	-	-	-	-	58.1	43.6	-	-	-	-	-	-	O	61.2	49.5	61.2	49.5
2031	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	57.8	43.4	-	-	-	-	57.8	43.4	-	-	-	-	-	-	O	61.7	50.3	61.7	50.3
2032	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.7	44.7	-	-	-	-	58.5	44.3	-	-	-	-	0.2	0.4	E	61.1	49.1	61	49
2032	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	59	45.6	-	-	-	-	58.6	44.7	-	-	-	-	0.4	0.9	E	61.9	50.3	61.7	50
2032	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.7	44.9	-	-	-	-	58.4	44.3	-	-	-	-	0.3	0.6	E	60.7	48.5	60.5	48.3
2032	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.8	45	-	-	-	-	58.6	44.4	-	-	-	-	0.2	0.6	E	61.1	49.1	60.9	48.9
2033	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.7	44.7	-	-	-	-	58.6	44.3	-	-	-	-	0.1	0.4	E	61.5	49.7	61.4	49.6
2033	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.9	45.4	-	-	-	-	58.6	44.7	-	-	-	-	0.3	0.7	E	62.3	50.9	62.2	50.7
2034	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.8	51.6	-	-	-	-	62.8	51.6	-	-	-	-	-	-	N	76.3	66.1	76.3	66.1
2036	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	62.2	50.5	-	-	-	-	62.2	50.5	-	-	-	-	-	-	N	76.7	66.6	76.7	66.6
2036	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.4	51.8	-	-	-	-	63.4	51.8	-	-	-	-	-	-	N	77	66.9	77	66.9
2037	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.9	53.7	-	-	-	-	64.9	53.7	-	-	-	-	-	-	N	77.2	67	77.2	67
2037	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.2	54	-	-	-	-	65.2	54	-	-	-	-	-	-	N	77.5	67.3	77.5	67.3
2037	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	53.7	42.1	-	-	-	-	53.7	42.1	-	-	-	-	-	-	N	70.1	60	70.1	60
2038	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.8	55.8	-	-	-	-	66.8	55.8	-	-	-	-	-	-	N	78.3	68.1	78.3	68.1
2039	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	51.1	37.6	-	-	-	-	50.8	36.9	-	-	-	-	0.3	0.7	S	60.1	49.7	60	49.6
2039	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	52.6	38.6	-	-	-	-	52.4	38.1	-	-	-	-	0.2	0.5	S	60.1	49.7	60	49.6
2039	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	52.5	38.8	-	-	-	-	52	38	-	-	-	-	0.5	0.8	S	60.7	50.3	60.7	50.3
2039	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	52.2	38	-	-	-	-	52.2	37.8	-	-	-	-	-	0.2	S	60.7	50.3	60.7	50.3
2039	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	52.8	39.3	-	-	-	-	52.2	38.3	-	-	-	-	0.6	1	S	62	51.6	62	51.6
2039	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	52.1	37.9	-	-	-	-	52	37.7	-	-	-	-	0.1	0.2	S	62	51.6	62	51.6
2039	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	45.3	35.6	-	-	-	-	42.5	32.7	-	-	-	-	2.8	2.9	S	57.6	47.4	57.5	47.4
2039	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	51.5	41.5	-	-	-	-	48.9	38.7	-	-	-	-	2.6	2.8	S	58.9	48.7	58.8	48.6
2039	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	53.2	43.2	-	-	-	-	50.5	40.4	-	-	-	-	2.7	2.8	S	62.4	52.1	62.3	52.1
2042	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	55.2	44.7	-	-	-	-	54.2	43.6	-	-	-	-	1	1.1	NO	72.6	62.5	72.6	62.5
2042	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	57	46.5	-	-	-	-	56	45.5	-	-	-	-	1	1	NO	72.5	62.4	72.5	62.4
2042	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	47.8	37.3	-	-	-	-	47.3	36.6	-	-	-	-	0.5	0.7	NO	71.8	61.7	71.8	61.7
2042	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	53.9	43.3	-	-	-	-	53.6	42.9	-	-	-	-	0.3	0.4	NO	71.8	61.7	71.8	61.7
2042	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	48.1	37.8	-	-	-	-	47.2	36.6	-	-	-	-	0.9	1.2	NO	71	60.9	71	60.8
2042	E	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	53	42.4	-	-	-	-	52.5	41.8	-	-	-	-	0.5	0.6	NO	71	60.9	71	60.9
2042	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	48	37.5	-	-	-	-	47.1	36.4	-	-	-	-	0.9	1.1	NO	70.2	60.1	70.2	60.1
2042	F	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	52.1	41.6	-	-	-	-	51.5	40.8	-	-	-	-	0.6	0.8	NO	70.4	60.3	70.4	60.3
2043	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	63.5	52.9	-	-	-	-	62.5	51.9	-	-	-	-	1	1	NO	-	-	-	-
2043	D	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	63.8	53.2	-	-	-	-	62.9	52.3	-	-	-	-	0.9	0.9	NO	71.8	61.5	71.8	61.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
2043	D	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	63.8	53.1	-	-	-	-	62.9	52.2	-	-	-	-	0.9	0.9	NO	75.6	65.3	75.6	65.3
2043	D	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	63.5	52.9	-	-	-	-	62.6	52	-	-	-	-	0.9	0.9	NO	78.1	67.9	78.1	67.9
2045	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	63.7	53.1	-	-	-	-	62.7	52.1	-	-	-	-	1	1	NO	70.9	60.6	70.8	60.6
2045	C	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	63.9	53.3	-	-	-	-	62.8	52.3	-	-	-	-	1.1	1	NO	71.2	60.9	71.1	60.8
2045	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	53	42.7	-	-	-	-	51.7	41.2	-	-	-	-	1.3	1.5	NO	69	58.8	69	58.8
2045	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	54.9	44.5	-	-	-	-	53.7	43.2	-	-	-	-	1.2	1.3	NO	69.2	59	69.2	59
2046	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.8	52.2	2.8	2.2	-	-	61.8	51.2	1.8	1.2	-	-	1	1	NE	-	-	-	-
2046	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.1	52.5	3.1	2.5	-	-	62.1	51.5	2.1	1.5	-	-	1	1	NE	64.3	53.9	64.2	53.8
2046	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63	52.4	3	2.4	-	-	62	51.4	2	1.4	-	-	1	1	NE	67.4	56.9	67.3	56.8
2048	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	64.5	54	-	-	-	-	63.5	52.9	-	-	-	-	1	1.1	NO	65.6	55.2	65.3	54.9
2048	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	64.8	54.3	-	-	-	-	63.8	53.2	-	-	-	-	1	1.1	NO	67.1	56.7	66.8	56.4
2048	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	64.7	54.1	-	-	-	-	63.6	53	-	-	-	-	1.1	1.1	NO	68	57.7	67.8	57.5
2048	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	54.2	43.7	-	-	-	-	53.1	42.5	-	-	-	-	1.1	1.2	NO	59.9	49.4	59.6	49.1
2048	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	55.5	45	-	-	-	-	54.2	43.7	-	-	-	-	1.3	1.3	NO	65.1	54.8	65	54.7
2049	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	66.2	55.7	1.2	0.7	-	-	65.2	54.6	0.2	-	-	-	1	1.1	NE	66.9	56.3	66	55.5
2049	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	66.1	55.5	1.1	0.5	-	-	65.1	54.5	0.1	-	-	-	1	1	NE	67.3	56.8	66.6	56.1
2050	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	43	32.5	-	-	-	-	41.8	31.1	-	-	-	-	1.2	1.4	NO	55.6	45.3	55.5	45.2
2050	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	48.2	38	-	-	-	-	46.5	36.1	-	-	-	-	1.7	1.9	NO	65.1	54.9	65.1	54.9
2051	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	59.7	49.1	-	-	-	-	58.7	48.1	-	-	-	-	1	1	NE	61.6	51	61	50.4
2051	E	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	41	30.5	-	-	-	-	39.9	29.4	-	-	-	-	1.1	1.1	SO	51.9	41.7	51.9	41.6
2051	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	48.2	37.8	-	-	-	-	46.9	36.4	-	-	-	-	1.3	1.4	SO	55.3	45.1	55.3	45.1
2052	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	66.2	55.6	1.2	0.6	-	-	65.2	54.6	0.2	-	-	-	1	1	-	67.3	56.8	66.5	56
2054	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	63.8	53.2	-	-	-	-	62.9	52.2	-	-	-	-	0.9	1	NE	64.8	54.2	64.1	53.4
2054	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	64.1	53.5	-	-	-	-	63.1	52.5	-	-	-	-	1	1	NE	65.7	55.1	65.1	54.5
2058	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.6	56.4	-	-	-	-	67.6	56.4	-	-	-	-	-	-	E	77.6	67.4	77.6	67.4
2058	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.5	56.3	-	-	-	-	67.5	56.3	-	-	-	-	-	-	E	77.9	67.6	77.9	67.6
2060	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.5	52.8	-	-	-	-	64.5	52.8	-	-	-	-	-	-	E	65.3	53.9	65.3	53.9
2060	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.7	53	-	-	-	-	64.7	53	-	-	-	-	-	-	E	65.5	54.1	65.5	54.1
2060	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.6	52.9	-	-	-	-	64.6	52.9	-	-	-	-	-	-	E	65.4	54	65.4	54
2062	F	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	60.2	50.3	-	-	-	-	59.9	49.9	-	-	-	-	0.3	0.4	S	60.5	50.6	60.3	50.3
2062	F	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	62.9	53	-	-	-	-	62.6	52.7	-	-	-	-	0.3	0.3	S	62.9	53.1	62.6	52.7
2062	F	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	65.5	55.8	-	-	-	-	65.2	55.4	-	-	-	-	0.3	0.4	S	65.5	55.8	65.2	55.4
2062	G	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	54	44.1	-	-	-	-	53.7	43.8	-	-	-	-	0.3	0.3	S	54.5	44.6	54.3	44.3
2062	G	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	56.5	46.6	-	-	-	-	56.2	46.3	-	-	-	-	0.3	0.3	S	56.5	46.7	56.2	46.4
2062	L	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.8	58.1	-	-	-	-	67.7	58	-	-	-	-	0.1	0.1	S	67.8	58.1	67.7	58
2062	L	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.5	58.8	-	-	-	-	68.5	58.7	-	-	-	-	-	0.1	S	68.5	58.8	68.5	58.8
2063	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.2	53.6	-	-	-	-	65.2	53.6	-	-	-	-	-	-	E	65.6	54.2	65.6	54.1
2063	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.3	53.7	-	-	-	-	65.3	53.7	-	-	-	-	-	-	E	65.6	54.2	65.6	54.2
2063	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	65.1	53.5	-	-	-	-	65	53.4	-	-	-	-	0.1	0.1	E	65.4	54	65.4	54
2063	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.7	53.2	-	-	-	-	64.7	53.1	-	-	-	-	-	0.1	E	65.1	53.7	65.1	53.7
2063	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.2	52.7	-	-	-	-	64.2	52.6	-	-	-	-	-	0.1	E	64.7	53.3	64.7	53.3
2063	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.8	52.3	-	-	-	-	63.8	52.2	-	-	-	-	-	0.1	E	64.3	53	64.3	52.9
2063	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.4	51.9	-	-	-	-	63.4	51.9	-	-	-	-	-	-	E	63.9	52.6	63.9	52.6
2064	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	66.4	54.9	-	-	-	-	66.3	54.8	-	-	-	-	0.1	0.1	E	66.5	55.1	66.5	55
2065	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.9	57.8	-	-	-	-	68.7	57.6	-	-	-	-	0.2	0.2	E	68.9	57.9	68.8	57.6
2065	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.3	61.9	1.3	1.9	1.3	-	68.6	59.1	-	-	-	-	2.7	2.8	S	71.3	61.9	68.6	59.1
2065	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.1	58.1	-	-	-	-	69	57.9	-	-	-	-	0.1	0.2	E	69.2	58.1	69	57.9
2065	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.6	62.2	1.6	2.2	1.6	-	69	59.4	-	-	-	-	2.6	2.8	S	71.6	62.2	69	59.5
2065	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.1	58.1	-	-	-	-	68.9	57.9	-	-	-	-	0.2	0.2	E	69.1	58.2	69	57.9
2065	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.5	62.1	1.5	2.1	1.5	-	68.9	59.4	-	-	-	-	2.6	2.7	S	71.5	62.1	68.9	59.4
2065	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69	58.1	-	-	-	-	68.9	57.9	-	-	-	-	0.1	0.2	E	69	58.2	68.9	58
2065	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	71.2	61.8	1.2	1.8	1.2	-	68.7	59.1	-	-	-	-	2.5	2.7	S	71.2	61.8	68.7	59.1
2065	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	68.7	57.9	-	-	-	-	68.6	57.7	-	-	-	-	0.1	0.2	E	68.8	57.9	68.6	57.7
2065	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.8	61.4	0.8	1.4	0.8	-	68.3	58.7	-	-	-	-	2.5	2.7	S	70.8	61.4	68.3	58.7
2074	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	57.5	45.5	-	-	-	-	57.4	45.5	-	-	-	-	0.1	-	NE	64.7	54.5	64.7	54.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
2080	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	60.6	50.9	-	-	-	-	60.5	50.8	-	-	-	-	0.1	0.1	S	60.8	51.1	60.7	51
2080	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61	51.3	-	-	-	-	60.9	51.2	-	-	-	-	0.1	0.1	S	61.3	51.5	61.2	51.4
2080	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	67.7	58	-	-	-	-	67.7	58	-	-	-	-	-	-	S	67.7	58	67.7	58
2080	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.2	58.5	3.2	3.5	-	-	68.1	58.4	3.1	3.4	-	-	0.1	0.1	S	68.2	58.5	68.1	58.4
2080	E	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.2	58.5	3.2	3.5	-	-	68.2	58.5	3.2	3.5	-	-	-	-	S	68.2	58.5	68.2	58.5
2080	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	69	59.3	-	-	-	-	69	59.3	-	-	-	-	-	-	S	69	59.3	69	59.3
2080	Q	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	64.8	55.1	-	-	-	-	64.8	55.1	-	-	-	-	-	-	S	64.8	55.1	64.8	55.1
2080	Q	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66	56.3	-	-	-	-	65.9	56.2	-	-	-	-	0.1	0.1	S	66	56.3	66	56.2
2086	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	69.7	60	-	-	-	-	69.7	60	-	-	-	-	-	-	N	69.8	60.1	69.7	60
2125	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.1	56.4	-	-	-	-	63.1	53.4	-	-	-	-	3	3	N	66.1	56.4	63.1	53.4
2125	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.1	56.4	-	-	-	-	63.1	53.4	-	-	-	-	3	3	N	66.1	56.4	63.1	53.4
2125	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.1	55.4	-	-	-	-	62.1	52.4	-	-	-	-	3	3	N	65.1	55.4	62.1	52.4
2136	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.1	56.4	-	-	-	-	63.1	53.4	-	-	-	-	3	3	N	66.1	56.4	63.1	53.4
2136	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	58.6	48.9	-	-	-	-	55.6	45.9	-	-	-	-	3	3	N	58.6	48.9	55.6	45.9
2137	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.7	56	-	-	-	-	62.7	53	-	-	-	-	3	3	N	65.7	56	62.7	53
2137	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.9	56.2	0.9	1.2	-	-	62.9	53.2	-	-	-	-	3	3	N	65.9	56.2	62.9	53.2
2137	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.3	55.6	-	-	-	-	62.2	52.5	-	-	-	-	3.1	3.1	N	65.3	55.6	62.2	52.5
2137	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.2	55.5	-	-	-	-	62.2	52.5	-	-	-	-	3	3	N	65.2	55.5	62.2	52.5
2167	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	51.3	40.7	-	-	-	-	50.2	39.6	-	-	-	-	1.1	1.1	NO	54.8	44.5	54.7	44.3
2167	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	54.5	43.9	-	-	-	-	53.4	42.9	-	-	-	-	1.1	1	NO	62.2	52.1	62.1	52
2169	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.6	45.4	-	-	-	-	56.6	42.4	-	-	-	-	3	3	NE	60.1	46.5	57.5	44.4
2169	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.8	45.8	-	-	-	-	56.9	42.8	-	-	-	-	2.9	3	NE	60.4	47.1	58	45.1
2169	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.7	45.9	-	-	-	-	56.8	42.9	-	-	-	-	2.9	3	NE	60.4	47.3	58.1	45.3
2169	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.5	45.8	-	-	-	-	56.5	42.9	-	-	-	-	3	2.9	NE	60.3	47.4	58	45.6
2169	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.2	45.8	-	-	-	-	56.2	42.9	-	-	-	-	3	2.9	NE	60.2	47.6	58	45.9
2170	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54	40.5	-	-	-	-	51.2	37.6	-	-	-	-	2.8	2.9	SE	56.7	44.9	55.3	44.1
2170	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.3	41.7	-	-	-	-	52.4	38.8	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	57.9	46.1	56.6	45.2
2170	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.4	41.6	-	-	-	-	52.8	39	-	-	-	-	2.6	2.6	SE	58.7	47.1	57.7	46.5
2170	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.6	42	-	-	-	-	53	39.4	-	-	-	-	2.6	2.6	SE	59.6	48.2	58.7	47.6
2170	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.6	42.4	-	-	-	-	53.1	39.8	-	-	-	-	2.5	2.6	SE	61.1	50	60.5	49.6
2170	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.6	42.7	-	-	-	-	53.1	40.1	-	-	-	-	2.5	2.6	SE	61.9	51	61.4	50.7
2408	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.7	37.4	-	-	-	-	45.7	34.9	-	-	-	-	2	2.5	SE	58.2	47.9	58.1	47.8
2408	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.4	38.1	-	-	-	-	46.4	35.5	-	-	-	-	2	2.6	SE	59.4	49.1	59.3	49
2411	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44	33.7	-	-	-	-	41.9	31.2	-	-	-	-	2.1	2.5	SO	55.6	45.4	55.5	45.3
2411	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.9	35.6	-	-	-	-	43.8	33.1	-	-	-	-	2.1	2.5	SO	59.6	49.3	59.6	49.3
2413	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.9	32.9	-	-	-	-	40.6	30.3	-	-	-	-	2.3	2.6	SO	57.4	47.2	57.4	47.2
2413	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.6	35.8	-	-	-	-	43	33	-	-	-	-	2.6	2.8	SO	60.9	50.7	60.9	50.7
2435	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.7	32.7	-	-	-	-	40.3	30.1	-	-	-	-	2.4	2.6	SO	58.6	48.4	58.6	48.4
2435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.2	35.3	-	-	-	-	42.6	32.6	-	-	-	-	2.6	2.7	SO	60.1	49.9	60.1	49.9
2436	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.5	36.7	-	-	-	-	43.8	33.9	-	-	-	-	2.7	2.8	SE	61	50.8	61	50.7
2436	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.2	37.4	-	-	-	-	44.6	34.6	-	-	-	-	2.6	2.8	SE	63.1	52.8	63	52.7
2457	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	50.4	40	-	-	-	-	49.2	38.7	-	-	-	-	1.2	1.3	-	58.7	48.4	58.5	48.2
2458	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	47.6	37.1	-	-	-	-	46.7	36.1	-	-	-	-	0.9	1	-	58.9	48.7	58.9	48.6
2460	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.3	38.5	-	-	-	-	45.6	35.7	-	-	-	-	2.7	2.8	S	65.8	55.4	65.8	55.4
2460	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.8	39	-	-	-	-	46.1	36.1	-	-	-	-	2.7	2.9	S	66.6	56.2	66.6	56.2
2461	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.5	38.6	-	-	-	-	45.8	35.8	-	-	-	-	2.7	2.8	S	65.3	54.9	65.3	54.9
2461	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.9	39	-	-	-	-	46.3	36.2	-	-	-	-	2.6	2.8	S	66.7	56.2	66.7	56.2
2462	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	58.4	44	-	-	-	-	58.4	43.9	-	-	-	-	-	0.1	O	62	50.5	62	50.4
2464	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	62.8	52.2	-	-	-	-	61.8	51.2	-	-	-	-	1	1	NE	65.5	55.1	65	54.6
2464	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	63.6	53	-	-	-	-	62.6	52	-	-	-	-	1	1	NE	66.5	56	66	55.5
2466	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	43	32.3	-	-	-	-	42.1	31.3	-	-	-	-	0.9	1	NO	60.7	50.5	60.7	50.5
2466	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	47.4	36.9	-	-	-	-	46.2	35.5	-	-	-	-	1.2	1.4	NO	65.2	55	65.2	55
2471	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	38.6	27.7	-	-	-	-	36.2	25.1	-	-	-	-	2.4	2.6	SO	57.9	48	57.8	48
2471	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	43.1	32.9	-	-	-	-	40.5	30.1	-	-	-	-	2.6	2.8	SO	59.6	49.7	59.5	49.7
2477	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	43.7	33	-	-	-	-	41.1	30.3	-	-	-	-	2.6	2.7	S	53.4	43.1	53.3	43

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
2477	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.5	34.1	-	-	-	-	43.1	31.5	-	-	-	-	2.4	2.6	S	54.5	44.2	54.5	44.1
2477	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.8	35.9	-	-	-	-	45.2	33.2	-	-	-	-	2.6	2.7	S	56.4	46	56.3	46
2477	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.2	37.3	-	-	-	-	46.5	34.5	-	-	-	-	2.7	2.8	S	56.8	46.4	56.8	46.4
2477	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50	38.3	-	-	-	-	47.3	35.5	-	-	-	-	2.7	2.8	S	57.7	47.3	57.7	47.3
2477	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.7	39.3	-	-	-	-	47.9	36.4	-	-	-	-	2.8	2.9	S	58.3	47.9	58.2	47.8
2478	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47	35.7	-	-	-	-	44.6	33.1	-	-	-	-	2.4	2.6	E	54.3	43.8	53.9	43.4
2478	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.6	38.7	-	-	-	-	49.3	36.3	-	-	-	-	2.3	2.4	E	56.4	45.4	55.8	45
2478	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.8	39.9	-	-	-	-	50.4	37.3	-	-	-	-	2.4	2.6	E	57.6	46.7	57.1	46.3
2478	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.6	41	-	-	-	-	51.2	38.4	-	-	-	-	2.4	2.6	E	58.5	47.7	58	47.3
2478	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.2	42	-	-	-	-	51.7	39.3	-	-	-	-	2.5	2.7	E	59.3	48.5	58.8	48.1
2478	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.7	42.8	-	-	-	-	52.2	40	-	-	-	-	2.5	2.8	E	60.2	49.5	59.8	49.1
2479	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.3	37.3	-	-	-	-	47.8	35.3	-	-	-	-	1.5	2	SE	57	46.6	56.9	46.5
2479	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.1	38.2	-	-	-	-	48.5	36.1	-	-	-	-	1.6	2.1	SE	58.6	48.2	58.5	48.1
2479	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.9	39.3	-	-	-	-	49.1	37	-	-	-	-	1.8	2.3	SE	59.8	49.4	59.7	49.3
2479	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.1	40.9	-	-	-	-	50	38.4	-	-	-	-	2.1	2.5	SE	61	50.6	60.9	50.4
2479	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.6	41.5	-	-	-	-	50.4	39	-	-	-	-	2.2	2.5	SE	62.1	51.7	62	51.6
2479	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.2	42.2	-	-	-	-	51.1	39.7	-	-	-	-	2.1	2.5	SE	63.1	52.7	63	52.6
2514	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.2	37.2	-	-	-	-	44.4	34.3	-	-	-	-	2.8	2.9	E	57.6	47.3	57.4	47
2514	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.5	38.6	-	-	-	-	45.8	35.7	-	-	-	-	2.7	2.9	E	58.8	48.5	58.6	48.2
2514	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.8	38.9	-	-	-	-	46.1	36.1	-	-	-	-	2.7	2.8	E	60.2	49.9	60.1	49.7
2514	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49	39	-	-	-	-	46.3	36.2	-	-	-	-	2.7	2.8	E	61.4	51.1	61.3	50.9
2517	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	65.9	56.1	-	-	-	-	62.9	53.1	-	-	-	-	3	3	N	65.9	56.1	62.9	53.1
2517	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.4	56.6	-	-	-	-	63.5	53.7	-	-	-	-	2.9	2.9	N	66.4	56.6	63.5	53.7
2517	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.4	56.7	-	-	-	-	63.5	53.8	-	-	-	-	2.9	2.9	N	66.4	56.7	63.5	53.8
2517	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	66.2	56.5	-	-	-	-	63.3	53.6	-	-	-	-	2.9	2.9	N	66.2	56.5	63.3	53.6
2535	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.1	37.4	-	-	-	-	46.7	35.6	-	-	-	-	1.4	1.8	SO	68	57.7	68	57.7
2535	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.2	38.7	-	-	-	-	47.7	36.7	-	-	-	-	1.5	2	SO	74.1	64	74.1	64
2539	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	72.8	63.3	2.8	3.3	2.8	-	68.8	59.3	-	-	-	-	4	4	SO	72.8	63.3	68.9	59.4
2540	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	36.5	25.6	-	-	-	-	34.2	23.1	-	-	-	-	2.3	2.5	SO	59	49.2	59	49.2
2540	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.7	30.1	-	-	-	-	38.1	27.3	-	-	-	-	2.6	2.8	SO	61.5	51.6	61.5	51.6

Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Balerna, Castel San Pietro (per la Sezione di Castel San Pietro), Coldrerio e Morbio Inferiore

Allegato n. 1b
(cfr. pto. 6.1)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

A.2 – Tabella delle immissioni foniche (Comune di Coldrerio)

Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI COLDRERIO

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piano degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P 3.0

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali, comunali e autostrada)

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.3	59.1	9.3	9.1	-	-	69.3	59.1	9.3	9.1	-	-	-	-	-	70.5	60.3	70.5	60.3
1	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.5	39.8	-	-	-	-	47.3	37.3	-	-	-	-	2.2	2.5	SE	50.3	40.5	48.5	38.5
1	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.7	39.8	-	-	-	-	47.8	37.7	-	-	-	-	1.9	2.1	SE	50.5	40.7	49	39
1	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51	41.3	-	-	-	-	48.7	38.7	-	-	-	-	2.3	2.6	SE	51.7	41.9	49.8	39.8
1	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.7	40.8	-	-	-	-	48.9	38.8	-	-	-	-	1.8	2	SE	51.5	41.6	50.1	40
1	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.8	42	-	-	-	-	49.4	39.4	-	-	-	-	2.4	2.6	SE	52.5	42.7	50.6	40.6
1	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.5	41.6	-	-	-	-	49.7	39.6	-	-	-	-	1.8	2	SE	52.3	42.5	50.9	40.8
1	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.7	39.9	-	-	-	-	47.6	37.6	-	-	-	-	2.1	2.3	SE	50.5	40.7	48.8	38.9
1	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.9	41.1	-	-	-	-	48.8	38.8	-	-	-	-	2.1	2.3	SE	51.7	41.8	49.9	40
1	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.6	41.8	-	-	-	-	49.5	39.5	-	-	-	-	2.1	2.3	SE	52.4	42.5	50.7	40.7
1	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46	35.9	-	-	-	-	45.3	35.2	-	-	-	-	0.7	0.7	O	51.4	41.6	51.3	41.5
1	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.5	37.4	-	-	-	-	46.9	36.7	-	-	-	-	0.6	0.7	O	54.1	44.2	54	44.1
1	GA	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.6	38.3	-	-	-	-	48.5	38.3	-	-	-	-	0.1	-	O	52.5	42.6	52.5	42.6
1	GA	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.2	39.9	-	-	-	-	50.1	39.8	-	-	-	-	0.1	0.1	O	54.5	44.6	54.5	44.6
1	U	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.4	40.1	-	-	-	-	50.3	40	-	-	-	-	0.1	0.1	S	51.9	41.7	51.8	41.7
1	U	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.6	41.3	-	-	-	-	51.5	41.2	-	-	-	-	0.1	0.1	S	53.2	43	53.1	43
1	V	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.1	44.8	-	-	-	-	55	44.8	-	-	-	-	0.1	-	SO	57.7	47.7	57.7	47.7
1	V	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.2	45.9	-	-	-	-	56.1	45.9	-	-	-	-	0.1	-	SO	59.9	49.9	59.9	49.9
88	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62	50.7	-	-	-	-	59.1	47.8	-	-	-	-	2.9	2.9	S	62	50.8	59.2	48
88	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.2	51	-	-	-	-	59.4	48.1	-	-	-	-	2.8	2.9	S	62.4	51.1	59.6	48.5
88	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	62.1	50.8	-	-	-	-	59.3	48	-	-	-	-	2.8	2.8	S	62.3	51.1	59.7	48.6
100	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60	50.5	-	0.5	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	3.9	4	NE	60	50.5	56.1	46.5
100	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.7	54.3	3.7	4.3	-	-	59.8	50.3	-	0.3	-	-	3.9	4	NE	63.7	54.3	59.8	50.3
100	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64	54.6	4	4.6	-	-	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	3.9	4	NE	64	54.6	60.1	50.6
102	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.8	51.3	0.8	1.3	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	4.1	4.1	NE	60.8	51.3	56.7	47.2
102	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.5	52.1	1.5	2.1	-	-	57.8	48.3	-	-	-	-	3.7	3.8	NE	61.5	52.1	57.8	48.3
102	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	60	50.5	-	0.5	-	-	3.9	3.9	NE	63.9	54.4	60.1	50.5
102	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.8	54.4	3.8	4.4	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	3.7	3.9	NE	63.8	54.4	60.1	50.5
105	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.6	53.2	2.6	3.2	-	-	59.4	49.9	-	-	-	-	3.2	3.3	NE	62.6	53.2	59.4	49.9
105	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.4	56	5.4	6	-	-	62	52.4	2	2.4	-	-	3.4	3.6	NE	65.4	56	62	52.5
105	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	62.1	52.6	2.1	2.6	-	-	3.5	3.5	NE	65.6	56.1	62.1	52.6
106	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62	52.6	2	2.6	-	-	59	49.5	-	-	-	-	3	3.1	NE	62	52.6	59	49.5
106	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.3	54.9	4.3	4.9	-	-	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	3.1	3.2	NE	64.3	54.9	61.2	51.7
107	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62	52.6	2	2.6	-	-	59.9	50.4	-	0.4	-	-	2.1	2.2	NE	62	52.6	59.9	50.4
107	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.5	54.1	3.5	4.1	-	-	61.4	51.9	1.4	1.9	-	-	2.1	2.2	NE	63.5	54.1	61.4	51.9
107	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.8	54.4	3.8	4.4	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	2.1	2.2	NE	63.8	54.4	61.7	52.2
108	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	56.9	6.3	6.9	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	2.1	2.2	NE	66.3	56.9	64.2	54.7
108	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.1	58.7	8.1	8.7	-	-	66	56.5	6	6.5	-	-	2.1	2.2	NE	68.1	58.7	66	56.5
108	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.2	58.8	8.2	8.8	-	-	66	56.5	6	6.5	-	-	2.2	2.3	NE	68.2	58.8	66	56.5
108	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.6	38.1	-	-	-	-	45.3	35.7	-	-	-	-	2.3	2.4	SO	48.3	38.7	46.4	36.8
108	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.3	34.4	-	-	-	-	42.1	32.2	-	-	-	-	2.2	2.2	SO	45.5	35.7	44	34.1
108	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.3	35.3	-	-	-	-	43.4	33.3	-	-	-	-	1.9	2	SO	46.3	36.4	44.8	34.9
108	N	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.4	60	9.4	10	-	-	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	2.1	2.2	NE	69.4	60	67.3	57.8
108	N	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.4	60	9.4	10	-	-	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	2.1	2.2	NE	69.4	60	67.3	57.8
108	N	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.8	59.4	8.8	9.4	-	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	2.1	2.2	NE	68.8	59.4	66.7	57.2
109	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.9	54.6	5.9	4.6	-	-	62.9	51.6	2.9	1.6	-	-	3	3	-	65.9	54.6	62.9	51.6
114	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.2	58.9	9.2	8.9	-	-	69.2	58.9	9.2	8.9	-	-	-	-	-	69.5	59.3	69.5	59.3
140	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.2	52.9	-	-	-	-	61.3	50	-	-	-	-	2.9	2.9	N	64.2	53	61.4	50.2

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
140	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	54.4	43.2	-	-	-	-	51.5	40.3	-	-	-	-	2.9	2.9	O	54.9	43.8	52.3	41.4
182	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	41.4	31.1	-	-	-	-	41	30.6	-	-	-	-	0.4	0.5	SO	53.2	43.3	53.2	43.3
182	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.4	35.1	-	-	-	-	45.2	34.9	-	-	-	-	0.2	0.2	SO	58.8	49	58.8	49
188	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45	34.8	-	-	-	-	44.1	33.9	-	-	-	-	0.9	0.9	-	49.3	39.3	49	39
189	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.1	38.8	-	-	-	-	48.3	37.9	-	-	-	-	0.8	0.9	-	50.9	40.8	50.4	40.2
192	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.2	41.5	-	-	-	-	51.8	41	-	-	-	-	0.4	0.5	O	57.8	47.4	57.7	47.3
192	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.9	46	-	-	-	-	55.6	44.7	-	-	-	-	1.3	1.3	O	58.6	48.1	58.3	47.9
194	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.7	50.4	1.7	0.4	-	-	58.7	47.5	-	-	-	-	3	2.9	N	61.8	50.6	58.9	47.8
194	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	51.5	2.7	1.5	-	-	59.9	48.6	-	-	-	-	2.8	2.9	N	62.9	51.7	60.1	48.9
195	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.4	42.3	-	-	-	-	50.4	39.3	-	-	-	-	3	3	N	54.7	44	52.7	42.2
195	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.3	47.1	-	-	-	-	55.4	44.2	-	-	-	-	2.9	2.9	N	58.8	47.8	56.3	45.5
196	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.5	39.5	-	-	-	-	47.4	36.5	-	-	-	-	3.1	3	N	51.8	41.1	49.7	39.3
196	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.1	45.1	-	-	-	-	53.2	42.1	-	-	-	-	2.9	3	N	56.7	45.7	54.1	43.3
227	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	37.4	27	-	-	-	-	36.9	26.5	-	-	-	-	0.5	0.5	O	63.7	53.8	63.7	53.8
227	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	40.3	30	-	-	-	-	40.1	29.7	-	-	-	-	0.2	0.3	O	69.4	59.5	69.4	59.5
262	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39.5	28.3	-	-	-	-	38.4	27.1	-	-	-	-	1.1	1.2	S	49.3	39.4	49.2	39.3
263	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	37	26.2	-	-	-	-	34.9	24.1	-	-	-	-	2.1	2.1	SO	47	37.1	46.9	36.9
263	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	38.1	27.2	-	-	-	-	36.5	25.5	-	-	-	-	1.6	1.7	SO	47.6	37.7	47.5	37.5
263	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.1	28.9	-	-	-	-	39.1	27.8	-	-	-	-	1	1.1	SO	49.2	39.2	49.1	39.1
267	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.7	51.8	3.7	1.8	-	-	59.9	48	-	-	-	-	3.8	3.8	-	63.9	52.2	60.4	48.9
268	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	48.5	0.2	-	-	-	56.3	44.6	-	-	-	-	3.9	3.9	S	61.1	49.8	58.2	47.3
268	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	49.7	1.4	-	-	-	57.6	45.9	-	-	-	-	3.8	3.8	S	62.9	51.8	60.5	49.8
269	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.8	49.1	0.8	-	-	-	57.2	45.5	-	-	-	-	3.6	3.6	SO	64.3	53.7	63	52.7
269	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.3	44.6	-	-	-	-	53.4	41.8	-	-	-	-	2.9	2.8	SE	62	51.9	61.7	51.7
269	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.2	47.5	-	-	-	-	56	44.3	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	64.6	54.4	64	54
272	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51	39.6	-	-	-	-	50.9	39.5	-	-	-	-	0.1	0.1	S	57.3	47.1	57.3	47.1
272	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53	41.6	-	-	-	-	52.9	41.5	-	-	-	-	0.1	0.1	S	61.6	51.5	61.6	51.5
276	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.5	38.9	-	-	-	-	48.4	36.8	-	-	-	-	2.1	2.1	S	60.8	50.8	60.6	50.7
276	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.2	42.6	-	-	-	-	52.2	40.6	-	-	-	-	2	2	S	63.8	53.7	63.6	53.6
277	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	48.7	0.3	-	-	-	59.1	47.6	-	-	-	-	1.2	1.1	S	66.2	56	66	55.8
277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	49.1	0.7	-	-	-	59.5	48	-	-	-	-	1.2	1.1	S	70.2	60.2	70.1	60.1
325	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64.4	52.7	-	-	-	-	61.9	50.2	-	-	-	-	2.5	2.5	O	75.9	65.9	75.8	65.9
325	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.8	52.3	-	-	-	-	63.3	51.8	-	-	-	-	0.5	0.5	O	75.9	65.9	75.8	65.9
326	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.2	51.5	3.2	1.5	-	-	59.5	47.8	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	70.1	60.2	70.1	60.2
327	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	51.9	3.6	1.9	-	-	59.6	47.9	-	-	-	-	4	4	O	64.7	53.7	62.6	52.1
327	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.8	54.1	5.8	4.1	-	-	61.8	50.1	1.8	0.1	-	-	4	4	O	67	56.5	65.8	55.6
332	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	54.4	6.4	4.4	-	-	63.1	51.1	3.1	1.1	-	-	3.3	3.3	-	66.5	54.6	63.3	51.5
332	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.4	54.4	6.4	4.4	-	-	63.4	51.4	3.4	1.4	-	-	3	3	NO	66.5	54.5	63.5	51.6
332	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.9	53.9	5.9	3.9	-	-	62.9	50.9	2.9	0.9	-	-	3	3	NO	66	54	63	51.1
332	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	52.6	4.5	2.6	-	-	61.5	49.5	1.5	-	-	-	3	3.1	NO	64.7	52.8	61.8	50
333	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.7	35.2	-	-	-	-	46	34.4	-	-	-	-	0.7	0.8	NO	55.9	45.9	55.8	45.8
333	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.1	36.5	-	-	-	-	47.2	35.7	-	-	-	-	0.9	0.8	NO	61.9	52	61.9	52
334	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.5	36.9	-	-	-	-	47.8	36.3	-	-	-	-	0.7	0.6	S	63.3	53.4	63.3	53.4
334	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.5	37.9	-	-	-	-	48.7	37.2	-	-	-	-	0.8	0.7	S	65.8	55.9	65.8	55.9
335	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.8	41.3	-	-	-	-	52.3	40.8	-	-	-	-	0.5	0.5	SO	68.8	58.9	68.8	58.9
335	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.9	42.4	-	-	-	-	53.3	41.8	-	-	-	-	0.6	0.6	SO	70.1	60.2	70.1	60.2
343	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.1	36.6	-	-	-	-	47.9	36.4	-	-	-	-	0.2	0.2	SO	67.3	57.4	67.3	57.4
343	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49	37.5	-	-	-	-	48.8	37.3	-	-	-	-	0.2	0.2	SO	67.7	57.8	67.7	57.8
346	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	52.1	40.7	-	-	-	-	51.9	40.5	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	65	55.1	65	55.1
346	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	54.3	42.8	-	-	-	-	54.1	42.7	-	-	-	-	0.2	0.1	NO	71.5	61.7	71.5	61.6
346	D	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	52.3	40.9	-	-	-	-	52.3	40.9	-	-	-	-	-	-	SO	72.7	62.8	72.7	62.8
346	D	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	53.9	42.5	-	-	-	-	53.9	42.5	-	-	-	-	-	-	SO	75.5	65.7	75.5	65.7
383	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	46.5	-	-	-	-	54.9	43.3	-	-	-	-	3.1	3.2	S	58	46.5	54.9	43.3
383	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.1	46.6	-	-	-	-	55	43.4	-	-	-	-	3.1	3.2	S	58.1	46.6	55	43.4
384	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.8	40.9	-	-	-	-	49.8	37.9	-	-	-	-	3	3	SE	52.8	40.9	49.8	37.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
384	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.8	43.8	-	-	-	-	52.8	40.8	-	-	-	-	3	3	SE	55.8	43.8	52.8	40.8
387	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.3	39.5	-	-	-	-	48.3	36.5	-	-	-	-	3	3	E	51.3	39.5	48.3	36.5
387	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.9	40.1	-	-	-	-	49	37.2	-	-	-	-	2.9	2.9	E	51.9	40.1	49	37.2
387	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.5	40.8	-	-	-	-	49.9	38.1	-	-	-	-	2.6	2.7	E	52.5	40.8	49.9	38.1
389	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.2	38.5	-	-	-	-	47.2	35.5	-	-	-	-	3	3	S	50.2	38.5	47.2	35.5
389	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.7	39	-	-	-	-	47.6	36	-	-	-	-	3.1	3	S	50.7	39	47.6	36
389	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.3	39.7	-	-	-	-	48.3	36.6	-	-	-	-	3	3.1	S	51.3	39.7	48.3	36.6
393	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53	41.2	-	-	-	-	50.1	38.3	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	53	41.2	50.1	38.3
393	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.5	41.8	-	-	-	-	50.6	38.8	-	-	-	-	2.9	3	SE	53.5	41.8	50.6	38.8
393	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.1	42.4	-	-	-	-	51.2	39.5	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	54.1	42.4	51.2	39.5
395	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.5	42.7	-	-	-	-	51.5	39.7	-	-	-	-	3	3	SE	54.5	42.7	51.5	39.7
395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.2	43.4	-	-	-	-	52.3	40.5	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	55.2	43.4	52.3	40.5
395	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.8	44	-	-	-	-	52.9	41.1	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	55.8	44	52.9	41.1
397	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.9	52.1	3.9	2.1	-	-	60.9	49	0.9	-	-	-	3	3.1	-	63.9	52.1	60.9	49
398	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.4	40.2	-	-	-	-	48.2	36.9	-	-	-	-	3.2	3.3	-	51.4	40.2	48.2	36.9
399	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56	46.3	-	-	-	-	52.1	42.4	-	-	-	-	3.9	3.9	-	56	46.3	52.1	42.4
406	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.4	45.7	-	-	-	-	51.5	41.8	-	-	-	-	3.9	3.9	S	55.4	45.7	51.5	41.8
412	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	65.9	56.3	0.9	1.3	-	-	3.9	3.9	S	69.8	60.2	65.9	56.3
414	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	3.9	3.9	-	69.4	59.8	65.5	55.9
417	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	4	4	SE	66.1	56.5	62.1	52.5
417	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	4	4	SE	66.2	56.6	62.2	52.6
417	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	4	4	SE	66.5	56.9	62.5	52.9
418	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	73.1	63.5	13.1	13.5	3.1	-	69.2	59.7	9.2	9.7	-	-	3.9	3.8	S	73.1	63.5	69.2	59.7
418	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	72.5	63	12.5	13	2.5	-	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	3.8	3.8	S	72.5	63	68.7	59.2
418	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	68	58.4	8	8.4	-	-	3.8	3.8	S	71.8	62.2	68	58.4
421	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.7	63.1	12.7	13.1	2.7	-	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	3.8	3.7	SO	72.7	63.1	68.9	59.4
421	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.4	62.9	12.4	12.9	2.4	-	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	3.6	3.7	SO	72.4	62.9	68.8	59.2
421	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	3.6	3.6	SO	71.8	62.2	68.2	58.6
421	B	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	3.9	4	E	62.7	53.2	58.8	49.2
421	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	3.9	4	E	62.8	53.3	58.9	49.3
421	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	3.9	4	E	62.7	53.2	58.8	49.2
422	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	46.6	36.9	-	-	-	-	44.1	34.4	-	-	-	-	2.5	2.5	-	46.6	36.9	44.1	34.4
422	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	56.7	47.2	-	-	-	-	53.5	44	-	-	-	-	3.2	3.2	O	56.7	47.2	53.5	44
422	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	57.2	47.7	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	3.1	3.1	O	57.2	47.7	54.1	44.6
424	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	54.9	45.3	-	-	-	-	51.2	41.7	-	-	-	-	3.7	3.6	SE	54.9	45.3	51.2	41.7
424	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	55.7	46.2	-	-	-	-	52.3	42.8	-	-	-	-	3.4	3.4	SE	55.7	46.2	52.3	42.8
426	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.2	62.7	12.2	12.7	2.2	-	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	3.5	3.5	SO	72.2	62.7	68.7	59.2
426	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72	62.4	12	12.4	2	-	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	3.5	3.5	SO	72	62.4	68.5	58.9
426	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	-	68	58.4	8	8.4	-	-	3.4	3.4	SO	71.4	61.8	68	58.4
427	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	57.4	47.9	-	-	-	-	3	3	SO	60.4	50.9	57.4	47.9
427	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.7	51.1	0.7	1.1	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	3	3	SO	60.7	51.2	57.7	48.2
427	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61	51.4	1	1.4	-	-	58	48.4	-	-	-	-	3	3	SO	61	51.4	58	48.4
427	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.4	51.9	1.4	1.9	-	-	58.4	48.9	-	-	-	-	3	3	NO	61.4	51.9	58.4	48.9
427	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	58.6	49.1	-	-	-	-	3	3	NO	61.6	52.1	58.6	49.1
427	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62	52.5	2	2.5	-	-	59	49.5	-	-	-	-	3	3	NO	62	52.5	59	49.5
428	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.9	63.4	12.9	13.4	2.9	-	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	3.2	3.3	SO	72.9	63.4	69.7	60.1
428	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72.6	63.1	12.6	13.1	2.6	-	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	3.2	3.2	SO	72.6	63.1	69.4	59.9
428	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	72	62.4	12	12.4	2	-	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	3.1	3	SO	72	62.4	68.9	59.4
428	B	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	2.4	2.3	O	67.5	57.9	65.1	55.6
428	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	2.2	2.1	O	67.9	58.3	65.7	56.2
428	D	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	65	55.4	5	5.4	-	-	2.3	2.3	S	67.3	57.7	65	55.4
428	D	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	65.6	56	5.6	6	-	-	2.2	2.2	S	67.8	58.2	65.6	56
429	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	58.3	48.7	-	-	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	1.1	1.1	S	58.3	48.7	57.2	47.6
429	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	59.2	49.6	-	-	-	-	58.1	48.5	-	-	-	-	1.1	1.1	S	59.2	49.6	58.1	48.5
429	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	59.8	50.2	-	0.2	-	-	58.6	49	-	-	-	-	1.2	1.2	S	59.8	50.2	58.6	49

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
430	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	1.2	1.2	-	70.1	60.5	68.9	59.3
431	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69	59.4	9	9.4	-	-	68	58.4	8	8.4	-	-	1	1	-	69	59.4	68	58.4
431	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	60.4	50.8	0.4	0.8	-	-	1.1	1.1	S	61.5	51.9	60.4	50.8
431	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	52.4	2	2.4	-	-	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	1.2	1.2	S	62	52.4	60.8	51.2
432	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	1.1	1.1	S	68.4	58.8	67.3	57.7
432	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	1	1	S	68.1	58.5	67.1	57.5
432	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.6	58	7.6	8	-	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	1.1	1.1	S	67.6	58	66.5	56.9
433	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	67	57.4	2	2.4	-	-	65.8	56.2	0.8	1.2	-	-	1.2	1.2	SO	67	57.4	65.8	56.2
433	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67	57.4	7	7.4	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	1.2	1.2	SO	67	57.4	65.8	56.2
433	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	1.2	1.2	SO	66.7	57.1	65.5	55.9
434	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.5	58.1	7.5	8.1	-	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	2.1	2.2	NE	67.5	58.1	65.4	55.9
434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.8	61.4	10.8	11.4	0.8	-	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	2.1	2.2	NE	70.8	61.4	68.7	59.2
434	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.6	61.2	10.6	11.2	0.6	-	68.5	59	8.5	9	-	-	2.1	2.2	NE	70.6	61.2	68.5	59
434	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.9	59.5	8.9	9.5	-	-	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	2.1	2.2	NE	68.9	59.5	66.8	57.3
434	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.3	58.9	8.3	8.9	-	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	2.1	2.2	NE	68.3	58.9	66.2	56.7
434	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56	46.6	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	2.1	2.2	NE	56	46.6	53.9	44.4
434	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.2	49.8	-	-	-	-	57.1	47.6	-	-	-	-	2.1	2.2	NE	59.2	49.8	57.1	47.6
434	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.7	50.3	-	0.3	-	-	57.6	48.1	-	-	-	-	2.1	2.2	NE	59.7	50.3	57.6	48.1
436	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	65.8	56.4	0.8	1.4	-	-	63.7	54.2	-	-	-	-	2.1	2.2	NE	65.8	56.4	63.7	54.2
436	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	68.6	59.2	3.6	4.2	-	-	66.5	57	1.5	2	-	-	2.1	2.2	NE	68.6	59.2	66.5	57
436	I	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	67.9	58.5	2.9	3.5	-	-	65.8	56.3	0.8	1.3	-	-	2.1	2.2	NE	67.9	58.5	65.9	56.3
436	I	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	67.9	58.5	2.9	3.5	-	-	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	2	2.1	NE	67.9	58.5	65.9	56.3
436	K	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	54.7	45.2	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	1.8	1.9	SE	54.7	45.2	52.9	43.4
436	N	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	67.6	58.2	2.6	3.2	-	-	65.5	56	0.5	1	-	-	2.1	2.2	NE	67.6	58.2	65.5	56
436	N	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	68	58.6	3	3.6	-	-	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	2.1	2.2	NE	68	58.6	65.9	56.4
436	Q	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	52	42.6	-	-	-	-	49.9	40.4	-	-	-	-	2.1	2.2	SO	52.1	42.6	50	40.4
438	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.1	55.6	7.1	5.6	-	-	64.1	52.6	4.1	2.6	-	-	3	3	-	67.1	55.6	64.1	52.6
439	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.9	45.5	-	-	-	-	52.9	43.4	-	-	-	-	2	2.1	N	55	45.5	53	43.4
439	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.7	48.3	-	-	-	-	55.7	46.2	-	-	-	-	2	2.1	N	57.7	48.3	55.7	46.2
441	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.4	43	-	-	-	-	51.5	40.1	-	-	-	-	2.9	2.9	S	54.4	43.1	51.5	40.2
441	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	48.7	0.2	-	-	-	57.2	45.7	-	-	-	-	3	3	S	60.2	48.7	57.3	45.8
442	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.8	56.4	5.8	6.4	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	2	2.1	N	65.8	56.4	63.8	54.3
442	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.1	56.7	6.1	6.7	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	2	2.1	N	66.1	56.7	64.1	54.6
443	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.2	43.8	-	-	-	-	52.3	41	-	-	-	-	2.9	2.8	S	55.2	43.8	52.3	41
443	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	48.1	-	-	-	-	56.7	45.2	-	-	-	-	2.9	2.9	S	59.6	48.1	56.7	45.2
443	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	50.1	1.6	0.1	-	-	58.6	47.1	-	-	-	-	3	3	S	61.6	50.1	58.6	47.1
444	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	65	55.4	5	5.4	-	-	1.2	1.2	N	66.2	56.6	65	55.4
445	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	1	1	-	68.9	59.3	67.9	58.3
446	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	49	0.5	-	-	-	57.6	46.1	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.5	49	57.6	46.1
446	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.8	52.3	3.8	2.3	-	-	60.8	49.3	0.8	-	-	-	3	3	S	63.8	52.3	60.8	49.3
446	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.9	48.3	-	-	-	-	56.8	47.2	-	-	-	-	1.1	1.1	N	57.9	48.3	56.8	47.2
446	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.9	50.3	-	0.3	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	1	1	N	59.9	50.3	58.9	49.3
446	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	1.1	1.1	N	61.2	51.6	60.1	50.5
448	H	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	69	59.4	4	4.4	-	-	67	57.4	2	2.4	-	-	2	2	NE	69	59.4	67	57.4
448	H	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	2	2	NE	68.9	59.3	66.9	57.3
452	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	67	55.4	2	0.4	-	-	64	52.4	-	-	-	-	3	3	N	67	55.4	64	52.4
452	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.4	53.9	0.4	-	-	-	62.4	50.9	-	-	-	-	3	3	N	65.4	53.9	62.4	50.9
453	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	52.5	4	2.5	-	-	61.1	49.6	1.1	-	-	-	2.9	2.9	N	64	52.6	61.1	49.6
453	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	52.1	3.5	2.1	-	-	60.6	49.2	0.6	-	-	-	2.9	2.9	N	63.5	52.1	60.6	49.2
453	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.3	52	3.3	2	-	-	60.4	49.2	0.4	-	-	-	2.9	2.8	N	63.3	52	60.4	49.2
456	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.6	53.1	4.6	3.1	-	-	61.6	50.2	1.6	0.2	-	-	3	2.9	N	64.6	53.1	61.7	50.2
456	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	52	3.5	2	-	-	60.6	49.2	0.6	-	-	-	2.9	2.8	N	63.5	52	60.6	49.2
456	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	51.9	3.2	1.9	-	-	60.4	49.1	0.4	-	-	-	2.8	2.8	N	63.2	51.9	60.4	49.1
457	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.5	44.3	-	-	-	-	52.8	41.8	-	-	-	-	2.7	2.5	N	55.5	44.3	52.8	41.8
457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.4	50	1.4	-	-	-	58.6	47.3	-	-	-	-	2.8	2.7	N	61.4	50	58.6	47.3

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
458	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.3	54.8	6.3	4.8	-	-	63.4	51.9	3.4	1.9	-	-	2.9	2.9	N	66.3	54.8	63.4	51.9
458	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.7	54.3	5.7	4.3	-	-	62.8	51.5	2.8	1.5	-	-	2.9	2.8	N	65.7	54.3	62.8	51.5
459	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.2	56.7	8.2	6.7	-	-	65.3	54	5.3	4	-	-	2.9	2.7	N	68.2	56.7	65.3	54
461	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	57.2	47.5	-	-	-	-	53.8	44.1	-	-	-	-	3.4	3.4	-	57.3	47.6	53.9	44.2
461	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	3.5	3.5	E	68.4	58.9	64.9	55.4
462	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	3.5	3.5	E	69.8	60.3	66.3	56.8
462	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	3.5	3.4	E	69.7	60.2	66.2	56.7
463	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	73.1	63.6	13.1	13.6	3.1	-	70	60.5	10	10.5	-	-	3.1	3.1	E	73.1	63.6	70	60.5
463	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	72	62.5	12	12.5	2	-	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	3.1	3.1	E	72	62.5	68.9	59.4
483	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	36.8	26.5	-	-	-	-	34.5	24.2	-	-	-	-	2.3	2.3	-	45.9	36	45.6	35.8
484	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	36.6	26.3	-	-	-	-	34.2	23.8	-	-	-	-	2.4	2.5	-	45.8	35.9	45.6	35.7
487	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	37.3	27	-	-	-	-	34.9	24.5	-	-	-	-	2.4	2.5	-	46.2	36.3	45.9	36.1
491	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	37.4	27	-	-	-	-	34.9	24.5	-	-	-	-	2.5	2.5	-	46	36.1	45.8	35.9
497	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	41	30.9	-	-	-	-	38.1	28	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	46	36	45.2	35.3
497	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.3	32.2	-	-	-	-	39.4	29.3	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	46.9	37	46.1	36.2
502	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	67.1	57	2.1	2	-	-	64.1	54	-	-	-	-	3	3	SE	67.1	57	64.1	54
502	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67	56.9	7	6.9	-	-	64	53.9	4	3.9	-	-	3	3	SE	67	56.9	64	53.9
503	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	67.3	57.2	2.3	2.2	-	-	64.3	54.2	-	-	-	-	3	3	SE	67.3	57.3	64.3	54.3
503	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	57.2	7.3	7.2	-	-	64.3	54.2	4.3	4.2	-	-	3	3	SE	67.3	57.3	64.3	54.3
504	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.3	57.4	7.3	7.4	-	-	64.3	54.4	4.3	4.4	-	-	3	3	SE	67.3	57.4	64.3	54.4
504	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.5	57.6	7.5	7.6	-	-	64.5	54.6	4.5	4.6	-	-	3	3	SE	67.5	57.6	64.5	54.6
510	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	3.5	3.5	N	70.7	61.1	67.2	57.6
512	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.7	59.9	9.7	9.9	-	-	67.7	57.9	7.7	7.9	-	-	2	2	O	69.7	59.9	67.7	57.9
512	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.5	61.7	11.5	11.7	1.5	-	68.8	59.1	8.8	9.1	-	-	2.7	2.6	O	71.5	61.7	68.8	59.1
513	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	2.3	2.3	N	63.4	53.8	61.1	51.5
513	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	64.1	54.4	4.1	4.4	-	-	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	2.3	2.2	N	64.1	54.4	61.8	52.2
514	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	57.8	47.7	-	-	-	-	56.2	46.3	-	-	-	-	1.6	1.4	-	57.8	47.7	56.2	46.3
514	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	55.5	46	-	-	-	-	52.2	42.7	-	-	-	-	3.3	3.3	-	55.5	46	52.2	42.7
515	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.7	62.1	11.7	12.1	1.7	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3.9	3.8	O	71.7	62.1	67.8	58.3
515	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	-	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	3.8	3.9	O	71.3	61.8	67.5	57.9
516	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71	61.5	11	11.5	1	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3.2	3.2	O	71	61.5	67.8	58.3
516	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	3.2	3.3	O	70.6	61.1	67.4	57.8
516	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3.2	3.2	O	69.8	60.3	66.6	57.1
516	B	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58	48.5	-	-	-	-	54.1	44.6	-	-	-	-	3.9	3.9	N	58	48.5	54.2	44.6
516	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58.5	48.9	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	3.9	3.9	N	58.5	48.9	54.6	45.1
517	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	67.5	58	2.5	3	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	3.1	3.1	O	67.5	58	64.4	54.9
517	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.6	55	4.6	5	-	-	3	3.1	O	67.6	58.1	64.6	55.1
518	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	67.5	58	2.5	3	-	-	64.5	55	-	-	-	-	3	3	O	67.5	58	64.5	55
518	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3	3	O	67.4	57.9	64.4	54.9
518	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	64	54.5	4	4.5	-	-	3.1	3	O	67.1	57.5	64	54.5
519	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	3	3	-	69.4	59.9	66.4	56.9
520	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.5	59	8.5	9	-	-	65.5	56	5.5	6	-	-	3	3	NO	68.5	59	65.5	56
521	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	59.4	49.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	4	4	E	59.4	49.8	55.4	45.8
525	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	73.1	63.5	13.1	13.5	3.1	-	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	4	4	N	73.1	63.5	69.1	59.5
525	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	72.5	62.9	12.5	12.9	2.5	-	68.6	59	8.6	9	-	-	3.9	3.9	N	72.5	62.9	68.6	59
527	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	46.3	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3.9	3.9	O	55.9	46.3	52	42.4
527	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.5	46.9	-	-	-	-	52.6	42.9	-	-	-	-	3.9	4	O	56.5	46.9	52.6	42.9
527	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	46.7	-	-	-	-	52.3	42.7	-	-	-	-	4	4	O	56.3	46.7	52.3	42.7
528	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	62.2	52.6	-	-	-	-	4	4	N	66.2	56.6	62.2	52.6
528	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	63.3	53.7	3.3	3.7	-	-	4	4	N	67.3	57.7	63.3	53.7
528	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	4	4	N	67.4	57.8	63.4	53.8
541	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.8	48.3	-	-	-	-	54.8	45.3	-	-	-	-	3	3	NO	57.8	48.3	54.9	45.3
541	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.2	48.7	-	-	-	-	55.2	45.7	-	-	-	-	3	3	NO	58.2	48.7	55.2	45.7
541	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.3	48.7	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3	3	NO	58.3	48.7	55.3	45.7
548	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.5	58	7.5	8	-	-	64.5	55	4.5	5	-	-	3	3	O	67.5	58	64.5	55

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
548	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.3	57.7	7.3	7.7	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	3	3	O	67.3	57.7	64.3	54.7
548	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	67.5	58	2.5	3	-	-	64.5	54.9	-	-	-	-	3	3.1	O	67.5	58	64.5	55
549	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	63.8	54.3	3.8	4.3	-	-	3	3	NE	66.8	57.3	63.8	54.3
549	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	3	3	NE	67.1	57.6	64.1	54.6
549	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3	3	NE	67.2	57.6	64.2	54.6
549	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	3	3	NE	66.9	57.4	63.9	54.4
549	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	3	3	NE	66.6	57.1	63.6	54.1
549	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	3	3	NE	66.2	56.7	63.2	53.7
549	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.6	56	5.6	6	-	-	62.6	53	2.6	3	-	-	3	3	NE	65.6	56	62.6	53
549	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	3	3	NE	65.2	55.6	62.2	52.6
549	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.7	55.1	4.7	5.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	3	3	NE	64.7	55.1	61.7	52.1
550	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65	55.5	5	5.5	-	-	62	52.5	2	2.5	-	-	3	3	NE	65	55.5	62	52.5
550	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66	56.5	6	6.5	-	-	63	53.5	3	3.5	-	-	3	3	NE	66	56.5	63	53.5
550	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	3	3	NE	66.3	56.8	63.3	53.8
553	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.4	54.6	6.4	4.6	-	-	63.4	51.6	3.4	1.6	-	-	3	3	-	66.4	54.6	63.4	51.6
553	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	46.7	-	-	-	-	55.6	43.8	-	-	-	-	2.9	2.9	N	58.5	46.7	55.6	43.8
553	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	46.8	-	-	-	-	55.7	43.9	-	-	-	-	2.9	2.9	N	58.6	46.8	55.7	43.9
553	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	46.9	-	-	-	-	55.8	44	-	-	-	-	2.9	2.9	N	58.7	46.9	55.8	44
553	J	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.2	29.8	-	-	-	-	37.3	26.7	-	-	-	-	2.9	3.1	SE	40.2	29.8	37.3	26.7
553	J	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.9	30.4	-	-	-	-	37.9	27.4	-	-	-	-	3	3	SE	40.9	30.4	37.9	27.4
553	J	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.2	30.7	-	-	-	-	38.2	27.6	-	-	-	-	3	3.1	SE	41.2	30.7	38.2	27.6
553	K	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	48	-	-	-	-	56.8	45	-	-	-	-	3	3	NO	59.8	48	56.8	45
553	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	48	-	-	-	-	56.8	45	-	-	-	-	3	3	NO	59.8	48	56.8	45
553	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.7	47.9	-	-	-	-	56.8	45	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	59.7	47.9	56.8	45
558	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.2	47.4	-	-	-	-	56.2	44.4	-	-	-	-	3	3	-	59.2	47.4	56.2	44.4
581	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.4	45.8	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3.4	3.4	-	55.4	45.8	52	42.4
589	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.5	52.4	4.5	2.4	-	-	61.5	49.4	1.5	-	-	-	3	3	-	64.5	52.4	61.5	49.4
597	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.7	55.7	7.7	5.7	-	-	64.7	52.7	4.7	2.7	-	-	3	3	N	67.7	55.7	64.7	52.7
597	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	54.2	6.2	4.2	-	-	63.2	51.3	3.2	1.3	-	-	3	2.9	N	66.2	54.2	63.2	51.3
597	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	52.6	4.5	2.6	-	-	61.5	49.6	1.5	-	-	-	3	3	N	64.5	52.6	61.5	49.6
597	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.5	55.7	7.5	5.7	-	-	64.5	52.7	4.5	2.7	-	-	3	3	N	67.5	55.7	64.5	52.7
597	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.1	54.3	6.1	4.3	-	-	63.1	51.3	3.1	1.3	-	-	3	3	N	66.1	54.3	63.1	51.3
597	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	52.7	4.5	2.7	-	-	61.6	49.7	1.6	-	-	-	2.9	3	N	64.5	52.7	61.6	49.7
597	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.4	38.5	-	-	-	-	47.4	35.5	-	-	-	-	3	3	SO	50.4	38.5	47.4	35.5
597	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51	39.2	-	-	-	-	47.9	36.1	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	51	39.2	47.9	36.1
600	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	55	45.3	-	-	-	-	51.1	41.4	-	-	-	-	3.9	3.9	S	55	45.3	51.1	41.4
602	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.3	57.4	7.3	7.4	-	-	63.8	53.8	3.8	3.8	-	-	3.5	3.6	-	67.3	57.4	63.8	53.8
607	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	73	63.5	13	13.5	3	-	70	60.5	10	10.5	-	-	3	3	S	73	63.5	70	60.5
607	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	-	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	3.1	3.1	S	71.9	62.4	68.8	59.3
607	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	67.5	58	7.5	8	-	-	3.1	3.1	S	70.6	61.1	67.5	58
608	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	72.9	63.4	12.9	13.4	2.9	-	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	3	3.1	S	72.9	63.4	69.9	60.3
608	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.7	62.2	11.7	12.2	1.7	-	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	3	3.1	S	71.7	62.2	68.7	59.1
608	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	3.1	3.1	S	70.4	60.9	67.3	57.8
608	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.6	45.8	-	-	-	-	51.7	41.9	-	-	-	-	3.9	3.9	N	55.6	45.8	51.7	41.9
608	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.4	46.5	-	-	-	-	52.6	42.7	-	-	-	-	3.8	3.8	N	56.4	46.5	52.6	42.7
608	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.1	47.1	-	-	-	-	53.4	43.3	-	-	-	-	3.7	3.8	N	57.1	47.1	53.4	43.3
610	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69.5	60	4.5	5	-	-	66.5	57	1.5	2	-	-	3	3	S	69.5	60	66.5	57
610	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	3	3	S	69.1	59.6	66.1	56.6
610	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	3	3.1	S	68.4	58.9	65.4	55.8
610	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	3	3	S	67.6	58.1	64.6	55.1
610	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	3	3	S	66.9	57.4	63.9	54.4
610	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	3	3	S	66.2	56.7	63.2	53.7
611	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.1	53.6	3.1	3.6	-	-	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	3	3	S	63.1	53.6	60.1	50.6
611	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	53.7	3.2	3.7	-	-	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	3	3	S	63.2	53.7	60.2	50.7
612	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.7	49.2	-	-	-	-	55.7	46.2	-	-	-	-	3	3	-	58.7	49.2	55.7	46.2

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
614	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.7	49.1	-	-	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	3	3	S	58.7	49.1	55.7	46.1
622	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.3	46.6	-	-	-	-	52.4	42.8	-	-	-	-	3.9	3.8	-	56.3	46.6	52.4	42.8
630	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	54	3.9	4	-	-	60.9	51	0.9	1	-	-	3	3	N	63.9	54	60.9	51
630	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	54.3	4.2	4.3	-	-	61.2	51.3	1.2	1.3	-	-	3	3	N	64.2	54.3	61.2	51.3
630	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	54.6	4.5	4.6	-	-	61.5	51.6	1.5	1.6	-	-	3	3	N	64.5	54.6	61.5	51.6
630	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.6	54.7	4.6	4.7	-	-	61.6	51.7	1.6	1.7	-	-	3	3	N	64.6	54.7	61.6	51.7
630	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	54.5	4.4	4.5	-	-	61.4	51.5	1.4	1.5	-	-	3	3	N	64.4	54.5	61.4	51.5
630	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	54.4	4.2	4.4	-	-	61.2	51.4	1.2	1.4	-	-	3	3	N	64.2	54.4	61.2	51.4
630	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	54.2	4	4.2	-	-	61	51.2	1	1.2	-	-	3	3	N	64	54.2	61	51.2
630	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.7	53.9	3.7	3.9	-	-	60.7	50.9	0.7	0.9	-	-	3	3	N	63.7	53.9	60.7	50.9
630	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	53.5	3.4	3.5	-	-	60.4	50.5	0.4	0.5	-	-	3	3	N	63.4	53.5	60.4	50.5
630	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	53.3	3.1	3.3	-	-	60.1	50.3	0.1	0.3	-	-	3	3	N	63.1	53.3	60.1	50.3
631	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69	59.5	9	9.5	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	5.1	5.1	N	69	59.5	63.9	54.4
631	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	65.6	56.1	5.6	6.1	-	-	5	5	N	70.6	61.1	65.6	56.1
631	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.9	39.4	-	-	-	-	43.9	34.4	-	-	-	-	5	5	E	48.9	39.4	43.9	34.4
631	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50	40.5	-	-	-	-	44.9	35.3	-	-	-	-	5.1	5.2	E	50	40.5	44.9	35.3
631	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	44.3	34.8	-	-	-	-	39.4	29.9	-	-	-	-	4.9	4.9	O	44.3	34.8	39.4	29.9
631	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.7	36.2	-	-	-	-	41.1	31.5	-	-	-	-	4.6	4.7	O	45.7	36.2	41.1	31.5
631	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	5.1	5.1	NE	66.9	57.4	61.8	52.3
631	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68	58.5	8	8.5	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	5.2	5.2	NE	68	58.5	62.8	53.3
631	GA	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.5	61	10.5	11	0.5	-	65.5	56	5.5	6	-	-	5	5	N	70.5	61	65.5	56
631	GA	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71	61.5	11	11.5	1	-	66	56.5	6	6.5	-	-	5	5	N	71	61.5	66	56.5
631	HA	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	5	5	N	69.7	60.2	64.7	55.2
631	HA	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	5	5	N	70.7	61.2	65.7	56.2
631	MB	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	55.7	46.2	-	-	-	-	5.4	5.4	N	61.1	51.6	55.7	46.2
631	MB	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	5.5	5.5	N	66.8	57.3	61.3	51.8
631	NB	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	5.5	5.5	N	63.6	54.1	58.1	48.6
631	NB	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	61.8	52.3	1.8	2.3	-	-	5.6	5.6	N	67.4	57.9	61.8	52.3
631	OA	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	49.5	-	-	-	-	52.9	43.4	-	-	-	-	6.1	6.1	E	59	49.5	52.9	43.4
631	OA	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	52.5	2	2.5	-	-	55.7	46.2	-	-	-	-	6.3	6.3	E	62	52.5	55.7	46.2
631	QA	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.6	33	-	-	-	-	37.2	27.5	-	-	-	-	5.4	5.5	S	42.6	33	37.2	27.5
631	QA	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.5	33.9	-	-	-	-	38.1	28.4	-	-	-	-	5.4	5.5	S	43.5	33.9	38.1	28.4
631	T	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	64	54.5	4	4.5	-	-	5.1	5.1	NE	69.1	59.6	64	54.5
631	T	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	5.1	5.1	NE	70.8	61.3	65.7	56.2
641	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	-	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	3.1	3.1	-	71.2	61.7	68.1	58.6
641	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.6	56	5.6	6	-	-	3	3.1	SO	68.6	59.1	65.6	56
641	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.6	56	5.6	6	-	-	3	3.1	SO	68.6	59.1	65.6	56
641	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	3.1	3	SO	68.4	58.8	65.3	55.8
642	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	71.3	61.8	6.3	6.8	1.3	-	67.6	58.1	2.6	3.1	-	-	3.7	3.7	SO	71.3	61.8	67.6	58.1
648	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.5	55.7	7.5	5.7	-	-	64.5	52.7	4.5	2.7	-	-	3	3	-	67.5	55.7	64.5	52.7
674	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	34.8	23.2	-	-	-	-	34.7	23	-	-	-	-	0.1	0.2	S	65.7	55.9	65.7	55.9
674	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	36	24.3	-	-	-	-	35.8	24.1	-	-	-	-	0.2	0.2	S	65.7	55.9	65.7	55.9
674	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	35.1	23.6	-	-	-	-	34.9	23.2	-	-	-	-	0.2	0.4	S	66.2	56.4	66.2	56.4
674	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	36.1	24.4	-	-	-	-	35.8	24.2	-	-	-	-	0.3	0.2	S	66.2	56.4	66.2	56.4
674	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	36.3	25.2	-	-	-	-	35.6	24.2	-	-	-	-	0.7	1	S	66.7	56.8	66.7	56.8
674	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	36.2	24.5	-	-	-	-	36	24.3	-	-	-	-	0.2	0.2	S	66.7	56.8	66.7	56.8
674	E	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	35.2	23.4	-	-	-	-	34.6	22.8	-	-	-	-	0.6	0.6	SE	65.5	55.7	65.5	55.7
674	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	35.5	23.7	-	-	-	-	34.8	23.1	-	-	-	-	0.7	0.6	SE	66.2	56.3	66.2	56.3
674	E	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	35.7	23.8	-	-	-	-	35	23.2	-	-	-	-	0.7	0.6	SE	66.7	56.9	66.7	56.9
685	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	49	-	-	-	-	56	46	-	-	-	-	3	3	O	59	49.1	56.1	46.1
685	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.1	49.1	-	-	-	-	56.1	46.1	-	-	-	-	3	3	O	59.1	49.1	56.1	46.2
685	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59	49	-	-	-	-	56	46	-	-	-	-	3	3	O	59	49	56.1	46.1
685	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	51.3	1.3	1.3	-	-	58.3	48.3	-	-	-	-	3	3	O	61.4	51.3	58.4	48.4
685	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	51.4	1.4	1.4	-	-	58.4	48.4	-	-	-	-	3	3	O	61.4	51.4	58.5	48.5
685	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	51.3	1.3	1.3	-	-	58.3	48.3	-	-	-	-	3	3	O	61.3	51.3	58.3	48.3

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
686	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.4	45.5	-	-	-	-	52.4	42.5	-	-	-	-	3	3	O	55.5	45.6	52.6	42.7
686	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.6	45.7	-	-	-	-	52.6	42.7	-	-	-	-	3	3	O	55.7	45.8	52.8	42.9
686	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.7	45.7	-	-	-	-	52.7	42.7	-	-	-	-	3	3	O	55.7	45.8	52.8	42.9
686	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.2	43.1	-	-	-	-	50.2	40.1	-	-	-	-	3	3	O	53.4	43.2	50.5	40.4
686	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.3	43.9	-	-	-	-	51.3	41	-	-	-	-	3	2.9	O	54.4	44.1	51.5	41.2
686	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	44.4	-	-	-	-	52	41.4	-	-	-	-	2.9	3	O	55.1	44.5	52.2	41.7
688	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	41.3	31.3	-	-	-	-	38.4	28.4	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	43.9	33.9	42.5	32.6
688	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.8	32.9	-	-	-	-	39.9	29.9	-	-	-	-	2.9	3	NE	44.6	34.8	43	33.1
688	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.5	36.7	-	-	-	-	43.4	33.7	-	-	-	-	3.1	3	NE	47.3	37.5	44.9	35.1
688	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.2	37.7	-	-	-	-	46.2	34.7	-	-	-	-	3	3	O	50	38.8	47.7	36.7
688	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.4	40.9	-	-	-	-	49.4	37.9	-	-	-	-	3	3	O	52.8	41.4	50.1	38.9
688	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	42.2	-	-	-	-	50.8	39.3	-	-	-	-	3	2.9	O	54.1	42.7	51.4	40.1
689	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.8	38.5	-	-	-	-	46.8	35.5	-	-	-	-	3	3	O	50.2	39.2	47.7	36.7
689	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.7	41.2	-	-	-	-	49.7	38.2	-	-	-	-	3	3	O	52.9	41.6	50.2	38.9
689	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.1	42.5	-	-	-	-	51.1	39.5	-	-	-	-	3	3	O	54.3	42.8	51.5	40.1
689	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	41.3	31.2	-	-	-	-	38.3	28.3	-	-	-	-	3	2.9	NE	43.8	33.8	42.3	32.4
689	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.8	32.9	-	-	-	-	39.8	29.9	-	-	-	-	3	3	NE	44.5	34.6	42.8	32.9
689	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.5	37.8	-	-	-	-	44.4	34.7	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	48.1	38.4	45.6	35.9
690	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.4	32.6	-	-	-	-	39.3	29.6	-	-	-	-	3.1	3	NE	43.4	33.6	41.2	31.4
690	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.8	36.1	-	-	-	-	42.7	33.1	-	-	-	-	3.1	3	NE	46.3	36.6	43.7	34
690	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.5	38.9	-	-	-	-	45.4	35.9	-	-	-	-	3.1	3	NE	48.7	39.1	46	36.4
690	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.2	37.8	-	-	-	-	46.2	34.8	-	-	-	-	3	3	O	49.7	38.6	47.2	36.3
690	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.7	40.2	-	-	-	-	48.7	37.2	-	-	-	-	3	3	O	52.1	40.7	49.4	38.2
690	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.7	41.1	-	-	-	-	49.7	38.1	-	-	-	-	3	3	O	53	41.6	50.3	39
691	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	41	31	-	-	-	-	38	28	-	-	-	-	3	3	N	43.9	33.9	42.6	32.7
691	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.8	32.8	-	-	-	-	39.7	29.7	-	-	-	-	3.1	3.1	N	44.8	34.8	43.1	33.2
691	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	37.1	26.5	-	-	-	-	34.3	23.6	-	-	-	-	2.8	2.9	S	44	34	43.5	33.6
691	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	37.4	26.7	-	-	-	-	34.6	23.9	-	-	-	-	2.8	2.8	S	43.9	33.9	43.5	33.5
692	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	37.4	26.8	-	-	-	-	34.6	24	-	-	-	-	2.8	2.8	S	43.9	33.9	43.5	33.5
692	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	37.7	27	-	-	-	-	34.9	24.2	-	-	-	-	2.8	2.8	S	43.9	33.9	43.4	33.4
692	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42.2	32.2	-	-	-	-	39.1	29.1	-	-	-	-	3.1	3.1	E	44.5	34.6	42.9	33
692	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.9	34.7	-	-	-	-	41.8	31.6	-	-	-	-	3.1	3.1	N	46.6	36.5	44.8	34.8
692	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.8	35.6	-	-	-	-	42.8	32.6	-	-	-	-	3	3	N	47.1	37	45.1	35
693	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	40.2	30	-	-	-	-	37.3	27.1	-	-	-	-	2.9	2.9	O	44.1	34.1	43.2	33.2
693	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	43.3	32.7	-	-	-	-	40.4	29.8	-	-	-	-	2.9	2.9	O	46.1	35.8	44.8	34.7
695	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44	33.8	-	-	-	-	40.9	30.7	-	-	-	-	3.1	3.1	N	45.5	35.4	43.6	33.5
695	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.9	30.9	-	-	-	-	37.8	27.7	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	44.7	34.8	43.6	33.7
696	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.6	30.6	-	-	-	-	37.3	27.3	-	-	-	-	3.3	3.3	NO	43.4	33.5	42.4	32.5
696	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.8	30.9	-	-	-	-	37.6	27.7	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	44.1	34.2	43	33.2
696	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	41.8	31.9	-	-	-	-	38.6	28.7	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	44.3	34.5	43.2	33.4
699	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	53.2	3.5	3.2	-	-	60.5	50.2	0.5	0.2	-	-	3	3	O	63.5	53.2	60.6	50.2
700	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	46	-	-	-	-	54.8	43	-	-	-	-	3	3	O	58	46.2	55.1	43.4
700	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	46.2	-	-	-	-	55	43.2	-	-	-	-	3	3	O	58.1	46.4	55.3	43.7
702	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	37.9	27.3	-	-	-	-	35	24.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	43.7	33.6	43.1	33.1
702	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.4	32.2	-	-	-	-	40.4	29.3	-	-	-	-	3	2.9	S	46.8	36.4	45.7	35.5
702	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.9	40.3	-	-	-	-	48.9	37.3	-	-	-	-	3	3	O	52.6	41.2	50.1	39
702	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	41.9	-	-	-	-	50.4	38.9	-	-	-	-	3	3	O	54	42.7	51.5	40.4
702	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.7	41	-	-	-	-	49.7	38	-	-	-	-	3	3	O	53.2	41.8	50.7	39.5
702	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	41.9	-	-	-	-	50.6	39	-	-	-	-	3	2.9	O	54.2	42.8	51.8	40.6
702	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	52.3	4.1	2.3	-	-	61.1	49.3	1.1	-	-	-	3	3	O	64.1	52.3	61.1	49.4
702	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	52.1	3.9	2.1	-	-	60.9	49.1	0.9	-	-	-	3	3	O	63.9	52.2	61	49.2
703	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	39	28.6	-	-	-	-	36.1	25.7	-	-	-	-	2.9	2.9	E	44.1	34.1	43.4	33.5
703	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	40.3	30	-	-	-	-	37.5	27.1	-	-	-	-	2.8	2.9	E	45.1	35.1	44.3	34.4
703	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.7	37.8	-	-	-	-	46.7	34.9	-	-	-	-	3	2.9	S	51.4	40.2	49.6	38.8
703	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.7	38.8	-	-	-	-	47.8	35.9	-	-	-	-	2.9	2.9	S	52.6	41.5	50.9	40.2

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
703	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.7	38.9	-	-	-	-	47.7	35.9	-	-	-	-	3	3	O	51.4	40	49	37.8
703	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53	41.3	-	-	-	-	50	38.3	-	-	-	-	3	3	O	53.7	42.3	51.2	40
703	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.6	43	-	-	-	-	51.6	40	-	-	-	-	3	3	O	55.3	43.9	52.9	41.7
703	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	41.9	31.7	-	-	-	-	39.2	29	-	-	-	-	2.7	2.7	E	45.8	35.9	44.9	35
704	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39.3	28.4	-	-	-	-	36.7	25.7	-	-	-	-	2.6	2.7	S	46.9	36.9	46.6	36.6
704	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	38.8	28.5	-	-	-	-	36.2	25.8	-	-	-	-	2.6	2.7	N	46.5	36.5	46.1	36.2
705	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	36.8	26.1	-	-	-	-	33.9	23.2	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	44.6	34.6	44.2	34.3
705	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	37.8	26.9	-	-	-	-	35.1	24.2	-	-	-	-	2.7	2.7	NO	45.4	35.4	45	35.1
705	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.3	29.1	-	-	-	-	37.9	26.6	-	-	-	-	2.4	2.5	NO	46.1	36	45.6	35.6
706	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.8	46.8	-	-	-	-	55.8	43.8	-	-	-	-	3	3	-	58.9	47	56	44.2
733	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.3	38.8	-	-	-	-	47.3	35.8	-	-	-	-	3	3	-	51.2	40	48.9	38
734	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	37.5	26.7	-	-	-	-	35	24.2	-	-	-	-	2.5	2.5	NO	47.1	37.1	46.8	36.9
734	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	40.4	30.1	-	-	-	-	37.8	27.5	-	-	-	-	2.6	2.6	NO	47.6	37.7	47.3	37.4
734	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.3	29.8	-	-	-	-	37.5	27	-	-	-	-	2.8	2.8	SE	46.7	36.7	46.4	36.4
734	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39.4	28.3	-	-	-	-	37.3	26.2	-	-	-	-	2.1	2.1	SE	46.7	36.7	46.4	36.4
734	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.3	31.7	-	-	-	-	39.4	28.8	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	48.6	38.5	48.3	38.2
734	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.3	31.1	-	-	-	-	40.5	29.3	-	-	-	-	1.8	1.8	SE	48.6	38.5	48.3	38.2
735	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	41.4	30.9	-	-	-	-	38.7	28.1	-	-	-	-	2.7	2.8	-	46.3	36.3	45.6	35.6
737	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.2	35.1	-	-	-	-	43.2	32.2	-	-	-	-	3	2.9	NE	48.2	37.6	46.5	36.2
737	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.7	37.5	-	-	-	-	45.8	34.5	-	-	-	-	2.9	3	NE	50.1	39.3	48.1	37.5
737	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.6	36.1	-	-	-	-	44.6	33.2	-	-	-	-	3	2.9	NE	49.3	38.4	47.5	37
737	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.5	38.2	-	-	-	-	46.5	35.3	-	-	-	-	3	2.9	NE	50.8	40	48.9	38.3
740	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.6	38	-	-	-	-	46.6	35	-	-	-	-	3	3	SE	50.4	39.2	48.1	37.1
740	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.7	41	-	-	-	-	49.7	38.1	-	-	-	-	3	2.9	SE	53.2	41.8	50.6	39.4
740	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.1	49.9	0.1	-	-	-	57.1	46.9	-	-	-	-	3	3	NE	60.2	50	57.3	47.1
740	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.4	50.2	0.4	0.2	-	-	57.4	47.2	-	-	-	-	3	3	NE	60.5	50.3	57.6	47.4
742	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.2	56	6.2	6	-	-	63.2	53	3.2	3	-	-	3	3	NE	66.2	56	63.2	53
742	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	55.7	5.9	5.7	-	-	62.9	52.7	2.9	2.7	-	-	3	3	NE	65.9	55.7	62.9	52.7
743	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.8	53.6	3.8	3.6	-	-	60.8	50.6	0.8	0.6	-	-	3	3	NE	63.9	53.7	60.9	50.7
743	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64	53.7	4	3.7	-	-	61	50.7	1	0.7	-	-	3	3	NE	64	53.8	61.1	50.8
744	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.7	41.5	-	-	-	-	49.8	38.5	-	-	-	-	2.9	3	-	53.3	42.2	50.8	39.9
744	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	64	52.4	-	-	-	-	61	49.4	-	-	-	-	3	3	E	64	52.5	61	49.5
744	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	64.1	52.6	-	-	-	-	61.1	49.6	-	-	-	-	3	3	E	64.2	52.7	61.2	49.7
745	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.3	40.4	-	-	-	-	48.3	37.4	-	-	-	-	3	3	-	52	41.2	49.6	39
745	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.3	56.3	8.3	6.3	-	-	65.3	53.3	5.3	3.3	-	-	3	3	E	68.3	56.4	65.3	53.4
745	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.3	55.4	7.3	5.4	-	-	64.3	52.4	4.3	2.4	-	-	3	3	E	67.3	55.4	64.3	52.4
746	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	53.5	5.5	3.5	-	-	62.5	50.5	2.5	0.5	-	-	3	3	E	65.6	53.6	62.6	50.6
746	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	53.4	5.4	3.4	-	-	62.4	50.4	2.4	0.4	-	-	3	3	E	65.4	53.4	62.4	50.5
746	L	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	50.5	2.5	0.5	-	-	59.5	47.5	-	-	-	-	3	3	S	62.6	50.7	59.7	47.8
747	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.8	39.9	-	-	-	-	48.8	36.9	-	-	-	-	3	3	N	52.5	40.9	50	38.7
747	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.4	40.6	-	-	-	-	49.5	37.6	-	-	-	-	2.9	3	N	53.1	41.5	50.6	39.3
747	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	46	-	-	-	-	55	43	-	-	-	-	3	3	S	58.1	46.3	55.3	43.5
747	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.9	49.9	1.9	-	-	-	58.9	46.9	-	-	-	-	3	3	S	62	50.1	59.1	47.2
748	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.7	50.7	2.7	0.7	-	-	59.7	47.7	-	-	-	-	3	3	-	62.8	50.9	59.9	48.1
748	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.4	32.8	-	-	-	-	41.5	29.9	-	-	-	-	2.9	2.9	S	47.8	37.2	46.7	36.4
748	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.1	35.3	-	-	-	-	44.2	32.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	49.4	38.5	47.9	37.3
750	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.7	33	-	-	-	-	42	30.4	-	-	-	-	2.7	2.6	SO	51.2	41	50.7	40.7
750	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.8	37.1	-	-	-	-	46.3	34.7	-	-	-	-	2.5	2.4	SO	54.6	44.3	54	43.9
752	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.9	56.9	8.9	6.9	-	-	65.9	53.9	5.9	3.9	-	-	3	3	N	68.9	57	66	54
752	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	55.4	7.4	5.4	-	-	64.4	52.4	4.4	2.4	-	-	3	3	N	67.4	55.5	64.5	52.5
753	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.8	58.8	10.8	8.8	0.8	-	67.8	55.8	7.8	5.8	-	-	3	3	NO	70.8	58.8	67.8	55.9
753	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.7	56.7	8.7	6.7	-	-	65.7	53.7	5.7	3.7	-	-	3	3	NO	68.7	56.7	65.7	53.8
754	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.1	53.1	5.1	3.1	-	-	62.1	50.1	2.1	0.1	-	-	3	3	-	65.1	53.2	62.2	50.2
754	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.6	58.6	10.6	8.6	0.6	-	67.6	55.6	7.6	5.6	-	-	3	3	NO	70.6	58.7	67.7	55.7
754	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.3	56.3	8.3	6.3	-	-	65.3	53.3	5.3	3.3	-	-	3	3	NO	68.4	56.4	65.4	53.4

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
755	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.8	44.8	-	-	-	-	53.8	41.8	-	-	-	-	3	3	-	57.2	45.5	54.6	43
781	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	62	52.4	2	2.4	-	-	3.2	3.2	N	65.2	55.6	62	52.4
781	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.1	3.2	N	67.6	58.1	64.5	54.9
781	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.6	55	4.6	5	-	-	3.2	3.2	N	67.8	58.2	64.6	55
781	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.2	3.2	N	67.6	58.1	64.4	54.9
782	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.9	42	-	-	-	-	48.9	39	-	-	-	-	3	3	SE	51.9	42	48.9	39
782	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.4	43.6	-	-	-	-	50.4	40.6	-	-	-	-	3	3	SE	53.4	43.6	50.4	40.6
785	H	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	58.3	48.8	-	-	-	-	55.3	45.8	-	-	-	-	3	3	E	58.3	48.8	55.3	45.8
785	H	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	59.7	50.2	-	0.2	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	3.1	3.1	E	59.8	50.2	56.7	47.1
785	H	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	3	3.1	E	60.3	50.7	57.2	47.7
788	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.4	43	-	-	-	-	50.3	40.8	-	-	-	-	2.1	2.2	N	52.4	43	50.3	40.8
788	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.9	45.5	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	2.1	2.2	N	55	45.6	53	43.4
789	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	65.1	55.5	0.1	0.5	-	-	4	4	S	69.1	59.5	65.1	55.5
789	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69	59.4	4	4.4	-	-	65	55.4	-	0.4	-	-	4	4	S	69	59.4	65	55.4
789	E	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.5	58.9	3.5	3.9	-	-	64.6	55	-	-	-	-	3.9	3.9	S	68.5	58.9	64.6	55
790	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	49.3	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	4	4	S	58.9	49.3	54.9	45.3
790	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	50	-	-	-	-	55.7	46	-	-	-	-	3.9	4	S	59.6	50	55.7	46
796	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	66.2	56.7	6.2	6.7	-	-	1.7	1.7	N	67.9	58.4	66.2	56.7
796	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	58.9	8.4	8.9	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	1.7	1.8	N	68.4	58.9	66.7	57.1
796	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.3	58.8	8.3	8.8	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	1.7	1.7	N	68.3	58.8	66.6	57.1
797	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.5	38.7	-	-	-	-	46.2	35.3	-	-	-	-	3.3	3.4	-	49.5	38.7	46.2	35.3
798	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3.9	3.9	-	69.7	60.1	65.8	56.2
798	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	51.6	1.2	1.6	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	3.9	3.9	S	61.2	51.6	57.3	47.7
798	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	57.7	48.1	-	-	-	-	4	4	S	61.7	52.1	57.7	48.1
799	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	68.8	59.1	3.8	4.1	-	-	65	55.2	-	0.2	-	-	3.8	3.9	S	68.8	59.1	65	55.2
799	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.7	58.9	8.7	8.9	-	-	64.9	55.1	4.9	5.1	-	-	3.8	3.8	S	68.7	58.9	64.9	55.1
803	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	49.7	-	-	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	3	3	O	59.2	49.7	56.2	46.7
803	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	51.6	1.1	1.6	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	3	3	O	61.1	51.6	58.1	48.6
803	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	58.3	48.8	-	-	-	-	3	3	O	61.4	51.8	58.4	48.9
805	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	52.2	3.5	2.2	-	-	60.6	49.3	0.6	-	-	-	2.9	2.9	S	63.6	52.3	60.6	49.4
809	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	64.8	55.2	-	0.2	-	-	60.9	51.3	-	-	-	-	3.9	3.9	S	64.8	55.2	60.9	51.3
809	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	4	4	S	64.9	55.3	60.9	51.3
810	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58	46.3	-	-	-	-	54.8	43.1	-	-	-	-	3.2	3.2	S	61.2	50.6	59.9	49.6
810	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.1	49.4	1.1	-	-	-	58.1	46.5	-	-	-	-	3	2.9	S	63.9	53.2	62.6	52.2
811	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.5	40.4	-	-	-	-	48.6	37.5	-	-	-	-	2.9	2.9	E	52.3	41.5	50	39.3
811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.3	41.3	-	-	-	-	49.3	38.3	-	-	-	-	3	3	E	53	42.2	50.5	39.9
812	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	62.7	53.2	-	-	-	-	3	3	E	65.7	56.2	62.7	53.2
812	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.5	60	9.5	10	-	-	66.5	57	6.5	7	-	-	3	3	E	69.5	60	66.5	57
813	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.5	32.8	-	-	-	-	39.5	29.7	-	-	-	-	3	3.1	N	43.7	33.9	41.6	31.8
813	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.6	34.9	-	-	-	-	41.5	31.8	-	-	-	-	3.1	3.1	N	45.5	35.7	43.2	33.4
813	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.2	36.5	-	-	-	-	43.2	33.5	-	-	-	-	3	3	N	46.9	37.2	44.4	34.7
815	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.6	51.7	3.6	1.7	-	-	60.6	48.7	0.6	-	-	-	3	3	O	63.7	51.7	60.7	48.8
815	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	52	3.9	2	-	-	60.9	49	0.9	-	-	-	3	3	O	64	52	61	49.1
824	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	55.1	45.7	-	-	-	-	52.6	43.1	-	-	-	-	2.5	2.6	NE	55.1	45.7	52.6	43.1
824	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.7	59.3	8.7	9.3	-	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	2.3	2.4	NE	68.7	59.3	66.4	56.9
824	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.7	59.3	8.7	9.3	-	-	66.4	56.9	6.4	6.9	-	-	2.3	2.4	NE	68.7	59.3	66.4	56.9
829	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.9	47.9	-	-	-	-	56.9	44.9	-	-	-	-	3	3	O	59.9	47.9	56.9	44.9
829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	49.4	1.4	-	-	-	58.4	46.4	-	-	-	-	3	3	O	61.4	49.4	58.4	46.4
829	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.4	54.3	6.4	4.3	-	-	63.4	51.3	3.4	1.3	-	-	3	3	N	66.4	54.3	63.4	51.3
829	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.5	53.4	5.5	3.4	-	-	62.5	50.4	2.5	0.4	-	-	3	3	N	65.5	53.4	62.5	50.4
830	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.8	59.1	8.8	9.1	-	-	66	56.2	6	6.2	-	-	2.8	2.9	E	68.8	59.1	66	56.2
830	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	68.8	59.1	8.8	9.1	-	-	66	56.2	6	6.2	-	-	2.8	2.9	E	68.8	59.1	66	56.2
832	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	41.2	30	-	-	-	-	38.5	27.2	-	-	-	-	2.7	2.8	O	45.6	35.2	44.7	34.6
832	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.9	36.1	-	-	-	-	45	33.2	-	-	-	-	2.9	2.9	O	50	39	48.4	37.8
834	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.4	35.6	-	-	-	-	42.4	32.6	-	-	-	-	3	3	-	45.4	35.6	42.4	32.6

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
834	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.7	43.2	-	-	-	-	49.7	40.1	-	-	-	-	3	3.1	SO	52.7	43.2	49.7	40.1
834	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54	44.4	-	-	-	-	51	41.4	-	-	-	-	3	3	SO	54	44.4	51	41.4
834	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55	45.4	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	3	3	SO	55	45.4	52	42.4
836	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49	39.4	-	-	-	-	45.9	36.3	-	-	-	-	3.1	3.1	-	49	39.4	45.9	36.3
838	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	66.5	56.8	6.5	6.8	-	-	3.7	3.8	N	70.2	60.6	66.5	56.8
838	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.6	60.9	10.6	10.9	0.6	-	66.9	57.2	6.9	7.2	-	-	3.7	3.7	N	70.6	60.9	66.9	57.2
841	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	4	4	S	70.9	61.3	66.9	57.3
841	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	-	66.2	56.6	1.2	1.6	-	-	4	4	S	70.2	60.6	66.2	56.6
846	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67	57.4	7	7.4	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	3.9	3.9	S	67	57.4	63.1	53.5
846	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	63	53.4	3	3.4	-	-	3.9	3.9	S	66.9	57.3	63	53.4
846	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	3.9	3.9	S	70.8	61.2	66.9	57.3
848	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.4	47.8	-	-	-	-	54.4	44.8	-	-	-	-	3	3	-	57.4	47.8	54.4	44.8
848	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	44.7	-	-	-	-	51.2	41.6	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	54.3	44.7	51.2	41.6
848	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.1	42.5	-	-	-	-	49.1	39.5	-	-	-	-	3	3	SO	52.1	42.5	49.1	39.5
848	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.8	46.2	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	55.8	46.2	52.7	43.1
848	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.3	46.7	-	-	-	-	53.3	43.7	-	-	-	-	3	3	SO	56.3	46.7	53.3	43.7
848	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.3	47.7	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	57.3	47.7	54.2	44.6
848	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.3	47.8	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	3	3.1	SO	57.3	47.8	54.3	44.7
852	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	73	63.5	13	13.5	3	-	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	3.1	3.1	S	73	63.5	69.9	60.4
852	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	-	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	3.1	3	S	71.8	62.2	68.7	59.2
852	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	-	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	3.1	3.1	S	70.4	60.9	67.3	57.8
852	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.7	45	-	-	-	-	50.9	41.2	-	-	-	-	3.8	3.8	N	54.7	45	50.9	41.2
852	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.7	45.9	-	-	-	-	51.9	42	-	-	-	-	3.8	3.9	N	55.7	45.9	51.9	42
852	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.4	46.5	-	-	-	-	52.7	42.7	-	-	-	-	3.7	3.8	N	56.4	46.5	52.7	42.7
857	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	49.4	1.5	-	-	-	58.5	46.4	-	-	-	-	3	3	N	61.5	49.4	58.5	46.4
857	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.6	49.5	1.6	-	-	-	58.6	46.6	-	-	-	-	3	2.9	N	61.6	49.5	58.6	46.6
864	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.5	35.8	-	-	-	-	44.5	32.9	-	-	-	-	3	2.9	-	49.3	38.4	47.7	37
864	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.6	34.9	-	-	-	-	43.7	32	-	-	-	-	2.9	2.9	E	48.8	37.9	47.2	36.6
864	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.6	36.9	-	-	-	-	45.6	33.9	-	-	-	-	3	3	E	50.1	39	48.2	37.4
879	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.3	33.7	-	-	-	-	42.7	31.2	-	-	-	-	2.6	2.5	SE	53.1	43	52.8	42.8
883	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.7	51.1	-	-	-	-	59.7	48.1	-	-	-	-	3	3	S	62.7	51.1	59.7	48.1
883	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	51.1	2.7	1.1	-	-	59.7	48.2	-	-	-	-	3	2.9	S	62.7	51.2	59.7	48.2
892	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	2.5	2.5	S	67.9	58.3	65.4	55.8
892	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	2.4	2.4	S	68.2	58.6	65.8	56.2
893	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	52.5	41.1	-	-	-	-	52.5	41.1	-	-	-	-	-	-	SO	76.2	66.4	76.2	66.4
893	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	53	41.5	-	-	-	-	52.9	41.5	-	-	-	-	0.1	-	SO	77.1	67.2	77.1	67.2
901	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	51.8	1.9	1.8	-	-	58.4	48.3	-	-	-	-	3.5	3.5	O	61.9	51.8	58.4	48.3
901	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	52.3	2.3	2.3	-	-	58.7	48.7	-	-	-	-	3.6	3.6	O	62.3	52.3	58.7	48.7
906	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65	55.4	5	5.4	-	-	62	52.4	2	2.4	-	-	3	3	SO	65	55.4	62	52.4
906	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	3	3	SO	65.2	55.6	62.2	52.6
907	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.2	54.5	4.2	4.5	-	-	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	3.1	3	SO	64.2	54.5	61.1	51.5
907	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	3	3	SO	64.3	54.7	61.3	51.7
908	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3	3	-	69.1	59.5	66.1	56.5
908	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.8	58.1	7.8	8.1	-	-	64.8	55.1	4.8	5.1	-	-	3	3	SO	67.8	58.1	64.8	55.1
908	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.6	57.9	7.6	7.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	3.1	3	SO	67.6	57.9	64.5	54.9
908	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.3	57.6	7.3	7.6	-	-	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	3.1	3	SO	67.3	57.6	64.2	54.6
909	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	51	39.5	-	-	-	-	50.9	39.5	-	-	-	-	0.1	-	SO	77.7	67.8	77.7	67.8
909	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	52.7	41.3	-	-	-	-	52.7	41.3	-	-	-	-	-	-	SO	78	68.1	78	68.1
911	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.1	60.4	10.1	10.4	0.1	-	67.1	57.4	7.1	7.4	-	-	3	3	-	70.1	60.4	67.1	57.4
915	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.6	55	4.6	5	-	-	61.6	52	1.6	2	-	-	3	3	SO	64.6	55	61.6	52
915	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.5	55.8	5.5	5.8	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	3.1	3	SO	65.5	55.8	62.4	52.8
922	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39.2	27.9	-	-	-	-	37.2	25.9	-	-	-	-	2	2	SE	48.1	38.1	47.9	38
922	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.7	30.2	-	-	-	-	39.8	28.3	-	-	-	-	1.9	1.9	SE	49.9	39.8	49.7	39.7
925	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	37.7	27.1	-	-	-	-	35.3	24.7	-	-	-	-	2.4	2.4	SE	46.7	36.8	46.5	36.6
925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39.8	29.4	-	-	-	-	37.2	26.8	-	-	-	-	2.6	2.6	SE	47.6	37.7	47.3	37.4

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
926	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	67.9	58.4	2.9	3.4	-	-	64.9	55.3	-	0.3	-	-	3	3.1	SO	67.9	58.4	64.9	55.3
926	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3	3.1	SO	67.9	58.4	64.9	55.3
926	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.6	58	7.6	8	-	-	64.5	55	4.5	5	-	-	3.1	3	SO	67.6	58	64.5	55
926	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	67.7	58.2	2.7	3.2	-	-	64.7	55.2	-	0.2	-	-	3	3	SO	67.7	58.2	64.7	55.2
926	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	67.5	58	2.5	3	-	-	64.5	55	-	-	-	-	3	3	SO	67.5	58	64.5	55
926	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.6	58	7.6	8	-	-	64.5	55	4.5	5	-	-	3.1	3	SO	67.6	58	64.5	55
926	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	3.1	3.1	SO	67.3	57.8	64.2	54.7
934	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.8	44.4	-	-	-	-	51.9	42.4	-	-	-	-	1.9	2	N	53.9	44.4	52	42.5
934	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.4	48.9	-	-	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	2	2	N	58.4	49	56.4	46.9
935	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.7	41.4	-	-	-	-	49.8	38.5	-	-	-	-	2.9	2.9	S	52.7	41.4	49.8	38.5
935	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.8	46.3	-	-	-	-	54.9	43.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	57.9	46.4	54.9	43.4
943	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.5	44	-	-	-	-	49.5	39.9	-	-	-	-	4	4.1	SO	53.5	44	49.5	39.9
943	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.8	46.3	-	-	-	-	51.7	42.2	-	-	-	-	4.1	4.1	SO	55.8	46.3	51.7	42.2
944	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	47	-	-	-	-	55.9	44	-	-	-	-	3	3	S	58.9	47	55.9	44
944	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.3	49.3	1.3	-	-	-	58.3	46.3	-	-	-	-	3	3	S	61.3	49.3	58.3	46.3
945	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	50.3	2.3	0.3	-	-	59.3	47.3	-	-	-	-	3	3	SE	62.3	50.3	59.3	47.3
945	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	50.3	2.3	0.3	-	-	59.3	47.3	-	-	-	-	3	3	SE	62.3	50.3	59.3	47.3
947	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.9	39.9	-	-	-	-	48.1	37.1	-	-	-	-	2.8	2.8	-	51.1	40.1	48.4	37.5
954	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.4	48.7	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.2	3.1	SO	58.4	48.7	55.2	45.6
954	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.9	49.3	-	-	-	-	55.7	46.1	-	-	-	-	3.2	3.2	SO	58.9	49.3	55.7	46.1
964	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.4	48.8	-	-	-	-	55.3	45.7	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	58.4	48.8	55.3	45.7
964	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.2	49.6	-	-	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	59.2	49.6	56.1	46.5
964	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.8	50.2	-	0.2	-	-	56.6	47	-	-	-	-	3.2	3.2	SO	59.8	50.2	56.6	47
966	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	54.1	43	-	-	-	-	51.3	40.2	-	-	-	-	2.8	2.8	N	54.1	43	51.3	40.2
966	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	58.1	47.1	-	-	-	-	55.4	44.4	-	-	-	-	2.7	2.7	N	58.1	47.1	55.4	44.5
966	C	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	61.6	50.6	1.6	0.6	-	-	59	48.1	-	-	-	-	2.6	2.5	N	61.6	50.6	59	48.1
967	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	46.1	-	-	-	-	54.7	43.1	-	-	-	-	2.9	3	S	57.7	46.1	54.7	43.2
967	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	47.7	-	-	-	-	56.3	44.8	-	-	-	-	3	2.9	S	59.3	47.7	56.3	44.8
968	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	44.7	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	3.5	3.5	SO	54.3	44.7	50.8	41.2
968	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.2	46.6	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	3.5	3.5	SO	56.2	46.6	52.7	43.1
968	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.7	48.2	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3.5	3.6	SO	57.7	48.2	54.2	44.6
969	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51	41.5	-	-	-	-	46.4	36.9	-	-	-	-	4.6	4.6	SO	51	41.5	46.4	36.9
969	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.7	44.2	-	-	-	-	49	39.5	-	-	-	-	4.7	4.7	SO	53.7	44.2	49	39.5
972	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	41.9	31.9	-	-	-	-	39.1	29.1	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	46.3	36.5	45.5	35.7
972	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.3	29.3	-	-	-	-	37.7	26.6	-	-	-	-	2.6	2.7	NO	46.3	36.5	45.5	35.7
972	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	43.1	33.3	-	-	-	-	40.2	30.4	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	47	37.2	46.1	36.2
972	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	43	31.7	-	-	-	-	40.3	29	-	-	-	-	2.7	2.7	NO	47	37.2	46.1	36.2
975	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.7	48.2	-	-	-	-	54.7	45.2	-	-	-	-	3	3	SO	57.7	48.2	54.7	45.2
975	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.6	49	-	-	-	-	55.5	46	-	-	-	-	3.1	3	SO	58.6	49	55.5	46
976	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47	37.4	-	-	-	-	44	34.3	-	-	-	-	3	3.1	-	47	37.4	44	34.3
979	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.4	48.8	-	-	-	-	55.4	45.8	-	-	-	-	3	3	SO	58.4	48.8	55.4	45.8
979	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.9	50.3	-	0.3	-	-	56.9	47.3	-	-	-	-	3	3	SO	59.9	50.3	56.9	47.3
980	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	38.8	28.7	-	-	-	-	36.3	26.1	-	-	-	-	2.5	2.6	NE	46.9	37.1	46.6	36.8
980	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.2	30.3	-	-	-	-	37.6	27.7	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	46.9	37	46.5	36.6
985	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	37.7	26.8	-	-	-	-	35.5	24.5	-	-	-	-	2.2	2.3	SE	47.4	37.4	47.2	37.3
985	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.6	29.4	-	-	-	-	39	27.8	-	-	-	-	1.6	1.6	SE	48.9	38.9	48.7	38.7
986	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	39.9	28.6	-	-	-	-	38.6	27.3	-	-	-	-	1.3	1.3	SO	48.1	38.1	48	38
986	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.3	31.9	-	-	-	-	42.2	30.8	-	-	-	-	1.1	1.1	SO	51	40.9	50.8	40.8
987	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	57.6	47.9	-	-	-	-	3	3	SO	60.6	50.9	57.6	47.9
988	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	37.8	27.1	-	-	-	-	35.3	24.6	-	-	-	-	2.5	2.5	SE	45.8	35.8	45.5	35.5
988	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39	28.3	-	-	-	-	36.7	25.9	-	-	-	-	2.3	2.4	SE	47.6	37.6	47.3	37.4
989	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.3	38.4	-	-	-	-	47.4	35.4	-	-	-	-	2.9	3	S	51.7	40.4	49.7	38.7
989	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54	42.1	-	-	-	-	51.1	39.1	-	-	-	-	2.9	3	S	54.7	43.1	52.2	40.9
990	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.3	45.8	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	3.2	3.3	SO	55.3	45.8	52.1	42.5
990	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.1	48.5	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.2	3.2	SO	58.1	48.5	54.9	45.3

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
992	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	45.2	-	-	-	-	50.9	41.3	-	-	-	-	3.9	3.9	N	54.8	45.2	50.9	41.3
992	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.8	46.2	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	3.9	3.9	N	55.8	46.2	51.9	42.3
992	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.3	46.7	-	-	-	-	52.4	42.8	-	-	-	-	3.9	3.9	N	56.3	46.7	52.4	42.8
992	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.7	47.1	-	-	-	-	52.9	43.2	-	-	-	-	3.8	3.9	N	56.7	47.1	52.9	43.2
1022	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.7	46.2	-	-	-	-	53.9	44.4	-	-	-	-	1.8	1.8	N	55.7	46.3	54	44.4
1022	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58	48.5	-	-	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	1.8	1.9	N	58	48.6	56.2	46.7
1037	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.6	48	-	-	-	-	55.5	44.9	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	58.6	48	55.5	44.9
1037	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.4	49	-	-	-	-	56.4	45.9	-	-	-	-	3	3.1	NE	59.4	49	56.4	45.9
1037	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.9	49.5	-	-	-	-	56.8	46.4	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	59.9	49.5	56.8	46.4
1037	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.1	49.8	0.1	-	-	-	57	46.6	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	60.1	49.8	57	46.6
1037	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.1	49.9	0.1	-	-	-	57	46.7	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	60.1	49.9	57	46.7
1037	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50	0.2	-	-	-	57.1	46.9	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	60.2	50	57.1	46.9
1037	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.1	0.2	0.1	-	-	57.1	47	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	60.2	50.1	57.1	47
1037	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.1	0.2	0.1	-	-	57.1	47	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	60.2	50.1	57.1	47
1037	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.1	0.2	0.1	-	-	57.1	47	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	60.2	50.1	57.1	47
1037	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.2	0.2	0.2	-	-	57.1	47	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	60.2	50.2	57.1	47
1037	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.2	0.2	0.2	-	-	57	47	-	-	-	-	3.2	3.2	NE	60.2	50.2	57	47
1061	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	1.8	1.8	S	67.2	57.6	65.4	55.8
1061	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	66	56.4	6	6.4	-	-	1.8	1.8	S	67.8	58.2	66	56.4
1067	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.8	42.7	-	-	-	-	51.3	40.2	-	-	-	-	2.5	2.5	N	54.4	43.5	52.3	41.5
1077	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.4	59	8.4	9	-	-	66.3	56.8	6.3	6.8	-	-	2.1	2.2	NE	68.4	59	66.3	56.8
1077	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.7	60.3	9.7	10.3	-	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	2.1	2.2	NE	69.7	60.3	67.6	58.1
1082	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.1	53	5.1	3	-	-	62.1	50	2.1	-	-	-	3	3	-	65.1	53	62.1	50
1083	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.4	45.5	-	-	-	-	54.4	42.5	-	-	-	-	3	3	SE	57.4	45.5	54.4	42.5
1083	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.9	46	-	-	-	-	54.9	43	-	-	-	-	3	3	SE	57.9	46	54.9	43
1083	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.2	46.3	-	-	-	-	55.2	43.4	-	-	-	-	3	2.9	SE	58.2	46.3	55.2	43.4
1084	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	63.2	53.7	-	-	-	-	3	3	E	66.2	56.7	63.2	53.7
1084	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.1	58.6	8.1	8.6	-	-	65	55.5	5	5.5	-	-	3.1	3.1	E	68.1	58.6	65.1	55.6
1089	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	72.6	63.1	7.6	8.1	2.6	-	69.6	60.1	4.6	5.1	-	-	3	3	S	72.6	63.1	69.6	60.1
1089	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	3	3	S	71.2	61.7	68.2	58.7
1089	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	3	3	S	69.9	60.4	66.9	57.4
1089	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3	3.1	S	68.8	59.3	65.8	56.2
1089	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3.1	3.1	S	67.9	58.4	64.8	55.3
1089	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3	3.1	S	67.1	57.6	64.1	54.5
1091	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.2	49.4	1.2	-	-	-	58.3	46.5	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	61.2	49.4	58.3	46.5
1091	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.1	49.3	1.1	-	-	-	58.1	46.3	-	-	-	-	3	3	SE	61.1	49.3	58.1	46.3
1093	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.6	49	-	-	-	-	57.4	47.8	-	-	-	-	1.2	1.2	N	58.6	49	57.4	47.8
1093	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	1.2	1.2	N	60.1	50.5	58.9	49.3
1094	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	68.1	56.6	8.1	6.6	-	-	65.2	53.7	5.2	3.7	-	-	2.9	2.9	-	68.1	56.6	65.2	53.7
1100	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	64.8	55.3	4.8	5.3	-	-	3	3	E	67.8	58.3	64.8	55.3
1100	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	64.7	55.2	4.7	5.2	-	-	3	3	E	67.7	58.2	64.7	55.2
1105	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	1.1	1.1	-	68.9	59.3	67.8	58.2
1108	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.5	60.8	10.5	10.8	0.5	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	4	3.9	N	70.5	60.8	66.5	56.9
1108	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71	61.3	11	11.3	1	-	67.1	57.4	7.1	7.4	-	-	3.9	3.9	N	71	61.3	67.1	57.4
1115	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.3	48.7	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	58.3	48.7	55.2	45.6
1115	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	58.5	49	-	-	-	-	3.2	3.1	NE	61.7	52.1	58.5	49
1115	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3.1	3.1	NE	66.5	56.9	63.4	53.8
1115	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	3.1	3.1	NE	66.2	56.6	63.1	53.5
1115	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66	56.5	6	6.5	-	-	63	53.4	3	3.4	-	-	3	3.1	NE	66	56.5	63	53.4
1115	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	3	3.1	NE	65.9	56.4	62.9	53.3
1115	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	3.1	3.1	NE	65.8	56.2	62.7	53.1
1115	C	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	3.1	3.1	NE	65.5	55.9	62.4	52.8
1115	C	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	3.1	3.1	NE	65.2	55.6	62.1	52.5
1115	C	10	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	3.2	3.1	NE	64.9	55.3	61.7	52.2
1116	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.9	48.2	-	-	-	-	54.8	45.1	-	-	-	-	3.1	3.1	-	57.9	48.2	54.8	45.1

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento							Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1120	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.1	37.5	-	-	-	-	46	34.4	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	53.5	43.1	52.6	42.4
1120	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.2	37.5	-	-	-	-	46.2	34.6	-	-	-	-	3	2.9	SO	53.5	43.1	52.6	42.4
1120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54	42.3	-	-	-	-	50.6	38.9	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	57.4	46.8	56.2	45.9
1120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.9	42.2	-	-	-	-	50.7	39.1	-	-	-	-	3.2	3.1	SO	57.4	46.8	56.2	45.9
1127	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	70	60.5	5	5.5	-	-	68	58.5	3	3.5	-	-	2	2	SO	70	60.5	68	58.5
1127	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	70.3	60.9	5.3	5.9	0.3	-	68.3	58.8	3.3	3.8	-	-	2	2.1	SO	70.3	60.9	68.3	58.8
1133	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67	55	7	5	-	-	64	52	4	2	-	-	3	3	SE	67	55.1	64.1	52.1
1133	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.5	53.5	5.5	3.5	-	-	62.5	50.5	2.5	0.5	-	-	3	3	SE	65.6	53.6	62.7	50.8
1134	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.3	54.3	6.3	4.3	-	-	63.3	51.3	3.3	1.3	-	-	3	3	SE	66.4	54.4	63.4	51.5
1134	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.2	53.2	5.2	3.2	-	-	62.2	50.2	2.2	0.2	-	-	3	3	SE	65.3	53.4	62.5	50.6
1136	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	4	4	N	68.5	58.9	64.5	54.9
1136	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	65.2	55.6	5.2	5.6	-	-	3.9	3.9	N	69.1	59.5	65.2	55.6
1136	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	65	55.4	5	5.4	-	-	3.9	3.9	N	68.9	59.3	65	55.4
1138	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.8	55	6.8	5	-	-	64	52.2	4	2.2	-	-	2.8	2.8	-	66.8	55	64	52.2
1138	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.4	45.7	-	-	-	-	56.2	44.5	-	-	-	-	1.2	1.2	N	57.4	45.7	56.2	44.5
1138	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	49.4	1.1	-	-	-	60.1	48.5	0.1	-	-	-	1	0.9	N	61.1	49.4	60.1	48.5
1143	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3.1	3.1	-	70.9	61.4	67.8	58.3
1144	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.1	38.4	-	-	-	-	46.7	36.2	-	-	-	-	2.4	2.2	N	49.2	38.5	46.8	36.3
1144	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.5	41.8	-	-	-	-	50.1	39.5	-	-	-	-	2.4	2.3	N	52.5	41.8	50.2	39.6
1145	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.7	43.8	-	-	-	-	53.3	42.4	-	-	-	-	1.4	1.4	N	55.2	44.4	54	43.3
1145	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.9	45	-	-	-	-	54.4	43.5	-	-	-	-	1.5	1.5	N	56.3	45.5	55	44.2
1146	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.2	39.3	-	-	-	-	47.4	36.5	-	-	-	-	2.8	2.8	N	51.4	40.8	49.4	39
1146	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.9	43.1	-	-	-	-	51.9	41	-	-	-	-	2	2.1	N	54.5	43.8	52.8	42.2
1150	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.9	55.4	4.9	5.4	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	3	3	NE	64.9	55.4	61.9	52.4
1150	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	3	3	NE	65.9	56.4	62.9	53.4
1164	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51	41.5	-	-	-	-	47.6	38.1	-	-	-	-	3.4	3.4	-	51	41.5	47.6	38.1
1167	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.1	48.1	-	-	-	-	55	45	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	58.1	48.1	55	45
1167	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.7	48.7	-	-	-	-	55.6	45.7	-	-	-	-	3.1	3	NE	58.7	48.7	55.6	45.7
1167	I	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.3	49.4	-	-	-	-	56.2	46.3	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	59.3	49.4	56.2	46.3
1167	I	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.4	49.6	-	-	-	-	56.4	46.5	-	-	-	-	3	3.1	NE	59.4	49.6	56.4	46.5
1167	I	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.7	49.9	-	-	-	-	56.7	46.8	-	-	-	-	3	3.1	NE	59.7	49.9	56.7	46.8
1167	I	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.8	50	-	-	-	-	56.7	46.9	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	59.8	50	56.7	46.9
1167	I	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.9	50.1	-	0.1	-	-	56.8	47	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	59.9	50.1	56.8	47
1167	I	8	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60	50.2	-	0.2	-	-	57	47.2	-	-	-	-	3	3	NE	60	50.2	57	47.2
1167	I	9	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60	50.2	-	0.2	-	-	56.9	47.2	-	-	-	-	3.1	3	NE	60	50.2	56.9	47.2
1169	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.5	45.9	-	-	-	-	52.5	42.9	-	-	-	-	3	3	NE	55.5	45.9	52.5	42.9
1169	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.2	47.6	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	3	3	NE	57.2	47.6	54.2	44.6
1169	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58	48.4	-	-	-	-	55	45.4	-	-	-	-	3	3	NE	58	48.4	55	45.4
1169	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	48.9	-	-	-	-	55.5	45.9	-	-	-	-	3	3	NE	58.5	48.9	55.5	45.9
1169	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.8	49.2	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	3	3	NE	58.8	49.2	55.8	46.2
1169	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.1	49.5	-	-	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	3	3	NE	59.1	49.5	56.1	46.5
1179	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.6	49.8	1.6	-	-	-	58.6	46.8	-	-	-	-	3	3	NO	61.6	49.8	58.6	46.8
1179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	49.4	1.2	-	-	-	58.3	46.5	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	61.2	49.4	58.3	46.5
1180	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.8	49	0.8	-	-	-	57.8	46	-	-	-	-	3	3	NO	60.8	49	57.8	46
1180	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.6	48.8	0.6	-	-	-	57.6	45.8	-	-	-	-	3	3	NO	60.6	48.8	57.6	45.8
1183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.9	31.4	-	-	-	-	40.9	29.3	-	-	-	-	2	2.1	S	55.4	45.4	55.3	45.4
1183	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.2	34.6	-	-	-	-	44.8	33.3	-	-	-	-	1.4	1.3	S	57.8	47.9	57.7	47.8
1186	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.1	50.7	2.1	0.7	-	-	59.2	47.8	-	-	-	-	2.9	2.9	E	62.1	50.7	59.2	47.9
1198	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.6	55.1	6.6	5.1	-	-	63.6	52.1	3.6	2.1	-	-	3	3	-	66.6	55.1	63.6	52.1
1198	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.9	39.3	-	-	-	-	47.3	36.7	-	-	-	-	2.6	2.6	-	50.2	39.6	47.7	37.2
1209	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57	47.6	-	-	-	-	55.2	45.7	-	-	-	-	1.8	1.9	N	57	47.6	55.2	45.7
1209	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	53.3	2.7	3.3	-	-	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	2	2.1	N	62.7	53.3	60.7	51.2
1210	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.9	45.5	-	-	-	-	52.9	43.4	-	-	-	-	2	2.1	E	55	45.5	53	43.5
1210	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	49.1	-	-	-	-	56.6	47	-	-	-	-	2	2.1	E	58.7	49.2	56.7	47.1
1214	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.7	45.9	-	-	-	-	54.7	42.9	-	-	-	-	3	3	N	57.7	45.9	54.7	42.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1214	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.8	46	-	-	-	-	54.9	43.1	-	-	-	-	2.9	2.9	N	57.8	46	54.9	43.1
1214	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.9	46.1	-	-	-	-	55.1	43.3	-	-	-	-	2.8	2.8	N	57.9	46.1	55.1	43.3
1215	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.1	45.3	-	-	-	-	54.3	42.5	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	57.1	45.3	54.3	42.5
1215	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.7	45.9	-	-	-	-	54.8	43.1	-	-	-	-	2.9	2.8	NO	57.7	45.9	54.8	43.1
1217	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	37.4	26.1	-	-	-	-	37.1	25.8	-	-	-	-	0.3	0.3	O	64.1	54.3	64.1	54.3
1217	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42.9	31.5	-	-	-	-	42.7	31.4	-	-	-	-	0.2	0.1	O	70.7	60.8	70.7	60.8
1217	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.5	36.2	-	-	-	-	47.5	36.1	-	-	-	-	-	0.1	O	72.1	62.2	72.1	62.2
1224	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.3	43.7	-	-	-	-	50.3	40.6	-	-	-	-	3	3.1	SO	53.3	43.7	50.3	40.6
1224	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.2	47.5	-	-	-	-	54.2	44.5	-	-	-	-	3	3	SO	57.2	47.5	54.2	44.5
1227	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	67.3	57.7	2.3	2.7	-	-	66.3	56.7	1.3	1.7	-	-	1	1	NE	67.3	57.7	66.3	56.7
1227	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	1	1	NE	67.7	58.1	66.7	57.1
1227	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	67.5	58	7.5	8	-	-	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	1	1.1	NE	67.5	58	66.5	56.9
1272	O	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.8	51.4	0.8	1.4	-	-	58.7	49.2	-	-	-	-	2.1	2.2	NE	60.8	51.4	58.7	49.2
1272	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	52.5	1.9	2.5	-	-	59.7	50.2	-	0.2	-	-	2.2	2.3	NE	61.9	52.5	59.8	50.3
1276	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	42.2	31.9	-	-	-	-	42.1	31.8	-	-	-	-	0.1	0.1	O	69.6	59.8	69.6	59.8
1276	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45	34.7	-	-	-	-	44.9	34.6	-	-	-	-	0.1	0.1	O	71	61.1	71	61.1
1277	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	38.3	27.9	-	-	-	-	37.6	27.2	-	-	-	-	0.7	0.7	S	56.3	46.4	56.3	46.4
1277	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	37.3	26.9	-	-	-	-	36.7	26.3	-	-	-	-	0.6	0.6	S	56.3	46.4	56.3	46.4
1277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	41.4	31.1	-	-	-	-	41	30.7	-	-	-	-	0.4	0.4	S	62.7	52.8	62.7	52.8
1277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	41.4	31.1	-	-	-	-	41.2	30.9	-	-	-	-	0.2	0.2	S	62.7	52.8	62.7	52.8
1282	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.3	36.8	-	-	-	-	47.3	35.8	-	-	-	-	1	1	SO	55	44.8	54.7	44.6
1282	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52	40.4	-	-	-	-	50.4	38.9	-	-	-	-	1.6	1.5	SO	58.5	48.3	58.1	48
1284	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49	37.4	-	-	-	-	45.8	34.2	-	-	-	-	3.2	3.2	-	57.7	47.6	57.4	47.4
1288	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	39.4	28.1	-	-	-	-	39.1	27.8	-	-	-	-	0.3	0.3	O	55.3	45.4	55.3	45.4
1288	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.7	33.4	-	-	-	-	44.7	33.3	-	-	-	-	-	0.1	O	60.6	50.7	60.6	50.7
1289	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	40.2	28.9	-	-	-	-	40	28.7	-	-	-	-	0.2	0.2	O	56.5	46.7	56.5	46.7
1289	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.1	33.7	-	-	-	-	45	33.6	-	-	-	-	0.1	0.1	O	63.1	53.3	63.1	53.3
1290	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.7	37.3	-	-	-	-	48.6	37.2	-	-	-	-	0.1	0.1	S	68.1	58.2	68.1	58.2
1290	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.1	37.7	-	-	-	-	49.1	37.7	-	-	-	-	-	-	S	71.3	61.5	71.3	61.5
1291	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.2	36.8	-	-	-	-	48.2	36.8	-	-	-	-	-	-	S	59.3	49.3	59.3	49.3
1291	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.7	37.2	-	-	-	-	48.6	37.2	-	-	-	-	0.1	-	S	65.7	55.8	65.7	55.8
1292	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	40.6	29.2	-	-	-	-	40.3	29	-	-	-	-	0.3	0.2	O	53.2	43.3	53.2	43.3
1292	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.8	34.4	-	-	-	-	45.7	34.3	-	-	-	-	0.1	0.1	O	58.3	48.3	58.3	48.3
1293	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	44.1	-	-	-	-	54.8	44	-	-	-	-	-	0.1	O	57.4	47.1	57.4	47.1
1293	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	44.3	-	-	-	-	55	44.2	-	-	-	-	-	0.1	O	58.3	48.1	58.3	48.1
1302	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	3	3	-	68.7	59.2	65.7	56.2
1314	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.1	40.6	-	-	-	-	46.8	37.3	-	-	-	-	3.3	3.3	NE	50.1	40.6	46.8	37.3
1314	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.8	44.3	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	3.2	3.3	NE	53.8	44.3	50.6	41
1315	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.7	48.2	-	-	-	-	54.6	45.1	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	57.7	48.2	54.6	45.1
1321	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	56.7	47.2	-	-	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	1.8	1.8	-	56.7	47.2	54.9	45.4
1326	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.7	45.9	-	-	-	-	54.8	43	-	-	-	-	2.9	2.9	N	57.7	45.9	54.8	43
1326	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	49.1	0.8	-	-	-	57.9	46.1	-	-	-	-	2.9	3	N	60.8	49.1	57.9	46.1
1326	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	48.9	0.7	-	-	-	57.7	45.9	-	-	-	-	3	3	N	60.7	48.9	57.7	45.9
1327	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.7	40.9	-	-	-	-	49.8	37.9	-	-	-	-	2.9	3	-	52.7	40.9	49.8	37.9
1333	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.2	43.5	-	-	-	-	49.2	39.6	-	-	-	-	4	3.9	-	53.2	43.5	49.2	39.6
1336	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57	47.5	-	-	-	-	54	44.5	-	-	-	-	3	3	SO	57	47.5	54	44.5
1336	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.7	48.1	-	-	-	-	54.7	45.1	-	-	-	-	3	3	SO	57.7	48.1	54.7	45.1
1338	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.2	50.4	2.2	0.4	-	-	59.2	47.4	-	-	-	-	3	3	NO	62.2	50.4	59.2	47.4
1338	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	49.4	1.2	-	-	-	58.2	46.4	-	-	-	-	3	3	NO	61.2	49.4	58.2	46.4
1339	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.7	41	-	-	-	-	50.5	38.8	-	-	-	-	2.2	2.2	NO	52.7	41	50.5	38.8
1339	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.2	43.5	-	-	-	-	53.6	41.9	-	-	-	-	1.6	1.6	NO	55.2	43.5	53.6	41.9
1341	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.7	49	-	-	-	-	55.7	46	-	-	-	-	3	3	SO	58.7	49	55.7	46
1341	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.4	49.7	-	-	-	-	56.4	46.7	-	-	-	-	3	3	SO	59.4	49.7	56.4	46.7
1344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.8	43.3	-	-	-	-	53.9	42.4	-	-	-	-	0.9	0.9	SO	69.9	60	69.9	60
1344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.1	42.7	-	-	-	-	54	42.5	-	-	-	-	0.1	0.2	SO	69.9	60	69.9	60

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1345	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.1	36.4	-	-	-	-	44.4	32.8	-	-	-	-	3.7	3.6	SO	56.9	46.8	56.8	46.8
1345	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.8	42.1	-	-	-	-	50.2	38.5	-	-	-	-	3.6	3.6	SO	60.8	50.9	60.8	50.9
1346	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57	45.4	-	-	-	-	54.8	43.3	-	-	-	-	2.2	2.1	SO	67.8	57.9	67.8	57.9
1348	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	46.8	-	-	-	-	54.5	42.8	-	-	-	-	4	4	NE	59	47.5	55.6	44.4
1348	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.5	52.8	4.5	2.8	-	-	60.6	48.9	0.6	-	-	-	3.9	3.9	NE	64.7	53	60.9	49.4
1349	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.7	54	5.7	4	-	-	61.7	50	1.7	-	-	-	4	4	NE	65.8	54.2	62	50.4
1349	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.2	54.5	6.2	4.5	-	-	62.2	50.5	2.2	0.5	-	-	4	4	NE	66.3	54.6	62.5	50.9
1374	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	40.6	29.3	-	-	-	-	37.9	26.6	-	-	-	-	2.7	2.7	S	46.7	36.5	46.1	36.1
1374	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.2	31.7	-	-	-	-	40.3	28.9	-	-	-	-	2.9	2.8	S	48.2	37.7	47.3	37.1
1374	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.4	35	-	-	-	-	43.5	32.1	-	-	-	-	2.9	2.9	S	49.1	38.5	48.2	37.8
1378	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.8	54.1	5.8	4.1	-	-	61.8	50.1	1.8	0.1	-	-	4	4	NE	65.9	54.3	62.1	50.6
1378	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.7	55	6.7	5	-	-	62.7	51	2.7	1	-	-	4	4	NE	66.8	55.2	63	51.4
1378	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.7	48	-	-	-	-	55.7	44	-	-	-	-	4	4	SE	60.3	48.9	57.2	46.1
1379	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.8	38.4	-	-	-	-	49.7	38.2	-	-	-	-	0.1	0.2	S	59.4	49.4	59.4	49.4
1379	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52	40.6	-	-	-	-	51.9	40.4	-	-	-	-	0.1	0.2	S	66	56.1	66	56.1
1380	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.5	40.1	-	-	-	-	51.4	40	-	-	-	-	0.1	0.1	S	70.1	60.2	70.1	60.2
1380	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.2	41.8	-	-	-	-	53.1	41.7	-	-	-	-	0.1	0.1	S	72.1	62.3	72.1	62.3
1381	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.8	44.3	-	-	-	-	55.6	44.2	-	-	-	-	0.2	0.1	S	70.4	60.5	70.4	60.4
1381	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57	45.6	-	-	-	-	56.7	45.3	-	-	-	-	0.3	0.3	S	73.8	64	73.8	64
1382	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.6	46.2	-	-	-	-	57.5	46.1	-	-	-	-	0.1	0.1	S	65.8	55.8	65.8	55.8
1382	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.1	46.7	-	-	-	-	57.9	46.5	-	-	-	-	0.2	0.2	S	70.1	60.1	70.1	60.1
1384	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	48.5	-	-	-	-	57.1	45.6	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60	48.5	57.1	45.6
1384	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	50.9	2.4	0.9	-	-	59.5	47.9	-	-	-	-	2.9	3	S	62.4	50.9	59.5	48
1391	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	50.7	2.2	0.7	-	-	59.2	47.8	-	-	-	-	3	2.9	N	62.2	50.8	59.3	47.8
1391	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	50.7	2.2	0.7	-	-	59.2	47.8	-	-	-	-	3	2.9	N	62.2	50.8	59.3	47.9
1391	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	50.6	2	0.6	-	-	59.1	47.7	-	-	-	-	2.9	2.9	N	62	50.7	59.1	47.8
1392	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.5	59.9	9.5	9.9	-	-	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	4	4	-	69.5	59.9	65.5	55.9
1402	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.5	44.8	-	-	-	-	53.6	41.8	-	-	-	-	2.9	3	S	56.5	44.8	53.6	41.8
1402	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.7	45.9	-	-	-	-	54.7	42.9	-	-	-	-	3	3	S	57.7	45.9	54.7	42.9
1403	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	51.4	3.2	1.4	-	-	60.3	48.6	0.3	-	-	-	2.9	2.8	SE	63.2	51.4	60.3	48.6
1406	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.3	34.8	-	-	-	-	45.8	34.4	-	-	-	-	0.5	0.4	S	56.3	46.3	56.3	46.3
1406	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.4	37.9	-	-	-	-	48.9	37.5	-	-	-	-	0.5	0.4	S	59.9	50	59.9	49.9
1406	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52	40.6	-	-	-	-	51.6	40.2	-	-	-	-	0.4	0.4	S	62.1	52.1	62.1	52.1
1414	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	48.1	36.6	-	-	-	-	48.1	36.6	-	-	-	-	-	-	SO	79.8	70	79.8	70
1418	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	63	51.5	-	-	-	-	63	51.5	-	-	-	-	-	-	NE	64	53.8	64	53.8
1425	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	52.3	4.1	2.3	-	-	61.2	49.5	1.2	-	-	-	2.9	2.8	NO	64.1	52.3	61.2	49.5
1425	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.3	51.5	3.3	1.5	-	-	60.6	48.9	0.6	-	-	-	2.7	2.6	NO	63.3	51.5	60.6	48.9
1425	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	51.2	3	1.2	-	-	60.3	48.6	0.3	-	-	-	2.7	2.6	NO	63	51.2	60.3	48.6
1437	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.3	44.1	-	-	-	-	52.4	41.1	-	-	-	-	2.9	3	N	55.6	44.4	52.9	41.8
1437	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.4	46.2	-	-	-	-	54.4	43.2	-	-	-	-	3	3	N	57.5	46.4	54.7	43.7
1438	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	35.5	24.9	-	-	-	-	33.4	22.7	-	-	-	-	2.1	2.2	S	47	37.1	46.8	37
1438	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	36.9	26.6	-	-	-	-	34.7	24.2	-	-	-	-	2.2	2.4	S	47.9	38	47.8	37.9
1438	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	38.3	28	-	-	-	-	36	25.6	-	-	-	-	2.3	2.4	S	48.9	39	48.8	38.9
1442	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	55.4	45.9	-	-	-	-	53.1	43.6	-	-	-	-	2.3	2.3	NE	55.4	46	53.1	43.6
1442	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56	46.6	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	2.3	2.5	NE	56.1	46.6	53.8	44.3
1443	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.2	52.2	4.2	2.2	-	-	61.2	49.2	1.2	-	-	-	3	3	S	64.3	52.3	61.3	49.4
1443	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64	52	4	2	-	-	61	49	1	-	-	-	3	3	S	64.1	52.1	61.1	49.2
1450	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.3	34.8	-	-	-	-	45	33.5	-	-	-	-	1.3	1.3	SO	53.2	43.1	53	42.9
1450	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.4	36.8	-	-	-	-	47	35.5	-	-	-	-	1.4	1.3	SO	56.3	46.3	56.2	46.1
1455	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	37.3	26.9	-	-	-	-	35	24.6	-	-	-	-	2.3	2.3	-	46.4	36.4	46.1	36.2
1456	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48	36.3	-	-	-	-	47.1	35.5	-	-	-	-	0.9	0.8	E	48	36.3	47.1	35.5
1456	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.4	41.8	-	-	-	-	52.7	41.1	-	-	-	-	0.7	0.7	E	53.4	41.8	52.7	41.1
1457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.3	43.7	-	-	-	-	54.5	42.8	-	-	-	-	0.8	0.9	E	55.3	43.7	54.5	42.8
1457	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.9	44.2	-	-	-	-	54.9	43.2	-	-	-	-	1	1	E	55.9	44.2	54.9	43.2
1466	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	48.9	0.9	-	-	-	57.9	45.9	-	-	-	-	3	3	S	60.9	48.9	57.9	45.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1466	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	49.8	1.8	-	-	-	58.8	46.8	-	-	-	-	3	3	S	61.8	49.8	58.8	46.8
1466	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	49.4	1.4	-	-	-	58.4	46.4	-	-	-	-	3	3	S	61.4	49.4	58.4	46.4
1472	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	57.8	48.2	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	3	3	E	57.8	48.3	54.8	45.3
1472	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	49	-	-	-	-	55.6	46	-	-	-	-	3	3	E	58.6	49.1	55.6	46.1
1488	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.1	46.3	-	-	-	-	53	43.3	-	-	-	-	3.1	3	-	56.1	46.3	53	43.3
1499	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SE	44.6	34.6	44.2	34.3
1499	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SE	45.2	35.3	44.9	35
1499	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.1	29.3	-	-	-	-	37.1	26.4	-	-	-	-	3	2.9	SE	46.8	36.8	46.5	36.6
1500	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	37.8	27	-	-	-	-	35.1	24.2	-	-	-	-	2.7	2.8	NE	46.6	36.6	46.4	36.5
1500	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40	28.8	-	-	-	-	37.4	26.2	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	44.7	34.8	44.4	34.5
1501	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	36.2	25.8	-	-	-	-	33.5	23	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	45.2	35.3	45	35.1
1501	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	36.5	26	-	-	-	-	33.8	23.2	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	45.5	35.5	45.2	35.3
1501	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	36.7	26.2	-	-	-	-	34.2	23.6	-	-	-	-	2.5	2.6	SO	45.6	35.7	45.4	35.5
1502	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	34.8	24.3	-	-	-	-	31.9	21.3	-	-	-	-	2.9	3	NE	42.7	32.7	42.3	32.4
1502	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	35.2	24.7	-	-	-	-	32.2	21.7	-	-	-	-	3	3	NE	43	33.1	42.6	32.7
1502	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	38	28	-	-	-	-	34.8	24.8	-	-	-	-	3.2	3.2	NE	43.7	33.8	43.1	33.2
1502	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	46.3	36.3	46.1	36.1
1502	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	36.7	25.6	-	-	-	-	34.1	23	-	-	-	-	2.6	2.6	O	46.5	36.5	46.3	36.4
1502	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	38.8	27.5	-	-	-	-	35.9	24.6	-	-	-	-	2.9	2.9	O	47	37.1	46.9	36.9
1522	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.8	30.1	-	-	-	-	38.1	27.4	-	-	-	-	2.7	2.7	SE	45.7	35.6	45	35
1522	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.8	31.9	-	-	-	-	40.2	29.3	-	-	-	-	2.6	2.6	SE	46.9	36.7	46.1	36
1525	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.6	37.1	-	-	-	-	46.9	35.4	-	-	-	-	1.7	1.7	SO	56.2	46.1	56	45.9
1525	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.1	39.5	-	-	-	-	49.1	37.6	-	-	-	-	2	1.9	SO	60.3	50.3	60.1	50.1
1528	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	51.9	42.4	-	-	-	-	48.2	38.6	-	-	-	-	3.7	3.8	N	52	42.4	48.3	38.7
1528	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	59.8	50.1	-	0.1	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	3.3	3.2	N	59.8	50.1	56.6	46.9
1528	D	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	58.7	49.1	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	3.7	3.6	NO	58.7	49.2	55.1	45.6
1528	D	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	60	50.5	-	0.5	-	-	56.4	46.9	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	60.1	50.6	56.4	46.9
1529	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	53.1	43.6	-	-	-	-	49.5	39.9	-	-	-	-	3.6	3.7	NO	53.2	43.6	49.6	40.1
1529	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	55.6	46	-	-	-	-	52.5	43	-	-	-	-	3.1	3	NO	55.6	46	52.5	43
1535	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	27.6	16.4	-	-	-	-	24.8	13	-	-	-	-	2.8	3.4	SO	57	47.1	57	47.1
1535	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	28.8	17.3	-	-	-	-	26	14	-	-	-	-	2.8	3.3	SO	58.7	48.9	58.7	48.9
1535	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	29.2	18.4	-	-	-	-	26.3	14.9	-	-	-	-	2.9	3.5	SO	59.9	50	59.9	50
1535	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	30.3	19.2	-	-	-	-	27.3	15.6	-	-	-	-	3	3.6	SO	61.3	51.5	61.3	51.5
1541	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	52.2	42.7	-	-	-	-	48.1	38.5	-	-	-	-	4.1	4.2	NE	52.2	42.7	48.3	38.7
1541	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	56.7	47.2	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	4	4.1	NE	56.8	47.3	52.8	43.2
1541	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	58.9	49.4	-	-	-	-	54.8	45.2	-	-	-	-	4.1	4.2	NE	58.9	49.4	54.8	45.2
1549	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.1	49.5	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	3.9	3.9	-	59.1	49.5	55.2	45.6
1551	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.7	35.1	-	-	-	-	44	32.4	-	-	-	-	2.7	2.7	SO	53.1	42.9	52.6	42.5
1551	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.4	39.8	-	-	-	-	49	37.4	-	-	-	-	2.4	2.4	SO	58.4	48.2	58	48
1552	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	39.6	29.3	-	-	-	-	39.2	28.9	-	-	-	-	0.4	0.4	SO	62.5	52.6	62.5	52.6
1552	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.9	33.6	-	-	-	-	43.7	33.4	-	-	-	-	0.2	0.2	SO	68.3	58.4	68.3	58.4
1553	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	42.1	31.9	-	-	-	-	41.8	31.5	-	-	-	-	0.3	0.4	SO	62.2	52.3	62.2	52.3
1553	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.4	36.2	-	-	-	-	46.2	35.9	-	-	-	-	0.2	0.3	SO	67.8	57.9	67.8	57.9
1556	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.7	54.3	3.7	4.3	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	2	2.1	-	63.7	54.3	61.7	52.2
1556	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.4	48	-	-	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	2	2.1	-	57.5	48	55.5	45.9
1559	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.6	40.9	-	-	-	-	49.4	37.8	-	-	-	-	3.2	3.1	SO	60.3	50.3	60.1	50.1
1559	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.9	44.1	-	-	-	-	52.6	40.9	-	-	-	-	3.3	3.2	SO	64.4	54.4	64.2	54.2
1560	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	53.6	5.3	3.6	-	-	61.4	49.7	1.4	-	-	-	3.9	3.9	-	65.6	54	62	50.6
1572	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.7	46.1	-	-	-	-	52.2	42.6	-	-	-	-	3.5	3.5	NO	55.7	46.1	52.2	42.6
1572	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.8	47.2	-	-	-	-	53.3	43.7	-	-	-	-	3.5	3.5	NO	56.8	47.2	53.3	43.7
1572	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.4	47.8	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	57.4	47.8	53.8	44.2
1572	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.5	48.8	-	-	-	-	54.9	45.2	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	58.5	48.8	54.9	45.2
1580	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	60.2	48.9	0.2	-	-	-	57.4	46.2	-	-	-	-	2.8	2.7	S	60.2	48.9	57.4	46.2
1580	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	67.1	55.6	7.1	5.6	-	-	64.2	52.7	4.2	2.7	-	-	2.9	2.9	S	67.1	55.6	64.2	52.7
1589	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.1	49.3	1.1	-	-	-	58.2	46.4	-	-	-	-	2.9	2.9	-	61.1	49.3	58.2	46.4

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1590	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	44.7	32.9	-	-	-	-	41.9	30.1	-	-	-	-	2.8	2.8	-	56.2	46.3	56.1	46.2
1592	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	49.1	37.5	-	-	-	-	48.8	37.2	-	-	-	-	0.3	0.3	SO	66.5	56.7	66.5	56.7
1593	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	50.9	2.6	0.9	-	-	60.1	48.5	0.1	-	-	-	2.5	2.4	S	66.6	56.1	65.8	55.5
1593	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.7	52.1	3.7	2.1	-	-	61	49.4	1	-	-	-	2.7	2.7	S	68	57.6	67.2	57
1606	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	73	63.4	8	8.4	3	-	69	59.4	4	4.4	-	-	4	4	N	73	63.4	69	59.4
1606	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	72.5	62.9	12.5	12.9	2.5	-	68.5	59	8.5	9	-	-	4	3.9	N	72.5	62.9	68.5	59
1606	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	67.6	58	7.6	8	-	-	3.9	3.9	N	71.5	61.9	67.6	58
1607	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.9	40.3	-	-	-	-	48.9	37.3	-	-	-	-	3	3	O	52.5	41.1	49.9	38.8
1607	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54	42.4	-	-	-	-	51.1	39.4	-	-	-	-	2.9	3	O	54.6	43.2	52	40.8
1607	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	42.2	31.2	-	-	-	-	39.3	28.4	-	-	-	-	2.9	2.8	N	46.2	36.1	45.5	35.5
1607	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.2	35.2	-	-	-	-	43.3	32.3	-	-	-	-	2.9	2.9	N	47.9	37.5	46.5	36.2
1616	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.5	54.7	6.5	4.7	-	-	62.7	50.8	2.7	0.8	-	-	3.8	3.9	NO	66.6	54.9	62.9	51.2
1616	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.6	53.8	5.6	3.8	-	-	61.8	50	1.8	-	-	-	3.8	3.8	NO	65.8	54	62.1	50.5
1618	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.9	33.1	-	-	-	-	42.4	30.6	-	-	-	-	2.5	2.5	SE	49.6	39.2	48.9	38.7
1618	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49	37.2	-	-	-	-	46.4	34.6	-	-	-	-	2.6	2.6	SE	52.4	41.7	51.4	41
1618	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53	41.1	-	-	-	-	50.3	38.4	-	-	-	-	2.7	2.7	SE	55.7	44.8	54.4	43.8
1620	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.6	54.3	5.6	4.3	-	-	62.6	51.3	2.6	1.3	-	-	3	3	-	65.6	54.3	62.6	51.3
1621	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	50.1	2.1	0.1	-	-	58.7	46.7	-	-	-	-	3.4	3.4	SE	62.4	50.7	59.4	47.8
1621	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.7	49.8	1.7	-	-	-	58.3	46.4	-	-	-	-	3.4	3.4	SE	62.4	50.9	59.8	48.6
1621	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	49.6	1.6	-	-	-	58.2	46.3	-	-	-	-	3.4	3.3	SE	63.6	52.5	61.8	51.1
1624	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.2	29.7	-	-	-	-	39.6	28.2	-	-	-	-	1.6	1.5	SE	48.3	38.2	48.1	38
1624	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	41	29.7	-	-	-	-	39.1	27.8	-	-	-	-	1.9	1.9	SE	48.3	38.2	48.1	38
1624	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.1	32.6	-	-	-	-	42.8	31.3	-	-	-	-	1.3	1.3	SE	50.4	40.2	50.1	40
1624	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.2	32.7	-	-	-	-	42.4	31	-	-	-	-	1.8	1.7	SE	50.4	40.2	50.1	40

Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Balerna, Castel San Pietro (per la Sezione di Castel San Pietro), Coldrerio e Morbio Inferiore

Allegato n. 1c
(cfr. pto. 6.1)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

A.2 – Tabella delle immissioni foniche (Comune di Morbio Inferiore)

Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piano degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P 3.0

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali, comunali e autostrada)

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
199	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	48.1	2.6	-	-	-	58.6	44.1	-	-	-	-	4	4	NO	62.6	48.1	58.6	44.1
199	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.6	47.1	1.6	-	-	-	57.7	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	61.6	47.1	57.7	43.2
472	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.2	42.7	-	-	-	-	53.3	38.7	-	-	-	-	3.9	4	-	57.2	42.7	53.3	38.7
474	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	59.2	44.6	-	-	-	-	55.2	40.6	-	-	-	-	4	4	N	59.2	44.6	55.2	40.6
474	F	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.3	45.7	-	-	-	-	56.4	41.8	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60.3	45.7	56.4	41.8
477	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.1	47.5	2.1	-	-	-	58.1	43.5	-	-	-	-	4	4	N	62.1	47.5	58.1	43.5
477	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.4	46.9	1.4	-	-	-	57.5	42.9	-	-	-	-	3.9	4	N	61.4	46.9	57.5	42.9
477	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46	0.6	-	-	-	56.7	42.1	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60.6	46	56.7	42.1
500	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.8	49.2	3.8	-	-	-	59.8	45.3	-	-	-	-	4	3.9	-	63.8	49.2	59.8	45.3
502	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	49.4	3.2	-	-	-	59.2	45.4	-	-	-	-	4	4	S	63.2	49.4	59.2	45.4
502	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	49.1	2.9	-	-	-	58.9	45.1	-	-	-	-	4	4	S	62.9	49.1	58.9	45.1
502	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	48.6	2.4	-	-	-	58.4	44.6	-	-	-	-	4	4	S	62.4	48.6	58.4	44.6
504	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	52.3	6.8	2.3	-	-	62.8	48.3	2.8	-	-	-	4	4	N	66.8	52.3	62.8	48.3
504	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.4	50.8	5.4	0.8	-	-	61.4	46.8	1.4	-	-	-	4	4	N	65.4	50.8	61.4	46.8
513	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.4	46.9	1.4	-	-	-	57.4	42.9	-	-	-	-	4	4	-	61.4	46.9	57.4	42.9
525	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.1	35.8	-	-	-	-	46.1	31.8	-	-	-	-	4	4	NE	50.1	35.8	46.1	31.8
525	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.2	44.8	-	-	-	-	55.2	40.8	-	-	-	-	4	4	NE	59.2	44.8	55.2	40.8
527	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.4	51.6	5.4	1.6	-	-	61.4	47.6	1.4	-	-	-	4	4	-	65.4	51.6	61.4	47.6
530	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.7	47.6	1.7	-	-	-	57.7	43.6	-	-	-	-	4	4	SO	61.7	47.6	57.7	43.6
530	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.3	48.9	2.3	-	-	-	58.3	44.9	-	-	-	-	4	4	SO	62.3	48.9	58.3	44.9
530	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	49.6	2.5	-	-	-	58.5	45.6	-	-	-	-	4	4	SO	62.5	49.6	58.5	45.6
532	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.1	48	1.1	-	-	-	57.1	44.1	-	-	-	-	4	3.9	SO	61.1	48.1	57.2	44.3
532	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.6	50.5	2.6	0.5	-	-	58.6	46.5	-	-	-	-	4	4	SO	62.7	50.6	58.8	46.7
533	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.9	52.6	4.9	2.6	-	-	60.9	48.6	0.9	-	-	-	4	4	SO	64.9	52.7	61	48.7
533	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.7	52.6	4.7	2.6	-	-	60.7	48.6	0.7	-	-	-	4	4	SO	64.8	52.6	60.8	48.8
534	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.7	51	3.7	1	-	-	59.7	47	-	-	-	-	4	4	SO	63.7	51	59.8	47.1
534	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.7	52.5	4.7	2.5	-	-	60.7	48.5	0.7	-	-	-	4	4	SO	64.7	52.5	60.7	48.6
534	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	52.4	4.4	2.4	-	-	60.5	48.4	0.5	-	-	-	3.9	4	SO	64.5	52.4	60.5	48.5
535	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	49.6	3.5	-	-	-	59.5	45.6	-	-	-	-	4	4	N	63.5	49.6	59.5	45.6
535	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	49.7	3.5	-	-	-	59.5	45.7	-	-	-	-	4	4	N	63.5	49.7	59.5	45.7
541	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.5	49.7	3.5	-	-	-	59.5	45.7	-	-	-	-	4	4	-	63.5	49.7	59.5	45.7
542	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.9	47.1	0.9	-	-	-	56.9	43.1	-	-	-	-	4	4	NO	60.9	47.1	56.9	43.1
542	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	49.6	3.4	-	-	-	59.4	45.6	-	-	-	-	4	4	NO	63.4	49.6	59.4	45.6
548	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.7	51.3	4.7	1.3	-	-	60.7	47.3	0.7	-	-	-	4	4	-	64.7	51.3	60.7	47.3
550	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.8	51.8	4.8	1.8	-	-	61	48	1	-	-	-	3.8	3.8	SO	64.8	51.8	61.1	48.1
550	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.6	51.6	4.6	1.6	-	-	60.9	47.9	0.9	-	-	-	3.7	3.7	SO	64.7	51.7	61	48.1
550	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64	51.1	4	1.1	-	-	60.3	47.4	0.3	-	-	-	3.7	3.7	SO	64.3	51.5	60.9	48.3
578	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.1	52.2	6.1	2.2	-	-	66.1	52.2	6.1	2.2	-	-	-	-	NO	66.1	52.2	66.1	52.2
578	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.1	51.2	5.1	1.2	-	-	65.1	51.2	5.1	1.2	-	-	-	-	NO	65.1	51.2	65.1	51.2
578	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64	50	4	-	-	-	64	50	4	-	-	-	-	-	NO	64	50	64	50
579	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68	54.2	8	4.2	-	-	68	54.2	8	4.2	-	-	-	-	SO	68	54.2	68	54.2
579	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.9	53.1	6.9	3.1	-	-	66.9	53.1	6.9	3.1	-	-	-	-	SO	66.9	53.1	66.9	53.1
581	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.3	40.4	-	-	-	-	54.3	40.4	-	-	-	-	-	-	NO	54.3	40.4	54.3	40.4
581	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.8	41.8	-	-	-	-	55.7	41.8	-	-	-	-	0.1	-	NO	55.8	41.8	55.7	41.8
586	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.2	34.3	-	-	-	-	48.1	34.2	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	48.2	34.3	48.1	34.2
586	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.3	46.3	0.3	-	-	-	60.3	46.3	0.3	-	-	-	-	-	SO	60.3	46.3	60.3	46.3
586	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61	47.1	1	-	-	-	61	47	1	-	-	-	-	0.1	SO	61	47.1	61	47
588	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.4	52.7	6.4	2.7	-	-	65.8	52	5.8	2	-	-	0.6	0.7	SO	66.4	52.7	65.8	52

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
588	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	52.1	5.8	2.1	-	-	65.2	51.4	5.2	1.4	-	-	0.6	0.7	SO	65.8	52.1	65.2	51.4
590	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.7	55.8	8.7	5.8	-	-	66	53.1	6	3.1	-	-	2.7	2.7	SO	68.7	55.8	66	53.1
590	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.9	54	6.9	4	-	-	64.5	51.4	4.5	1.4	-	-	2.4	2.6	SO	66.9	54	64.5	51.4
590	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.5	52.4	5.5	2.4	-	-	63.2	50	3.2	-	-	-	2.3	2.4	SO	65.5	52.4	63.2	50
590	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.2	49.4	2.2	-	-	-	59.3	46.4	-	-	-	-	2.9	3	SO	62.2	49.4	59.3	46.4
590	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.4	49.6	2.4	-	-	-	59.4	46.6	-	-	-	-	3	3	SO	62.4	49.6	59.4	46.6
590	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.4	48.6	1.4	-	-	-	58.4	45.6	-	-	-	-	3	3	SO	61.4	48.6	58.4	45.6
592	C	-1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	56.6	42.3	-	-	-	-	56.6	42.3	-	-	-	-	-	-	NE	56.6	42.3	56.6	42.3
592	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	61.8	47.5	-	-	-	-	61.8	47.5	-	-	-	-	-	-	NE	61.8	47.5	61.8	47.5
602	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	62	47.4	-	-	-	-	58	43.4	-	-	-	-	4	4	SO	62	47.4	58	43.4
602	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	61.8	47.2	-	-	-	-	57.8	43.2	-	-	-	-	4	4	SO	61.8	47.2	57.8	43.2
602	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	61.2	46.6	-	-	-	-	57.2	42.6	-	-	-	-	4	4	SO	61.2	46.6	57.2	42.6
604	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.5	52.9	2.5	-	-	-	63.5	48.9	-	-	-	-	4	4	SO	67.5	52.9	63.5	48.9
604	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	65.1	50.5	0.1	-	-	-	61.2	46.6	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	65.1	50.5	61.2	46.6
607	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.6	53.8	7.6	3.8	-	-	67.6	53.8	7.6	3.8	-	-	-	-	NE	67.6	53.8	67.6	53.8
607	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.9	53.1	6.9	3.1	-	-	66.9	53.1	6.9	3.1	-	-	-	-	NE	66.9	53.1	66.9	53.1
607	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.8	52	5.8	2	-	-	65.8	52	5.8	2	-	-	-	-	NE	65.8	52	65.8	52
611	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.2	46.7	1.2	-	-	-	61.2	46.7	1.2	-	-	-	-	-	NE	61.2	46.7	61.2	46.7
611	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.4	46.9	1.4	-	-	-	61.4	46.9	1.4	-	-	-	-	-	NE	61.4	46.9	61.4	46.9
619	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	52.3	6.8	2.3	-	-	66.8	52.3	6.8	2.3	-	-	-	-	N	66.8	52.3	66.8	52.3
619	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	50.8	5.2	0.8	-	-	65.2	50.7	5.2	0.7	-	-	-	0.1	N	65.2	50.8	65.2	50.7
620	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	52.8	7.4	2.8	-	-	67.4	52.8	7.4	2.8	-	-	-	-	N	67.4	52.8	67.4	52.8
620	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	52.3	6.8	2.3	-	-	66.8	52.3	6.8	2.3	-	-	-	-	N	66.8	52.3	66.8	52.3
620	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.3	50.9	5.3	0.9	-	-	65.3	50.9	5.3	0.9	-	-	-	-	N	65.3	50.9	65.3	50.9
623	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	52	6.2	2	-	-	66.1	51.9	6.1	1.9	-	-	0.1	0.1	N	66.2	52	66.1	51.9
623	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67	52.8	7	2.8	-	-	66.8	52.6	6.8	2.6	-	-	0.2	0.2	N	67	52.8	66.8	52.6
623	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.1	52.1	6.1	2.1	-	-	65.9	51.8	5.9	1.8	-	-	0.2	0.3	N	66.1	52.1	65.9	51.8
623	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	51.2	5.2	1.2	-	-	65	50.9	5	0.9	-	-	0.2	0.3	N	65.2	51.2	65	50.9
641	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.3	48.7	3.3	-	-	-	59.4	44.8	-	-	-	-	3.9	3.9	-	63.3	48.7	59.4	44.8
641	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.7	49.1	3.7	-	-	-	59.7	45.1	-	-	-	-	4	4	-	63.7	49.1	59.7	45.1
642	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.3	49.7	4.3	-	-	-	60.4	45.8	0.4	-	-	-	3.9	3.9	-	64.3	49.7	60.4	45.8
642	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	58.4	43.8	-	-	-	-	54.7	40.2	-	-	-	-	3.7	3.6	E	58.4	43.8	54.7	40.2
647	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.7	43.1	-	-	-	-	53.8	39.2	-	-	-	-	3.9	3.9	N	57.7	43.1	53.8	39.2
647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	46.1	0.7	-	-	-	56.8	42.2	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60.7	46.1	56.8	42.2
647	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	46.2	0.8	-	-	-	56.9	42.3	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60.8	46.2	56.9	42.3
647	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.5	45.9	0.5	-	-	-	56.6	42	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60.5	45.9	56.6	42
647	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60	45.4	-	-	-	-	56.1	41.5	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60	45.4	56.1	41.5
694	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	52.6	5.3	2.6	-	-	61.3	48.6	1.3	-	-	-	4	4	-	65.3	52.6	61.3	48.7
694	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.6	56.9	7.6	6.9	-	-	63.6	52.9	3.6	2.9	-	-	4	4	-	67.6	56.9	63.6	52.9
695	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47	36.4	-	-	-	-	43.2	32.6	-	-	-	-	3.8	3.8	-	47.5	36.9	44.3	33.8
699	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.1	54.3	5.1	4.3	-	-	61.1	50.3	1.1	0.3	-	-	4	4	NE	65.1	54.3	61.1	50.3
699	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.1	54.3	5.1	4.3	-	-	61.1	50.3	1.1	0.3	-	-	4	4	NE	65.1	54.3	61.2	50.4
699	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.9	54.1	4.9	4.1	-	-	60.9	50.1	0.9	0.1	-	-	4	4	NE	64.9	54.1	60.9	50.1
699	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.5	53.6	4.5	3.6	-	-	60.5	49.6	0.5	-	-	-	4	4	NE	64.5	53.6	60.5	49.6
699	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.1	53.2	4.1	3.2	-	-	60.1	49.2	0.1	-	-	-	4	4	NE	64.2	53.2	60.2	49.2
699	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.7	52.7	3.7	2.7	-	-	59.7	48.7	-	-	-	-	4	4	NE	63.7	52.7	59.8	48.7
699	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	55.7	6.4	5.7	-	-	62.4	51.7	2.4	1.7	-	-	4	4	NE	66.4	55.7	62.4	51.7
699	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	55.2	5.9	5.2	-	-	61.9	51.2	1.9	1.2	-	-	4	4	NE	65.9	55.2	61.9	51.2
699	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.2	54.5	5.2	4.5	-	-	61.2	50.5	1.2	0.5	-	-	4	4	NE	65.2	54.5	61.2	50.5
699	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.6	53.8	4.6	3.8	-	-	60.6	49.8	0.6	-	-	-	4	4	NE	64.6	53.8	60.6	49.8
699	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.9	53	3.9	3	-	-	59.9	49	-	-	-	-	4	4	NE	63.9	53	59.9	49.1
699	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.3	52.4	3.3	2.4	-	-	59.3	48.4	-	-	-	-	4	4	NE	63.4	52.4	59.4	48.4
699	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	54.7	5.3	4.7	-	-	61.3	50.7	1.3	0.7	-	-	4	4	NO	65.4	54.8	61.5	50.9
699	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.8	54.2	4.8	4.2	-	-	60.8	50.2	0.8	0.2	-	-	4	4	NO	64.9	54.3	61.1	50.5
699	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	53.9	4.5	3.9	-	-	60.5	49.9	0.5	-	-	-	4	4	NO	64.7	54.1	60.9	50.3

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
699	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64	53.4	4	3.4	-	-	60	49.4	-	-	-	-	4	4	NO	64.2	53.6	60.4	49.8
699	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	53	3.6	3	-	-	59.6	49	-	-	-	-	4	4	NO	63.6	53	59.7	49
699	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	52.4	3	2.4	-	-	59	48.4	-	-	-	-	4	4	NO	63.1	52.5	59.1	48.5
708	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.2	42.2	-	-	-	-	51.3	38.3	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	55.3	42.4	51.5	38.8
708	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	52.9	5.9	2.9	-	-	61.9	48.9	1.9	-	-	-	4	4	NE	65.9	52.9	62	49
708	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.4	52.4	5.4	2.4	-	-	61.4	48.4	1.4	-	-	-	4	4	NE	65.5	52.5	61.5	48.6
709	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.8	44.2	-	-	-	-	54.5	43.9	-	-	-	-	0.3	0.3	SO	58.3	47.7	58.2	47.5
709	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.3	44.8	-	-	-	-	55	44.4	-	-	-	-	0.3	0.4	SO	58.8	48.1	58.6	47.9
715	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.9	41.9	-	-	-	-	52.7	41.8	-	-	-	-	0.2	0.1	SE	59	48.1	58.9	48
715	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.9	46.8	-	-	-	-	57.9	46.8	-	-	-	-	-	-	SE	60.5	49.7	60.5	49.7
715	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	60.2	48.6	-	-	-	-	60.1	48.6	-	-	-	-	0.1	-	SE	60.3	48.8	60.3	48.8
718	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.3	54.4	4.3	4.4	-	-	60.3	50.5	0.3	0.5	-	-	4	3.9	SO	64.5	54.5	60.8	50.8
718	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68	58.1	8	8.1	-	-	64	54.1	4	4.1	-	-	4	4	SO	68	58.1	64.2	54.2
718	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.1	57.2	7.1	7.2	-	-	63.2	53.3	3.2	3.3	-	-	3.9	3.9	SO	67.2	57.3	63.4	53.5
718	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.2	56.3	6.2	6.3	-	-	62.3	52.4	2.3	2.4	-	-	3.9	3.9	SO	66.4	56.4	62.6	52.6
718	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.4	55.5	5.4	5.5	-	-	61.4	51.5	1.4	1.5	-	-	4	4	SO	65.5	55.6	61.8	51.8
718	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.6	54.7	4.6	4.7	-	-	60.6	50.8	0.6	0.8	-	-	4	3.9	SO	64.8	54.8	61.1	51.1
719	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.6	54.7	4.6	4.7	-	-	60.7	50.8	0.7	0.8	-	-	3.9	3.9	SO	64.9	54.9	61.2	51.2
719	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.7	54.9	4.7	4.9	-	-	60.8	50.9	0.8	0.9	-	-	3.9	4	SO	65	55	61.4	51.4
719	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.5	54.6	4.5	4.6	-	-	60.6	50.7	0.6	0.7	-	-	3.9	3.9	SO	64.8	54.8	61.2	51.2
719	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.1	54.2	4.1	4.2	-	-	60.2	50.3	0.2	0.3	-	-	3.9	3.9	SO	64.4	54.5	60.9	50.9
719	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.6	53.7	3.6	3.7	-	-	59.8	49.9	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	64	54	60.6	50.5
719	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.2	53.3	3.2	3.3	-	-	59.3	49.5	-	-	-	-	3.9	3.8	SO	63.6	53.6	60.2	50.2
719	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.7	52.8	2.7	2.8	-	-	58.9	49	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	63.2	53.2	59.9	49.8
722	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.3	55.4	5.3	5.4	-	-	61.4	51.5	1.4	1.5	-	-	3.9	3.9	SO	65.5	55.6	61.7	51.8
722	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.3	56.4	6.3	6.4	-	-	62.4	52.5	2.4	2.5	-	-	3.9	3.9	SO	66.6	56.7	63.1	53.1
723	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.3	39.3	-	-	-	-	45.4	35.4	-	-	-	-	3.9	3.9	-	51.7	41.3	49.8	39.3
725	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	65.5	55.8	0.5	0.8	-	-	61.7	52	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	66	56.2	62.8	52.9
725	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	65.4	55.7	0.4	0.7	-	-	61.6	51.9	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	66	56.2	63	53
725	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	65.1	55.4	0.1	0.4	-	-	61.4	51.7	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	65.8	56	62.9	53
725	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	64.8	55.1	-	0.1	-	-	61	51.4	-	-	-	-	3.8	3.7	SO	65.6	55.8	62.8	52.8
725	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	64.4	54.7	-	-	-	-	60.7	51	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	65.4	55.5	62.8	52.7
725	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	63.9	54.3	-	-	-	-	60.3	50.6	-	-	-	-	3.6	3.7	SO	65.1	55.2	62.7	52.6
727	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	55.2	45.5	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	3.3	3.2	SO	58.1	47.9	56.8	46.3
727	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	55.6	45.9	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	2.9	2.8	SO	59.4	49.1	58.5	47.9
728	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.6	52	-	-	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	62.8	52.9	60.8	50.7
728	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.8	56.2	-	-	-	-	62.8	53.2	-	-	-	-	3	3	NO	66.5	56.7	64.2	54.3
728	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	62.2	52.6	-	-	-	-	3	3	NO	66.1	56.3	63.9	53.9
728	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.5	54.9	-	-	-	-	61.5	51.9	-	-	-	-	3	3	NO	65.6	55.7	63.5	53.5
728	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	63.8	54.1	-	-	-	-	60.7	51.2	-	-	-	-	3.1	2.9	NO	65.1	55.2	63.2	53
728	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	63	53.4	-	-	-	-	60	50.4	-	-	-	-	3	3	NO	64.6	54.6	62.8	52.6
728	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	62.3	52.7	-	-	-	-	59.4	49.8	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	64.3	54.2	62.6	52.3
728	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	61.7	52.1	-	-	-	-	58.8	49.2	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	64	53.9	62.4	52.1
731	H	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	63	53.3	-	-	-	-	62.6	53	-	-	-	-	0.4	0.3	SO	65.4	55.3	65.2	55.1
736	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	66.2	54.6	-	-	-	-	66.1	54.6	-	-	-	-	0.1	-	SE	66.6	55.2	66.6	55.2
736	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	65.9	54.4	-	-	-	-	65.9	54.4	-	-	-	-	-	-	SE	66.5	55.1	66.5	55.1
737	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	66.4	54.9	-	-	-	-	66.4	54.9	-	-	-	-	-	-	SO	67	56.4	67	56.4
737	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	65.7	54.2	-	-	-	-	65.7	54.2	-	-	-	-	-	-	SO	67.5	57	67.4	56.9
737	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	64.9	53.4	-	-	-	-	64.8	53.3	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	67.7	57.2	67.6	57.1
737	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	64	52.6	-	-	-	-	64	52.5	-	-	-	-	-	0.1	SO	67.7	57.3	67.6	57.1
737	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	63.3	51.9	-	-	-	-	63.3	51.8	-	-	-	-	-	0.1	SO	67.5	57.1	67.4	57
740	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66.6	56	-	-	-	-	66.6	56	-	-	-	-	-	-	SO	69.9	59.5	69.9	59.5
740	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	66	55.4	-	-	-	-	65.9	55.4	-	-	-	-	0.1	-	SO	70	59.6	70	59.6
740	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	65.3	54.8	-	-	-	-	65.2	54.7	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	70	59.5	70	59.5
740	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64.6	54.2	-	-	-	-	64.6	54.1	-	-	-	-	-	0.1	SO	69.9	59.5	69.9	59.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
744	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	70.4	61	5.4	6	0.4	-	70.3	61	5.3	6	0.3	-	0.1	-	-	71.2	61.6	71.2	61.6
744	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67	56.4	2	1.4	-	-	67	56.4	2	1.4	-	-	-	-	-	69.1	58.5	69.1	58.5
745	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.2	49.1	-	-	-	-	62.2	49.1	-	-	-	-	-	-	SE	62.7	50.1	62.7	50.1
750	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.5	39.6	-	-	-	-	48.7	35.8	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	52.9	40.2	49.5	37.1
750	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.4	42.4	-	-	-	-	51.6	38.6	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	55.9	43.2	52.7	40.4
750	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56	43.1	-	-	-	-	52.3	39.5	-	-	-	-	3.7	3.6	NO	56.9	44.4	54.1	41.9
752	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.5	36.7	-	-	-	-	45.8	33.1	-	-	-	-	3.7	3.6	NO	50.3	38	47.5	35.7
752	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.8	39.9	-	-	-	-	48.9	36.1	-	-	-	-	3.9	3.8	NO	53.5	41	50.4	38.4
752	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.5	40.7	-	-	-	-	49.7	36.9	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	55.1	43.1	52.9	41.4
753	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	41.2	29	-	-	-	-	38.6	26.6	-	-	-	-	2.6	2.4	SO	46.5	35.7	45.8	35.3
753	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.6	37.7	-	-	-	-	47.2	34.3	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	55.4	44.3	54.5	43.7
753	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.3	39.4	-	-	-	-	48.4	35.6	-	-	-	-	3.9	3.8	SO	51.4	39.6	49.5	38.3
753	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.8	41.8	-	-	-	-	51	38.1	-	-	-	-	3.8	3.7	SO	57	45.6	55.6	44.6
756	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	42.1	-	-	-	-	51.1	38.2	-	-	-	-	3.9	3.9	O	55.8	43.4	52.8	40.9
756	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.5	46.6	-	-	-	-	55.6	42.7	-	-	-	-	3.9	3.9	O	60.5	48.3	57.8	46.1
760	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.8	53.8	6.8	3.8	-	-	62.8	49.8	2.8	-	-	-	4	4	SE	66.8	53.8	62.8	49.9
761	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.2	51.2	4.2	1.2	-	-	60.2	47.2	0.2	-	-	-	4	4	NO	64.2	51.2	60.2	47.3
761	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.1	51.1	4.1	1.1	-	-	60.1	47.1	0.1	-	-	-	4	4	NO	64.1	51.1	60.1	47.2
761	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	50.6	3.6	0.6	-	-	59.6	46.6	-	-	-	-	4	4	NO	63.6	50.6	59.6	46.7
761	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.9	49.9	2.9	-	-	-	58.9	45.9	-	-	-	-	4	4	NO	62.9	49.9	59	46
762	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	54.7	41.7	-	-	-	-	50.7	37.7	-	-	-	-	4	4	NE	54.7	41.7	50.7	37.8
762	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	48.9	1.9	-	-	-	57.9	44.9	-	-	-	-	4	4	NE	62	49	58	45.1
762	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.2	49.2	2.2	-	-	-	58.2	45.2	-	-	-	-	4	4	NE	62.3	49.3	58.4	45.5
762	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	49.3	2.3	-	-	-	58.3	45.3	-	-	-	-	4	4	NE	62.3	49.4	58.4	45.5
762	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.1	49.1	2.1	-	-	-	58.1	45.1	-	-	-	-	4	4	NE	62.1	49.2	58.2	45.3
764	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	48.2	1.2	-	-	-	57.2	44.2	-	-	-	-	4	4	NO	61.4	48.5	57.6	44.8
764	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	48.2	1.2	-	-	-	57.2	44.2	-	-	-	-	4	4	NO	61.3	48.4	57.5	44.8
764	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.1	48.1	1.1	-	-	-	57.1	44.1	-	-	-	-	4	4	NO	61.3	48.4	57.6	45
764	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.8	47.8	0.8	-	-	-	56.9	43.9	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	61	48.2	57.4	44.8
773	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.3	53.3	6.3	3.3	-	-	62.3	49.3	2.3	-	-	-	4	4	E	66.3	53.4	62.4	49.5
773	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.3	53.2	6.3	3.2	-	-	62.3	49.2	2.3	-	-	-	4	4	E	66.3	53.4	62.4	49.5
774	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.9	43.4	-	-	-	-	53.9	39.4	-	-	-	-	4	4	-	58.2	44.2	54.6	41.2
774	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.1	49.6	4.1	-	-	-	60.1	45.6	0.1	-	-	-	4	4	-	64.1	49.8	60.3	46.1
774	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.2	43.8	-	-	-	-	54.2	39.8	-	-	-	-	4	4	S	58.6	44.6	55	41.7
774	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.5	47	1.5	-	-	-	57.5	43.1	-	-	-	-	4	3.9	SE	61.7	47.4	57.9	43.9
777	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.8	38.1	-	-	-	-	50.7	37.8	-	-	-	-	0.1	0.3	S	57.9	47.3	57.9	47.3
777	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.4	39.6	-	-	-	-	52.3	39.4	-	-	-	-	0.1	0.2	S	58.6	47.9	58.6	47.9
780	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60	46.6	-	-	-	-	56	42.6	-	-	-	-	4	4	NE	60.2	47.1	56.6	43.7
781	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.3	33.2	-	-	-	-	43.1	31.6	-	-	-	-	1.2	1.6	SO	54.5	44.2	54.4	44
781	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.8	39.9	-	-	-	-	49.4	37.9	-	-	-	-	1.4	2	SO	61.6	51.2	61.5	51.1
781	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.9	41.4	-	-	-	-	52	39.9	-	-	-	-	0.9	1.5	SO	64.4	54	64.3	54
781	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	42.5	-	-	-	-	53.5	41.2	-	-	-	-	0.8	1.3	SO	64.8	54.3	64.7	54.2
781	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.6	42.9	-	-	-	-	53.8	41.6	-	-	-	-	0.8	1.3	SO	64.9	54.4	64.8	54.3
782	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.4	36.1	-	-	-	-	44.8	33.8	-	-	-	-	2.6	2.3	SO	54.1	43.8	53.7	43.4
782	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52	40.6	-	-	-	-	49.2	38.2	-	-	-	-	2.8	2.4	SO	61.5	51.2	61.3	51.1
782	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.6	41.7	-	-	-	-	50.7	39.3	-	-	-	-	2.9	2.4	SO	62.8	52.5	62.6	52.3
782	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.3	39.1	-	-	-	-	46.6	36.1	-	-	-	-	2.7	3	SO	59.6	49.3	59.4	49.1
782	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.1	40.9	-	-	-	-	50.5	38.7	-	-	-	-	1.6	2.2	SO	63.8	53.4	63.7	53.3
782	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.3	41.9	-	-	-	-	51.9	39.9	-	-	-	-	1.4	2	SO	64.7	54.3	64.6	54.2
783	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	61.6	47.1	-	-	-	-	61.5	47.1	-	-	-	-	0.1	-	-	62.9	50.1	62.9	50.1
783	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	60.4	46	-	-	-	-	60.3	45.9	-	-	-	-	0.1	0.1	-	62.5	50.3	62.5	50.2
795	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.3	34	-	-	-	-	43.3	31.2	-	-	-	-	3	2.8	S	50.2	39.3	49.3	38.6
795	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.8	35.7	-	-	-	-	44.9	32.9	-	-	-	-	2.9	2.8	S	51.3	40.3	50.2	39.5
796	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.4	36.7	-	-	-	-	46.5	33.9	-	-	-	-	2.9	2.8	S	52.2	40.8	50.9	40
796	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52	39.5	-	-	-	-	49	36.6	-	-	-	-	3	2.9	S	53.9	42.3	52.3	41.1

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
798	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	41.8	29.5	-	-	-	-	38.8	26.5	-	-	-	-	3	3	O	49	38.4	48.5	38.1
798	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	43.9	31.9	-	-	-	-	41	29.2	-	-	-	-	2.9	2.7	O	49.8	39.2	49.2	38.7
799	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.7	40.6	-	-	-	-	49.4	37.2	-	-	-	-	3.3	3.4	S	54.1	42.6	52	40.7
799	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.6	41.5	-	-	-	-	50.3	38.1	-	-	-	-	3.3	3.4	S	54.9	43.3	52.7	41.4
799	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.6	42.5	-	-	-	-	51.3	39.1	-	-	-	-	3.3	3.4	S	55.9	44.3	53.7	42.5
800	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	62.2	48.8	-	-	-	-	59.2	45.8	-	-	-	-	3	3	S	62.5	49.3	59.7	46.7
803	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.4	37.5	-	-	-	-	48	35.7	-	-	-	-	2.4	1.8	O	53	41.4	51.8	40.8
803	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.4	39.6	-	-	-	-	50.1	37.9	-	-	-	-	2.3	1.7	O	54.3	42.7	53	41.9
803	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53	40.5	-	-	-	-	50.9	39.1	-	-	-	-	2.1	1.4	O	54.9	43.3	53.6	42.6
803	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	47.1	1.2	-	-	-	58.2	44	-	-	-	-	3	3.1	S	61.5	47.8	58.8	45.4
803	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	47.4	1.4	-	-	-	58.4	44.3	-	-	-	-	3	3.1	S	61.7	48.1	59	45.7
803	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.3	47.4	1.3	-	-	-	58.3	44.3	-	-	-	-	3	3.1	S	61.7	48.2	59	45.9
805	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.5	35.4	-	-	-	-	45.7	31.6	-	-	-	-	3.8	3.8	O	52.2	40.3	50.6	39.4
805	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.8	37.6	-	-	-	-	47.9	33.8	-	-	-	-	3.9	3.8	O	53.6	41.3	51.5	40
805	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	39.4	-	-	-	-	49.6	35.5	-	-	-	-	4	3.9	O	55.1	42.4	52.7	40.9
805	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.2	40.1	-	-	-	-	50.3	36.3	-	-	-	-	3.9	3.8	O	55.6	43.1	53.3	41.5
805	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.6	40.8	-	-	-	-	50.7	37.1	-	-	-	-	3.9	3.7	O	56.3	44	54.1	42.6
805	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.2	41.8	-	-	-	-	51.4	38.1	-	-	-	-	3.8	3.7	O	57.2	45.3	55.2	44
806	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62	47.5	2	-	-	-	58	43.5	-	-	-	-	4	4	SO	62.2	48.1	58.5	44.9
806	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	47.1	1.5	-	-	-	57.6	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	61.8	47.8	58.2	44.7
806	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.2	46.9	1.2	-	-	-	57.3	43	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	61.6	47.7	58.1	44.8
806	F	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.6	47.1	-	-	-	-	57.6	43.1	-	-	-	-	4	4	O	61.9	48	58.5	45.1
807	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.7	44.2	-	-	-	-	54.7	40.3	-	-	-	-	4	3.9	NO	59.2	45.6	56	43.2
807	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	48	2.5	-	-	-	58.5	44	-	-	-	-	4	4	NO	62.7	48.6	59	45.4
807	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	47.7	2.1	-	-	-	58.1	43.7	-	-	-	-	4	4	NO	62.4	48.4	58.8	45.3
809	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.1	32.2	-	-	-	-	42	28.9	-	-	-	-	3.1	3.3	O	49.9	39	49.1	38.5
809	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.9	34.7	-	-	-	-	44.8	31.5	-	-	-	-	3.1	3.2	O	51.1	39.7	49.9	38.9
809	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.6	37.2	-	-	-	-	46.5	33.9	-	-	-	-	3.1	3.3	O	52.1	40.8	50.6	39.6
809	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.7	38.7	-	-	-	-	47.9	36.1	-	-	-	-	2.8	2.6	O	53.1	42	51.8	40.9
810	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.1	43.7	-	-	-	-	54.1	40.6	-	-	-	-	3	3.1	S	57.8	45	55.4	43
810	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.6	47.2	0.6	-	-	-	57.6	44.2	-	-	-	-	3	3	S	61	48	58.3	45.6
810	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	47.5	0.9	-	-	-	57.8	44.5	-	-	-	-	3.1	3	S	61.4	48.5	58.8	46.3
810	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	47.3	0.4	-	-	-	57.5	44.4	-	-	-	-	2.9	2.9	S	61.2	48.6	58.8	46.7
810	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.2	50.4	4.2	0.4	-	-	61.2	47.4	1.2	-	-	-	3	3	SO	64.4	50.8	61.6	48.2
811	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	46.1	0.4	-	-	-	57.3	43	-	-	-	-	3.1	3.1	S	61	47.6	58.6	45.7
811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	46.3	0.4	-	-	-	57.4	43.3	-	-	-	-	3	3	S	61.4	48.4	59.2	46.7
811	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	46.4	0.4	-	-	-	57.4	43.5	-	-	-	-	3	2.9	S	61.6	48.9	59.5	47.4
812	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.2	43.2	-	-	-	-	54	40.4	-	-	-	-	3.2	2.8	O	58.5	45.9	56.5	44.7
812	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.8	44	-	-	-	-	54.7	41.2	-	-	-	-	3.1	2.8	O	59.9	47.7	58.2	46.8
812	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	44.6	-	-	-	-	54.9	41.8	-	-	-	-	3.1	2.8	O	61.3	49.9	60.1	49.2
819	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.3	40.4	-	-	-	-	47.9	37	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	53.2	42.5	51.3	40.8
819	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.5	41.6	-	-	-	-	49.1	38.2	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	54.5	43.8	52.7	42.1
821	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67	55.3	7	5.3	-	-	62.8	51.1	2.8	1.1	-	-	4.2	4.2	O	67.1	55.5	63.2	51.6
821	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67	55.5	7	5.5	-	-	62.9	51.3	2.9	1.3	-	-	4.1	4.2	O	67.2	55.8	63.4	52
821	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.8	55.2	6.8	5.2	-	-	62.7	51.1	2.7	1.1	-	-	4.1	4.1	O	67.1	55.6	63.4	52.1
821	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.5	55	6.5	5	-	-	62.5	51	2.5	1	-	-	4	4	O	66.8	55.5	63.4	52.1
821	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.1	54.7	6.1	4.7	-	-	62.2	50.7	2.2	0.7	-	-	3.9	4	O	66.6	55.3	63.3	52.1
821	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.7	54.3	5.7	4.3	-	-	61.9	50.5	1.9	0.5	-	-	3.8	3.8	O	66.4	55.2	63.3	52.3
821	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	53.9	5.2	3.9	-	-	61.5	50.1	1.5	0.1	-	-	3.7	3.8	O	66.1	55	63.3	52.4
823	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	64	53.7	-	-	-	-	59.7	49.1	-	-	-	-	4.3	4.6	O	65.1	54.8	62.2	51.8
823	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.2	57.9	-	-	-	-	63.5	53.1	-	-	-	-	4.7	4.8	O	68.7	58.4	64.8	54.5
824	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	46	-	-	-	-	56.1	42.3	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	67.9	57.6	67.8	57.5
824	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.5	49.4	3.5	-	-	-	59.7	45.7	-	-	-	-	3.8	3.7	SO	68.8	58.4	68.7	58.3
824	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	49.1	3	-	-	-	59.3	45.7	-	-	-	-	3.7	3.4	SO	69.5	59	69.5	59
824	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	48.6	2.3	-	-	-	58.9	45.4	-	-	-	-	3.4	3.2	SO	69.9	59.4	69.8	59.3

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
825	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.1	49.6	4.1	-	-	-	61.1	46.6	1.1	-	-	-	3	3	O	61.3	48.9	59.5	47.8
825	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	49.4	3.9	-	-	-	60.9	46.4	0.9	-	-	-	3	3	O	62.7	51.2	61.5	50.5
825	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	48.7	3.1	-	-	-	60.1	45.7	0.1	-	-	-	3	3	O	65.8	55	65.3	54.8
826	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	46	0.4	-	-	-	57.4	42.9	-	-	-	-	3	3.1	O	58.6	46.9	57.3	46.1
826	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	46	0.4	-	-	-	57.4	43	-	-	-	-	3	3	S	57.4	47.1	56.8	46.4
826	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	46.3	0.8	-	-	-	57.7	43.3	-	-	-	-	3.1	3	O	60.2	48.9	59.1	48.2
826	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	46.3	0.8	-	-	-	57.8	43.3	-	-	-	-	3	3	S	59.6	49.3	59.1	48.7
826	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46.2	0.6	-	-	-	57.6	43.2	-	-	-	-	3	3	O	61.9	50.9	61.2	50.5
826	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46.2	0.6	-	-	-	57.5	43.2	-	-	-	-	3.1	3	S	61.7	51.3	61.3	50.9
827	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	46.5	1	-	-	-	58	43.5	-	-	-	-	3	3	N	61.4	47.6	58.8	45.4
827	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	46.6	1	-	-	-	58	43.6	-	-	-	-	3	3	N	61.4	47.6	58.8	45.4
827	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.7	46.3	0.7	-	-	-	57.7	43.3	-	-	-	-	3	3	N	61.2	47.4	58.6	45.3
829	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.3	40.7	-	-	-	-	48.8	38.1	-	-	-	-	2.5	2.6	S	55.2	44.7	54.3	43.8
829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.1	46.6	-	-	-	-	54.3	43.6	-	-	-	-	2.8	3	S	58.7	48.2	57.4	47
829	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.8	48.2	-	-	-	-	56.1	45.4	-	-	-	-	2.7	2.8	S	61.1	50.7	59.8	49.4
829	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.4	48.8	-	-	-	-	56.9	46.1	-	-	-	-	2.5	2.7	S	62.2	51.8	61.1	50.7
830	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62	50	2	-	-	-	58.8	46.7	-	-	-	-	3.2	3.3	E	62.4	50.5	59.5	47.8
830	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.2	50.3	2.2	0.3	-	-	58.9	46.9	-	-	-	-	3.3	3.4	E	62.6	50.9	59.7	48.1
831	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.7	52.4	3.7	2.4	-	-	59.5	48	-	-	-	-	4.2	4.4	SE	64.1	52.9	60.5	49.3
831	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.3	53	4.3	3	-	-	60.2	48.6	0.2	-	-	-	4.1	4.4	SE	64.7	53.6	61.2	50
831	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.3	53	4.3	3	-	-	60.2	48.7	0.2	-	-	-	4.1	4.3	SE	64.7	53.6	61.3	50.2
855	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.1	50.9	4.1	0.9	-	-	60.1	46.9	0.1	-	-	-	4	4	-	64.1	50.9	60.1	47
855	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	49.3	2.6	-	-	-	58.6	45.3	-	-	-	-	4	4	NO	62.6	49.3	58.6	45.3
855	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	50.1	3.5	0.1	-	-	59.5	46.1	-	-	-	-	4	4	NO	63.5	50.1	59.5	46.1
875	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.1	39.4	-	-	-	-	52	39.3	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	59	48.4	59	48.3
875	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54	41.3	-	-	-	-	53.9	41.1	-	-	-	-	0.1	0.2	SO	60.1	49.4	60.1	49.3
875	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55	42.3	-	-	-	-	54.9	42.2	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	60.5	49.7	60.5	49.7
876	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.2	40.5	-	-	-	-	53.2	40.3	-	-	-	-	-	0.2	SO	61.2	50.6	61.1	50.6
879	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.1	47.4	-	-	-	-	60.8	46.6	-	-	-	-	0.3	0.8	S	62.5	50	62.3	49.6
879	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.3	47.7	-	-	-	-	60.9	46.8	-	-	-	-	0.4	0.9	S	63.2	51.1	62.9	50.7
879	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61.2	48	-	-	-	-	60.7	46.9	-	-	-	-	0.5	1.1	S	64.2	52.7	63.9	52.4
879	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	61	48.3	-	-	-	-	60.5	47.1	-	-	-	-	0.5	1.2	S	66.7	55.9	66.5	55.7
880	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	55.8	43.7	-	-	-	-	54.5	41.3	-	-	-	-	1.3	2.4	SO	57.8	46.3	56.9	45.2
880	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	58.6	46.5	-	-	-	-	57.2	44.1	-	-	-	-	1.4	2.4	SO	60.4	49	59.6	47.8
880	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	59.4	47.5	-	-	-	-	57.9	45	-	-	-	-	1.5	2.5	SO	62	50.9	61.3	50
880	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	59.6	47.9	-	-	-	-	58.1	45.7	-	-	-	-	1.5	2.2	SO	62.9	52.1	62.3	51.3
896	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	49.8	2.5	-	-	-	62.5	49.8	2.5	-	-	-	-	-	SO	64.6	53	64.6	53
896	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	49.9	2.5	-	-	-	62.5	49.9	2.5	-	-	-	-	-	SO	64.7	53.2	64.7	53.2
896	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.7	45.9	-	-	-	-	58.7	45.8	-	-	-	-	-	0.1	SO	62.4	51.2	62.4	51.2
900	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.9	36	-	-	-	-	46	33.2	-	-	-	-	2.9	2.8	-	53	41.9	52.1	41.3
901	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.5	35	-	-	-	-	47.3	34.6	-	-	-	-	0.2	0.4	S	56.6	46.1	56.6	46.1
901	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49	36.4	-	-	-	-	48.8	36.1	-	-	-	-	0.2	0.3	S	57.4	46.9	57.4	46.8
902	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.5	31.9	-	-	-	-	44	31.3	-	-	-	-	0.5	0.6	SO	54.9	44.4	54.8	44.4
902	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.8	34.1	-	-	-	-	46.4	33.6	-	-	-	-	0.4	0.5	SO	55.4	44.8	55.3	44.8
904	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.4	31.8	-	-	-	-	44	31.3	-	-	-	-	0.4	0.5	SO	51.1	40.4	51	40.3
904	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.4	35.6	-	-	-	-	48.3	35.4	-	-	-	-	0.1	0.2	SO	54.7	43.9	54.6	43.9
905	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.5	33.1	-	-	-	-	45.2	32.9	-	-	-	-	0.3	0.2	NO	56.6	46.2	56.5	46.2
905	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.6	36.9	-	-	-	-	49.5	36.7	-	-	-	-	0.1	0.2	NO	58	47.6	58	47.6
906	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.4	43.5	-	-	-	-	56.3	43.4	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	58.7	47.2	58.7	47.2
906	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.1	46.2	-	-	-	-	59.1	46.2	-	-	-	-	-	-	SO	60.8	48.9	60.7	48.9
907	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.1	44.2	-	-	-	-	57.1	44.2	-	-	-	-	-	-	SO	61.5	50.5	61.5	50.5
907	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.3	46.4	-	-	-	-	59.3	46.4	-	-	-	-	-	-	SO	62.7	51.4	62.6	51.4
908	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.8	42.9	-	-	-	-	55.7	42.9	-	-	-	-	0.1	-	SO	59.9	48.8	59.9	48.8
908	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59	46.1	-	-	-	-	59	46.1	-	-	-	-	-	-	SO	61.6	50.2	61.6	50.1
909	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.8	32.2	-	-	-	-	44.5	31.7	-	-	-	-	0.3	0.5	SO	57.5	47.1	57.5	47.1

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
909	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.9	37.2	-	-	-	-	49.8	37	-	-	-	-	0.1	0.2	SO	58.7	48.2	58.7	48.2
920	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	70.7	60.4	5.7	5.4	0.7	-	66.2	55.8	1.2	0.8	-	-	4.5	4.6	SE	71.5	61.2	68.1	57.7
920	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	71.3	60.9	6.3	5.9	1.3	-	66.8	56.3	1.8	1.3	-	-	4.5	4.6	SE	71.9	61.6	68.4	58.1
920	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	70.8	60.5	5.8	5.5	0.8	-	66.5	56.1	1.5	1.1	-	-	4.3	4.4	SE	71.5	61.2	68.3	57.9
920	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	70.3	60	5.3	5	0.3	-	66.2	55.7	1.2	0.7	-	-	4.1	4.3	SE	71.4	61.1	68.6	58.2
920	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	69.6	59.3	4.6	4.3	-	-	65.8	55.3	0.8	0.3	-	-	3.8	4	SE	71.6	61.3	69.5	59.2
920	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	69	58.7	4	3.7	-	-	65.3	54.7	0.3	-	-	-	3.7	4	SE	71.4	61	69.6	59.2
923	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	71.4	60.9	6.4	5.9	1.4	-	67.4	56.4	2.4	1.4	-	-	4	4.5	-	72	61.5	68.8	58
925	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62	48.6	2	-	-	-	58	44.6	-	-	-	-	4	4	SO	62	48.7	58.1	44.8
925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.3	50.8	3.3	0.8	-	-	59.3	46.9	-	-	-	-	4	3.9	SO	63.4	51	59.5	47.2
931	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.9	55	4.9	5	-	-	60.9	51.1	0.9	1.1	-	-	4	3.9	SO	65.3	55.4	62	52
931	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.8	55	4.8	5	-	-	60.9	51.1	0.9	1.1	-	-	3.9	3.9	SO	65.3	55.4	62	52
931	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.2	55.4	5.2	5.4	-	-	61.3	51.5	1.3	1.5	-	-	3.9	3.9	SO	65.7	55.8	62.4	52.5
931	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.2	55.4	5.2	5.4	-	-	61.3	51.5	1.3	1.5	-	-	3.9	3.9	SO	65.7	55.8	62.4	52.5
931	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.1	55.3	5.1	5.3	-	-	61.2	51.4	1.2	1.4	-	-	3.9	3.9	SO	65.6	55.7	62.5	52.5
931	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65	55.2	5	5.2	-	-	61.2	51.5	1.2	1.5	-	-	3.8	3.7	SO	65.6	55.7	62.5	52.5
931	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.8	54.9	4.8	4.9	-	-	60.9	51.2	0.9	1.2	-	-	3.9	3.7	SO	65.4	55.5	62.5	52.4
931	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.7	55	4.7	5	-	-	61	51.2	1	1.2	-	-	3.7	3.8	SO	65.4	55.5	62.5	52.4
931	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	54.6	4.4	4.6	-	-	60.6	50.8	0.6	0.8	-	-	3.8	3.8	SO	65.2	55.3	62.4	52.3
931	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	54.6	4.4	4.6	-	-	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	3.8	3.7	SO	65.2	55.3	62.4	52.3
931	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64	54.2	4	4.2	-	-	60.2	50.5	0.2	0.5	-	-	3.8	3.7	SO	65	55	62.3	52.2
931	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64	54.2	4	4.2	-	-	60.3	50.5	0.3	0.5	-	-	3.7	3.7	SO	65	55	62.3	52.2
933	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.5	40.7	-	-	-	-	46.7	36.8	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	48.4	37.8	47.8	37
933	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.6	40.7	-	-	-	-	46.9	37	-	-	-	-	3.7	3.7	SE	51	40.4	50.6	39.9
933	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.7	41.8	-	-	-	-	48.2	38.2	-	-	-	-	3.5	3.6	SE	54.2	43.7	54.1	43.5
964	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	53.2	6.9	3.2	-	-	62.9	49.2	2.9	-	-	-	4	4	NO	66.9	53.2	62.9	49.2
964	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.5	51.8	5.5	1.8	-	-	61.5	47.8	1.5	-	-	-	4	4	NO	65.5	51.8	61.5	47.8
966	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	63.2	52.5	63	52.3
966	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	44.9	-	-	-	-	56.2	41.8	-	-	-	-	3.2	3.1	S	66.4	55.9	66.2	55.8
966	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	49	3.4	-	-	-	60.3	45.9	0.3	-	-	-	3.1	3.1	S	69.1	58.7	69	58.6
986	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.8	56.1	6.8	6.1	-	-	62.8	52.1	2.8	2.1	-	-	4	4	NE	66.8	56.1	62.8	52.1
986	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.7	56.9	7.7	6.9	-	-	63.7	52.9	3.7	2.9	-	-	4	4	NE	67.7	56.9	63.7	52.9
991	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.4	33.7	-	-	-	-	46.1	33.2	-	-	-	-	0.3	0.5	NO	50.7	40	50.6	39.9
991	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51	38.1	-	-	-	-	50.8	37.9	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	55.1	44.1	55	44.1
991	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.3	39.4	-	-	-	-	52.2	39.3	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	57.5	46.6	57.4	46.6
996	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	46.4	0.8	-	-	-	56.8	42.5	-	-	-	-	4	3.9	O	61.4	47.9	58.3	45.6
996	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	47.4	1.4	-	-	-	57.5	43.7	-	-	-	-	3.9	3.7	O	62.5	49.8	59.9	47.9
1006	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.9	43.4	-	-	-	-	51.1	39.5	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	56	44.8	53.3	42.3
1006	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.9	44.5	-	-	-	-	52.1	40.7	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	56.8	45.7	54.1	43.2
1006	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.3	45.1	-	-	-	-	52.5	41.3	-	-	-	-	3.8	3.8	SE	57.5	46.6	55	44.2
1007	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.7	49.4	1.7	-	-	-	58.4	46.1	-	-	-	-	3.3	3.3	SO	62	49.8	59	46.9
1007	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.1	49.9	2.1	-	-	-	58.8	46.5	-	-	-	-	3.3	3.4	SO	62.4	50.3	59.4	47.4
1007	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.3	50.1	2.3	0.1	-	-	59	46.7	-	-	-	-	3.3	3.4	SO	62.6	50.6	59.6	47.7
1008	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.6	53.7	5.6	3.7	-	-	61.9	49.9	1.9	-	-	-	3.7	3.8	-	65.8	53.9	62.2	50.3
1012	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.9	40.2	-	-	-	-	48.2	36.5	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	53.6	42.5	51.5	40.7
1012	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.8	46.3	-	-	-	-	53.9	42.4	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	58.5	47.1	55.4	44.2
1012	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.7	47.2	-	-	-	-	54.9	43.5	-	-	-	-	3.8	3.7	SO	59.3	48	56.3	45.2
1012	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.1	47.8	-	-	-	-	55.4	44.1	-	-	-	-	3.7	3.7	SO	59.9	48.7	57	46
1012	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.9	51.3	2.9	1.3	-	-	59	47.3	-	-	-	-	3.9	4	SO	63.2	51.6	59.5	48.1
1012	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.3	51.8	3.3	1.8	-	-	59.3	47.8	-	-	-	-	4	4	SO	63.6	52.1	60	48.7
1012	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.4	51.9	3.4	1.9	-	-	59.5	48	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	63.8	52.5	60.4	49.2
1019	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.2	40.8	-	-	-	-	51.3	37.1	-	-	-	-	3.9	3.7	O	56.4	43.5	53.8	41.8
1019	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.1	41.8	-	-	-	-	52.3	38.1	-	-	-	-	3.8	3.7	O	57.2	44.2	54.6	42.4
1019	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.6	42.5	-	-	-	-	52.8	38.9	-	-	-	-	3.8	3.6	O	57.9	45.1	55.5	43.5
1019	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.7	43.6	-	-	-	-	53.2	40.3	-	-	-	-	3.5	3.3	O	58.9	47.1	57.1	45.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento							Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1019	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	45.4	-	-	-	-	54.7	42.7	-	-	-	-	3.2	2.7	O	61.7	50.7	60.7	50
1019	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	45.9	-	-	-	-	55.3	43.3	-	-	-	-	3.1	2.6	O	64.3	53.6	63.7	53.2
1019	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.5	46.1	-	-	-	-	55.6	43.5	-	-	-	-	2.9	2.6	O	65.2	54.4	64.7	54.1
1021	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.7	38.6	-	-	-	-	49.3	35.3	-	-	-	-	3.4	3.3	O	54.4	42	52.5	40.8
1021	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	39.4	-	-	-	-	50.1	36.2	-	-	-	-	3.3	3.2	O	55	42.5	52.9	41.2
1021	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.3	40.6	-	-	-	-	51	37.6	-	-	-	-	3.3	3	O	56	43.7	54	42.5
1021	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	42.1	-	-	-	-	52.1	39.6	-	-	-	-	2.9	2.5	O	57.3	45.7	55.8	44.8
1021	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	43.5	-	-	-	-	53.1	41.2	-	-	-	-	2.8	2.3	O	58.9	47.7	57.7	46.9
1021	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	44.3	-	-	-	-	53.8	42.2	-	-	-	-	2.5	2.1	O	60.6	49.7	59.8	49.2
1022	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	64.1	49.8	-	-	-	-	61.1	46.8	-	-	-	-	3	3	S	64.4	50.6	61.8	48.3
1022	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	49.1	3.4	-	-	-	60.4	46.2	0.4	-	-	-	3	2.9	S	63.8	50.2	61.2	48
1022	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.6	48.5	2.6	-	-	-	59.7	45.6	-	-	-	-	2.9	2.9	S	63.2	49.8	60.7	47.8
1022	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	48.3	2	-	-	-	59.2	45.7	-	-	-	-	2.8	2.6	S	62.9	50	60.7	48.4
1031	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58	47.5	-	-	-	-	54.1	43.6	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	58.1	47.5	54.1	43.6
1040	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.8	36.9	-	-	-	-	46	33.1	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	47.3	36.4	46.6	36
1040	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.2	38.2	-	-	-	-	47.4	34.5	-	-	-	-	3.8	3.7	NO	54.7	44	54.4	43.7
1052	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.6	36.4	-	-	-	-	46.3	34.6	-	-	-	-	2.3	1.8	-	52.2	41.2	51.3	40.7
1054	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.6	36.4	-	-	-	-	46.4	33.8	-	-	-	-	3.2	2.6	O	51.9	40.1	50.3	39.2
1054	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.3	37.2	-	-	-	-	47.3	34.8	-	-	-	-	3	2.4	O	52.5	40.8	50.9	39.8
1054	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.7	37.8	-	-	-	-	47.7	35.5	-	-	-	-	3	2.3	O	53	41.3	51.5	40.4
1054	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.3	38.7	-	-	-	-	48.4	36.5	-	-	-	-	2.9	2.2	O	53.6	42.2	52.2	41.3
1054	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.2	40	-	-	-	-	49.6	38.1	-	-	-	-	2.6	1.9	O	54.5	43.3	53.2	42.4
1054	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.8	40.8	-	-	-	-	50.3	38.9	-	-	-	-	2.5	1.9	O	55.2	44	53.9	43.2
1079	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.3	43.2	-	-	-	-	52.9	42.7	-	-	-	-	0.4	0.5	SE	58.6	48.2	58.5	48.1
1079	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.4	44.1	-	-	-	-	54	43.6	-	-	-	-	0.4	0.5	SE	59.5	49.1	59.5	49.1
1081	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.1	42.2	-	-	-	-	51.3	41.4	-	-	-	-	0.8	0.8	SO	57.3	46.9	57.1	46.6
1081	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53	43	-	-	-	-	52.1	42.1	-	-	-	-	0.9	0.9	SO	57.8	47.4	57.6	47.1
1089	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	59	47.4	-	-	-	-	58.9	47.4	-	-	-	-	0.1	-	NO	64.7	53.4	64.7	53.3
1089	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	66.7	55.1	-	-	-	-	66.7	55.1	-	-	-	-	-	-	NO	67.2	55.8	67.1	55.8
1089	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.9	54.3	-	-	-	-	65.9	54.3	-	-	-	-	-	-	NO	66.6	55.3	66.6	55.3
1089	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65	53.4	-	-	-	-	64.9	53.4	-	-	-	-	0.1	-	NO	66	54.9	66	54.8
1089	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.1	52.5	-	-	-	-	64	52.5	-	-	-	-	0.1	-	NO	65.5	54.4	65.5	54.4
1099	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.4	45.8	-	-	-	-	56.5	41.9	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60.4	45.8	56.5	41.9
1099	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	60.9	46.3	-	-	-	-	57	42.4	-	-	-	-	3.9	3.9	N	60.9	46.3	57	42.4
1115	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	60.6	46.1	-	-	-	-	56.6	42.1	-	-	-	-	4	4	NO	60.6	46.1	56.6	42.1
1115	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.2	45.7	0.2	-	-	-	56.2	41.7	-	-	-	-	4	4	NO	60.2	45.7	56.2	41.7
1125	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.6	42.2	-	-	-	-	52.7	38.2	-	-	-	-	3.9	4	SE	56.6	42.2	52.7	38.2
1125	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	45.2	-	-	-	-	55.6	41.2	-	-	-	-	4	4	SE	59.6	45.2	55.6	41.2
1128	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	44.5	-	-	-	-	53.7	40.5	-	-	-	-	4	4	S	58.1	46.4	56.2	45.1
1133	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.4	42.4	-	-	-	-	56.2	42	-	-	-	-	0.2	0.4	-	59.7	48	59.6	47.9
1133	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59	46.6	-	-	-	-	57.3	44.4	-	-	-	-	1.7	2.2	-	68.6	58.2	68.5	58.1
1134	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.6	42.2	-	-	-	-	52.7	38.2	-	-	-	-	3.9	4	O	57.2	43.4	53.9	40.9
1134	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	48.5	3	-	-	-	59	44.5	-	-	-	-	4	4	O	63.1	48.8	59.3	45.3
1134	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	48.5	3	-	-	-	59	44.5	-	-	-	-	4	4	O	63.1	48.8	59.3	45.3
1134	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	48.1	2.6	-	-	-	58.6	44.2	-	-	-	-	4	3.9	O	62.7	48.5	59	45.1
1134	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	47.6	2	-	-	-	58	43.8	-	-	-	-	4	3.8	O	62.2	48.1	58.5	44.9
1134	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.4	47.1	1.4	-	-	-	57.5	43.3	-	-	-	-	3.9	3.8	O	61.7	47.8	58.1	44.8
1139	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	46.9	1.2	-	-	-	57.2	42.9	-	-	-	-	4	4	N	61.2	46.9	57.2	42.9
1139	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	46.9	1.2	-	-	-	57.2	42.9	-	-	-	-	4	4	N	61.2	46.9	57.2	42.9
1158	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.1	54.8	4.1	-	-	-	69.1	54.8	4.1	-	-	-	-	-	NE	69.1	54.8	69.1	54.8
1158	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.1	54.8	4.1	-	-	-	69.1	54.8	4.1	-	-	-	-	-	NE	69.1	54.8	69.1	54.8
1158	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	59.3	45	-	-	-	-	59.3	45	-	-	-	-	-	-	SE	59.3	45	59.3	45
1176	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.8	31.2	-	-	-	-	40.5	28.2	-	-	-	-	3.3	3	SO	46.8	35.5	45.5	34.6
1176	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.7	34.9	-	-	-	-	44.2	31.4	-	-	-	-	3.5	3.5	SO	51.6	40.4	50.5	39.7
1176	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52	39.1	-	-	-	-	48.2	35.2	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	52.4	39.8	49	36.8

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1193	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	65.9	51.6	0.9	-	-	-	65.9	51.6	0.9	-	-	-	-	-	SO	65.9	51.6	65.9	51.6
1193	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	65.3	51	0.3	-	-	-	65.3	51	0.3	-	-	-	-	-	SO	65.3	51	65.3	51
1202	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53	39.7	-	-	-	-	49.1	35.7	-	-	-	-	3.9	4	-	53.1	39.7	49.2	35.9
1202	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.2	41.8	-	-	-	-	51.2	37.9	-	-	-	-	4	3.9	-	55.2	41.9	51.3	37.9
1203	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.4	51	4.4	1	-	-	60.4	47	0.4	-	-	-	4	4	SE	64.4	51	60.4	47
1203	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64	50.6	4	0.6	-	-	60	46.6	-	-	-	-	4	4	SE	64	50.6	60	46.7
1210	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.4	49.6	3.4	-	-	-	59.4	45.6	-	-	-	-	4	4	SE	63.4	49.6	59.4	45.6
1210	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.3	49.6	3.3	-	-	-	59.3	45.6	-	-	-	-	4	4	SE	63.3	49.6	59.3	45.6
1210	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	49.2	3	-	-	-	59	45.2	-	-	-	-	4	4	SE	63	49.2	59	45.2
1223	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.2	35.6	-	-	-	-	48	35.3	-	-	-	-	0.2	0.3	S	57.7	47.2	57.7	47.2
1223	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.3	37.6	-	-	-	-	50.1	37.3	-	-	-	-	0.2	0.3	S	58.6	48	58.5	48
1224	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.4	42.9	-	-	-	-	57.4	42.9	-	-	-	-	-	-	NE	57.4	42.9	57.4	42.9
1224	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.1	46.6	1.1	-	-	-	61.1	46.6	1.1	-	-	-	-	-	NE	61.1	46.6	61.1	46.6
1241	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	52.3	5.3	2.3	-	-	61.3	48.3	1.3	-	-	-	4	4	NO	65.4	52.4	61.5	48.6
1302	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.5	39.7	-	-	-	-	52.4	39.5	-	-	-	-	0.1	0.2	SO	56.2	45.2	56.2	45.2
1302	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.8	41	-	-	-	-	53.7	40.9	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	57.3	46.2	57.2	46.2
1302	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.7	41.8	-	-	-	-	54.6	41.7	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	58.2	47.2	58.1	47.1
1302	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.2	42.4	-	-	-	-	55.1	42.3	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	59	48	58.9	47.9
1338	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	48.9	1.8	-	-	-	57.9	44.9	-	-	-	-	3.9	4	E	61.9	49	58.1	45.2
1338	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	52.6	5.6	2.6	-	-	61.6	48.6	1.6	-	-	-	4	4	E	65.6	52.7	61.7	48.8
1339	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	50.4	3.3	0.4	-	-	59.4	46.4	-	-	-	-	3.9	4	E	63.4	50.4	59.4	46.5
1339	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	52	5	2	-	-	61.1	48.1	1.1	-	-	-	3.9	3.9	E	65.1	52.1	61.1	48.2
1340	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.2	48.2	1.2	-	-	-	57.2	44.2	-	-	-	-	4	4	E	61.2	48.3	57.3	44.5
1340	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.5	51.5	4.5	1.5	-	-	60.5	47.6	0.5	-	-	-	4	3.9	E	64.6	51.6	60.6	47.7
1341	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.3	46.3	-	-	-	-	55.3	42.4	-	-	-	-	4	3.9	E	59.4	46.5	55.6	42.8
1341	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64	51	4	1	-	-	60.1	47.1	0.1	-	-	-	3.9	3.9	E	64.1	51.1	60.1	47.2
1342	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	47.8	0.8	-	-	-	56.9	43.9	-	-	-	-	3.9	3.9	E	60.8	47.8	57	44.1
1342	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	52.2	5.2	2.2	-	-	61.3	48.3	1.3	-	-	-	3.9	3.9	E	65.2	52.3	61.3	48.4
1343	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.3	47.3	0.3	-	-	-	56.4	43.4	-	-	-	-	3.9	3.9	E	60.3	47.4	56.5	43.6
1343	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	52	5	2	-	-	61.1	48.1	1.1	-	-	-	3.9	3.9	E	65	52	61.2	48.2
1344	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.2	47.2	0.2	-	-	-	56.4	43.4	-	-	-	-	3.8	3.8	E	60.2	47.2	56.5	43.6
1344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	51.8	4.8	1.8	-	-	61	48	1	-	-	-	3.8	3.8	E	64.8	51.8	61	48.1
1345	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.2	45.2	-	-	-	-	54.5	41.6	-	-	-	-	3.7	3.6	E	58.2	45.3	54.7	41.9
1345	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.8	51.8	4.8	1.8	-	-	61.2	48.2	1.2	-	-	-	3.6	3.6	E	64.8	51.9	61.2	48.3
1346	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.9	47.9	0.9	-	-	-	57.7	44.7	-	-	-	-	3.2	3.2	NE	60.9	48	57.9	45
1346	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.5	51.5	4.5	1.5	-	-	61.3	48.3	1.3	-	-	-	3.2	3.2	NE	64.5	51.6	61.4	48.5
1347	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.5	48.6	1.5	-	-	-	58.4	45.4	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	61.6	48.6	58.5	45.6
1347	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.4	51.4	4.4	1.4	-	-	61.2	48.3	1.2	-	-	-	3.2	3.1	NE	64.4	51.5	61.3	48.4
1348	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.9	36	-	-	-	-	45	34.5	-	-	-	-	1.9	1.5	SO	54.3	43.6	54	43.4
1348	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.6	39.4	-	-	-	-	48.5	38.6	-	-	-	-	1.1	0.8	SO	55.1	44.6	54.9	44.4
1349	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.7	48.7	1.7	-	-	-	58.6	45.6	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	61.8	48.8	58.7	45.8
1349	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.6	51.6	4.6	1.6	-	-	61.4	48.4	1.4	-	-	-	3.2	3.2	NE	64.6	51.6	61.4	48.5
1401	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	51.8	2.4	1.8	-	-	58.4	47.8	-	-	-	-	4	4	S	62.4	51.8	58.4	47.8
1401	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	51.7	2.3	1.7	-	-	58.3	47.7	-	-	-	-	4	4	S	62.3	51.7	58.3	47.7
1401	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.1	51.5	2.1	1.5	-	-	58.1	47.5	-	-	-	-	4	4	S	62.1	51.5	58.1	47.5
1402	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	56	6.6	6	-	-	62.6	52	2.6	2	-	-	4	4	SE	66.6	56	62.6	52
1402	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66	55.4	6	5.4	-	-	62	51.4	2	1.4	-	-	4	4	SE	66	55.4	62	51.4
1402	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	54.8	5.4	4.8	-	-	61.4	50.8	1.4	0.8	-	-	4	4	SE	65.4	54.8	61.4	50.8
1403	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	55.3	5.9	5.3	-	-	61.9	51.3	1.9	1.3	-	-	4	4	S	65.9	55.3	62	51.4
1403	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.4	54.8	5.4	4.8	-	-	61.4	50.8	1.4	0.8	-	-	4	4	S	65.4	54.8	61.4	50.8
1403	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.8	54.2	4.8	4.2	-	-	60.8	50.2	0.8	0.2	-	-	4	4	S	64.8	54.2	60.9	50.3
1404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	54.4	5	4.4	-	-	61	50.4	1	0.4	-	-	4	4	S	65.1	54.5	61.1	50.5
1404	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.5	54	4.5	4	-	-	60.6	50	0.6	-	-	-	3.9	4	S	64.6	54	60.7	50.1
1404	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64	53.4	4	3.4	-	-	60	49.4	-	-	-	-	4	4	S	64.1	53.5	60.2	49.6
1405	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64	53.4	4	3.4	-	-	60	49.4	-	-	-	-	4	4	SO	64	53.4	60.1	49.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1405	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.6	53	3.6	3	-	-	59.6	49.1	-	-	-	-	4	3.9	SO	63.7	53.1	59.9	49.3
1405	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.2	52.7	3.2	2.7	-	-	59.2	48.7	-	-	-	-	4	4	SO	63.3	52.8	59.5	49
1425	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	62.4	52.8	-	-	-	-	59	49.4	-	-	-	-	3.4	3.4	SO	63.6	53.7	61.3	51.3
1425	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	62.5	52.9	-	-	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	3.3	3.3	SO	63.8	54	61.7	51.6
1425	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	62.5	52.9	-	-	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	3.3	3.3	SO	64	54.1	61.9	51.8
1425	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	62.3	52.8	-	-	-	-	59.1	49.5	-	-	-	-	3.2	3.3	SO	64	54.1	62.1	52
1425	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	62.2	52.6	-	-	-	-	59	49.4	-	-	-	-	3.2	3.2	SO	64.1	54.2	62.3	52.2
1425	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	62	52.4	-	-	-	-	58.9	49.3	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	64.1	54.2	62.5	52.3
1454	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.1	48.1	1.1	-	-	-	57.1	44.1	-	-	-	-	4	4	O	61.2	48.2	57.2	44.3
1454	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	48.9	1.9	-	-	-	58	45	-	-	-	-	3.9	3.9	O	62	49	58.1	45.2
1454	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	45.8	-	-	-	-	54.8	41.8	-	-	-	-	4	4	O	58.9	46	55	42.2
1454	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	47.4	0.4	-	-	-	56.4	43.4	-	-	-	-	4	4	O	60.4	47.5	56.6	43.7
1454	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.2	45.2	-	-	-	-	54.3	41.3	-	-	-	-	3.9	3.9	O	58.5	45.7	54.9	42.3
1454	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	48	1	-	-	-	57	44	-	-	-	-	4	4	O	61.2	48.4	57.5	45
1454	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.9	43.9	-	-	-	-	52.9	39.9	-	-	-	-	4	4	O	57.1	44.2	53.3	40.6
1454	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.1	46.1	-	-	-	-	55.1	42.1	-	-	-	-	4	4	O	59.3	46.5	55.7	43.2
1454	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.8	44.8	-	-	-	-	53.8	40.8	-	-	-	-	4	4	SO	58.1	45.3	54.5	42.1
1454	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	47.6	0.6	-	-	-	56.6	43.6	-	-	-	-	4	4	SO	61	48.3	57.5	45.2
1522	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	61	46.6	-	-	-	-	61	46.6	-	-	-	-	-	-	SO	62.9	50.4	62.9	50.4
1526	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.9	42.9	-	-	-	-	51.9	38.9	-	-	-	-	4	4	SE	55.9	43	52.1	39.3
1526	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.6	43.6	-	-	-	-	52.6	39.6	-	-	-	-	4	4	SE	56.7	43.8	52.8	40.1
1531	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44.2	31.3	-	-	-	-	40.5	27.7	-	-	-	-	3.7	3.6	SO	53	42.5	52.9	42.5
1531	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.3	30.7	-	-	-	-	42.5	29.9	-	-	-	-	0.8	0.8	SO	53	42.5	52.9	42.5
1531	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.7	35.7	-	-	-	-	44.8	31.9	-	-	-	-	3.9	3.8	SO	54	43.5	53.9	43.4
1531	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.6	33	-	-	-	-	44.9	32.3	-	-	-	-	0.7	0.7	SO	54	43.5	53.9	43.4
1531	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.3	37.4	-	-	-	-	46.4	33.5	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	54.5	43.9	54.3	43.8
1531	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.4	34.7	-	-	-	-	46.4	33.7	-	-	-	-	1	1	SO	54.5	43.9	54.3	43.8
1545	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.8	41.8	-	-	-	-	50.8	37.8	-	-	-	-	4	4	SO	54.9	42.1	51.2	38.6
1545	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	43.8	-	-	-	-	52.8	39.8	-	-	-	-	4	4	SO	56.9	44	53.1	40.3
1546	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	63.5	49.8	-	-	-	-	59.5	45.8	-	-	-	-	4	4	SE	63.5	49.8	59.5	45.8
1546	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	63.4	49.6	-	-	-	-	59.4	45.6	-	-	-	-	4	4	SE	63.4	49.6	59.4	45.6
1552	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.9	49	2.9	-	-	-	62.9	49	2.9	-	-	-	-	-	NE	62.9	49	62.9	49
1552	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.2	49.3	3.2	-	-	-	63.2	49.3	3.2	-	-	-	-	-	NE	63.2	49.3	63.2	49.3
1552	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.9	49	2.9	-	-	-	62.9	49	2.9	-	-	-	-	-	NE	62.9	49	62.9	49
1559	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.3	40.3	-	-	-	-	49.3	36.3	-	-	-	-	4	4	SO	53.4	40.5	49.6	36.9
1559	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.4	42.4	-	-	-	-	51.4	38.4	-	-	-	-	4	4	SO	55.5	42.6	51.7	38.9
1560	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.6	44.6	-	-	-	-	53.7	40.7	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	57.7	44.8	53.9	41.1
1560	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.5	46.5	-	-	-	-	55.5	42.5	-	-	-	-	4	4	SE	59.6	46.6	55.7	42.9
1561	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.2	46.2	-	-	-	-	55.3	42.3	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	59.3	46.4	55.4	42.5
1561	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	48.5	1.5	-	-	-	57.5	44.5	-	-	-	-	4	4	SO	61.5	48.6	57.6	44.7
1562	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.6	46.6	-	-	-	-	55.6	42.6	-	-	-	-	4	4	SO	59.7	46.7	55.7	42.8
1562	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	49.5	2.5	-	-	-	58.5	45.5	-	-	-	-	4	4	SO	62.5	49.5	58.5	45.5
1563	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.5	48.5	1.5	-	-	-	57.5	44.5	-	-	-	-	4	4	SO	61.5	48.5	57.5	44.6
1563	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.8	50.8	3.8	0.8	-	-	59.8	46.8	-	-	-	-	4	4	SO	63.8	50.9	59.9	46.9
1564	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.7	46.7	-	-	-	-	55.7	42.7	-	-	-	-	4	4	O	59.8	46.8	55.9	43
1564	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	51.4	4.4	1.4	-	-	60.4	47.4	0.4	-	-	-	4	4	O	64.4	51.4	60.4	47.5
1567	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60	46.9	-	-	-	-	58	44.7	-	-	-	-	2	2.2	E	60	46.9	58	44.7
1567	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.2	45.8	-	-	-	-	58	44.4	-	-	-	-	1.2	1.4	NE	59.2	45.8	58	44.4
1567	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	47.7	0.7	-	-	-	58.6	45.4	-	-	-	-	2.1	2.3	E	60.7	47.7	58.6	45.4
1567	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.6	47.4	0.6	-	-	-	59	45.6	-	-	-	-	1.6	1.8	NE	60.6	47.4	59	45.6
1570	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	70.6	61	5.6	6	0.6	-	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	2.5	2.5	-	71.1	61.4	69	59.2
1570	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	73	63.7	8	8.7	3	-	73	63.7	8	8.7	3	-	-	-	-	73.7	64.2	73.7	64.2
1592	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SO	60.9	48.1	60.9	48.1
1592	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.8	48.9	-	-	-	-	61.8	48.9	-	-	-	-	-	-	SO	61.4	49	61.4	48.9
1592	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.9	49	-	-	-	-	61.9	49	-	-	-	-	-	-	SO	62.1	50.1	62.1	50.1

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1592	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.7	48.8	-	-	-	-	61.7	48.8	-	-	-	-	-	-	SO	63.4	52	63.4	52
1592	I	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	67.3	54.5	-	-	-	-	67.3	54.5	-	-	-	-	-	-	NE	67.5	54.7	67.5	54.7
1592	I	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	66.4	53.5	-	-	-	-	66.4	53.5	-	-	-	-	-	-	NE	66.5	53.8	66.5	53.8
1598	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.2	48.2	1.2	-	-	-	57.2	44.2	-	-	-	-	4	4	SO	61.2	48.3	57.3	44.3
1598	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	51.4	4.4	1.4	-	-	60.4	47.4	0.4	-	-	-	4	4	SO	64.4	51.5	60.5	47.5
1616	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	54.8	5.2	4.8	-	-	61.2	50.8	1.2	0.8	-	-	4	4	NO	65.2	54.8	61.2	50.8
1616	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.3	54.9	5.3	4.9	-	-	61.3	50.9	1.3	0.9	-	-	4	4	NO	65.3	54.9	61.3	50.9
1616	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.1	54.7	5.1	4.7	-	-	61.1	50.7	1.1	0.7	-	-	4	4	NO	65.1	54.7	61.1	50.7
1623	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	50.4	3.7	0.4	-	-	59.7	46.4	-	-	-	-	4	4	O	63.8	50.5	59.9	46.7
1623	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	50.3	3.7	0.3	-	-	59.7	46.3	-	-	-	-	4	4	O	63.8	50.5	59.9	46.8
1623	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	49.9	3.2	-	-	-	59.2	45.9	-	-	-	-	4	4	O	63.3	50.1	59.5	46.5
1626	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	49.6	3.4	-	-	-	59.4	45.6	-	-	-	-	4	4	NO	63.4	49.6	59.4	45.6
1626	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	49.8	3.6	-	-	-	59.6	45.8	-	-	-	-	4	4	NO	63.6	49.8	59.6	45.8
1627	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	49.3	3.1	-	-	-	59.1	45.3	-	-	-	-	4	4	NO	63.1	49.3	59.1	45.3
1627	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.2	49.4	3.2	-	-	-	59.2	45.4	-	-	-	-	4	4	NO	63.2	49.4	59.2	45.4
1628	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.9	49.1	2.9	-	-	-	58.9	45.1	-	-	-	-	4	4	NO	62.9	49.1	58.9	45.1
1628	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.3	49.5	3.3	-	-	-	59.3	45.5	-	-	-	-	4	4	NO	63.3	49.5	59.3	45.5
1647	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.5	47.9	2.5	-	-	-	58.5	43.9	-	-	-	-	4	4	S	62.5	47.9	58.5	43.9
1647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	47.8	2.4	-	-	-	58.4	43.8	-	-	-	-	4	4	S	62.4	47.8	58.4	43.8
1648	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	47.9	2.4	-	-	-	58.5	43.9	-	-	-	-	3.9	4	S	62.4	47.9	58.5	43.9
1648	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	47.8	2.4	-	-	-	58.4	43.8	-	-	-	-	4	4	S	62.4	47.8	58.4	43.8
1649	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	47.8	2.4	-	-	-	58.4	43.8	-	-	-	-	4	4	S	62.4	47.8	58.4	43.8
1649	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	47.7	2.3	-	-	-	58.4	43.8	-	-	-	-	3.9	3.9	S	62.3	47.7	58.4	43.8
1650	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	47.6	2.2	-	-	-	58.2	43.6	-	-	-	-	4	4	S	62.2	47.6	58.2	43.6
1650	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.2	47.6	2.2	-	-	-	58.3	43.7	-	-	-	-	3.9	3.9	S	62.2	47.6	58.3	43.7
1651	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	46.9	1.5	-	-	-	57.5	42.9	-	-	-	-	4	4	S	61.5	46.9	57.5	42.9
1651	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	47.1	1.7	-	-	-	57.7	43.1	-	-	-	-	4	4	S	61.7	47.1	57.7	43.1
1652	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	46.9	1.5	-	-	-	57.5	42.9	-	-	-	-	4	4	S	61.5	46.9	57.5	42.9
1652	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.6	47	1.6	-	-	-	57.6	43	-	-	-	-	4	4	S	61.6	47	57.6	43
1653	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	46.8	1.4	-	-	-	57.4	42.8	-	-	-	-	4	4	S	61.4	46.8	57.4	42.8
1653	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	46.9	1.5	-	-	-	57.5	42.9	-	-	-	-	4	4	S	61.5	46.9	57.5	42.9
1654	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	46.8	1.4	-	-	-	57.4	42.8	-	-	-	-	4	4	S	61.4	46.8	57.4	42.8
1654	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	46.8	1.4	-	-	-	57.4	42.8	-	-	-	-	4	4	S	61.4	46.8	57.4	42.8
1656	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	51.6	4.6	1.6	-	-	60.6	47.6	0.6	-	-	-	4	4	O	64.7	51.7	60.7	47.9
1656	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	51.6	4.6	1.6	-	-	60.7	47.7	0.7	-	-	-	3.9	3.9	O	64.8	51.8	60.9	48.1
1656	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	51.2	4.2	1.2	-	-	60.2	47.2	0.2	-	-	-	4	4	O	64.4	51.6	60.7	48.1
1657	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.1	47.1	0.1	-	-	-	56.1	43.1	-	-	-	-	4	4	S	60.2	47.3	56.4	43.6
1657	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.2	47.2	0.2	-	-	-	56.2	43.2	-	-	-	-	4	4	S	60.3	47.5	56.6	44
1657	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	47	-	-	-	-	56	43	-	-	-	-	4	4	S	60.3	47.5	56.7	44.3
1658	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.6	51.6	4.6	1.6	-	-	60.6	47.6	0.6	-	-	-	4	4	O	64.6	51.7	60.7	47.8
1658	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	51.5	4.5	1.5	-	-	60.5	47.5	0.5	-	-	-	4	4	O	64.6	51.7	60.7	47.9
1658	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	51.1	4.1	1.1	-	-	60.1	47.1	0.1	-	-	-	4	4	O	64.3	51.4	60.5	47.8
1659	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	51.4	4.4	1.4	-	-	60.4	47.4	0.4	-	-	-	4	4	O	64.5	51.5	60.6	47.7
1659	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	51.3	4.4	1.3	-	-	60.4	47.4	0.4	-	-	-	4	3.9	O	64.5	51.6	60.7	47.9
1659	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	50.9	3.9	0.9	-	-	59.9	46.9	-	-	-	-	4	4	O	64.1	51.2	60.4	47.7
1660	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.5	41.5	-	-	-	-	50.6	37.6	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	55	42.3	51.6	39.3
1660	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.3	42.3	-	-	-	-	51.4	38.4	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	55.9	43.4	52.7	40.7
1660	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.5	42.6	-	-	-	-	51.6	38.6	-	-	-	-	3.9	4	NO	56.3	43.9	53.3	41.4
1662	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.7	42.7	-	-	-	-	51.8	38.8	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	56.1	43.5	52.7	40.4
1662	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.4	43.4	-	-	-	-	52.4	39.4	-	-	-	-	4	4	NO	56.9	44.3	53.6	41.4
1662	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.5	43.5	-	-	-	-	52.5	39.6	-	-	-	-	4	3.9	NO	57.1	44.6	54	42
1668	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.2	51.2	4.2	1.2	-	-	60.2	47.2	0.2	-	-	-	4	4	SO	64.2	51.2	60.2	47.3
1668	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.2	51.2	4.2	1.2	-	-	60.2	47.2	0.2	-	-	-	4	4	SO	64.2	51.2	60.3	47.3
1669	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.2	51.2	4.2	1.2	-	-	60.2	47.2	0.2	-	-	-	4	4	SO	64.2	51.2	60.3	47.3
1669	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.5	50.5	3.5	0.5	-	-	59.5	46.5	-	-	-	-	4	4	SO	63.5	50.5	59.5	46.6

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1669	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.1	50.1	3.1	0.1	-	-	59.1	46.1	-	-	-	-	4	4	SO	63.1	50.1	59.2	46.2
1672	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56	43	-	-	-	-	52	39.1	-	-	-	-	4	3.9	NO	56.2	43.3	52.4	39.7
1672	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.4	44.4	-	-	-	-	53.4	40.4	-	-	-	-	4	4	NO	57.5	44.6	53.7	40.9
1674	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64	50.9	4	0.9	-	-	60	46.9	-	-	-	-	4	4	O	64.1	51	60.2	47.2
1674	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64	50.9	4	0.9	-	-	60	46.9	-	-	-	-	4	4	O	64.1	51	60.2	47.3
1674	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.6	50.4	3.6	0.4	-	-	59.6	46.5	-	-	-	-	4	3.9	O	63.7	50.7	59.9	47
1675	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53	40.1	-	-	-	-	49.1	36.1	-	-	-	-	3.9	4	N	53.8	41.3	50.7	38.8
1675	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.7	40.7	-	-	-	-	49.7	36.8	-	-	-	-	4	3.9	N	54.6	42.3	51.8	40
1675	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.8	40.9	-	-	-	-	49.9	37	-	-	-	-	3.9	3.9	N	55	42.8	52.3	40.8
1676	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.6	35.5	-	-	-	-	45.7	31.7	-	-	-	-	3.9	3.8	O	51.2	38.6	48.8	37.1
1676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.6	37.6	-	-	-	-	47.7	33.7	-	-	-	-	3.9	3.9	O	52.9	40.2	50.3	38.4
1676	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.4	38.4	-	-	-	-	48.5	34.5	-	-	-	-	3.9	3.9	O	53.7	41	51.1	39.3
1712	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.5	50.7	4.5	0.7	-	-	64.5	50.7	4.5	0.7	-	-	-	-	NE	64.5	50.7	64.5	50.7
1712	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.3	50.5	4.3	0.5	-	-	64.3	50.5	4.3	0.5	-	-	-	-	NE	64.3	50.5	64.3	50.5
1712	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.9	50.1	3.9	0.1	-	-	63.9	50.1	3.9	0.1	-	-	-	-	NE	63.9	50.1	63.9	50.1
1716	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.8	46.3	0.8	-	-	-	60.8	46.3	0.8	-	-	-	-	-	SO	60.8	46.3	60.8	46.3
1716	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.5	46	0.5	-	-	-	60.5	46	0.5	-	-	-	-	-	SO	60.5	46	60.5	46
1719	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	45.3	-	-	-	-	59.8	45.3	-	-	-	-	-	-	SE	59.8	45.3	59.8	45.3
1719	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.2	45.7	0.2	-	-	-	60.2	45.7	0.2	-	-	-	-	-	SE	60.2	45.7	60.2	45.7
1719	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60	45.6	-	-	-	-	60	45.6	-	-	-	-	-	-	SE	60	45.6	60	45.6
1725	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.5	47.4	1.5	-	-	-	57.6	43.4	-	-	-	-	3.9	4	NE	61.7	47.8	57.9	44.3
1725	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	47.9	1.9	-	-	-	57.9	43.9	-	-	-	-	4	4	NE	62	48.3	58.3	44.8
1726	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.7	38.3	-	-	-	-	48.8	34.4	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	55.3	43.1	52.9	41.4
1726	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.4	41	-	-	-	-	51.5	37.1	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	56.5	44.6	54.5	43.2
1727	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.3	38.9	-	-	-	-	49.3	35	-	-	-	-	4	3.9	NE	54.6	41.7	52	40.1
1727	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.6	41.1	-	-	-	-	51.6	37.2	-	-	-	-	4	3.9	NE	56.4	43.1	53.5	41.1
1728	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.9	39.9	-	-	-	-	49	36	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	53.7	42.2	52.1	41.2
1728	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.9	40.8	-	-	-	-	50.1	37	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	55.9	44.6	54.7	43.8
1729	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.6	35.8	-	-	-	-	45.3	32.6	-	-	-	-	3.3	3.2	SO	54.2	43.7	54.1	43.6
1729	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.9	38.1	-	-	-	-	48	35.3	-	-	-	-	2.9	2.8	SO	57.6	47.1	57.5	47.1
1730	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.2	32.6	-	-	-	-	42.8	30.3	-	-	-	-	2.4	2.3	NO	52.5	41.8	52.1	41.6
1730	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.8	36.1	-	-	-	-	46.8	34.1	-	-	-	-	2	2	NO	55.5	44.8	55.2	44.6
1731	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	47.1	34.3	-	-	-	-	44.4	31.8	-	-	-	-	2.7	2.5	SO	53.5	43.1	53.4	43
1731	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.3	37.5	-	-	-	-	48.3	35.5	-	-	-	-	2	2	SO	56.4	45.8	56.3	45.8
1732	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.3	35.6	-	-	-	-	46.8	34.2	-	-	-	-	1.5	1.4	NO	55.3	44.5	55	44.4
1732	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.4	38.6	-	-	-	-	50.3	37.5	-	-	-	-	1.1	1.1	NO	56.5	45.5	56.2	45.3
1733	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.7	37	-	-	-	-	49.2	36.4	-	-	-	-	0.5	0.6	NO	56.2	45.4	56.1	45.3
1733	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.2	38.4	-	-	-	-	50.8	38	-	-	-	-	0.4	0.4	NO	56.9	46	56.8	46
1734	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51	38.2	-	-	-	-	50.6	37.8	-	-	-	-	0.4	0.4	NO	56.9	46	56.8	45.9
1734	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.3	39.5	-	-	-	-	52	39.2	-	-	-	-	0.3	0.3	NO	57.6	46.6	57.5	46.6
1735	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.1	40.8	-	-	-	-	52.6	40	-	-	-	-	0.5	0.8	SO	61.4	51	61.3	50.9
1735	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	42.1	-	-	-	-	53.8	41.2	-	-	-	-	0.5	0.9	SO	62.3	51.8	62.2	51.7
1738	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.1	48.3	2.1	-	-	-	62.1	48.3	2.1	-	-	-	-	-	SO	62.1	48.3	62.1	48.3
1738	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.4	48.6	2.4	-	-	-	62.4	48.6	2.4	-	-	-	-	-	SO	62.4	48.6	62.4	48.6
1740	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.4	48.3	2.4	-	-	-	58.4	44.3	-	-	-	-	4	4	SO	62.4	48.3	58.4	44.4
1740	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.5	50.4	3.5	0.4	-	-	59.5	46.4	-	-	-	-	4	4	SO	63.5	50.4	59.5	46.4
1741	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.7	51.1	5.7	1.1	-	-	61.7	47.1	1.7	-	-	-	4	4	-	65.7	51.1	61.7	47.1
1755	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.1	45.3	-	-	-	-	58	45.3	-	-	-	-	0.1	-	NO	62.2	51.1	62.2	51.1
1755	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.6	45.9	-	-	-	-	58.5	45.9	-	-	-	-	0.1	-	NO	62.9	51.9	62.9	51.9
1767	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.9	48.6	2.9	-	-	-	58.9	44.6	-	-	-	-	4	4	NE	63	48.9	59.2	45.4
1767	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.1	47.8	2.1	-	-	-	58.1	43.8	-	-	-	-	4	4	NE	62.2	48.2	58.5	44.8
1769	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.7	42.7	-	-	-	-	51.7	38.7	-	-	-	-	4	4	SO	56.1	43.4	52.7	40.4
1769	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.9	42.9	-	-	-	-	51.9	39	-	-	-	-	4	3.9	SO	56.5	43.9	53.3	41.2
1769	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.9	42.9	-	-	-	-	52	39	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	56.3	43.6	52.8	40.5
1769	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56	43	-	-	-	-	52.1	39.2	-	-	-	-	3.9	3.8	SO	56.5	43.9	53.3	41.2

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.9	41	-	-	-	-	50.1	37.2	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	57.9	46.8	57.1	46.4
1829	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.9	44	-	-	-	-	53.1	40.4	-	-	-	-	3.8	3.6	NO	60.3	49	59.1	48.2
1890	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	65.7	55.8	0.7	0.8	-	-	61.7	51.8	-	-	-	-	4	4	-	65.9	56	62.4	52.4
1894	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.8	33.8	-	-	-	-	43	30.1	-	-	-	-	3.8	3.7	-	48.9	37.2	47	35.9
1925	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.3	50.5	4.3	0.5	-	-	64.3	50.4	4.3	0.4	-	-	-	0.1	SO	64.3	50.5	64.3	50.4
1925	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.9	50.1	3.9	0.1	-	-	63.9	50	3.9	-	-	-	-	0.1	SO	63.9	50.1	63.9	50
1925	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.9	49.1	2.9	-	-	-	62.9	49	2.9	-	-	-	-	0.1	SO	62.9	49.1	62.9	49
1953	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53	38.6	-	-	-	-	49	34.6	-	-	-	-	4	4	-	53	38.6	49	34.6
1955	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.2	40.7	-	-	-	-	51.2	36.7	-	-	-	-	4	4	SE	55.2	40.7	51.2	36.7
1955	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.4	46	0.4	-	-	-	56.5	42	-	-	-	-	3.9	4	SE	60.5	46	56.5	42
1971	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.6	40	-	-	-	-	49.7	36.1	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	54.9	42.4	52.3	40.6
1971	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.3	41.6	-	-	-	-	51.4	37.6	-	-	-	-	3.9	4	NE	56.2	43.4	53.3	41.2
1972	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.7	38.4	-	-	-	-	47.8	34.6	-	-	-	-	3.9	3.8	NO	53.8	42	51.8	40.6
1972	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.5	39.2	-	-	-	-	48.6	35.3	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	54.3	42.3	52.1	40.8
1980	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.5	39.1	-	-	-	-	49.5	35.1	-	-	-	-	4	4	NE	53.5	39.1	49.5	35.1
1980	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.5	44.1	-	-	-	-	54.5	40.1	-	-	-	-	4	4	NE	58.5	44.1	54.5	40.1
2003	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	49.2	3.4	-	-	-	60.4	46.2	0.4	-	-	-	3	3	N	63.6	49.7	60.9	47.2
2003	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	48.5	2.7	-	-	-	59.7	45.5	-	-	-	-	3	3	N	63	49.1	60.3	46.7
2004	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.3	39.7	-	-	-	-	49.1	36.1	-	-	-	-	3.2	3.6	E	54.7	43.2	53.2	42
2004	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.1	43.9	-	-	-	-	52.7	40	-	-	-	-	3.4	3.9	E	57.4	45.8	55.2	43.7
2005	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.2	45.4	-	-	-	-	51.9	40.9	-	-	-	-	4.3	4.5	S	57.5	46.9	54.9	44.3
2005	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.2	48.4	-	-	-	-	55.1	43.9	-	-	-	-	4.1	4.5	S	60.2	49.5	57.4	46.6
2007	A	-2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	55.4	5.9	5.4	-	-	61.3	50.6	1.3	0.6	-	-	4.6	4.8	S	66.1	55.6	61.9	51.2
2007	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.4	55.9	6.4	5.9	-	-	61.9	51.1	1.9	1.1	-	-	4.5	4.8	S	66.7	56.1	62.6	51.9
2007	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.3	55.7	6.3	5.7	-	-	61.8	51	1.8	1	-	-	4.5	4.7	S	66.5	56	62.4	51.6
2008	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.6	55.3	5.6	5.3	-	-	60.9	50.4	0.9	0.4	-	-	4.7	4.9	-	65.9	55.5	61.5	51.1
2009	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62	51.5	2	1.5	-	-	57.6	46.8	-	-	-	-	4.4	4.7	S	62.7	52.2	59.2	48.5
2009	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.4	51.8	2.4	1.8	-	-	58.2	47.2	-	-	-	-	4.2	4.6	S	63.3	52.8	60.2	49.5
2010	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	42.2	-	-	-	-	51.5	39.7	-	-	-	-	1.9	2.5	O	59.8	49.4	59.5	49.1
2010	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54	42.8	-	-	-	-	52.8	41.2	-	-	-	-	1.2	1.6	O	59.8	49.4	59.5	49.1
2011	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.1	39.7	-	-	-	-	48.9	36.2	-	-	-	-	3.2	3.5	O	55.1	44.3	54.6	44
2011	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.6	38.9	-	-	-	-	49	37.6	-	-	-	-	1.6	1.3	O	55.1	44.3	54.6	44
2011	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.5	43.4	-	-	-	-	52.2	39.7	-	-	-	-	3.3	3.7	O	57.7	46.7	56.9	46.1
2011	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.5	42.3	-	-	-	-	52.5	40.6	-	-	-	-	2	1.7	O	57.7	46.7	56.9	46.1
2013	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	49.6	3.9	-	-	-	60.9	46.6	0.9	-	-	-	3	3	N	64.1	50.1	61.3	47.6
2013	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.3	49.1	3.3	-	-	-	60.3	46	0.3	-	-	-	3	3.1	N	63.5	49.7	60.8	47.2
2014	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	55.1	6	5.1	-	-	61.6	50.5	1.6	0.5	-	-	4.4	4.6	-	66.3	55.4	62.2	51.3
2027	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66	53	6	3	-	-	62	49	2	-	-	-	4	4	E	66	53.1	62.1	49.1
2027	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	53.2	6.1	3.2	-	-	62.2	49.2	2.2	-	-	-	3.9	4	E	66.2	53.2	62.2	49.2
2028	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	52.2	5.2	2.2	-	-	61.2	48.2	1.2	-	-	-	4	4	E	65.3	52.3	61.3	48.4
2028	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	53.5	6.5	3.5	-	-	62.5	49.5	2.5	-	-	-	4	4	E	66.5	53.5	62.5	49.6
2029	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	48	1	-	-	-	57	44	-	-	-	-	4	4	E	61.1	48.1	57.2	44.4
2029	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.5	53.4	6.5	3.4	-	-	62.5	49.4	2.5	-	-	-	4	4	E	66.5	53.5	62.5	49.6
2030	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.7	42.7	-	-	-	-	51.7	38.7	-	-	-	-	4	4	E	56.1	43.3	52.6	40.2
2033	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.4	53.3	6.4	3.3	-	-	62.4	49.3	2.4	-	-	-	4	4	E	66.5	53.6	62.7	50
2033	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.6	52.6	5.6	2.6	-	-	61.6	48.6	1.6	-	-	-	4	4	E	65.8	52.9	62.1	49.4
2034	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.8	38.8	-	-	-	-	47.9	34.9	-	-	-	-	3.9	3.9	E	52.7	40.3	49.8	38
2034	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.4	43.3	-	-	-	-	52.4	39.4	-	-	-	-	4	3.9	E	56.7	44.1	53.3	41
2035	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.2	53.2	6.2	3.2	-	-	62.3	49.2	2.3	-	-	-	3.9	4	E	66.3	53.3	62.3	49.4
2035	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	52.5	5.5	2.5	-	-	61.5	48.5	1.5	-	-	-	4	4	E	65.5	52.6	61.6	48.7
2047	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.6	38.9	-	-	-	-	51.2	38.1	-	-	-	-	0.4	0.8	SO	57.1	46.2	56.9	46
2047	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.9	40	-	-	-	-	52.5	39.2	-	-	-	-	0.4	0.8	SO	58.7	47.9	58.6	47.8
2047	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.8	41	-	-	-	-	53.5	40.3	-	-	-	-	0.3	0.7	SO	60.9	50.3	60.9	50.2
2047	N	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.2	42.4	-	-	-	-	55.2	42.3	-	-	-	-	-	0.1	NO	57.1	45.3	57.1	45.3
2047	N	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56	43.2	-	-	-	-	56	43.1	-	-	-	-	-	0.1	NO	58.1	46.4	58.1	46.4

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
2047	O	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.4	39.6	-	-	-	-	51.8	38.4	-	-	-	-	0.6	1.2	O	60	49.4	59.9	49.2
2047	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	40.9	-	-	-	-	53.2	39.8	-	-	-	-	0.6	1.1	O	62	51.4	61.9	51.3
2054	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59	46	-	-	-	-	55	42.1	-	-	-	-	4	3.9	SE	59.1	46.1	55.2	42.3
2054	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.4	46.4	-	-	-	-	55.4	42.5	-	-	-	-	4	3.9	SE	59.5	46.6	55.6	42.7
2059	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.6	34.5	-	-	-	-	42.9	30.9	-	-	-	-	3.7	3.6	O	50.6	39.8	49.5	38.9
2059	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47	35	-	-	-	-	43.4	31.4	-	-	-	-	3.6	3.6	O	51.2	40.3	50.1	39.5
2064	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.9	36.5	-	-	-	-	46.9	32.5	-	-	-	-	4	4	-	50.9	36.5	46.9	32.5
2140	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.3	47.7	2.3	-	-	-	58.3	43.7	-	-	-	-	4	4	N	62.3	47.7	58.3	43.7
2140	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.1	47.5	2.1	-	-	-	58.2	43.6	-	-	-	-	3.9	3.9	N	62.1	47.5	58.2	43.6
2143	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.2	48.9	3.2	-	-	-	59.3	45	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	63.7	49.9	60.3	47.1
2143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.8	48.7	2.8	-	-	-	59	45.1	-	-	-	-	3.8	3.6	SE	63.7	50.6	60.9	48.6
2149	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	64.3	50.5	-	-	-	-	60.3	46.5	-	-	-	-	4	4	SE	64.3	50.5	60.3	46.5
2149	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	64.2	50.4	-	-	-	-	60.2	46.4	-	-	-	-	4	4	SE	64.2	50.4	60.2	46.4
2153	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.3	35.4	-	-	-	-	45.4	31.7	-	-	-	-	3.9	3.7	-	51.7	39.8	49.9	38.7
2154	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.9	49.5	3.9	-	-	-	59.9	45.5	-	-	-	-	4	4	-	64	49.7	60.2	46.1
2156	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	48.1	2.4	-	-	-	58.5	44.1	-	-	-	-	3.9	4	SE	62.7	48.7	59.1	45.6
2156	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	47.8	2.1	-	-	-	58.1	43.9	-	-	-	-	4	3.9	SE	62.4	48.6	58.9	45.6
2157	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.2	47.9	2.2	-	-	-	58.2	44	-	-	-	-	4	3.9	SE	62.5	48.7	59	45.7
2157	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	47.7	1.9	-	-	-	58	43.9	-	-	-	-	3.9	3.8	SE	62.4	48.8	59.1	46.2
2158	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.2	48	2.2	-	-	-	58.3	44.2	-	-	-	-	3.9	3.8	SE	62.6	48.9	59.2	46.2
2158	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62	47.8	2	-	-	-	58.1	44.2	-	-	-	-	3.9	3.6	SE	62.6	49.2	59.5	46.9
2179	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59	44.5	-	-	-	-	55	40.5	-	-	-	-	4	4	NO	59	44.5	55	40.5
2179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.7	44.2	-	-	-	-	54.7	40.2	-	-	-	-	4	4	NO	58.7	44.2	54.7	40.3
2210	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.5	49	3.5	-	-	-	59.9	45.5	-	-	-	-	3.6	3.5	O	63.9	50.1	60.9	47.6
2210	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	49.3	3.5	-	-	-	60.5	46.4	0.5	-	-	-	3	2.9	O	63.9	50.1	60.9	47.6
2210	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.8	49.7	3.8	-	-	-	60.2	46.1	0.2	-	-	-	3.6	3.6	O	65.3	52.7	63.1	51.3
2210	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.5	49.6	3.5	-	-	-	60.6	46.8	0.6	-	-	-	2.9	2.8	O	65.3	52.7	63.1	51.3